

FUJITSU

エスプリモ  
**ESPRIMO** デスクトップPC  
システム構成図



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2013.6

# 目 次

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

- PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。  
 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.40～P.56) にて必ず詳細をご確認ください。

### ESPRIMO (法人)

コンパクト型	
· ESPRIMO B532/G .....	4
· ESPRIMO D753/G .....	6
· ESPRIMO D583/G .....	8
· ESPRIMO D582/G .....	14
· ESPRIMO D551/G .....	20
液晶一体型	
· ESPRIMO K554/G .....	22

### ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型	
· ESPRIMO D551/GX .....	24

### ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ	
· ESPRIMO FH78/LD .....	25
· ESPRIMO FH77/JD .....	25
· ESPRIMO FH56/KD .....	25
液晶一体型 EHシリーズ	
· ESPRIMO EH30/KT .....	25

## 保証拡張、SupportDesk ..... 26

- 標準保証（1年間引取＋パート保証）をカスタムメイドで3～5年間のパート保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

## FMVカスタムメイドプラスサービス ..... 27

- パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## 導入一時費用 ..... 28

- パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

## システム構成図 ..... 29

- PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.40～P.56) にて必ず詳細をご確認ください。

## ハードウェア一覧 ..... 40

- PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## マニュアル一覧 ..... 57

- オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

## サプライ一覧 ..... 58

- サプライ品がご確認いただけます。

## ■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プレインストールOSのリカバリーディスクを本体に標準添付しておりません★。

リカバリーディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリーディスクを購入いただかず、再セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のWindows 8 Proプレインストールモデルでは、Windows 8 Pro用、Windows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリーディスクが標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	リカバリーイメージ、ドライバーズディスク	リカバリーディスク/ドライバーズディスク <sup>*1*2</sup>
Windows 8 Pro（64bit版） プレインストールモデル	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（64bit版）の リカバリーイメージ、ドライバーズディスク <sup>*1</sup> を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能 <sup>*3</sup>
Windows® 7 Professional（64bit版） SP1（Windows 8 Proダウングレード） プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（64bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みの リカバリーイメージ、ドライバーズディスク <sup>*1</sup> を HDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/ カスタムメイドで添付可能 <sup>*3</sup>
Windows® 7 Professional（32bit版） SP1（Windows 8 Proダウングレード） プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリーイメージ、ドライバーズディスク <sup>*1</sup> を HDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）/ カスタムメイドで添付可能 <sup>*3</sup>
Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版 SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版） SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの リカバリーイメージ、ドライバーズディスク <sup>*1</sup> を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能 <sup>*3</sup>

\*1：サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET【法人】：<http://www.fmworld.net/biz/fmv>）をご覧ください。

\*2：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。

\*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリーディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

(注) B532/Gの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。

本システム構成図に記載の情報は2013年6月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。



## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO B532/G (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8 Pro (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i3-3220T	FMCPCROOK	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610T (2.30GHz) からインテル® Core™ i3-3220T (2.80GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i5-3470T	FMCPCRCOOL	本体に同期	27,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610T (2.30GHz) からインテル® Core™ i5-3470T (2.90GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i7-3770T	FMCPCRCOOM	本体に同期	145,900	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610T (2.30GHz) からインテル® Core™ i7-3770T (2.50GHz) に変更します。 ※大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00G	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00H	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (4GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00J	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
HDD	⑦ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCCHDD00K	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
無線LAN	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加	FMCCEXT004	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN (IEEE802.11n/a/g準拠) を追加します。
マウス	⑨ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD005	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
ACアダプタ	⑩ 大容量ACアダプタ	FMCEXT003	本体に同期	1,500	●	●	●	●	標準ACアダプタを大容量ACアダプタに変更。 ※Core™ i7-3770Tを搭載した時のみ選択が必須です。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00V	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00T	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00P	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00S	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD002N	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
モニターマウントキット	㉓ モニターマウントキット	FMCBAY00F	済	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。(VL-P27T-7は除く)
	㉔ モニターマウントキット (DVD-ROM)	FMCBAY00G	済	15,700	●	●	●	●	モニターマウントキット (DVD-ROM) + WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。(VL-P27T-7は除く)
	㉕ モニターマウントキット (スーパーマルチ)	FMCBAY00H	済	23,100	●	●	●	●	モニターマウントキット (スーパーマルチ) + WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。(VL-P27T-7は除く)
保証	㉖ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&4年バーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&5年バーツ保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A2 ESPRIMO D753/G  
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)  
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ		
FMVD02009 (標準)	160,500	2013.6/中	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—		
FMVD0200A (標準)	156,300	2013.6/中								—								
FMVD02007 (標準)	162,000	2013.6/中								PS/2 キーボード								
FMVD02008 (標準)	157,800	2013.6/中								—								
FMVD02004 (標準)	162,000	2013.6/中								PS/2 キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー (グレー)	—	あり (Windows 8 64bit用)				
FMVD02006 (ヘルスケアモデル)	172,500	2013.6/中								抗菌綿置 キーボード								
FMVD02005 (標準)	157,800	2013.6/中								—								
FMVD02001 (標準)	160,500	2013.6/中								PS/2 キーボード								
FMVD02003 (ヘルスケアモデル)	171,000	2013.6/中								抗菌綿置 キーボード	PS/2マウス	ポイントカラー (グレー)	—	あり (Windows 8 64bit用)				
FMVD02002 (標準)	156,300	2013.6/中								—								
FMVD0200E (国際エネルギー スタープログラム)	163,600	2013.6/中								PS/2 キーボード								
FMVD0200D (国際エネルギー スタープログラム)	165,200	2013.6/中								PS/2 キーボード								
FMVD0200C (国際エネルギー スタープログラム)	165,200	2013.6/中								PS/2 キーボード								
FMVD0200B (国際エネルギー スタープログラム)	163,600	2013.6/中								PS/2 キーボード								

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	③	⑥	⑦	⑪
インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	AMD Radeon™ HD 7570 追加
+23,100円	+31,500円	+18,900円	+3,100円	+17,800円
②	④	⑧	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】	
インテル® Core™ i7-4710 vPro™ プロセッサー (3.40GHz)	8GB (4GB×2)	*1*2	薄型 DVD-ROM +4,200円	
+118,600円	+63,000円			
⑤	⑨	⑫		
16GB (4GB×4) *1*2	厚型 スーパー マルチ	DP-VGA変換 ケーブル追加 *3	+11,500円	+5,200円
+147,000円				

\*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能  
\*2 : ヘルスケアモデルは選択することができませんのでご注意ください。

\*3 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

\*4 : 受注生産です。

\*5 : ヘルスケアモデルでは標準添付。

\*6 : ヘルスケアモデルは選択することができますができない

ませんのでご注意ください。

⑬	⑭	⑯	⑰	⑲	⑳
抗菌綿置 キーボード *4*5	PS/2マウス (光学式) *6	ポイント カラー (グレー) *6	Office Personal 2013	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *7	3年保証拡張 +1年目翌営業日 訪問修理
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
⑮	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
USBマウス (光学式) *6	+1,000円		Office Home & Business 2013	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *8	3年保証 +3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円			+39,000円	+3,000円	+13,000円
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
USBマウス (レーザー式) *6	+3,100円		Office Professional 2013	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *8	4年保証 +4年間翌営業日 訪問修理
+68,000円	+4,500円		+68,000円	+4,500円	+20,000円
⑰	⑰	⑰	⑰	⑰	⑰
PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5	+2,100円		Office Personal 2010	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *9	5年保証 +5年間翌営業日 訪問修理
+22,000円	+4,500円		+39,000円	+3,000円	+30,000円
⑱	⑱	⑱	⑱	⑱	⑱
PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5	+3,100円		Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *9	3年保証 +3年間翌営業日 訪問修理
+68,000円	+3,000円		+68,000円	+3,000円	+34,000円

⑲	⑲	⑲	⑲	⑲	⑲
PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5	+3,100円		Office Professional 2010	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *10	4年保証 +4年間翌営業日 訪問修理
+68,000円	+3,000円		+68,000円	+3,000円	+34,000円
⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳
PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5	+3,100円		Office Personal 2010	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *10	5年保証 +5年間翌営業日 訪問修理
+68,000円	+3,000円		+68,000円	+3,000円	+34,000円
㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑
DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパー マーチャンティ <sup>®</sup> マルチ(厚型/薄型) との同時選択が必須 となりますのでご注 意ください。	+18,000円		Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク +ドライバースティック (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *10	4年保証 +4年間翌営業日 訪問修理
+28,000円			+28,000円		

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDDを追加搭載可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D753/G (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		フレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー estar プログラム	Windows® 8 Pro (64bit版) (Windows® 8 Pro タクシードラッグ)	Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows® 8 Pro タクシードラッグ)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i5-4670	FMCPRC001	本体に同期	23,100	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-4670 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i7-4770	FMCPRC002	本体に同期	118,600	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM PC3-12800)	FMCMEM002	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM PC3-12800)	FMCMEM003	本体に同期	63,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
HDD	⑤ メモリ変更2GB (1GB×2)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM PC3-12800)	FMCMEM004	本体に同期	147,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
	⑥ HDD変更250GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD001	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学 ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM：読み出し最大40倍速、CD-R：読み出し最大40倍速、CD-RW：読み出し最大40倍速、DVD-ROM：読み出し最大16倍速、DVD-RAM：読み出最大倍速、DVD-R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD+R：読み出し最大8倍速、DVD+R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速) を追加します。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY004	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：読み出し最大24倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R (SL)：読み出し最大8倍速、DVD+R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R (SL)：読み出し最大8倍速、DVD+R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速) を追加します。
光 学 ドライブ	⑨ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY001	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM：読み出し最大40倍速、CD-R：読み出し最大40倍速、CD-RW：読み出し最大40倍速、DVD-ROM：読み出し最大16倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R (SL)：読み出し最大10倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL)：読み出し最大10倍速、書換最大10倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R (SL)：読み出し最大10倍速、書換最大10倍速、DVD+R (SL)：読み出し最大10倍速、書換最大10倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R (DL)：読み出し最大8倍速、書換最大8倍速、バッファーアンダーラン防止機能) を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFA132、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFA132形式でのフォーマットと読み書きができません。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しの不可能です。
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY002	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM：読み出し最大40倍速、CD-R：読み出し最大40倍速、CD-RW：読み出し最大40倍速、DVD-ROM：読み出し最大16倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-R (DL)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、書換最大10倍速、DVD+R (SL)：読み出し最大10倍速、書換最大10倍速、DVD+R (DL)：読み出し最大10倍速、書換最大10倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファーアンダーラン防止機能) を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFA132、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFA132形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しの不可能です。
グラフィックス	⑪ AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA001	本体に同期	17,800	●	●	—	●	●	グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM : 1GB) に変更します。 ※標準搭載のディスプレイコントローラーの使用は不可になります。
	⑫ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT002	本体に同期	5,200	●	●	—	●	●	2台目ディスプレイを接続するアナログ出力をする場合に必須です。 AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必ずです。
キーボード	⑬ キーボード変更→抗菌鍵盤キーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌鍵盤キーボードに変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	⑭ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。受注生産。
マウス	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。受注生産。
	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。受注生産。
セカンド カラー	⑰ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	⑱ ポイントカラー (グレー)	FMCLR001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポインティングバーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準グレーです。
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アブリケーション	㉑ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
アブリケーション	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリ ディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD005	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD006	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリ ディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows® 8 Pro (32bit版))	FMCRDD003	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows® 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows® 8 Pro (32bit版))	FMCRDD004	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows® 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリ ディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD001	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD002	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
保証	㉛ 保証拡張 (3年間に1回修理) (年1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&年1回/1回保証に拡張します。本体に「3年1回バージョン保証シール」を添付。保証拡張 (3年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk®パックLite (3年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&年1回/1回保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk®パックLite (3年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉝ SupportDesk®パックLite (4年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を4年間に1回延長保証+年1回/1回保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk®パックLite (4年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk®パックLite (5年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を5年間に1回延長保証+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (5年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk®パックLite (3年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を3年間に1回延長保証+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (3年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パックLite (4年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を4年間に1回延長保証+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (4年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk®パックLite (5年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を5年間に1回延長保証+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (5年間に1回延長保証+年1回翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パックLite (3年間に1回引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を3年間に1回引取修理+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (3年間に1回引取修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk®パックLite (4年間に1回引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を4年間に1回引取修理+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (4年間に1回引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パックLite (5年間に1回引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年1回取り修理) を5年間に1回引取修理+年1回/1回保証に拡張します。SupportDesk®パックLite (5年間に1回引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/G  
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (税込)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD03009 (標準)	158,400	2013.6/中	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm) *2	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVD0300A (標準)	154,200	2013.6/中							—							
FMVD03007 (標準)	159,900	2013.6/中							PS/2 キーボード							
FMVD03008 (標準)	155,700	2013.6/中							—							
FMVD03004 (標準)	159,900	2013.6/中							PS/2 キーボード							
FMVD03006 (ヘルスケアモデル)	170,400	2013.6/中							抗菌継続 キーボード	PS/2 抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)	—	—	—	—	—
FMVD03005 (標準)	155,700	2013.6/中							—	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)					
FMVD03001 (標準)	158,400	2013.6/中							PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (グレー)					
FMVD03003 (ヘルスケアモデル)	168,900	2013.6/中							抗菌継置 キーボード	PS/2 抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)	—	—	—	—	—
FMVD03002 (標準)	154,200	2013.6/中							—	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)					

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

① インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (3.40GHz) +23,100円	③ 4GB (4GB×1) +31,500円	⑥ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	⑦ 厚型 DVD-ROM +3,100円	⑪ PCI Express x16拡張 +グラフィックス カードAMD Radeon™ HD 7570追加 +22,000円	⑬ セキュリティ チップ *4*5 +2,000円	⑭ 抗菌継置 キーボード *4*5 +1,000円	⑯ PS/2マウス (光学式) *6 +9,400円	⑰ ポイント カラー (グレー) *7 +1,000円	⑳ Office Personal 2013 +1,000円	㉑ リカリテータイプ +ドライバーズディスク (Windows 8 Pro 64bit版)*8 +3,000円	㉒ 3年保証 + 1年間営業日 訪問修理 +2,800円					
② インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz) +118,600円	④ 8GB (4GB×2) *1*2 +63,000円	⑧ 薄型 DVD-ROM +4,200円	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】	⑩ USBマウス (光学式) *6 +1,000円	⑫ USBマウス (レーザー式) *6 +3,100円	㉓ リカリテータイプ +ドライバーズディスク (Windows 8 Pro 64bit版)*8 +3,000円	㉔ 3年保証 + 1年間営業日 訪問修理 +13,000円									
⑤ 16GB (4GB×4) *1*2 +147,000円	⑨ 厚型 スーパー マルチ +11,500円	⑪ DP-VGA変換 ケーブル追加 *3 +5,200円	㉕ USBマウス (レーザー式) *6 +3,100円	㉗ PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5 +2,100円	㉘ リカリテータイプ +ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版)*10 +4,500円	㉙ 4年保証 + 4年間営業日 訪問修理 +20,000円										
*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ 選択可能。 *2 : ヘルスケアモデルは選 択することができませ んのでご注意くだ さい。	*3 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が 必須です。	*4 : 受注生産です。 *5 : ヘルスケアモデルでは標準添付。 *6 : ヘルスケアモデルは選択するこ とができないのでご注意くだ さい。 *7 : ヘルスケアモデル除く。	*4 : 受注生産です。 *5 : ヘルスケアモデルでは標準添付。 *6 : ヘルスケアモデルは選択するこ とができないのでご注意くだ さい。 *7 : ヘルスケアモデル除く。	*8 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能。 *9 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダ ウンロード) モデ ルのみ選択可能。 *10 : Windows® 7 Professional (32bit 版) 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選択 可能。 *11 : DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スー パーマルチ (厚型/薄 型) の同時選択が 必須となりますので ご注意ください。	*8 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能。 *9 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダ ウンロード) モデ ルのみ選択可能。 *10 : Windows® 7 Professional (32bit 版) 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選択 可能。 *11 : DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スー パーマルチ (厚型/薄 型) の同時選択が 必須となりますので ご注意ください。	㉚ リカリテータイプ +ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版)*10 +3,000円	㉛ 5年バージ + 3年間営業日 訪問修理 +22,000円									
㉟ Office Home & Business 2013 +39,000円	㉟ Office Professional 2013 +68,000円	㉟ Office Personal 2010 +22,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円	㉟ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉟ Office Professional 2010 +68,000円

液晶ディスプレイの詳細につい  
ては、  
P32～34、  
P48～50を  
ご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDDを追加搭載可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/G (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows 8 Pro (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i5-4670	FMCPRC003	本体に同期	23,100	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.2GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.4GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i7-4770	FMCPRC004	本体に同期	118,600	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.2GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.4GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/P/C3-12800)	FMCMEM006	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/P/C3-12800)	FMCMEM007	本体に同期	63,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
HDD	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/P/C3-12800)	FMCMEM008	本体に同期	147,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
	⑥ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD005	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学 ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY007	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 書込最大40倍速, CD-RW: 読出最大40倍速, DVD-ROM: 読出最大16倍速, DVD-Video: 読出最大5倍速, DVD+RW: 読出最大5倍速, DVD+R: 書込最大8倍速, DVD+R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD-R: 書込最大8倍速, DVD-R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 書込最大8倍速) を追加します。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY008	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 書込最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD+RW: 書込最大4倍速, DVD+R: 書込最大8倍速, DVD+R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD-R: 書込最大8倍速, DVD-R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 書込最大8倍速) を追加します。
光 学 ドライブ	⑨ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY005	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	スーパー・マルチドライブユニット (CD-ROM: 書込最大40倍速, CD-R: 書込最大40倍速, 書込最大40倍速, DVD-ROM: 書込最大40倍速, DVD-Video: 書込最大40倍速, DVD+RW: 書込最大40倍速, DVD+R: 書込最大40倍速, DVD+R DL: 書込最大40倍速, DVD-RW: 書込最大40倍速, DVD-R: 書込最大40倍速, DVD-R DL: 書込最大40倍速, DVD-RW: 書込最大40倍速) を追加します。
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY006	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	スーパー・マルチドライブユニット (CD-ROM: 書込最大24倍速, DVD-ROM: 書込最大24倍速, DVD-Video: 書込最大8倍速, DVD+RW: 書込最大8倍速, DVD+R: 書込最大8倍速, DVD+R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 書込最大8倍速, DVD-R: 書込最大8倍速, DVD-R DL: 書込最大8倍速, DVD-RW: 書込最大8倍速) を追加します。
グラフィックス	⑪ PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRGA002	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	PCI Express x16ロットへ変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) に変更します。 ※標準搭載のクライエント用GPUの使用不可となります。
	⑫ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時アンロックが出来る場合必須です。 AMD Radeon™ HD 7570との同時搭載が必須です。
セキュリティ チップ	⑬ セキュリティチップ追加	FMCSEC001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップ追加 (TCG V1.2準拠。 注) 対応プロトコル: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartsaccess/)
キーボード	⑭ キーボード変更→抗菌鍵盤きキーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のキーボードを抗菌鍵盤きキーボード (PS/2) に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑮ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
マウス	⑰ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラ-	⑲ ポイントカラー (グレー)	FMCLCR002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013,他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
アドベニ ション	㉒ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2010 追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010,他を追加します。
アドベニ ション	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010他を追加します。
リカバリ ディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースティック (Windows 8 Pro (64bit版))	FMCRDD00B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMになります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースティック+WinDVDディスク (Windows 8 Pro (64bit版))	FMCRDD00C	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM, WinDVDディスク (Fujitsu) 用DVD-DVDになります。
リカバリ ディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースティック (Windows 7 Professional (64bit32bit版))	FMCRDD009	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMになります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースティック+WinDVDディスク (Windows 7 Professional (64bit32bit版))	FMCRDD00A	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM, WinDVDディスク (Fujitsu) 用DVD-DVDになります。
リカバリ ディスク	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースティック (Windows 7 Professional (64bit32bit版))	FMCRDD007	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM, WinDVDディスク (Fujitsu) 用DVD-DVDになります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースティック+WinDVDディスク (Windows 7 Professional (64bit32bit版))	FMCRDD008	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM, WinDVDディスク (Fujitsu) 用DVD-DVDになります。
保証	㉜ 保証 (3年間バーチャル保証+1年自立営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年自立営業日訪問修理3年バーチャル保証に拡張します。本体に「3年自立営業日訪問修理」を添付。保証費 (3年間) 1年バーチャル保証自立営業日訪問修理) 標定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間自立営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年自立営業日訪問修理3年バーチャル保証に拡張します。本体に「3年自立営業日訪問修理」を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間自立営業日訪問修理) 標定の書面を同梱。
保証	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間自立営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年自立営業日訪問修理3年バーチャル保証に拡張します。本体に「4年自立営業日訪問修理」を添付。SupportDesk/バック Lite (4年間自立営業日訪問修理) 標定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間自立営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年自立営業日訪問修理3年バーチャル保証に拡張します。本体に「5年自立営業日訪問修理」を添付。SupportDesk/バック Lite (5年間自立営業日訪問修理) 標定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年訪問修理3年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間訪問修理) 標定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年訪問修理4年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間訪問修理) 標定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年訪問修理5年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間訪問修理) 標定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年引取修理3年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 標定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年引取修理4年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 標定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年引取修理5年バーチャル保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 標定の書面を同梱。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(※1) Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しきみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57 「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/G  
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0300L (24時間)	211,900	2013.6/中	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i5-4670 (3.4GHz) プロセッサー (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA, 7200rpm) *2	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD0300K (24時間)	213,500	2013.6/中	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)							抗菌継置 キーボード	抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD0300H (24時間)	213,500	2013.6/中	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)				
FMVD0300J (24時間/ヘル スケアモデル)	224,000	2013.6/中	Windows® 7 Professional (32bit版) プロセッサー ダウングレード							PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD0300F (24時間)	211,900	2013.6/中	Windows® 7 Professional (32bit版)							抗菌継置 キーボード	抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD0300G (24時間/ヘル スケアモデル)	222,400	2013.6/中	正規版 SP1適用済み							—	—	—				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	③	⑤	⑥
インテル® Core™ i5-4670 (3.4GHz)	4GB (4GB×1)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+23,100円	+31,500円	+47,200円	+3,100円
②	④	⑦	
インテル® Core™ i7-4770 (3.4GHz)	8GB (4GB×2) *1*2	薄型 DVD-ROM	+4,200円
+118,600円	+63,000円	+11,500円	+11,500円
*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ 選択可能。			
*2 : 24時間/ヘルスケアモ デルは選択すること ができませんのでご 注意ください。			
⑧	⑩	⑪	⑫
厚型 スーパー マルチ	USBマウス (光学式) *5	ポイント カラー (グレー) *5	Office Personal 2013
+11,500円	+9,400円	+1,000円	+22,000円
⑬	⑭	⑮	⑯
USBマウス (レーザー式) *5	+1,000円	+1,000円	+3,000円
+3,100円	+39,000円	+3,000円	+13,000円
⑰	⑱	⑲	⑳
PS/2 抗菌マウス (光学式) *3*4	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+2,100円	+22,000円	+22,000円	+30,000円
㉑	㉒	㉓	㉔
Office Home & Business 2013	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉕	㉖	㉗	㉘
Office Professional 2013	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉚	㉛	㉕	㉖
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉛	㉕	㉖	㉗
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000円
+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉗	㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	+39,000円	+3,000円	+22,000円
+39,000円	+39,000円	+3,000円	+22,000円
㉙	㉚	㉛	㉕
Office Professional 2010	+68,000円	+3,000円	+22,000円
+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉖	㉗	㉘	㉙
Office Personal 2010	+22,000円	+4,500円	+30,000

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/G (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					24時間 モデル	24時間 ヘルスケ アモデル	Windows 8 Pro (64bit版) SP1	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i5-4670	FMCPRC005	本体に同期	23,100	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i7-4770	FMCPRC006	本体に同期	118,600	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM006	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM007	本体に同期	63,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
HDD	⑤ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMC HDD007	本体に同期	47,200	●	●	●	●	●	標準搭載HDDドライブを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
光学 ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY007	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大40倍速, DVD-ROM: 読出最大16倍速, DVD-Video: 読出最大5倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R: 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY008	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大5倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R: 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R (SL): 読出最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速) を追加します。
光 学 ドライ ブ	⑧ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY005	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	スーパー・マルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大40倍速, DVD-ROM: 読出最大16倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R: 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R (SL): 読出最大16倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速, 書込最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-RAM: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑨ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY006	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	スーパー・マルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, 書換最大10倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大5倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, 書換最大10倍速, DVD-R (SL): 読出最大8倍速, 書込最大16倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD+R (SL): 読出最大8倍速, 書込最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-RAM: 読出最大8倍速) を追加します。
キーボード	⑩ キーボード変更→抗菌綿置きキーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌綿置きキーボード (PS/2) に変更します。受注生産。※キーボード→モデルは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑪ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑫ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
マウス	⑬ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑭ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンド カラー	⑮ ポイントカラー (グレー)	FMCCRL002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013、他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2010 追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010を追加します。
リカバリ ディスク	㉒ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 8 Pro (64bit版))	FMCRDD00B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、DVD-RAMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 8 Pro (64bit版))	FMCRDD00C	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとInteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
リカバリ ディスク	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD009	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00A	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、DVD-RAMとなります。
リカバリ ディスク	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD007	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとInteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバーバージョン追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD008	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとInteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
保証	㉘ 保証拡張 (3年間)バージョン追加+1年目翌営業日訪問修理	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年バージョンシール」を添付。保証拡張 (3年間)バージョン保証 (1年目翌営業日訪問修理) 規定の書類を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (3年間)翌営業日訪問修理	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間)翌営業日訪問修理) 規定の書類を同梱。
保証	㉚ SupportDesk/バック Lite (4年間)翌営業日訪問修理	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (4年間)翌営業日訪問修理) 規定の書類を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (5年間)翌営業日訪問修理	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (5年間)翌営業日訪問修理) 規定の書類を同梱。
保証	㉜ SupportDesk/バック Lite (3年間)当日訪問修理	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間)当日訪問修理) 規定の書類を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (4年間)当日訪問修理	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間)当日訪問修理) 規定の書類を同梱。
保証	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間)当日訪問修理	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間)当日訪問修理) 規定の書類を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間)引取修理	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間)引取修理) 規定の書類を同梱。
保証	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間)引取修理	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間)引取修理) 規定の書類を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間)引取修理	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間)引取修理) 規定の書類を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出售はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(※1) Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/G  
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0300E	161,500	2013.6/中	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i5-4570 (3.2GHz) プロセッサー (3.2GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD0300D	163,100	2013.6/中	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)													
FMVD0300C	163,100	2013.6/中	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)											あり (Win8 (64bit) 用)		
FMVD0300B	161,500	2013.6/中	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み											—		

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	③	⑥	⑦	⑪	⑬	⑯	⑭	⑯	⑩	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
インテル® Core™ i5-4670 (3.4GHz) +23,100円	4GB (4GB×1) +31,500円	500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	厚型 DVD-ROM *2 +18,900円	PCI Express x16版 グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 追加*2 +3,100円	セキュリティ チップ *2 +22,000円	抗菌綿置 キーボード *3 +1,000円	PS/2マウス (光学式) +9,400円	ポイント カラー (グレー) +1,000円	Office Personal 2013 +1,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit版)) +22,000円	3年保証延長 +1年翌営業日 訪問修理 +3,000円	+2,800円	液晶ディスプレーの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。	⑰	⑱	⑲

②	④	⑧	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i7-4770 (3.4GHz) +118,600円	8GB (4GB×2) *1 +4,200円	薄型 DVD-ROM +4,200円	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】	USBマウス (光学式) +1,000円	Office Home & Business 2013 +39,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit版)) +3,000円	3年保証延長 +1年翌営業日 訪問修理 +13,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑤	⑨	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
16GB (4GB×4) *1 +14,000円	厚型 スーパー マルチ *2 +11,500円	DP-VGA変換 ケーブル追加 *2 +5,200円	USBマウス (レーザー式) +3,100円	Office Professional 2013 +68,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +4,500円	4年バージ +5年保証 +4年間翌営業日 訪問修理 +20,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	

\*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能。

\*2 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

\*3 : 受注生産です。

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Professional 2013 +68,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +4,500円	4年バージ +5年保証 +4年間翌営業日 訪問修理 +20,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Personal 2010 +22,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +4,500円	5年バージ +5年保証 +5年間翌営業日 訪問修理 +30,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Professional 2010 +68,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +3,000円	4年バージ +5年保証 +4年間翌営業日 訪問修理 +34,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Home & Business 2010 +39,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +3,000円	3年バージ +3年間翌営業日 訪問修理 +22,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Professional 2010 +68,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +3,000円	4年バージ +5年保証 +5年間翌営業日 訪問修理 +34,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Office Home & Business 2010 +39,000円	リカバリデータスク/ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit版)) +3,000円	5年バージ +5年保証 +5年間翌営業日 訪問修理 +28,000円	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDDを追加搭載可能です。
- ・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/G (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8 Pro (64bit版) SP1 (Windows® 8 Pro ダウングレード) 過去済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows® 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows® 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 ダウングレード	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i5-4670	FMCPRC003	本体に同期	23,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i7-4770	FMCPRC004	本体に同期	118,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM006	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM007	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (1GB×2) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM008	本体に同期	147,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD	⑥ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMC HDD005	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載HDDを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY007	本体に同期	3,100	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 書込最大40倍速, DVD-R: 読出最大16倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, DVD+RW: 書込最大8倍速) を追加します。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY008	本体に同期	4,200	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 書込最大24倍速, DVD-R: 読出最大8倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R (SL): 書込最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 書込最大8倍速) を追加します。
光	⑨ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY005	本体に同期	11,500	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 書込最大40倍速, DVD-R: 読出最大16倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD-R (SL): 読出最大8倍速, DVD-R (DL): 書込最大8倍速, DVD-RW: 書込最大16倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速, DVD+RW: 書込最大8倍速, DVD+R (SL): 書込最大8倍速, DVD+RW: 書込最大8倍速) を追加します。 ※Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しが可能ですか。
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY006	本体に同期	14,700	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, DVD-R: 読出最大24倍速, DVD-RAM: 書込最大24倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD-RW: 書込最大8倍速, DVD+R (SL): 書込最大8倍速, DVD+RW: 書込最大8倍速) を追加します。 ※Windows Vista®/Windows® 7はFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しが可能ですか。
グラフィックス	⑪ PCI Express x16増設 + AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA002	本体に同期	22,000	●	●	●	●	PCI Express x16コットンへ変更し、グラフィックカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) に変更します。 ※標準搭載のディスプレイコントローラの使用は不可となります。
	⑫ DP-VGA変換ケーブル追加	FMC EXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続するアナログ端子を複数用意する場合必須です。 AMD Radeon™ HD 7570の同時接続が必須です。
セキュリティチップ	⑬ セキュリティチップ追加	FMCSEC001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCC V.1準拠。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付), SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartsaccess)
キーボード	⑭ キーボード変更→抗菌継蓋きーボード	FMC KBD001	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のシリアルポートを抗菌継蓋きーボード (PS/2) に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルを選択できません。
マウス	⑮ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスはUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスはUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスはUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑱ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスはUSBマウス (光学式) に変更します。受注生産。
セカンドカラーハードドライブ	⑲ ポイントカラン (グレー)	FMC CLR002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポインティングカランを変更。レッド→グレー。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows® 8 Pro (64bit版))	FMC RDD00B	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows® 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク WinDVDディスク追加 (Windows® 8 Pro (64bit版))	FMC RDD00C	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows® 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMC RDD009	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMC RDD00A	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
	㉚ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMC RDD007	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
	㉛ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMC RDD008	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
保証	㉜ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 日本にて「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 日本にて「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 日本にて「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 日本にて「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A4 ESPRIMO D582/G  
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD04009 (標準)	128,100	済	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD0400A (標準)	123,900	済							—								
FMVD04007 (標準)	129,600	済							PS/2 キーボード								
FMVD04008 (標準)	125,400	済							—								
FMVD04004 (標準)	129,600	済							PS/2 キーボード								
FMVD04006 (ヘルスケアモデル)	140,100	済							抗菌継続 キーボード	PS/2 抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)	あり (Win8 (64bit) 用)	—	—	—		
FMVD04005 (標準)	125,400	済							—								
FMVD04001 (標準)	128,100	済							PS/2 キーボード								
FMVD04003 (ヘルスケアモデル)	138,600	済							抗菌継置 キーボード	PS/2 抗菌継置 マウス	ポイント カラー (グレー)						
FMVD04002 (標準)	123,900	済							—	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)						

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

① インテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) +2,100円	④ 4GB (2GB×2) +31,500円	⑥ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	⑩ 厚型 DVD-ROM *3 +3,100円	⑯ PCI Express x16拡張 +グラフィックス カードAMD Radeon™ HD 7570 追加*3 +22,000円	⑯ セキュリティ チップ *5*6 +1,000円	⑯ 抗菌継置 キーボード *7 +9,400円	㉑ PS/2マウス (光学式) *8 +1,000円	㉑ ポイント カラー (グレー) *8 +1,000円	㉑ Office Personal 2013 +1,000円	㉑ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit版)) #9 +22,000円	㉑ 3年保証 + 1年間営業日 訪問修理 +3,000円	㉑ +2,800円	液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。
② インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) +12,600円	⑤ 4GB (4GB×1) +31,500円	⑦ 250GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *2 +50,400円	⑪ 薄型 DVD-ROM *2 +4,200円	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】			㉒ USBマウス (光学式) *7 +1,000円	㉒ USBマウス (レーザー式) *7 +3,100円	㉒ ㉒ Office Home & Business 2013 +39,000円	㉒ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit版)) #10 +3,000円	㉒ +13,000円	3年バージ + 1年間営業日 訪問修理	
③ インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) +27,300円	⑥ 8GB (4GB×2) *1 +63,000円	⑧ 16GB (4GB×4) *1 +147,000円	⑫ 厚型 スーパー マルチ *3 +11,500円	⑯ 薄型 スーパー マルチ *3 +5,200円	⑯ DP-VGA変換 ケーブル追加 *4 +11,500円	㉒ ㉒ Office Professional 2013 +68,000円	㉒ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #10 +4,500円	㉒ +20,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理				
⑨ 16GB (4GB×4) *1 +147,000円	⑩ 薄型 スーパー マルチ *3 +5,200円	*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ 選択可能。 *2 : ヘルスケアモデルは 選択不可。厚型DVD- ROM、厚型スーパー マルチ、AMD Radeon™ HD 7570 を同時に選択するこ とはできませんので、 ご注意ください。			*3 : HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選 択できませんので、 ご注意ください。 *4 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が 必須です。			㉒ ㉒ Office Personal 2010 +22,000円	㉒ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #11 +4,500円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理			
⑪ 16GB (4GB×4) *1 +147,000円	⑫ 薄型 スーパー マルチ *3 +5,200円	*5 : 受注生産です。 *6 : ヘルスケアモデルでは標準添付。 *7 : ヘルスケアモデルは選択するこ とができないのでご注意ください。 *8 : ヘルスケアモデル除く。			*5 : 受注生産です。 *6 : ヘルスケアモデルでは標準添付。 *7 : ヘルスケアモデルは選択するこ とができないのでご注意ください。 *8 : ヘルスケアモデル除く。			㉒ ㉒ Office Personal 2010 +22,000円	㉒ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #11 +3,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理			

\*1 : Windows 8 Pro  
(64bit)、Windows® 7 Professional  
(64bit) モデルのみ  
選択可能。  
\*2 : ヘルスケアモデルは  
選択不可。厚型DVD-  
ROM、厚型スーパー  
マルチ、AMD  
Radeon™ HD 7570  
を同時に選択するこ  
とはできませんので、  
ご注意ください。

\*3 : HDD 250GB×2  
(RAID1) とは同時選  
択できませんので、  
ご注意ください。

\*4 : AMD Radeon™ HD  
7570との同時選択が  
必須です。

\*5 : 受注生産です。

\*6 : ヘルスケアモデルでは標準添付。

\*7 : ヘルスケアモデルは選択するこ  
とができないのでご注意ください。

\*8 : ヘルスケアモデル除く。

㉓ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉓ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit版)) #11 +3,000円	㉓ +22,000円	㉓ 3年バージ + 3年間営業日 訪問修理
㉔ Office Professional 2010 +68,000円	㉔ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #10 +4,500円	㉔ +68,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉕ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉕ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #11 +3,000円	㉕ +39,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉖ Office Professional 2010 +68,000円	㉖ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #12 +4,500円	㉖ +68,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理
㉗ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉗ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #13 +3,000円	㉗ +39,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉘ Office Professional 2010 +68,000円	㉘ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #14 +4,500円	㉘ +68,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理
㉙ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉙ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #15 +3,000円	㉙ +39,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉚ Office Professional 2010 +68,000円	㉚ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #16 +4,500円	㉚ +68,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理
㉛ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉛ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #17 +3,000円	㉛ +39,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉜ Office Professional 2010 +68,000円	㉜ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #18 +4,500円	㉜ +68,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理
㉝ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉝ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #19 +3,000円	㉝ +39,000円	4年バージ + 4年間営業日 訪問修理
㉞ Office Professional 2010 +68,000円	㉞ リカリテータイプ+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit版) #20 +4,500円	㉞ +68,000円	5年バージ + 5年間営業日 訪問修理

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- ・ 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・ 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・ 2台目のHDDを追加搭載可能です。
- ・ 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D582/G (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名・価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRC007	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) に変更します)。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRC008	本体に同期	12,600	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更します)。
	③ CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3470	FMCPRC009	本体に同期	27,300	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3470 (3.40GHz) に変更します)。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM009	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM00A	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM00B	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑦ メモリ変更2GB (1GB×2)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM00C	本体に同期	147,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。
	⑧ HDD変更250GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD00B	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑨ HDD変更250GB (SATA)→250GB (SATA)×2 RAID1	FMCHDD00C	本体に同期	50,400	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。DVD-ROMドライブ(厚型) (スリーブマルチ (厚型) /ラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570)との同時選択不可。
光学 ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00B	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 書込最大40倍速、DVD-RUM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。HDD 250GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY00C	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大24倍速、DVD-RUM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 書込最大4倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 読出最大5倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑫ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY009	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 書込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RUM: 読出最大5倍速、DVD-Video: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大5倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大5倍速、DVD-RAM: 書込最大8倍速) を追加します。
光 学 ド ラ イ ブ	⑬ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY00A	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大24倍速、DVD-RUM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 書込最大4倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大5倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大4倍速) を追加します。
	⑭ PCI Express x16増設+ AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更し、グラフィックスカードAMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) を変更します。HDD 250GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑮ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時、アナログ出力をする場合必須です。AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
セキュリティ チップ	⑯ セキュリティチップ追加	FMCSEC002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess)。
キーボード	⑰ キーボード変更→ 抗菌鍵盤きよホー	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードをPS/2マウス (光学式) に変更します。
マウス	⑲ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉑ マウス変更→ PS2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
セカンドカラーア クション	㉒ ポイントカラー (グレー)	FMCLR003	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポインターを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉓ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013,他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2010	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010他を追加します。
リカバリ ディスク	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit32bit版))	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit32bit版))	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとWinDVD® for Fujitsuの添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit32bit版)+ WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32bit版)))	FMCRDD00F	本体に同期	4,500	●	●	—	●	—	Windows® 7 Professional (64bit32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00G	本体に同期	4,500	●	●	—	●	—	Windows® 7 Professional (64bit32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit32bit版))	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® 7 Professional (64bit32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® 7 Professional (64bit32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ&ドライバーズディスクとトラブル解消ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉟ 保証拡張 (3年間バーツ保証+ 1年自習営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自習営業日訪問修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (3年間自習営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間自習営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDesk®/icket Lite (3年間自習営業日訪問修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (4年間自習営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間自習営業日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (4年間自習営業日訪問修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (5年間自習営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間自習営業日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年バーツ保証シール」を添付、SupportDesk®/icket Lite (5年間自習営業日訪問修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (3年間引取修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (3年間引取修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (4年間引取修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (4年間引取修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (5年間引取修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (5年間引取修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (3年間引取修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (4年間引取修理)、規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®/icket Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/icket Lite (5年間引取修理)、規定の書面を同梱。

※特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

※カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

※カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(※1) Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A4 ESPRIMO D582/G  
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0400L (24時間)	181,600	済	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD0400K (24時間)	183,200	済	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)							抗菌綻置 キーボード	抗菌綻置 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD0400H (24時間)	183,200	済	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)				
FMVD0400J (24時間/ヘル スケアモデル)	193,700	済	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み							抗菌綻置 キーボード	PS/2 抗菌綻置 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD0400F (24時間)	181,600	済	Windows® 7 Professional (32bit版)							PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)				
FMVD0400G (24時間/ヘル スケアモデル)	192,100	済	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み							抗菌綻置 キーボード	PS/2 抗菌綻置 マウス	ポイント カラー (グレー)				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	④	⑦	⑨
インテル® Pentium® G2020 (2.90GHz)	4GB (2GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *3
+2,100円	+31,500円	+47,200円	+3,100円
②	⑤	⑧	⑯
インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)	80GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *2	薄型 DVD-ROM
+12,600円	+31,500円	+50,400円	+4,200円
③	⑥	⑪	⑯
インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz)	8GB (4GB×2) *1	厚型 スーパー マルチ *3	薄型 スーパー マルチ *3
+27,300円	+63,000円	+11,500円	+14,700円

\*1 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能。  
\*2 : 24時間ヘルスケアモデルは選択不可。厚型DVD-ROM、厚型スーパー(マルチ)を同時に選択することはできませんので、ご注意ください。  
\*3 : HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) とは同時搭載することはできませんので、ご注意ください。

⑬	⑭	⑯	⑯	㉑	㉒
抗菌綻置 キーボード *4*5	PS/2マウス (光学式) *6	ポイント カラー (グレー) *7	Office Personal 2013	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *8	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
USBマウス (光学式) *6	USBマウス (光学会社製) *6	Office Home & Business 2013	Office Home & Business 2013	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *8	3年バージョン + 3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円	+1,000円	+39,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000円
㉙	㉚	㉛	㉛	㉜	㉜
USBマウス (レーザー式) *6	USBマウス (レーザー式) *6	Office Professional 2013	Office Professional 2013	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *8	4年バージョン + 4年間翌営業日 訪問修理
+3,100円	+3,100円	+68,000円	+68,000円	+4,500円	+20,000円
㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟
PS/2 抗菌マウス (光学式) *4*5	PS/2 抗菌マウス (光学会社製) *10	Office Personal 2010	Office Personal 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	5年バージョン + 5年間当日 訪問修理
+2,100円	+2,100円	+22,000円	+22,000円	+4,500円	+30,000円
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Home & Business 2010	Office Home & Business 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	3年バージョン + 3年間翌営業日 訪問修理
+39,000円	+39,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	4年バージョン + 4年間当日 訪問修理
+68,000円	+68,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+34,000円

㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	5年バージョン + 5年間当日 訪問修理
+68,000円	+68,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	4年バージョン + 4年間当日 訪問修理
+68,000円	+68,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office Professional 2010	リカバリデータスクリーナー <sup>※1</sup> ドライバースディスク Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) *10	5年バージョン + 5年間翌営業日 訪問修理
+68,000円	+68,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+22,000円

液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDDを追加搭載可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D582/G (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					24時間 モデル	24時間 ヘルスケ アモデル	Windows 8 Pro (64bit版) SP1	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRCO0C	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) に変更します)。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRCO0D	本体に同期	12,600	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更します)。
	③ CPU変更Celeron® G1610→Core™ i5-3470	FMCPRCO0E	本体に同期	27,300	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) に変更します)。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM009	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00A	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00B	本体に同期	63,000	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑦ HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMC HDD00D	本体に同期	47,200	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。
	⑧ HDD変更80GB (SATA)→80GB (SATA) ×2 RAID1	FMC HDD00E	本体に同期	52,500	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-R/DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速。
光学 ドライブ	⑨ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00B	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R: (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY00C	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R: (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY009	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R: (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大10倍速、DVD+R: (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R: (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速) を追加します)。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY00A	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R: (SL): 読出最大10倍速、DVD-RW: 読出最大10倍速、DVD+R: (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します)。
キーボード	⑬ キーボード変更→抗菌綿置きキーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌綿置きキーボード (PS/2) に変更します。※キーボードがないモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑭ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
マウス	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (レーザー式) に変更します。
	⑰ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンド カラー	⑯ ポイントカラー (グレー)	FMCLCR003	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルでは標準カラーです。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリ ディスク	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック追加 (Windows 8 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00F	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00G	本体に同期	4,500	●	●	—	●	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
リカバリ ディスク	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体は、DVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必要です。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00F	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+トライバーバイースティック+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00G	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トライバーバイースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	⑯ 保証拡張 (3年間/バージョン+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年目翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年間バージョンシール」を添付、保証拡張 (3年間バージョン+1年目翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理) 標準の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理) 標準の書面を同梱。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

(注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

(注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(\*1) Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A4 ESPRIMO D582/G  
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0400E	131,200	済	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD0400D	132,800	済	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)													
FMVD0400C	132,800	済	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)													
FMVD0400B	131,200	済	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み													

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

① インテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) +2,100円	④ 4GB (2GB×2) +31,500円	⑥ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	⑨ 厚型 DVD-ROM *2 +3,100円	⑪ PCI Express x16版 グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 選択 *2 +22,000円	⑫ セキュリティ チップ *3 +1,000円	⑯ 抗菌綿置 キーボード *3 +9,400円	⑰ PS/2マウス (光学式) +1,000円	⑲ ポイント カラー (グレー) +1,000円	㉑ Office Personal 2013 +22,000円	㉒ リカバリデータスクレーバー+ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit/32bit版)) *4 +3,000円	㉓ 3年保証延長 +1年引取修理 訪問修理	㉔ 液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。				
② インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) +12,600円	⑤ 4GB (4GB×1) +31,500円	⑩ 薄型 DVD-ROM +4,200円	【アナログディスプレイを2台接続したい場合】				⑯ USBマウス (光学式) +1,000円	㉑ Office Home & Business 2013 +39,000円	㉒ リカバリデータスクレーバー+ ドライバーズディスク (Windows 8 Pro (64bit/32bit版)) *4 +3,000円	㉓ 3年バージョン +1年間営業日 訪問修理	㉔ 液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。					
③ インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) +27,300円	⑥ 8GB (4GB×2) *1 +63,000円	⑪ 厚型 スーパー マルチ *2 +11,500円	⑫ DP-VGA変換 ケーブル追加 *2 +5,200円	⑯ USBマウス (レーザー式) +3,100円	㉑ Office Professional 2013 +68,000円	㉒ リカバリデータスクレーバー+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)) *5 +4,500円	㉓ 4年バージョン +4年間営業日 訪問修理	㉔ 液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。								
⑦ 16GB (4GB×4) *1 +147,000円	⑮ 薄型 スーパー マルチ +14,700円	*2 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。				㉑ PS/2 抗菌マウス (光学式) *3 +2,100円	㉑ Office Personal 2010 +22,000円	㉒ リカバリデータスクレーバー+ ドライバーズディスク (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)) *5 +4,500円	㉓ 5年バージョン +5年間営業日 訪問修理	㉔ 液晶ディスプレイの詳細については、P32～34、P48～50をご覧ください。						
* 3 : 受注生産です。																
* 4 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 5 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 6 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 7 : DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパー <sup>マルチ</sup> (厚型/薄型)との同時選択が必須となりますのでご注意ください。																
* 8 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 9 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 10 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 11 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 12 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 13 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 14 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 15 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 16 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 17 : DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパー <sup>マルチ</sup> (厚型/薄型)との同時選択が必須となりますのでご注意ください。																
* 18 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 19 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 20 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 21 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 22 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 23 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 24 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 25 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 26 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 27 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 28 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 29 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 30 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 31 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 32 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 33 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 34 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 35 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 36 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 37 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 38 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 39 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 40 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 41 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 42 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 43 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 44 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 45 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 46 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 47 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 48 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 49 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。																
* 50 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能。																
* 51 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。																
* 52 : Windows® 7 Professional (6																

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D582/G (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8 Pro (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) 過去済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRC007	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRC008	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1610→Core™ i5-3470	FMCPRC009	本体に同期	27,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM009	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00A	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00B	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦ メモリ変更2GB (1GB×2) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00C	本体に同期	147,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑧ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMC HDD00B	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑨ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00B	本体に同期	3,100	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出最大40倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY00C	本体に同期	4,200	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大40倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
光	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY009	本体に同期	11,500	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出最大40倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY00A	本体に同期	14,700	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大40倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
グラフィックス	⑬ PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	PCI Express x16コットン変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) に変更します。HDD 250GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。
	⑭ DP-VGA変換ケーブル追加	FMC EXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	※標準搭載のディスプレイケーブルの使用は不可となります。 2台目ディスプレーを接続時、アナログ出力をする場合必須です。 AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑮ セキュリティチップ追加	FMC SEC002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。TGS 1.2準拠。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌継ぎきキーボード	FMC KBD001	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のQWERTYキーボードを抗菌継ぎきキーボード (PS/2) に変更します。受注生産。 ※キーボードを変更してモード変更は選択できません。
マウス	⑰ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
セカンドカラー	⑲ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。
	⑳ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
アプリケーション	㉑ ポイントカラー (グレー)	FMC CLR003	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMC RDD00H	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMC RDD00J	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMC RDD00F	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMC RDD00G	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMC RDD00D	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) の用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMC RDD00E	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) の用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMC RDD00F	本体に同期	3,000	—	—	—	●	※光学ドライブの選択が必須です。
保証	㉟ 保証延長 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証延長 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選出はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

### コンパクト型

## A5 ESPRIMO D551/G (標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

(1)	(3)	(6)	(7)
インテル® Pentium® G2020 (2.90GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA、7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+2,100円	+31,500円	+18,900円	+3,100円
(2)	(4)		(8)
インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)		厚型 スーパー マルチ
+12,600円	+31,500円		+11,500円
(5)			
	8GB (4GB×2) * 1		
	+63,000円		

\*1 : Windows 8 Pro  
(64bit)、Windows®  
Professional (64bit)  
モデルのみ選択可能。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

- 詳しくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能機能が構成オーダーメイド例)

  - ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
  - ・24時間モニル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
  - ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
  - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
  - ・2台目のHDDを追加搭載可能です。
  - ・同一モデルにおいて1年間保証で換弁可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D551/G (標準モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8 Pro (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ガウグレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ガウグレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ガウグレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRCOOH	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRCOOJ	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610 (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCMEMOOD	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 注) OS (32bit版) の場合、使用可能な領域は約3GBになります。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMOOE	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMOOF	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD00H	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00E	本体に同期	3,100	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速) を追加します。
	⑧ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY00D	本体に同期	11,500	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RW (SL): 読出最大16倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速) を追加します。 ※ Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみが可能です。
マウス	⑨ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑩ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
セカンドカラー	⑪ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑫ ポイントカラ (グレー)	FMCLCR004	済	1,000	●	●	●	●	本体前のポイントカラを変更。レッド→グレー。
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2010	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	⑲ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00P	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクとなります。
	⑳ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD00R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
リカバリディスク	㉑ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版) + Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00M	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版) + Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00N	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows 7 Professional (7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉓ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00K	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版))	FMCRDD00L	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉕ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉗ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパックLite (3年間担当訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間担当訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間担当訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (4年間担当訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間担当訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間担当訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (5年間担当訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間担当訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間担当訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 液晶一体型

A6

ESPRIMO K554/G  
(国際エネルギーestarプログラム対応)

各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証
FMVK01007	202,600	済	Windows 8 Pro (64bit版)  Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)  Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)  Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Celeron® プロセッサー (2.10GHz)  インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz)  インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz)	2GB (2GB×1)  500GB (SATA, 5400rpm)  4GB (4GB×1)  8GB (4GB×2)	薄型 DVD-ROM  17型TFT カラーLCD 装置 (液晶一体型)  20型ワイド 液晶変更  23型ワイド 液晶変更  シリアルポート + フロントUSB ポート追加  シリアルポート + フロントUSB 追加	PS/2 キーボード  PS/2 キーボード  PS/2 キーボード  PS/2 キーボード  PS/2 キーボード  PS/2 キーボード  PS/2 キーボード	—  —  —  —  —  —	—  —  —  —  —  —	PS/2 マウス  Office Personal 2013  Office Home & Business 2013  Office Professional 2013  Office Personal 2010  Office Home & Business 2010  Office Professional 2010	—  あり (Win8 (64bit) 用)  —  —  —  —	—  —  —  —  —  —	—  —  —  —  —  —	—  —  —  —  —  —	—  —  —  —  —  —
FMVK01008	198,400	済													
FMVK01005	204,200	済													
FMVK01006	200,000	済													
FMVK01003	204,200	済													
FMVK01004	200,000	済													
FMVK01001	202,600	済													
FMVK01002	198,400	済													

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

①	③	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz) +3,100円	4GB (2GB×2) *1 +31,500円	500GB (SATA, 5400rpm) +18,900円	薄型 スーパーマルチ +10,500円	セキュリティチップ +1,000円	シリアルポート追加 +6,300円	20型ワイド 液晶変更 +5,200円	抗菌継縫 キーボード *3*4 +9,400円	PS/2マウス (光学式) +1,000円	Office Personal 2013 +22,000円	リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit) 2台版) *5 +3,000円	— +2,800円	— —	— —	— —
②	④	⑩	⑪	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz) +23,100円	4GB (4GB×1) +31,500円	フロントUSB ポート追加 +1,000円	23型ワイド 液晶変更 +38,800円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	USBマウス (光学式) +1,000円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	抗菌継縫 キーボード *3*4 +9,400円	PS/2マウス (光学式) +1,000円	Office Home & Business 2013 +39,000円	リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *6 +3,000円	3年バージョン +1年間登営業日訪問修理	— +13,000円	— —	— —
⑤	⑨	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
8GB (4GB×2) *2 +63,000円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	USBマウス (レーザー式) +1,000円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	シリアルポート + フロントUSB 追加 +7,300円	抗菌継縫 キーボード *3*4 +9,400円	PS/2マウス (光学式) +1,000円	Office Professional 2013 +68,000円	リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *7 +3,000円	4年バージョン +1年間登営業日訪問修理	+20,000円	— +20,000円	— —

\*3 : キーボードなしモデル  
は選択不可。  
\*4 : 受注生産です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDDを追加搭載可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
Office Home & Business 2010 +39,000円	Office Professional 2010 +68,000円	リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *7 +3,000円	5年バージョン +1年間登営業日訪問修理	— +22,000円	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟
Office Professional 2010 +68,000円	リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *7 +3,000円	4年バージョン +1年間登営業日訪問修理	+20,000円	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟
リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *7 +3,000円	4年バージョン +1年間登営業日訪問修理	+20,000円	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟
リカリテラディスク+ドライバーディスク+Windowsディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit) 2台版) *7 +3,000円	4年バージョン +1年間登営業日訪問修理	+20,000円	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟

\*5 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。

\*6 : Windows® / Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能。

\*7 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*8 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*9 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*10 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*11 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*12 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*13 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*14 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*15 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*16 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*17 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*18 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*19 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*20 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*21 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*22 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*23 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*24 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*25 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*26 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*27 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*28 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*29 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*30 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*31 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*32 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*33 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*34 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*35 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*36 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*37 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*38 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*39 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*40 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*41 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*42 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*43 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*44 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*45 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*46 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*47 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*48 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*49 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*50 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*51 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*52 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*53 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*54 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*55 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*56 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*57 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*58 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*59 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*60 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*61 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*62 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*63 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*64 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*65 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*66 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*67 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*68 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*69 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*70 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*71 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*72 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*73 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*74 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み モデルのみ選択可能。

\*75 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO K554/G (国際エネルギーestarプログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 7 Pro (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® 1020M プロセッサー →Core™ i3-3120Mプロセッサー	FMCPRCOON	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをCeleron® 1020Mプロセッサー (2.10GHz) からCore™ i3-3120Mプロセッサー (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 1020M プロセッサー →Core™ i5-3340M	FMCPRCOOP	本体に同期	23,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをCeleron® 1020Mプロセッサー (2.10GHz) からインテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz (最大3.40GHz※)) に変更します。 ※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEMOOK	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEMOOL	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEMOOM	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
HDD	⑥ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD00M	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット→ スーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY00J	本体に同期	10,500	●	●	●	●	標準搭載DVD-ROMをスーパー・マルチ・ドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大24倍速、書換最大5倍速※、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー(防護機能) )へ変更します。 ※ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 8、Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
セキュリティチップ	⑧ セキュリティチップ追加	FMCSEC003	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartsaccess/)
ポート追加	⑨ シリアルポート追加	FMCEXT005	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑩ フロントUSBポート追加	FMCEXT006	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑪ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT007	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
ディスプレイ	⑫ 20型ワイド液晶変更	FMCLCD001	本体に同期	5,200	●	●	●	●	20型ワイドカラーライコンディスプレイ (LED) へ変更。
	⑬ 23型ワイド液晶変更	FMCLCD002	本体に同期	38,800	●	●	●	●	23型ワイドカラーライコンディスプレイ (LED) へ変更。
キーボード	⑭ キーボード変更→ 抗菌継続きキーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌継続きキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモードでは選択できません。
	⑮ マウス変更→PS2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS2マウス (光学式) に変更します。
マウス	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	⑱ マウス変更→ PS2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2010 追加	FMCAPL001	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCAPL002	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCAPL003	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (64bit/32bit版))	FMCRDD010	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00Y	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+ Windows 8 Pro (32bit版))	FMCRDD00X	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉘ 保証拡張 (3年間) (バーツ保証+ 1年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年間翌営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉙ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57 「マニュアル一覧」を参照してください。

## ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）本体


## ■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。  
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。  
この型名にてご注文ください。

\*日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

A7

## ESPRIMO D551/GX



型名	価格	提供時期	プレインストールOS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office *1	保証
FMVD0500AX	オープン 注)	済	Windows 8 Pro (64bit版) (リカバリディスク Win8 64bit版添付) *2	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500BX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500CX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500DX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500EX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)			DVD-ROM (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500FX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500GX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500HX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500JX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)			スーパー マルチ (厚型)	Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD0500KX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500LX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500MX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD0500NX			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *3	インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)			DVD-ROM (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500PX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理

\*1 : [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013、[Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home & Business 2013

価格はオープン価格となります。

\*2 : Windows 8 Pro (64bit版)用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

\*3 : Windows® 7 Professional (32/64bit版)用およびWindows 8 Pro (64bit版)用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。

## ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデルでは、Windows 8 Pro (64bit版) 用、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) では、Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

## ▶▶▶ 本体型名・価格一覧

## ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

## A8 ESPRIMO FH78/LD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ーション
FMVF78LDW(白) FMVF78LDB(黒)	オープン価格	済	Windows 8 (64bit版)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (2.40GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル/クイックテレビ (視聴専用)) (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スロットイン BDXL™対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパー・マルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2013

## A9 ESPRIMO FH77/JD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ーション
FMVF77JDW(白) FMVF77JDB(黒)	オープン価格	済	Windows 8 (64bit版)	23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (2.40GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル/クイックテレビ (視聴専用)) (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スロットイン BDXL™対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパー・マルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 ワイヤレス タッチパッド	Office Home and Business 2010(SP1)

## A10 ESPRIMO FH56/KD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ーション
FMVF56KDW(白) FMVF56KDB(黒) FMVF56KDR(赤)	オープン価格	済	Windows 8 (64bit版)	21.5型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (2.40GHz)	8GB (4GB×2)	約2TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル/クイックテレビ (視聴専用)) (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	BDXL™対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパー・マルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 ワイヤレス タッチパッド	Office Home and Business 2013

## A11 ESPRIMO EH30/KT



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ーション
FMVE30KTW(白) FMVE30KTB(黒)	オープン価格	済	Windows 8 (64bit版)	20型ワイド (TFT、スーパー ファインVX、 スピーカー内蔵)	AMD E2-1800 APU (1.70GHz) + AMD Radeon™ HD 7340グラフィックス	4GB (4GB×1)	約1TB	ハイビジョン・ テレビチューナー (地上デジタル)	スーパー・マルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2013

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

\*1 : IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

## システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパート保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

## ▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

保証書	標準添付		
保証拡張（＊1）（＊2）	2,800円		
<b>SupportDeskパック Lite</b>	サービス期間		
	3年間 4年間 5年間		
カスタムメイド（＊1）（＊2）	翌営業日以降訪問修理 13,000円 22,000円 引取修理 11,000円	20,000円 34,000円 18,000円	30,000円 49,000円 28,000円
別売オプション	翌営業日以降訪問修理 13,000円 22,000円 34,000円 49,000円 保守交換ディスク引渡付 26,000円 39,400円 55,800円 当日訪問修理 27,400円 41,200円 58,000円 引取修理 11,000円 18,000円	SV7MC1136 SV7MC1146 SV7MC1156 SV7MB1136 SV7MB1146 SV7MB1156 SV7MN1136 SV7MN1146 SV7MN1156 保守交換ディスク引渡付 26,000円 39,400円 55,800円 SV7MP1136 SV7MP1146 SV7MP1156 SV7MD1036 SV7MD1046 SV7MD1056	SV7MC1136 SV7MC1146 SV7MC1156 SV7MB1136 SV7MB1146 SV7MB1156 SV7MN1136 SV7MN1146 SV7MN1156 保守交換ディスク引渡付 26,000円 39,400円 55,800円 SV7MP1136 SV7MP1146 SV7MP1156 SV7MD1036 SV7MD1046 SV7MD1056

## 【保証書/保証拡張 サービス内容】

保証書	1年間バーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/">http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/</a>
保証拡張（＊1）	3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理

## 【SupportDeskパック Lite サービス内容】

翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 保守交換ディスク引渡付
当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 保守交換ディスクデータ消去付
引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス品部の送付

## ■SupportDesk Standard（月額払い）

ESPRIMO本体・純正内蔵オプション・周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（＊3））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

\*価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

\*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製品/ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。

\*VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。※修理交換したハードディスクには、OSがプリインストールされていません。※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

\*1:パリューシリーズは除きます。\*2:保証拡張、SupportDeskパック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。\*3:One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

## 保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
ご注意	・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になります。 ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

## SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ＊1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがプリインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。 ・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）と、保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）の併用契約はできません。 ・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

## SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ＊1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	・SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ＊2:23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

## SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション・周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office 製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。サポート有無の選択ができます。 ・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（＊3＊4＊5） ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ・サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。
＊1:訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。＊2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。＊3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することが可能です。＊4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。＊5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 ＊6:One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター）＊7:祝日および1月30日～1月3日を除きます。	

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>


## ▶▶▶ FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO (B532/G、ロングライフパソコンは除く) のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューターナンバーやIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マストインストール*	お客様専用のマストをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

\*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マストを作成します。	FMVDCPD01 120,000円/セット	FMVDCPD02 280,000円/セット	FMVDCPD03 480,000円/セット	FMVDCPD04 640,000円/セット
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット
					追加100セット以上
(10) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円/セット	— —	— —	— —
(11) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	— —	FMVDCPC02 7,000円/セット	FMVDCPC03 6,000円/セット	FMVDCPC04 5,000円/セット
					FMVDCPC05 4,000円/セット
					50台以上
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。			FMVDCPL00 500円/台	
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。			FMVDCP00 500円/台	
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。			FMVDCPT00 1,000円/台	
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。			FMVDCPJ00 500円/台	
(16) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス(注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional からWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。			FMVDCP100 4,500円/台	

(注)・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。

・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。

・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス  
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

## 導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

## ■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時 土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

\*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2：12月30日から1月3日までを除く

## &lt;対象製品本体&gt;

ESPRIMO（法人）シリーズ本体

## &lt;作業内容&gt;

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。  
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourceingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

## ■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独（＊4）での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

\*3：プリンタ／ワイヤレス機器等

\*4：パソコン本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

## ■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

## ▶▶▶ システム構成図

## システム構成図

## 拡張ベイについて




## ■ ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/G, D551/Gの場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル  
※ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/Gのみ。

24倍速(薄型)光ドライブモデル  
※ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/Gのみ。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)  
※ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/Gのみ。



■ ESPRIMO B532/G, K554/G, D551/GX, ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】


■ ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/G, D551/Gの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能ですか、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

## 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D753/G 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成	PCI (ハーフ : 176mm) RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1 1	なし SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D583/G, D582/G 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間/ヘルスケアモデル、 国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	2	なし	
カスタムメイドでRAID構成／24時間RAID構成 ※D582/Gのみ	PCI (ハーフ : 176mm) RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1 1	なし SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 追加時	PCI (ハーフ : 176mm) PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1 1	なし グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO B532/G, D551/G, D551/GX, K554/G	なし	0	なし	

## システム構成図



ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュール (32bit版OS搭載時) の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

## ■ESPRIMO D753/G

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	2GB	—	2GB	—	○	○ (注1)
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
12GB	4GB	2GB	4GB	2GB	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

## ■ESPRIMO D582/G

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	Windows 8 Pro / Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	2GB	—	2GB	—	○	○ (注1)
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	2GB	2GB	2GB	2GB	○	—
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
12GB (注3)	2GB	4GB	2GB	4GB	○ (注2)	—
12GB (注3)	4GB	2GB	4GB	2GB	○ (注2)	—
16GB (注3)	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)	—

注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。

注2) HDD 80GBの場合はご使用になれません。最大8GBとなります。


注3) 24時間モデル (64bit版) の場合でメインメモリを8GBより増設する予定がある場合は、カスタムメイドオプションで160GBハードディスクを選択してください。


## ■ESPRIMO D551/G, D551/GX, K554/G

総容量	スロット1	スロット2、 スロット3 ※	Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ (注1)
4GB	4GB	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	—

\*スロット2は、B532/G, K554/Gです。スロット3はD551/G, D551/GXです。

## ▶▶▶ システム構成図





○ : 選択接続   ● : 同時接続可

**E1** DISPLAY P27T-7LED (注6) (注7)  
 VL-P27T-7 128,400円 (税別)

※音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。

**E2** DISPLAY P23T-6LED (注7)  
 VL-P23T-6 78,000円 (税別)

**E3** DISPLAY P24W-6LED (注7)  
 VL-P24W-6 108,000円 (税別)

**E4** 液晶ディスプレイ-24.1ワイド (注7)  
 VL-243SSW 88,000円 (税別)


※1: 音声使用時に接続必須  
 ※2: 内蔵カメラ使用時に接続必須  
 ※3: 内蔵人感センサーによるコンピューターの自動スリープ復帰機能使用時に接続必須

※4: ESPRIMO (オールインワンモデル)には専用のディスプレイがセットされます。  
 ※5: パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注6) DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。

注7) ESPRIMO D582/G, D551/G, D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。


◀◀◀ システム構成図




※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。  
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注2) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

## ▶▶▶ システム構成図



## ▶▶▶ システム構成図



## 注) 複数LAN同時通信の可否について


・OSが、Windows® 7 Professional、Windows 8 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。


●：同時通信可能   ✗：同時通信不可能   -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

## ▶▶▶ システム構成図




## ▶▶▶ システム構成図




○：選択接続    ●：同時接続

## ESPRIMOシリーズ



## ▶▶▶ システム構成図

○：選択接続    ●：同時接続可



## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<b>A. 本体</b>					
<b>ESPRIMO</b>					
A1	ESPRIMO B532/G (国際エネルギーestar モデル)	Windows 8 Pro (64bit版) FMVB01007	済	108,100	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー G1610T (2.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220T (2.80GHz) /Core™ i5-3470T (2.90GHz) /Core™ i7-3770T (2.50GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® G1610T : (256KB×2/2MB)、Core™ i3-3220T : (256KB×2/3MB)、 Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVB01005	済	109,700	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVB01003	済	109,700	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー G1610T (2.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220T (2.80GHz) /Core™ i5-3470T (2.90GHz) /Core™ i7-3770T (2.50GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® G1610T : (256KB×2/2MB)、Core™ i3-3220T : (256KB×2/3MB)、 Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 FMVB01001	済	108,100	
A2	ESPRIMO D753/G	Windows 8 Pro (64bit版) FMVD02009	2013.6/中	160,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVD02007	2013.6/中	162,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVD02004	2013.6/中	162,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 FMVD02001	2013.6/中	160,500	
ESPRIMO D753/G (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVD02006	2013.6/中	172,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 抗菌綿日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 FMVD02003	2013.6/中	171,000	
	ESPRIMO D753/G (国際エネルギーestar モデル)	Windows 8 Pro (64bit版) FMVD0200E	2013.6/中	163,600	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 抗菌綿日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVD0200D	2013.6/中	165,200	
ESPRIMO D753/G (国際エネルギーestar モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード) FMVD0200C	2013.6/中	165,200	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ (最大3.60GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ (最大3.80GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ (最大3.90GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)、 メインメモリ : 標準2GB最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 FMVD0200B	2013.6/中	163,600	

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A3	ESPRIMO D583/G (標準)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD03009	2013.6/中	158,400 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）【カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能】、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD03007	2013.6/中	159,900
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD03004	2013.6/中	159,900 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）【カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能】、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD03001	2013.6/中	158,400
ESPRIMO D583/G (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD03006	2013.6/中	170,400 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）【カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能】、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：抗菌綿日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD03003	2013.6/中	168,900
ESPRIMO D583/G (24時間モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD0300L	2013.6/中	211,900	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2.60GHz） 【カスタムメイドでインテル® Pentium® G2020（2.90GHz）/Core™ i3-3240（3.40GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3240：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）【カスタムメイドで160GB（SATA）に変更可能】、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD0300K	2013.6/中	213,500
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD0300H	2013.6/中	213,500 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1610（2.60GHz） 【カスタムメイドでインテル® Pentium® G2020（2.90GHz）/Core™ i3-3240（3.40GHz）/Core™ i5-3470（3.20GHz）/Core™ i5-3570（3.40GHz）/Core™ i7-3770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Celeron®：（256KB×2/2MB）、Pentium® /Core™ i3-3240：（256KB×2/3MB）、Core™ i5-3470/Core™ i5-3570：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-3770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）【カスタムメイドで160GB（SATA）に変更可能】、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0300F	2013.6/中	211,900
ESPRIMO D583/G (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD0300J	2013.6/中	224,000 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）【カスタムメイドで160GB（SATA）に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：抗菌綿日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0300G	2013.6/中	222,400
ESPRIMO D583/G (国際エネルギースター <sup>モデル</sup> )	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD0300E	2013.6/中	161,500 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）【カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD0300D	2013.6/中	163,100
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVD0300C	2013.6/中	163,100 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ i5-4570プロセッサー（3.20GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4670（3.40GHz）/Core™ i7-4770（3.40GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ（2次/3次）：Core™ i5-4670：（256KB×4/6MB）、Core™ i7-4770：（256KB×4/8MB）、に変更可能】、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）【DDR3 SDRAM DIMM】、 HDD：標準250GB（Serial ATA/600対応）【カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし（注4）、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0300B	2013.6/中	161,500

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A5	ESPRIMO D551/G (国際エネルギーestar 対応) (17型TFTカラーLCD装備)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVD05007	124,900	【カスタムメイド標準構成（注1）】 [CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G1610 (2.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) /Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ（2次/3次）: Celeron®: (256KB×2/2MB)、Pentium® /Core™ i3-3240: (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）[DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード)	FMVD05005	126,500	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード)	FMVD05003	126,500	【カスタムメイド標準構成（注1）】 [CPU：インテル® Celeron®プロセッサー G1610 (2.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® G2020 (2.90GHz) /Core™ i3-3240 (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ（2次/3次）: Celeron®: (256KB×2/2MB)、Pentium® /Core™ i3-3240: (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）[DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準250GB [Serial ATA/600対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD05001	124,900	
A6	ESPRIMO K554/G (国際エネルギーestar 対応) (17型TFTカラーLCD装備)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVK01007	202,600	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz) /Core™ i5-3340M (2.70GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ（2次/3次）: Celeron®: (256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5: (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB（注3）[DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラーLCD（最大1280×1024ドット）[カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD（最大1600×900 ドット）、23型ワイドTFTカラーLCD（最大1920×1080ドット）]に変更可能、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード)	FMVK01005	204,200	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウング レード)	FMVK01003	204,200	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz) /Core™ i5-3340M (2.70GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ（2次/3次）: Celeron®: (256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5: (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3）[DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：最大24倍速（注4）、 グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ（注5）：ビデオメモリ容量につきましては、P43（注6）の一覧表をご覧ください。 液晶：17型TFTカラーLCD（最大1280×1024ドット）[カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD（最大1600×900 ドット）、23型ワイドTFTカラーLCD（最大1920×1080ドット）]に変更可能、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVK01001	202,600	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

\*フレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

\*仕様変更後の本体価格・型名・変更／追加オプションの価格・型名・組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P23の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

\*ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM54）（USB接続）などが必要となります。

(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。

ビデオメモリ容量 \*1

	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
2GB	最大735MB	最大770MB	最大774MB	最大256MB
4GB	最大1664MB *2	最大1549MB	最大1696MB	最大256MB
8GB	最大1664MB *2	—	最大1696MB	—
16GB	最大1664MB *2	—	最大1696MB	—

\*1 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。

最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

\*2 : D753/G、D583/Gでは最大1792MB。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	Office (※1)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1 : [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home and Business 2013
<b>ESPRIMOバリューシリーズ</b>											
A7	ESPRIMO D551/GX	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)  インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)		2GB (2GB×1)	250GB	スーパー-マルチ (厚型)  DVD-ROM (厚型)  スーパー-マルチ (厚型)  DVD-ROM (厚型)	－  Personal 2013  －  Personal 2013  －  Personal 2013  －  Home & Business 2013  －  Home & Business 2013  －  Personal 2013	FMVD0500AX  FMVD0500BX  FMVD0500CX  FMVD0500DX  FMVD0500EX  FMVD0500FX  FMVD0500GX  FMVD0500HX  FMVD0500JX  FMVD0500KX  FMVD0500LX  FMVD0500MX  FMVD0500NX  FMVD0500PX	済	オープン価格 (注1)  CPU : Celeron® G1610 (2.60GHz) /Core™ i3-3240 (3.40GHz) キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® : (256KB×2/2MB) / Core™ i3-3240 : (256KB×2/3MB) グラフィックス : CPUに内蔵 ビデオメモリ : 最大773MB (メインメモリと共有) (注3) (注4) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 メモリ : 2GB/最大8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD : 250GB (7200rpm、Serial ATA) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) (スーパー-マルチ (厚型*)) LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN 対応) マウス : PS/2光学マウス添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応  *DVD-ROM ドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速  *スーパー-マルチ ドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注2) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注4) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大773MB、4GBのとき最大1429MB。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<b>ESPRIMO (オールインワンモデル)</b>					
A8	ESPRIMO FH78/LD	Windows 8 (64bit版) Office Home and Business 2013 モデル	FMVF78LDW (白) FMVF78LDB (黒)	済	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD : 約3TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ (視聴専用)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル対応23型ワイドTFTカラー LCD (フルフラットファインパネルIPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A9	ESPRIMO FH77/JD	Windows 8 (64bit版) Office Home and Business 2010 モデル (SP1)	FMVF77JDW (白) FMVF77JDB (黒)	済	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約3TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式) /ワイヤレステッチャーパッド (BT方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ (視聴専用))、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、23型ワイドTFTカラー LCD (フルフラットファインパネルIPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A10	ESPRIMO FH56/KD	Windows 8 (64bit版) Office Home and Business 2013 モデル	FMVF56KDW (白) FMVF56KDB (黒) FMVF56KDR (赤)	済	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約2TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式) /ワイヤレステッチャーパッド (BT方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ (視聴専用))、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、21.5型ワイドTFTカラー LCD (フルフラットファインパネルIPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A11	ESPRIMO EH30/KT	Windows 8 (64bit版) Office Home and Business 2013 モデル	FMVE30KTB (黒) FMVE30KTw (白)	済	オープン価格 (注11)
					CPU : AMD E2-1800 APU (1.70GHz) + AMD Radeon™ HD 7340グラフィックス メインメモリ : 標準4GB (4GB×1) /最大8GB [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL11]、 HDD : 約1TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : スーパーマルチドライブ、 ワイヤレス・マウス (光学式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) ×1搭載 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11b/g/n準拠) 標準装備 (注12) (注15)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 20型ワイドTFTカラー LCD (スルーファインVX液晶) (スピーカー内蔵) 装備

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPI[S3/S4]の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

(注16) PC3-12800 (1600MHz) が搭載されていますが、1333MHzで動作します。



▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適應可 ×：適應不可 -：無關係

### C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109キー対応)	FMV-KB326	済	● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色。PS/2接続、新Windows logoキー／アプリケーションキー採用。本体A1～A7のキーボード付き標準モデルの添付品と同等。（ヘルスケアモデル除く）。※D583/Gは除く。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	● ● ● × × ● ● × ● × ● × ●	30,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。PS/2接続、Windows専用キー3個（実行キー／OASYS専用キー8個付）、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。）注）OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。※D583/Gは除く。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	● ● ● × × ● * * × ● * × ● *	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。必須ソフト：Japanist。＊「Japanist 2003」以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。）注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。※D583/Gは除く。
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード。PS/2接続。注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。※D583/Gは除く。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB335	済	● ● ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色。USB接続、新Windows logoキー／アプリケーションキー採用。※D583/Gは除く。
C6	手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	済	● ● ● × ● ● ● * × ● ● ● ● ●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色。USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈認証オプション「SMARTACCESS/Basic」添付。新Windows logoキー採用。※D583/Gは除く。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-M0311	済	● ● ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A1の標準モデルの添付品と同等。カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。※D583/Gは除く。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0701	済	● ● ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。※D583/Gは除く。
C9	ホイールマウス	FMV-M0110	済	× ● ● × ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	6,300	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。本体A2～A8の標準モデルの添付品と同等（菓事モデル除く）。※D583/Gは除く。
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	● ● ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。注）キーボード、バーコードタッチャリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。※D583/Gは除く。
C11	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR213	済	● ● ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。※D583/Gは除く。
C12	ワイヤレスタッチャパッド（黒）	FMV-WT1B	済	× × × ⑧ × × × × × ● ● × × × ×	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、黒色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー注）パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。
C13	ワイヤレスタッチャパッド（白）	FMV-WT1W	済	× × × ⑧ × × × × × ● ● × × × ×	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、白色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー注）パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。

#### D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユ ニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、 DVD-R, DVD+R, DVD+RW書き込：最大8倍速、 DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW書き込：最大6倍速、 CD-R, CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、 DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL, DVD+R DL：最大6倍速、 CD-R, CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD *Windows®XP Professional標準でサポートされる フォーマットは、FAT32のみです。 ※D583/Gは除く。
----	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

本文中のディスク容量の表記は、1MB =  $1000 \times 1000$  バイト、1GB =  $1000 \times 1000 \times 1000$  バイト、1TB =  $1000 \times 1000 \times 1000 \times 1000$  バイト換算値です。1MB =  $1024 \times 1024$  バイト、1GB =  $1024 \times 1024 \times 1024$  バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

\* : 「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールイン ワンド)	W in dow s 8 Pro (64 bit 版)	W in dow s 8 Pro fess ional (64 bit 版)	P rin cess ion al (32 bit 版)	P rin cess ion al (32 bit 版)	P rin cess ion XP (32 bit 版)	W in dow s 8 (64 bit 版)	W in dow s 8 (32 bit 版)	HW on do ne m e m u m i n d o w s 7 (64 bit 版)	HW on do ne m e m u m i n d o w s 7 (32 bit 版)	UW in dow s 7 (64 bit 版)

## E. ディスプレイ

E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	2013.6/下	×	⑨ *1 *2 *3	×	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI Dual Link、HDCP対応)、デジタルインターフェース(Displayport、HDCP対応)、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(B531/Dは除く)、TFT液晶パネル採用[輝度350cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応 *1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示する事が可能です。 *2：ESPRIMO D582/GのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：Displayport接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 *4：D583/Gは除く。
E2	DISPLAY P23T-6LED	VL-P23T-6	済	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース(Displayport、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイト：120mm対応、ローテート：90°対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/Gは除く。
E3	DISPLAY P 24W-6LED	VL-P24W-6	済	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、Displayport、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、LEDバックライト、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサ搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計170度対応、ハイト：100mm対応、ローテート：90°対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/Gは除く。
E4	液晶ディスプレイ-24.1 ワイド	VL-243SSW	済	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	● *1 *2 *3 *4	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、LEDバックライト、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサ搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/Gは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

⑨D753/G、D582/Gのみ搭載（接続）可。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (デジタルインターフェース)	Windows 8 Pro (64 bit版)	Windows 8 Professional (32 bit版)	Windows 7 Professional (32 bit版)	Windows 7 Professional (64 bit版)	Windows 8 (32 bit版)	Windows 7 Professional (64 bit版)	Windows 7 Professional (32 bit版)	Windows 7 Professional (64 bit版)				
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7	済	● *1	● *2	● *3	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080。TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答〕、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/Gは除く。	
E6	カメラ付 液晶ディスプレイ-20 ワイド	VL-200SRW	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	●	●	×	● *3	×	●	●	60,000	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900。TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、LEDバックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：Sense You Technology Biz設定】には対応していません。 ※D583/Gは除く。
E7	液晶ディスプレイ-20 ワイド	VL-200SSWL	済	● *1	● *2	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	48,000	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900。TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、LEDバックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/Gは除く。	
E8	液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	済	● *1	● *2	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用〔輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/Gは除く。	
E9	電子カルテ用 液晶ディスプレイ-19	VL-194SML	済	● *1	● *2	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	62,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用〔輝度210cd/m <sup>2</sup> (250cd/m <sup>2</sup> )、視野角：上下110°(160°)、左右135°(170°)、コントラスト比950対1(1000対1)、高速応答〕、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧( )内は最大仕様。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/Gは除く。	
E10	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASELN	済	● *1	● *2	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/Gは除く。	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※										希望小売価格 (円、税別)	備考	
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (デュアルインターフェース)	W in d o w s 8 P ro ( 64 bit 版 )	W in d o w s 8 P ro f e s t i 	P W in d o w s 7 P ro f e s t i 	P W in d o w s 7 P ro f e s t i 	P W in d o w s 8 P ro f e s t i 	W in d o w s 8 P ro f e s t i 	W in d o w s 8 P ro f e s t i 	H W in d o w s 7 P ro f e s t i 	H W in d o w s 7 U n i m a t e 7 	U n i m a t e 7 			
E11	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXLN	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)
E12	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSLN	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000
E13	保護パネル付 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSPN	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000
E14	ECOプラス 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRLN	済	● *1	● *2	×	×	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47,000
E15	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTLN	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●	75,000	
E16	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	×	×	×	●	● ※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	1,700	
E17	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	● *	×	×	●	● ※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	6,000	
E18	モニターマウントキット	FMV-MKBB1	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600	
E19	モニターマウントキット (DVD-ROM)	FMV-MKBB2	済	●	×	×	×	●	● ※	●	●	●	×	×	×	×	×	×	18,900	
E20	モニターマウントキット (スーパー・マルチ)	FMV-MKBB3	済	●	×	×	×	●	● ※	●	●	●	×	×	×	×	×	×	27,800	
E21	ディスプレイアーム	FMV-MKAM	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	E SPRIMO (デ ルバ ンモ デル)	Wi nd ow s 8 Pro (64 bit 版)	Wi nd ow s 8 Pro essional (32 bit 版)	Wi nd ow s 7 Pro essional (32 bit 版)	Wi nd ow s X P ro fession al (32 bit 版)	Wi nd ow s 8 64 bit 版	Wi nd ow s 8 32 bit 版	Wi nd ow s 7 Home Prem ium (64 bit 版)	Wi nd ow s 7 Home Prem ium (32 bit 版)	Wi nd ow s 7 Home Prem ium (64 bit 版)	Wi nd ow s 7 Home Prem ium (32 bit 版)	

## F. オプションカード

F1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPABL005M TPABL010M TPABL015M TPABL030M TPABL050M TPABL100M	済	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	*	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	● ● ● ● *1 *1 *1	×	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	*	2,650 2,300 2,3600 2,5500 2,7900 213,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)  *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。 *2：標準価格 (円、税別)			
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	× ● *1	× ×	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	● ● *1	7,300	PCIバス用「ハーフサイズ」、1000BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークポート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル *D53/G、D551/G除く。 注)複数LANでの同時通信については、P35、P51「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 注)Wake up on LAN機能、ネットワークポート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注)電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。 ※D583/Gは除く。		
F4	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	×	● *1	×	×	*3	● *3	● *3	● *2	● *3	×	×	×	×	23,100	PCIバス用「ハーフサイズ」、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX: 14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90/ V.42bis、MNP-5、FAX Class1 *1: D551/G、D551/G除く。 *2: Windows Vista®用のドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/</a> ) *3: 録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *4: Windows Vista® Business/Home Basic Ultimateのみ FAXの利用が可能。 注)24時間運用はできません。 注)56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 ※D583/Gは除く。	
F5	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	16,800	PCIバス用「ロープロファイルサイズ」、シリアルポート (RS-232C、9PIN) × 1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) × 1、ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html">http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html</a> ) からダウンロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9pin) パラレル…FMV-CBL713 *1: D551/G、D551/G除く。 *2: Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/</a> ) 注)シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させさせてできません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注)同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注)パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。 ※D583/Gは除く。	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

## 注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows 8 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考			
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールイン ワンモ デル)	W in d ow s 8 P ro 64 bit 版	W in d ow s 8 P ro 32 bit 版	P r o f e ss ion al 64 bit 版	P r o f e ss ion al 32 bit 版	P r o f e ss ion XP 64 bit 版	W in d ow s 8 64 bit 版	W in d ow s 8 32 bit 版	H om e P ro 64 bit 版	H om e P ro 32 bit 版	U n i n d ow s 7 64 bit 版	U n i n d ow s 7 32 bit 版		
<b>G. 拡張機器</b>																				
G1	指紋認識装置	FS-310U	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	● *	●	● *	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログインソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 *デバイスドライバV1.0 L12以降で対応
G2	PalmSecureセンサーV2 マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M3MNG	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	×	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G2	PalmSecureセンサーV2 マウスセンサーセット（黒）	FAT13M3MNB																		
G2	PalmSecureセンサーV2 マウスセンサーセット（白）	FAT13M3MNW																		
G3	PalmSecureセンサーV2 スタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	×	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G3	PalmSecureセンサーV2 スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M3E02																		
G4	PalmSecure-LTセンサー <sup>マウスセンサーセット (チタングレー)</sup>	FAT13L2N01	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G4	PalmSecure-LTセンサー <sup>マウスセンサーセット (白)</sup>	FAT13L2N02																		
G5	PalmSecure-LTセンサー <sup>スタンダードセンサーセット (チタングレー)</sup>	FAT13L2E01	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G5	PalmSecure-LTセンサー <sup>スタンダードセンサーセット (白)</sup>	FAT13L2E02																		
G6	PalmSecure-SLセンサー <sup>マウスセンサーセット (チタングレー)</sup>	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G6	PalmSecure-SLセンサー <sup>マウスセンサーセット (白)</sup>																			
G7	PalmSecure-SLセンサー <sup>スタンダードセンサーセット (チタングレー)</sup>	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	×	×	● *	●	●	×	×	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C421)、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） *SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。 Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
G7	PalmSecure-SLセンサー <sup>スタンダードセンサーセット (白)</sup>	FAT13SLE02																		
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G8	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 注1) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/）	
G9	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,000	Secure Login Box (FMSE-C421) 用増設専用オプション。 最大1500ユーザ追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C421) が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/）	
G10	スマートアクセス (USBタイプ)	F3972G403B	済	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。	

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※												希望小売価格 (円、税別)	備考
				B シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8 Pro (64 bit版)	Windows 8 Professional (64 bit版)	Windows 7 Professional (32 bit版)	Windows 7 Professional (32 bit版)	Windows XP Professional (32 bit版)	Windows 8 (64 bit版)	Windows 8 (32 bit版)	Windows 7 Home Premium (64 bit版)	Windows 7 Home Premium (32 bit版)	Windows 7 Home Premium (64 bit版)	Windows 7 Home Premium (32 bit版)	Windows 7 Home Premium (64 bit版)	Windows 7 Home Premium (32 bit版)	
G11	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	● *3	×	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	×	● *4	● *4	● *4	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1：ESPRIMO B532/Gは電源バックアップとしてのみ使用可能です。電源ケーブルのみ接続可能です。 *2：ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *3：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *4：UPS運用管理オプション【FMUP-AP203】使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 ※D583/Gは除く。	
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。 ケーブル長：1.8m 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 *1：ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	
G13	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	×	● *1	● *2	×	● *3	● *3	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	15,000	本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/</a> ） ※D583/Gは除く。	
G14	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	⑯	●	-	●	-	-	●	-	●	-	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。	

⑯FHシリーズのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考			
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールインワンモ デル)	W in d o w s 8 P ro 64 bit 版	W in d o w s 8 P ro 32 bit 版	P r o f e s s o n al 64 bit 版	P r o f e s s o n al 32 bit 版	P r o f e s s o n al X P 64 bit 版	W in d o w s 8 64 bit 版	W in d o w s 8 32 bit 版	H W in d o w s 8 P ro 64 bit 版	H W in d o w s 8 P ro 32 bit 版	I U in d o w s 7 64 bit 版	I U in d o w s 7 32 bit 版		
<b>H. プリンタ</b>																				
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● *	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 * 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード(FMV-104)を搭載した場合に接続が可能となります。(D551/G、D551/GXは除く)		
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	⑪	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K・XL-C2340ではサポートしておりません。		
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)・USB2.0/1.1準拠		
H4	ドットインパクト プリンタ	FMPR5620	2013.7/中	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※D583/Gは除く。		
H5	ドットインパクト プリンタ	FMPR5420	2013.7/中	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※D583/Gは除く。		
H6	ドットインパクト プリンタ	FMPR5120	2013.7/中	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	⑫ * *	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※D583/Gは除く。		
H7	カットシートフィーダ	FMFR-CF10	2013.7/中	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMFR5620/5420/5120用オプション。 ハガキ～A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロントリア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。			
H8	トラクタユニット	FMFR-TU8G	済	FMPR5120用オプション															12,000	FMFR5120用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリンタ本体添付)
H9	LANカード	FMPR-LN3	2013.7/中	LAN上に直接接続				●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMFR3020/5120/5420/5620用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ※D583/Gは除く。		
H10	ドットインパクト プリンタ	FMPR2000G	済	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	⑫ * 2 * 2 * 2 * 2	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	●	● * 2	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷行数: 80字/行 (ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 * 2: Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) からダウンロードをしてください。 ※D583/Gは除く。		
H11	ドットインパクト プリンタ	FMPR3020	2013.7/中	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	⑫ * 2 * 2 * 2 * 2	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	⑫ * 1 * 1 * 1 * 1	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷行数: 136字/行 (ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※D583/Gは除く。		
H12	カットシートフィーダ	FMFR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMFR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横 (手差しはA3横)まで、160枚、(12インチ)、複写紙は使用不可。			
H13	ホッパユニット	FMFR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMFR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2インチ)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。			
H14	水平漢字プリンタ 〔K端末エミュレータ専用〕 〔K端末エミュレータ関連〕	FMPR-661K	済	×	● * 1	×	×	● * 2	● * 2	● * 2	●	●	●	●	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数: オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、单票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ、プリンタ制御ドライバ (バーコード、IDママークの印刷/読み取等が可能)、標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリント運用不可。 必須ハード: プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト: Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーライカバー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 * 1: 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D551/G、D551/GXは除く) * 2: 富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※D583/Gは除く。			
H15	オートシートフィーダ 〔K端末エミュレータ関連〕	FMFR-661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、单票類の自動給紙処理が可能。			
H16	フェースダウンスタッカ ユニット 〔K端末エミュレータ関連〕	FMFR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。			

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H22)カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

①ESPRIMO D551/G、D551/GXは除く。

②ESPRIMO K554/G、B532/G、D551/G、D551/GX、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。

※「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (デル イジ ンモ デル) (64 bit 版)	W in dows 8 Pro (64 bit 版)	W in dows 8 Pro fessional (32 bit 版)	P W in dows 7 Pro fessional (32 bit 版)	P W in dows 7 Pro XP (32 bit 版)	W in dows 8 (64 bit 版)	W in dows 8 Pro rium (64 bit 版)	H W in dows 7 Home Premium (32 bit 版)	W in dows 7 Home Premiu m (64 bit 版)	W in dows 7 Home Premiu m (32 bit 版)		
H17	トラクタユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。	
H18	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（10BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) からダウンロードをしてください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAM モジュールが必要になる場合があります。 ※D583/Gは除く。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増設可能。	
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増設可能。	
H21	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。	
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ、給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（10BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) からダウンロードをしてください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になります。 ※D583/Gは除く。
H23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。	
H24	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	417,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、 給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 ※D583/Gは除く。
H25	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション												92,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚x2）	
H26	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション												113,000	増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）	
H27	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション												319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理 オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。 導入設置はサービスエンジニアが行う（FM規調2：SFMGEN2、 有償）。	
H28	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション												58,800	XL-9500用増設メモリ（メモリ容量：256MB）	
H29	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。 ※D583/Gは除く。
H30	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	116,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続 の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。 ※D583/Gは除く。
H31	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット 1個添付。	
H32	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。	
H33	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション												58,800	XL-9440E/9380E/9320/4360用増設メモリ（メモリ容量：256MB）	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※「適応OS」については、P46をご覧ください。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22）カラーページプリンタ（XL-C2340）除く

②ESPRIMO K554/G、B532/G、D551/G、D551/GX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8 Pro (64 bit 版)	Windows 8 Professional (32 bit 版)	Windows 7 Professional (64 bit 版)	Windows 7 Professional (32 bit 版)	Windows XP Professional (32 bit 版)	Windows 8 64 bit 版	Windows 8 32 bit 版	Windows 7 64 bit 版	Windows 7 32 bit 版			
H34	ページプリンタ	XL-9320	済	② *1	② *1	② *1	② *1	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：32枚/分、B4：19.5枚/分、A3：17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 * USB接続はプリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 ※D583/Gは除く。	
H35	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	XL-9320用オプション													42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。	
H36	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	XL-9320用オプション													54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。	
H37	両面ユニット	XL-DUPMF	済	XL-9320用オプション													42,000	両面印刷ユニット。	
H38	ページプリンタ	XL-4360	済	② *1	② *1	② *1	② *1	● *2	● ※	●	●	●	● *2	● *2	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/ 300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。 給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 *1：USB接続はプリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）からダウンロードをしてください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 ※D583/Gは除く。
H39	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション													33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）	
H40	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション													21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。	
H41	ページプリンタ	XL-4280	済	② *1	② *1	② *1	② *1	● *2	● ※	●	●	●	● *2	● *2	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 *1：USB接続はプリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）からダウンロードをしてください。 ※D583/Gは除く。
H42	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション													25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22）カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

②ESPRIMO K554/G、B532/G、D551/G、D551/GX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

## ▶▶▶ マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO (法人)	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/</a> )に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B5FK-1701-01	5,000	B532/G
	B5FK-2061-01	5,000	D753/G
	B5FK-2071-01	5,000	D583/G
	B5FK-1681-01	5,000	D582/G
	B5FK-1691-01	5,000	D551/G、D551/GX
	B5FK-1711-01	5,000	K554/G
ESPRIMO (オールインワンモデル)	ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」( <a href="http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html">http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html</a> )に掲載されています。		
取扱説明書	B5FK-1901-01	3,000	FH78/LD
	B6FJ-9691-02	3,000	FH77/JD
	B5FK-1161-02	3,000	FH56/KD
	B5FK-1171-02	3,000	EH30/KT
テレビ操作ガイド	B5FK-1931-01	3,000	FH78/LD
	B6FJ-9831-01	3,000	FH77/JD
	B5FK-1261-01	3,000	FH56/KD
	B5FK-1281-01	3,000	FH30/KT

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
<b>ワイヤー ロック/盗難防止用品</b> ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
<b>セキュリティ施錠金具用</b>					
ESPRIMO D753/G, D583/G, D582/G, D551/G, D551/GX, K554/G	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	/式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、 取扱説明書×1
<b>盗難防止用ロック取り付け穴用</b>					
ESPRIMO B532/G, D753/G, D583/G, D582/G, D551/G, D551/GX, K554/G, Secure Login Box (FMSE-C421, FMSE-C4C1)	マイクロセーバー (ノートフックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートフックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式 ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	/個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
<b>CD-Rディスク</b>					
FMV-NSM54	CD-Rディスク (10枚) CDR80WWY10SVT	1241728	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) プリンタブル白 50枚スピンドルケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80SPY50BR	1100129	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) プリンタブル銀 50枚スピンドルケース
<b>DVD-Rディスク</b>					
FMV-NSM54	DVD-Rディスク (10枚) DR-47WKY10SN	1241581	オープン価格	/パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	DVD-Rディスク (50枚) DR-47WWY50BN	1241597	オープン価格	/パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース
<b>DVD-RAMディスク</b>					
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	/ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	/ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47MA	1100122	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HC47MW5	1100037	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
<b>プリンタ (用紙)</b>					
カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
再生オフィス用紙EC A3 XL-9440E XL-9380E	再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙、横目用紙 [注] 横送りで使用してください。
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
	OAラベルA4 (单票用紙) II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1ケース

※1: 紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

## ▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
<b>プリンタ（用紙）</b>					
ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース
	再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース
ページプリンタ XL-4360	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース
ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース
ドットプリンタ FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース
		ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース
		ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース
		ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース
	FMPR2000G	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース
		連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース
		OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース
		OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース
<b>プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）</b>					
ページプリンタ カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）	0897110	6,000	/本	1本 ブラックトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114A（イエロー）	0897120	7,000	/本	1本 イエロートナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）	0897130	7,000	/本	1本 マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114A（シアン）	0897140	7,000	/本	1本 シアントナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114B（ブラック）	0897210	15,000	/本	1本 ブラックトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114B（イエロー）	0897220	16,000	/本	1本 イエロートナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）	0897230	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	トナーカートリッジCL114B（シアン）	0897240	16,000	/本	1本 シアントナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値) ※2
	ドラムカートリッジCL114（ブラック）	0897410	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114（イエロー）	0897420	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）	0897430	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114（シアン）	0897440	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
<b>プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）</b>		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	/本	1本 ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	/本	1本 イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	/本	1本 マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	/本	1本 シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	/本	1本 ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	/本	1本 イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	/本	1本 シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値）※2
	ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※2
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※2
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	ステープル針	0808710	4,800	/ケース	1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm 拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時に使用できません。
	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
ページプリンタ XL-9320	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※3※4
ページプリンタ XL-4360	環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※3※4
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	/台	1台 約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※3
ページプリンタ XL-4360	環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	/台	1台 約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※3
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) × 560 (D) × 210 (H) mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※2
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
ページプリンタ XL-4280	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※2
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) × 560 (D) × 210 (H) mm
	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
	サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
ドットプリンタ	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
	サブカセット SDM-9（黒）	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,100	/巻	1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※3：1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。

※4：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でプロセスカートリッジの動作を停止します。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。  
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820

（通話料金はお客様のご負担となります）

月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）

<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD Radeon、Eyefinity Technology、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは

レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザ製品

## 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 **0120-959-242** (受付時間：9時～19時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

2013年6月AP

★本システム構成図は、2013年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる

場合があります。海外各固有の規格は取得しておりません。

★Windows 8 Pro サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。