

FUJITSU

エスプリモ

FUJITSU PC ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図

## 目 次

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

- PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。  
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.40～P.57) にて必ず詳細をご確認ください。

## ESPRIMO (法人)

## コンパクト型

· ESPRIMO B532/G .....	4
· ESPRIMO D753/H .....	6
· ESPRIMO D583/H .....	8
· ESPRIMO D582/G .....	14
· ESPRIMO D551/G .....	18

## 液晶一体型

· ESPRIMO K555/H .....	20
· ESPRIMO K554/G .....	22

## ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

## コンパクト型

· ESPRIMO D551/GX .....	24
-------------------------	----

## ESPRIMO (オールインワンモデル)

## 液晶一体型 FHシリーズ

· ESPRIMO FH78/LD .....	25
· ESPRIMO FH52/M .....	25

## 液晶一体型 WHシリーズ

· ESPRIMO WH77/M .....	25
------------------------	----

## 保証拡張、SupportDesk .....

- 標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

## FMVカスタムメイドプラスサービス .....

- パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## 導入一時費用 .....

- パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

## システム構成図 .....

- PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.40～P.57) にて必ず詳細をご確認ください。

## ハードウェア一覧 .....

- PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## マニュアル一覧 .....

- オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

## サプライ一覧 .....

- サプライ品がご確認いただけます。

## ■各モデルのサポートOS

ESPRIMO B532/G	Windows 8 Enterprise 32bit版 Windows 8 Enterprise 64bit版 Windows 8 Pro 32bit版 Windows 8 Pro 64bit版 Windows® 7 Enterprise 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Enterprise 64bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み	ESPRIMO D583/H、K555/H	Windows 8.1 Enterprise 64bit版 Windows 8.1 Pro 64bit版 Windows 8 Enterprise 64bit版 Windows 8 Pro 64bit版 Windows® 7 Enterprise 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Enterprise 64bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み
ESPRIMO D753/H	Windows 8.1 Enterprise 32bit版 Windows 8.1 Enterprise 64bit版 Windows 8.1 Pro 32bit版 Windows 8.1 Pro 64bit版 Windows 8 Enterprise 32bit版 Windows 8 Enterprise 64bit版 Windows 8 Pro 32bit版 Windows 8 Pro 64bit版 Windows® 7 Enterprise 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Enterprise 64bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み	ESPRIMO D582/G、D551/G、 D551/GX、K554/G	Windows 8 Enterprise 32bit版 Windows 8 Enterprise 64bit版 Windows 8 Pro 32bit版 Windows 8 Pro 64bit版 Windows® 7 Enterprise 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Enterprise 64bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み Windows® XP Professional (SP3)
	ESPRIMO (オールインワンモデル)		Windows 8.1 64bit版 Windows 8 32bit版 Windows 8 64bit版

## ■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません\*。

リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

\*ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のWindows 8 Proプレインストールモデルでは、Windows 8 Pro用、Windows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	モデル名	プリインストールOS *4	リカバリデータディスク領域 (リカバリデータディスク+ドライバーズディスク*2)	添付ディスク	カスタムメイド選択可能 リカバリデータディスク*3
D583/H K555/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	なし	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク
D753/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) の リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済み+ Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済み+ Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク *1+ ドライバーズディスク	なし	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク
B532/G D551/G D582/G K554/G	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライバーズディスク	なし	Windows 8 Pro (64bit/32bit) の リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク + ドライバーズディスク	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済み+ Windows 8 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク + ドライバーズディスク	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済み+ Windows 8 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済み	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク + ドライバーズディスク	なし	Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 正規版 SP1 適用済みの リカバリデータディスク

\*1：リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。

\*2：ドライバーズディスクにはサポートOSのドライバーが格納されています。

\*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

\*4：本OSは工場出荷時でプリインストールされているOSです。

（注）B532/Gの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。


## コンパクト型

A1 ESPRIMO B532/G  
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	無線LAN	キーボード	マウス	AC アダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	モニター マウント キット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB01007	108,100	済	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Celeron® G1610T プロセッサー (2.30GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA、 5400rpm)	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	標準AC アダプタ	—	あり (Win8 (64bit) 用)	—	1年引取 修理	—
FMVB01008	103,900	済						—							
FMVB01005	109,700	済						PS/2 キーボード							
FMVB01006	105,500	済						—							
FMVB01003	109,700	済						PS/2 キーボード							
FMVB01004	105,500	済						—							
FMVB01001	108,100	済						PS/2 キーボード							
FMVB01002	103,900	済						—							

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けの光学ドライブ、モニターマウントキット（スーパーマルチ）をご利用ください。



①	④	⑥	⑧
インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (2.80GHz) *2	4GB (4GB×1) *2	500GB (SATA、 5400rpm)	802.11n/a/g 無線LAN追加 +12,600円
+12,600円	+31,500円	+18,900円	+15,700円

②	⑤	⑦
インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (2.90GHz) *2*3	8GB (4GB×2) *2*3	128GB フラッシュ メモリ ディスク*4 +27,300円
+27,300円	+63,000円	+47,200円

\*4 : 受注生産品です。

\*1 : 大容量ACアダプタとの  
同時選択が必須です。  
\*2 : 32bit OSが使用可能な領  
域は約3GBです。  
\*3 : Windows 8 Pro (64bit  
版)、Windows® 7  
Professional (64bit版)  
モデルのみ選択可能  
です。

\*5 : Core™ i7-3770Tを選択  
した時のみ選択が必須  
です。

\*6 : Windows 8 Pro (64bit)

モデルのみ選択可能  
です。

\*7 : Windows® 7  
Professional (32bit版)  
SP1モデルのみ選択可  
能です。

\*8 : Windows® 7  
Professional  
(64bit/32bit版) SP1  
(Windows 8 Pro からの  
ダウングレード)  
モデルのみ選択可  
能です。

\*9 : または、スーパーマル  
チ (厚型/薄型)との同  
時選択が必須です。

\*10 : Win DVDディスクが添付  
されます。WinDVDの媒  
体はCD-ROMです。

⑨	⑩	⑪	⑭	⑯
USBマウス (レーザー式)	大容量 ACアダプタ *5	Office Personal 2013	リカバリーデータディスク +ドライバーズディスク 追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *6 *6	モニター マウントキット 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理

\*5 : Core™ i7-3770Tを選択  
した時のみ選択が必須  
です。

\*6 : 3年保証拡張  
+  
P32～34、  
P49～51を  
ご覧ください。

\*7 : Office Home  
& Business  
2013  
+39,000円  
+3,000円

\*8 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*8  
\*8

\*9 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*9  
\*9

\*10 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*10  
\*10

\*11 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*11  
\*11

\*12 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*12  
\*12

\*13 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*13  
\*13

\*14 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*14  
\*14

\*15 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*15  
\*15

\*16 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*16  
\*16

\*17 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*17  
\*17

\*18 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*18  
\*18

\*19 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*19  
\*19

\*20 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*20  
\*20

\*21 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*21  
\*21

\*22 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*22  
\*22

\*23 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*23  
\*23

\*24 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*24  
\*24

\*25 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*25  
\*25

\*26 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*26  
\*26

\*27 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*27  
\*27

\*28 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*28  
\*28

\*29 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*29  
\*29

\*30 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*30  
\*30

\*31 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*31  
\*31

\*32 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*32  
\*32

\*33 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*33  
\*33

\*34 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*34  
\*34

\*35 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*35  
\*35

\*36 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*36  
\*36

\*37 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*37  
\*37

\*38 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*38  
\*38

\*39 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*39  
\*39

\*40 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*40  
\*40

\*41 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*41  
\*41

\*42 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*42  
\*42

\*43 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*43  
\*43

\*44 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*44  
\*44

\*45 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*45  
\*45

\*46 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*46  
\*46

\*47 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*47  
\*47

\*48 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*48  
\*48

\*49 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*49  
\*49

\*50 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*50  
\*50

\*51 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*51  
\*51

\*52 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*52  
\*52

\*53 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*53  
\*53

\*54 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*54  
\*54

\*55 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*55  
\*55

\*56 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*56  
\*56

\*57 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*57  
\*57

\*58 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*58  
\*58

\*59 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*59  
\*59

\*60 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*60  
\*60

\*61 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*61  
\*61

\*62 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*62  
\*62

\*63 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*63  
\*63

\*64 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*64  
\*64

\*65 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*65  
\*65

\*66 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*66  
\*66

\*67 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*67  
\*67

\*68 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*68  
\*68

\*69 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*69  
\*69

\*70 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*70  
\*70

\*71 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*71  
\*71

\*72 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*72  
\*72

\*73 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*73  
\*73

\*74 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*74  
\*74

\*75 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*75  
\*75

\*76 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*76  
\*76

\*77 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*77  
\*77

\*78 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*78  
\*78

\*79 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*79  
\*79

\*80 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*80  
\*80

\*81 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*81  
\*81

\*82 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*82  
\*82

\*83 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*83  
\*83

\*84 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*84  
\*84

\*85 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*85  
\*85

\*86 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*86  
\*86

\*87 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*87  
\*87

\*88 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*88  
\*88

\*89 : リカバリーデータディスク  
+ドライバーズディスク  
追加 (Windows 8 Pro  
64bit/32bit版) \*89  
\*89

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO B532/G（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proからの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proからの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i3-3220T	FMCPRCOOK	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー (2.30GHz) からインテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー (2.80GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i5-3470T	FMCPRCOOL	本体に同期	27,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー (2.30GHz) からインテル® Core™ i5-3470Tプロセッサー (2.90GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1610T (2.30GHz) →Core™ i7-3770T	FMCPRCOOM	本体に同期	145,900	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610Tプロセッサー (2.30GHz) からインテル® Core™ i7-3770Tプロセッサー (2.50GHz) に変更します。 ※大容量ACアダプタとの同時選択が必須です。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO0H	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO0J	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD00K	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD00L	本体に同期	47,200	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB フラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
無線LAN	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加	FMCEXT004	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN (IEEE802.11n/a/g準拠) を追加します。
	⑨ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD005	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
ACアダプタ	⑩ 大容量ACアダプタ	FMCEXT003	本体に同期	1,500	●	●	●	●	標準ACアダプタを大容量ACアダプタに変更します。 ※Core™ i7-3770Tを搭載した時の選択が必須です。
	⑪ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑭ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD00V	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD002R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版/Win 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00T	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00P	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00S	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00N	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD002N	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒材は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
モニターマウントキット	⑯ モニターマウントキット	FMCBAY00F	済	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。(VL-P27T-7は除く)
	⑰ モニターマウントキット (DVD-ROM)	FMCBAY00G	済	15,700	●	●	●	●	モニターマウントキット (DVD-ROM) + WinDVDディスクを追加します。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。(VL-P27T-7は除く)
	⑱ モニターマウントキット (スーパーマルチ)	FMCBAY00H	済	23,100	●	●	●	●	モニターマウントキット (スーパーマルチ) + WinDVDディスクを追加します。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。(VL-P27T-7は除く)
保証	⑯ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年間バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑰ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑰ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑰ SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパックLite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	⑰ SupportDeskパックLite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパックLite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。



## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D753/H（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名・価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		フレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー estar プログラム	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro がのう ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro がのう ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i5-4670	FMCPRC012	本体に同期	23,500	●	●	●	●	●	●
	② CPU変更Core™ i5-4570→Core™ i7-4770	FMCPRC013	本体に同期	120,400	●	●	●	●	●	●
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM-PC3-12800)	FMCMEM01A	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM-PC3-12800)	FMCMEM01C	本体に同期	63,600	●	—	●	●	●	—
HDD/フラッシュメモリディスク	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM-PC3-12800)	FMCMEM01D	本体に同期	148,400	●	—	●	●	●	—
	⑥ HDD変更20GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD025	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●
光学ドライブ	⑦ HDD変更320GB (SATA)→320GB (SATA)×2 RAID1	FMCHDD027	本体に同期	53,100	●	—	—	●	●	●
	⑧ HDD変更320GB (SATA)→128GB フラッシュメモリディスク	FMCHDD028	本体に同期	37,500	●	●	●	●	●	●
グラフィックス	⑨ HDD変更20GB (SATA)→HDD 500GB	FMCHDD02B	本体に同期	76,300	●	●	●	●	●	●
	⑩ HDD変更20GB (SATA)→HDD 500GB+HDD 500GB	FMCHDD02P	本体に同期	57,500	●	●	●	●	●	●
キーボード	⑪ DVD-ROM ドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY013	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	●
	⑫ DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY014	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	●
マウス	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY011	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	●
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY012	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	●
セカンドカラー	⑮ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY01A	本体に同期	40,400	●	—	●	●	●	—
	⑯ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA006	2013.11/中	18,900	●	●	●	●	●	●
マウス	⑰ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXTO0E	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●
	⑱ キーボード変更→抗菌綿巻きキーボード	FMCKBDD0Y	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●
アドリゲーション	⑲ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●
	⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●
リカバリディスク	㉑ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●
	㉒ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD00G	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●
保証	㉓ ポインタカラー (グレー)	FMCCLR007	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●
	㉔ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●
アドリゲーション	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●
	㉖ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●
リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD02X	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD02Y	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—
リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray内蔵WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD03F	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Professional 64bit/32bit版/Windows 8.1 Pro 32bit版)	FMCRDD02V	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	—
リカバリディスク	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8.1 Pro 32bit版)	FMCRDD02W	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	—
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray内蔵WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8.1 Pro 32bit版)	FMCRDD03E	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	—
リカバリディスク	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray内蔵WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8.1 Pro 32bit版)	FMCRDD02S	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD02T	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●
保証	㉟ 保証延長 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskパックLite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskパックLite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskパックLite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注)カスタムメイドオプションの単独出品はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwronline.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

### コンパクト型

## A3 ESPRIMO D583/H (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ		
FMVD07009 (標準)	151,400	2013.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	320GB (SATA, 5400rpm) 2GB (2GB×1)	CPU 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	—		
FMVD0700A (標準)	147,200	2013.10/中								—								
FMVD07007 (標準)	152,900	2013.10/中								PS/2 キーボード								
FMVD07008 (標準)	148,700	2013.10/中								—								
FMVD07004 (標準)	152,900	2013.10/中								PS/2 キーボード								
FMVD07006 (ヘルスケアモデル)	163,400	2013.10/中								抗菌綻置 キーボード	PS/2 抗菌綻置 マウス	ポイント カラー (グレー)						
FMVD07005 (標準)	148,700	2013.10/中								—	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—				
FMVD07001 (標準)	151,400	2013.10/中								PS/2 キーボード								
FMVD07003 (ヘルスケアモデル)	161,900	2013.10/中								抗菌綻置 キーボード	PS/2 抗菌綻置 マウス	ポイント カラー (グレー)						
FMVD07002 (標準)	147,200	2013.10/中								—	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)						

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しができません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スパーーマルチ（厚型・薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	④	⑦	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル®Core™i5-4570 プロセッサー (3.2GHz) +15,000円	4GB (4GB×1) *1	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *8	PCI Express x16插槽 +グラフィックス カードNVIDIA GeForce GT 635追加 *10	セキュリティ アップ	抗菌綿 キーボード *5*12*13	PS/2マウス (光学式) *14	ポイント カラー (グレー) *14	Office Personal 2013	リカバリーメディスク +ドライバ一式 +OS (Windows 8.1 Pro 64bit) *15	3年保証拡張 + 1年目登録料 64,000円	1年目登録料 64,000円 以降修理料 2,800円			
+31,800円	+18,900円	+3,300円	+23,100円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円					

①	②	③	④
HDD 500GB	薄型Blu-ray ドライブ	* 12 : キーボードなしモデ ルは選択できません。	* 13 : ヘルスケアアダプテ ル
+76,300円	+14,900円	+2,100円	+3,000円 + 30,000円 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択 可能です。 -

HDD 500GB 変更※6 8.7 +57,500円	ニコニト ※5※9 +40,400円	著作権保護機能付DVD は再生できません。 * 14 は標準添付です。 ヘルプ&ユーザーモードは 選択できません。	Windows Professional 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選択 可能です。	※ 17 Windows Professional 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選択 可能です。 + 3,000円 + 22,000円
-----------------------------------	--------------------------	--	--	---

GeForce GT 630等は、  
同時選択できません。

\* 4 : ヘルプケーモドは  
選択できません。

\* 19 : Blu-rayドライブユ  
ニットとの同時選択  
が必須です。

*5: 次の選択肢が複数ある場合は、複数選択して下さい。
*6: DVD-ROM(厚型)、 アダプターメモリ(厚型) とは同時選択で 選択せん。
ドライバードライバ Windows7プロフェッショナル 64bit版(通常) #1
+ + 5,000円 + 49,000円

*7: セキュリティチップの同時選択の必須です。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*8: HDD 320GB×2 （HDD内蔵）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選	◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選	◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選
◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選	◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選	◎RAID1 128GB ◎SSD+HDD 500GB/ HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選

※9: 64bit OSのみ選択可 ※10: メモリ引出枚数 以上同時搭載必須 不可	4年バーツ保証 + 4年間引出修理
---	-------------------------

ご希望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、  
よろしくお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

### オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
  - ・24時間モルタル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
  - ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
  - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
  - ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/H (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows® 8.1 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4570	FMCPRC016	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	●
	② CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4670	FMCPRC017	本体に同期	38,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.4GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.2GHz) に変更します。
	③ CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i7-4770	FMCPRC018	本体に同期	135,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.4GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.4GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01E	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑤ メモリ変更4GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01G	本体に同期	63,600	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01H	本体に同期	148,400	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD/フラッシュメモリイスク	⑦ HDD変更20GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD02C	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑧ HDD変更320GB (SATA)→320GB (SATA)×2 RAID1	FMCHDD02E	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。
	⑨ HDD変更320GB (SATA)→128GBフラッシュメモリイスク	FMCHDD02G	本体に同期	37,500	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリイスクに変更します。
	⑩ HDD変更320GB (SATA)→HDD 500GB	FMCHDD02S	本体に同期	76,300	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリイスク+HDD 500GBに変更します。
	⑪ HDD変更20GB (SATA)→HDD 500GB/HDD 500GB	FMCHDD02R	本体に同期	57,500	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB/HDD 500GBに変更します。
光学ドライブ	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY017	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	※ HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリイスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBは同時選択できません。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY018	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY015	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
グラフィックス	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY016	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑯ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY01B	本体に同期	40,400	●	—	●	●	—	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑰ PCI Express x16端子+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCQRA007	2013.11/中	23,100	●	●	●	●	●	PCI Express x16端子+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB) に変更します。HDD 320GB×2 (RAID1) は同時選択できません。
セキュリティチップ	⑱ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT00E	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑲ セキュリティチップ追加	FMCSECOOR	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップ追加。TGG V1.2準拠。
キーボード	⑳ キーボード変更→抗菌殺菌付きキーボード	FMCKBD00Y	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	※ キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	㉑ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
マウス	㉒ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉓ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。
アドリケーション	㉔ マウス変更→PS2/抗菌マウス (光学式)	FMCPTD00G	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	※ ハンマーライクモデルでは標準添付となります。
	㉕ ポイントカーラー (グレー)	FMCLR008	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカーラーを変更。レッド→グレー。
セカンドカラーモード	㉖ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アドリケーション	㉘ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD035	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
リカバリディスク	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD036	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版/32bit版)	FMCRDD032	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
リカバリディスク	㉜ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD034	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD03H	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
リカバリディスク	㉞ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD030	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD031	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、DVD-RW (データ型) です。
保証	㉟ 3年間バージョンアップ (3年間来店修理+1年間来店営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を3年間バージョンアップ (3年間来店修理+1年間来店営業日以降訪問修理) で変更します。本体にバージョンアップ保証を付けています。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間来店営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を3年間バージョンアップ (3年間来店修理+1年間来店営業日以降訪問修理) で変更します。本体にバージョンアップ保証を付けています。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間来店営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を4年間バージョンアップ (4年間来店修理+1年間来店営業日以降訪問修理) で変更します。本体にバージョンアップ保証を付けています。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間来店営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を5年間バージョンアップ (5年間来店修理+1年間来店営業日以降訪問修理) で変更します。本体にバージョンアップ保証を付けています。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間当社訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を3年間当社訪問修理 (3年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (3年間当社訪問修理) 保証の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間当社訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を4年間当社訪問修理 (4年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (4年間当社訪問修理) 保証の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間当社訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を5年間当社訪問修理 (5年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (5年間当社訪問修理) 保証の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間取扱修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を3年間取扱修理 (3年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (3年間取扱修理) 保証の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間取扱修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を4年間取扱修理 (4年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (4年間取扱修理) 保証の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間取扱修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年) に引き取り修理、を5年間取扱修理 (5年間バージョンアップ) で変更します。SupportDeskバック Lite (5年間取扱修理) 保証の書面を同梱します。

注) 特に注記のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/H  
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0700L (24時間)	256,300	2013.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm) *2 (RAID1) *3*5	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD0700K (24時間)	257,800	2013.10/中	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)													
FMVD0700H (24時間)	257,800	2013.10/中	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1													
FMVD0700J (24時間/ヘル スケアモデル)	268,300	2013.10/中	(Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)													
FMVD0700F (24時間)	256,300	2013.10/中	Windows® 7 Professional (32bit版)													
FMVD0700G (24時間/ヘル スケアモデル)	266,800	2013.10/中	正規版 SP1適用済み													

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージの書き出しへは、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しへは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz) +15,000円	④ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑦ 250GB (SATA, 7200rpm) *2 (RAID1) *3*5 +53,100円	⑧ 厚型 DVD-ROM *4 +3,300円
--	---------------------------------------	---	-------------------------------------

② インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (3.40GHz) +38,700円	⑤ 8GB (4GB×2) *1*2 +63,600円
--	---

③ インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz) +38,700円	⑥ 16GB (4GB×4) *1*2 +148,400円
--	---

\*1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。  
\*2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能です。  
\*3：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。

\*4：HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時に選択できません。  
\*5：24時間ヘルスケアモデルは選択できません。

\*6：64bit OSのみ選択可能です。

\*7：受注生産品です。

\*8：キーボードなしモデルは選択できません。  
\*9：24時間ヘルスケアモデルでは標準添付です。  
\*10：24時間ヘルスケアモデルは選択できません。

\*11：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。  
\*12：Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。  
\*13：Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能です。

\*14：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型)との同時選択が必須です。

\*15：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

⑨ 薄型 DVD-ROM +4,400円
-------------------------------

⑩ 厚型 スーパー マルチ *4 +11,700円
--

⑪ 薄型 スーパー マルチ +14,900円
------------------------------------

⑫ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +40,400円
---

⑬ PS/2 抗菌マウス (光学会) *10 +1,000円
---

⑭ USBマウス (光学会) *10 +1,000円
--

⑮ USBマウス (レーザー式) *10 +3,100円
--

⑯ PS/2 抗菌マウス (光学会) *7*9 +2,100円
--

⑰ PS/2 抗菌マウス (光学会) *10 +2,000円
---

⑱ PS/2 抗菌マウス (光学会) *11 +3,000円
---

⑲ PS/2 抗菌マウス (光学会) *12 +3,000円
---

⑳ PS/2 抗菌マウス (光学会) *13 +4,900円
---

㉑ PS/2 抗菌マウス (光学会) *14 +22,000円
--

㉒ PS/2 抗菌マウス (光学会) *15 +44,000円
--

㉓ PS/2 抗菌マウス (光学会) *16 +49,000円
--

㉔ PS/2 抗菌マウス (光学会) *17 +49,000円
--

㉕ PS/2 抗菌マウス (光学会) *18 +49,000円
--

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学会) *19 +49,000円
--

㉗ PS/2 抗菌マウス (光学会) *20 +49,000円
--

㉘ PS/2 抗菌マウス (光学会) *21 +49,000円
--

㉙ PS/2 抗菌マウス (光学会) *22 +49,000円
--

㉚ PS/2 抗菌マウス (光学会) *23 +49,000円
--

㉛ PS/2 抗菌マウス (光学会) *24 +49,000円
--

㉕ PS/2 抗菌マウス (光学会) *25 +49,000円
--

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学会) *26 +49,000円
--

㉗ PS/2 抗菌マウス (光学会) *27 +49,000円
--

㉘ PS/2 抗菌マウス (光学会) *28 +49,000円
--

㉙ PS/2 抗菌マウス (光学会) *29 +49,000円
--

㉚ PS/2 抗菌マウス (光学会) *30 +49,000円
--

㉛ PS/2 抗菌マウス (光学会) *31 +49,000円
--

㉜ PS/2 抗菌マウス (光学会) *32 +49,000円
--

㉝ PS/2 抗菌マウス (光学会) *33 +49,000円
--

㉞ PS/2 抗菌マウス (光学会) *34 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *35 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *36 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *37 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *38 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *39 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *40 +49,000円
--

㉟ PS/2 抗菌マウス (光学会) *41 +49,000円
--

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/H (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					24時間 モデル	24時間/ ヘルスケ アモデル	Windows® 8.1 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード) SP1	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4570	FMCPRC01B	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4670	FMCPRC01C	本体に同期	38,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	③ CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i7-4770	FMCPRC01D	本体に同期	135,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01E	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01G	本体に同期	63,600	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01H	本体に同期	148,400	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD	⑦ HDD変更250GB (SATA)→250GB (SATA)×2 RAID1	FMC HDD02F	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から250GB (SATA)×2 RAID1に変更します。
光学 ドライブ	⑧ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY017	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型)	FMCBAY018	本体に同期	4,400	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY015	本体に同期	11,700	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
キーボード	⑪ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY016	本体に同期	14,900	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY01B	本体に同期	40,400	●	—	●	●	—	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ キーボード変更→ 抗菌継ぎきりホード	FMC KBD00Y	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS2キーボードを抗菌継ぎきりホード (PS2) に変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑭ マウス変更→PS2マウス (光学式)	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラ ー	⑰ マウス変更→PS2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD00G	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。 ※ ハイスケアモデルでは標準添付となります。
	⑱ ポイントカラー (グレー)	FMC CCLR008	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ ハイスケアモデルは標準でグレーです。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
アプリケ ーション	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
	㉒ リカバリディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMC RDD035	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。
リカバリ ディスク	㉓ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMC RDD036	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMC RDD03J	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit版)	FMC RDD032	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。
リカバリ ディスク	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD034	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD03H	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD030	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。
保証	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバースティック+ ク+ ス+ 追加 (Windows 8.1 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD031	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解消ナビ+ドライバースティック+トラブル解消ナビ+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM。InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要です。
	㉚ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌 營業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理」
	㉛ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SU05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 標準の書面を同梱します。
保証	㉜ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SU06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 標準の書面を同梱します。
	㉝ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SU07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 標準の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMC-SU11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) 標準の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMC-SU12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) 標準の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMC-SU13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) 標準の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) 標準の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) 標準の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) 標準の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/H  
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円・税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD0700E	154,500	2013.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit版)											—		
FMVD0700D	156,000	2013.10/中	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	インテル® Core™ i5-4130 プロセッサー (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD0700C	156,000	2013.10/中	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)											—		
FMVD0700B	154,500	2013.10/中	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み											—		

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しができません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スリーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しありは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz) +15,000円	④ 4GB (4GB×1) * 1 +15,000円	⑦ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	① 厚型 DVD-ROM +18,900円	⑩ PCI Express x16版 グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635追加 +23,100円	⑪ セキュリティ チップ * 5 +1,000円	⑫ 抗菌綿 キーボード * 5 +9,400円	⑬ PS/2マウス (光学式) +1,000円	⑭ ポイント カラー (グレー) +1,000円	⑮ Office Personal 2013 +22,000円	⑯ リカバリデータスク/ ドライバースディスク (Windows 8.1 Pro 64bit版)* 8 +3,000円	液晶ディスプ レイの詳細につ いては、 P32～34、 P49～51を ご覧ください。
② インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (3.40GHz) +38,500円	⑤ 8GB (4GB×2) * 1* 2 +38,500円	⑥ 128GB フラッシュ メモリ ディスク +63,600円	⑭ 薄型 DVD-ROM +37,500円	⑮ 【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】 USBマウス (光学式) +1,000円	⑯ Office Home & Business 2013 +39,000円	⑰ リカバリデータスク/ ドライバースディスク +Win7の組合 (Windows 8.1 Pro 64bit版)* 8 +3,000円	⑱ 液晶ディスプ レイの詳細につ いては、 P32～34、 P49～51を ご覧ください。				
③ インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz) +135,400円	⑥ 16GB (4GB×4) * 1* 2 変更* 3* 4* 5 +135,400円	⑨ 128GB フラッシュ メモリディスク +HDD 500GB 変更* 3* 4* 5 +148,400円	⑩ 厚型 スリーパー <sup>マルチ</sup> +11,700円	⑪ DP-VGA変換 ケーブル追加 * 7 +5,200円	⑫ USBマウス (レーザー式) +3,100円	⑬ Office Professional 2013 +68,000円	⑭ リカバリデータスク/ ドライバースディスク +Win7の組合 (Windows 8.1 Pro 64bit版)* 8 +3,000円	⑮ 液晶ディスプ レイの詳細につ いては、 P32～34、 P49～51を ご覧ください。			
⑭ HDD 500GB + HDD 500GB 変更* 3* 4* 5 +57,500円	⑮ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット * 6 +40,400円	⑯ HDD 500GB + HDD 500GB 変更* 3* 4* 5 +14,900円	⑰ HDD 500GB + HDD 500GB 変更* 3* 4* 5 +11,700円	⑱ * 7 : PCI Express x16端 設+グラフィックス カードNVIDIA GeForce GT 635との 同時選択が必須で す。接続したアナロ グディスプレイでは 著作権保護付きDVD は再生できません。 * 8 : Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。 * 9 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選 択可能 C 9。 * 10 : Windows® 7 Professional (32bit 版) 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選 択可能 C 10。 * 11 : DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スリーパー <sup>マルチ</sup> (厚型/薄型) との同時選択が必 須です。 * 12 : セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 * 13 : 受注生産品です。	⑰ PS/2 抗菌マウス (光学式) * 5 +2,100円	⑱ Office Professional 2013 +3,100円	⑲ リカバリデータスク/ ドライバースディスク +Win7の組合 (Windows 8.1 Pro 64bit版)* 8 +3,000円	⑳ 液晶ディスプ レイの詳細につ いては、 P32～34、 P49～51を ご覧ください。			
⑳ 4年バージ + 4年間修理 +18,000円	㉑ 5年バージ + 5年間修理 +28,000円										

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/H (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows® 8.1 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4570	FMCPRC016	本体に同期	15,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i5-4670	FMCPRC017	本体に同期	38,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.00GHz) に変更します。
	③ CPU変更 Core™ i3-4130→Core™ i7-4770	FMCPRC018	本体に同期	135,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01E	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01G	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) からインテル® Core™ i5-4670プロセッサー (3.00GHz) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM01H	本体に同期	148,400	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑦ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD02C	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑧ HDD変更320GB (SATA) →128GB (フラッシュメモリディスク)	FMCHDD02G	本体に同期	37,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
	⑨ 128GB (フラッシュメモリディスク+HDD 500GB)	FMCHDD02S	本体に同期	76,300	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB+HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型)、スリーパーマルチ (厚型) は同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択ができます。
	⑩ HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB+HDD 500GB	FMCHDD02R	本体に同期	57,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB+HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型)、スリーパーマルチ (厚型) は同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY017	本体に同期	3,300	●	●	●	●	※ HDD 320GB x 2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。
光学ドライブ	⑫ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY018	本体に同期	4,400	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様にこまかましても、P44 <sup>4</sup> 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ スリーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY015	本体に同期	11,700	●	●	●	●	※ HDD 320GB x 2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。
	⑭ スリーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY016	本体に同期	14,900	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様にこまかましても、P44 <sup>4</sup> 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑮ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY01B	本体に同期	40,400	●	●	—	—	※ メモリは2枚以上同時搭載不可です。受注生産品です。
	⑯ PCI Express x16拡張+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA007	2013.11/中	23,100	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB) に変更します。
	⑰ DP-VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00E	本体に同期	5,200	●	●	●	●	2台目ディスプレイ接続時にアナログ出力をする場合必須です。PCI Express x16拡張+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑯ セキュリティチップ追加	FMCSECO0R	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCC V1.2準拠。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌鍵盤キーボード	FMKBD00Y	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のシリアルポートを抗菌鍵盤キーボード (PS/2) に変更します。受注生産。※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。受注生産。
セカンドカラー	⑯ ポイントカラーライ (グレー)	FMCLCR008	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のインクトカラーライを変更。黒→グレー。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD035	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMです。
	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD036	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+InteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はCD-ROMです。※DVD-ROM (厚型薄型) または、スリーパーマルチ (厚型薄型) との同時選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD03J	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+InteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.7 Professional 32bit版)	FMCRDD032	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 8.1 Pro (7 Professional 64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はCD-ROMです。
	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD034	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 8.7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+InteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。※DVD-ROM (厚型薄型) または、スリーパーマルチ (厚型薄型) との同時選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ リカバリデータディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD03H	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 8.7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティック+InteVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、InteVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。※DVD-ROM (厚型薄型) または、スリーパーマルチ (厚型薄型) との同時選択が必須です。
保証	⑯ 保証拡張 (3年間) パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を3年目翌営業日以降訪問修理と1年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理と3年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理と3年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
保証	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を4年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を4年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
保証	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を5年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を4年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を4年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引け取り修理) を5年間引取修理と5年間のバーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理を組み合わせます。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)								SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A4 ESPRIMO D582/G  
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ					
FMVD04009 (標準)	128,100	済	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Celeron® G1610 プロセッサー (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA、 7200rpm)	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	1年引取 修理	—					
FMVD0400A (標準)	123,900	済							—												
FMVD04007 (標準)	129,600	済							PS/2 キーボード												
FMVD04008 (標準)	125,400	済							—												
FMVD04004 (標準)	129,600	済	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)						PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (グレー)	—	—	—	—	—					
FMVD04006 (ヘルスケアモデル)	140,100	済							抗菌継続 キーボード												
FMVD04005 (標準)	125,400	済							—												
FMVD04001 (標準)	128,100	済							PS/2 キーボード												
FMVD04003 (ヘルスケアモデル)	138,600	済	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Celeron® G1610 プロセッサー (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA、 7200rpm)	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイント カラー (グレー)	—	—	—	—	—					
FMVD04002 (標準)	123,900	済							抗菌継続 キーボード												

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

① インテル® Pentium® G2020 プロセッサー (2.90GHz) +2,100円	④ 4GB (4GB×1) *1 +31,500円	⑦ 500GB (SATA、 7200rpm) +18,900円	⑨ 厚型 DVD-ROM *5 +3,100円	⑯ POI Express x16拡張 +グラフィックス カードAMD Radeon™ HD 7570追加*5 +22,000円	⑯ セキュリティ チップ *7*8*9 +1,000円	⑯ 抗菌継続 キーボード *7*8*9 +9,400円	⑯ PS/2マウス (光学式) *10 +1,000円	⑯ ポイント カラー (グレー) *10 +1,000円	⑯ Office Personal 2013 +22,000円	⑯ リカバリーディスク ドライバーズディスク (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*11 +3,000円	⑯ 液晶ディスプレイの詳細につい ては、 P32～34、 P49～51を ご覧ください。
② インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) +12,600円	⑤ 8GB (4GB×2) *1*2 +63,000円	⑧ 250GB (SATA、 7200rpm) ×2 *3*4 +50,400円	⑩ 薄型 DVD-ROM *5 +4,200円	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】			⑯ USBマウス (光学式) *10 +1,000円	⑯ USBマウス (レーザー式) *10 +3,100円	⑯ ⑯ Office Home & Business 2013 +39,000円	⑯ リカバリーディスク ドライバーズディスク (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*11 +3,000円	⑯ 3年保証 + 3年間営業日 以降訪問修理
③ インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) +27,300円	⑥ 16GB (4GB×4) *1*2 +147,000円	⑪ 厚型 スーパー マルチ *5 +11,500円	⑬ ⑬ 厚型 スーパー マルチ *5 +5,200円 +14,700円	⑯ DP-VGA変換 ケーブル追加 *6 +1,000円	⑯ *6 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が 必須です。 *5 : HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選 択できません。	⑯ *6 : AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が 必須です。 *5 : HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選 択できません。	⑯ ⑯ USBマウス (レーザー式) *10 +3,100円	⑯ ⑯ Office Professional 2013 +68,000円	⑯ リカバリーディスク ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)*12 +4,500円	⑯ 4年保証 + 4年間営業日 以降訪問修理	
<p>* 1 : 32bit OSが使用可能 な領域は約3GBです。 * 2 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ 選択可能です。 * 3 : DVD-ROM (厚型)、 スーパー・マルチ (厚 型)、POI Express x16 増設+AMD Radeon™ HD 7570とは同時選 択できません。 * 4 : ヘルスケアモデルは 選択できません。</p> <p>* 5 : HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選 択できません。</p> <p>* 6 : キーボードなしモデルは選択でき ません。</p> <p>* 7 : 受注生産です。</p> <p>* 8 : ヘルスケアモデルでは標準添付です。</p> <p>* 9 : ヘルスケアモデルは選択するこ とできません。</p> <p>* 10 : ヘルスケアモデルは選択するこ とできません。</p>											

⑪ Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。	⑯ 5年バージ + 5年間営業日 訪問修理
⑫ Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8 Pro か らのダウングレード) モデルのみ選択可 能です。	+49,000円
⑬ Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用 済みモデルのみ選 択可能です。	+11,000円
⑭ DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スーパー マルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須 です。	+18,000円
⑮ 5年バージ + 5年間引取 修理	+28,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- ・ 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・ 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・ 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- ・ 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D582/G (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows® 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRC007	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz)からインテル® Pentium® G2020プロセッサー(2.90GHz)に変更します)。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRC008	本体に同期	12,600	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz)からインテル® Core™ i3-3240プロセッサー(3.40GHz)に変更します)。
	③ CPU変更Celeron® G1610→Core™ i5-3470	FMCPRC009	本体に同期	27,300	●	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー(2.60GHz)からインテル® Core™ i5-3470プロセッサー(3.20GHz)に変更します)。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00A	本体に同期	31,500	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から4GB (4GB×1)に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00B	本体に同期	63,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から8GB (4GB×2)に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00C	本体に同期	147,000	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から16GB (4GB×4)に変更します。
HDD	⑦ HDD変更250GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD00B	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA)から500GB (SATA)に変更します。
	⑧ HDD変更250GB (SATA)×2 RAID1	FMCHDD00C	本体に同期	50,400	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA)×2 RAID1に変更します。
光学 ドライブ	⑨ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00B	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB (SATA)×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY00C	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY009	本体に同期	11,500	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB (SATA)×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY00A	本体に同期	14,700	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑬ PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) に変更します。HDD 250GB (SATA)×2 (RAID1) とは同時選択できません。
	⑭ DP-VGA変換ケーブル	FMCEXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
セキュリティ チップ	⑮ セキュリティチップ追加	FMCSEC002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌綿密キーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを変更します。受注生産。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルメットモデルでは標準添付です。
マウス	⑰ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑳ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。※ヘルメットモデルでは標準添付となります。
アプリケーション	㉑ ポイントカラー (グレー)	FMCLR003	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルメットモデルは標準でグレーです。
アドオン	㉒ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、 Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリ ディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+WinDVD追加)	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+WinDVD追加)	FMCRDD00F	本体に同期	4,500	●	●	—	●	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースティック+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00G	本体に同期	4,500	●	●	—	●	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースティック+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体はDVD-ROMです。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00F	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMです。
保証	㉕ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年間自営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と1年間自営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年間バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年間自営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk®/パック Lite (3年間自営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と1年間自営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年間自営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk®/パック Lite (3年間自営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk®/パック Lite (4年間自営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と4年間自営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年間自営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk®/パック Lite (4年間自営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk®/パック Lite (5年間自営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と5年間自営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年間自営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk®/パック Lite (5年間自営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk®/パック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と3年間自営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk®/パック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と4年間自営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk®/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と5年間自営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk®/パック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と3年間自営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk®/パック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と4年間自営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk®/パック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間引き取り修理) と5年間自営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®/パック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

もしくは販売パート  
オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
  - ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
  - ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
  - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
  - ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D582/G (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRC007	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020プロセッサー (2.90GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRC008	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1610→Core™ i5-3470	FMCPRC009	本体に同期	27,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-3470プロセッサー (3.0GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00A	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00B	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM00C	本体に同期	147,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD	⑦ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMC HDD00B	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑧ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00B	本体に同期	3,100	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY00C	本体に同期	4,200	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY009	本体に同期	11,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY00A	本体に同期	14,700	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑫ PCI Express x16増設 + AMD Radeon™ HD 7570	FMCGRA004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更し、グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 7570 (VRAM: 1GB) に変更します。HDD 250GB (SATA) ×2 (RAID1)との同時選択不可。
	⑬ DP-VGA変換ケーブル追加	FMC EXT002	本体に同期	5,200	●	●	●	●	2台目ディスプレイを接続時アノラディスプレイをサポートする場合必須です。 AMD Radeon™ HD 7570の同時選択が必須です。
セキュリティチップ	⑭ セキュリティチップ追加	FMC SEC002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加 TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
キーボード	⑮ キーボード変更→抗菌継ぎきキーボード	FMC KBD001	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌継ぎきキーボード (PS/2) に変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
セカンドカラー	⑳ ポイントカラー (グレー)	FMC CLR003	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。
アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMC RDD00H	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMC RDD00J	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)	FMC RDD00F	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。 リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉗ WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)	FMC RDD00G	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。 リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD00D	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMC RDD00E	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
保証	㉚ 保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/バーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/バーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間/バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


(注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

(注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## コンパクト型

A5 ESPRIMO D551/G  
(標準モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD05007	124,900	済	Windows 8 Pro (64bit版)						PS/2 キーボード				—		
FMVD05008	120,700	済							—				—		
FMVD05005	126,500	済	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)						PS/2 キーボード				—		
FMVD05006	122,300	済		インテル® Celeron® G1610 プロセッサー (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	PS/2 マウス	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8 (64bit) 用)	1年引取 修理		
FMVD05003	126,500	済	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)						PS/2 キーボード				—		
FMVD05004	122,300	済							—				—		
FMVD05001	124,900	済	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み						PS/2 キーボード				—		
FMVD05002	120,700	済							—				—		

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けの  
CD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	③	⑤	⑥
インテル® Pentium® G2020 プロセッサー (2.90GHz)	4GB (4GB×1) *1	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+2,100円	+31,500円	+18,900円	+3,100円
②	④	⑦	
インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz)	8GB (4GB×2) *1*2	厚型 スーパー マルチ	
+12,600円	+63,000円	+11,500円	

\* 1 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。  
\* 2 : Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit) モデルのみ  
選択可能です。

⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
PS/2マウス (光学式)	リカバリーディスク+ ドライバースディスク (Windows 8 Pro 64bit版) #3	3年保証拡張 + 1年間営業日 以降訪問修理	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
ポイント カラー (グレー)	Office Personal 2013						
USBマウス (光学式)	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 8 Pro 64bit版) #3	3年保証拡張 + 1年間営業日 以降訪問修理	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000円	+13,000円
USBマウス (レーザー式)	Office Home & Business 2013	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 8 Pro 64bit版) #4	+3,100円	+68,000円	+4,500円	+20,000円	+20,000円
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
Office Professional 2013	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 7 Professional 64bit版) #4	4年バーツ保証 + 4年間営業日 以降訪問修理	+4,500円	+4,500円	+30,000円	+30,000円	+30,000円
USBマウス (レーザー式)	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 7 Professional 64bit版) #5	4年バーツ保証 + 4年間営業日 訪問修理	+3,000円	+3,000円	+22,000円	+22,000円	+22,000円
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
Office Professional 2013	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 7 Professional 64bit版) #6	5年バーツ保証 + 5年間営業日 以降訪問修理	+4,500円	+4,500円	+30,000円	+30,000円	+30,000円
USBマウス (レーザー式)	リカバリーディスク+ ドライバースディスク Winの初期化 (Windows 7 Professional 64bit版) #7	5年バーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理	+3,000円	+3,000円	+28,000円	+28,000円	+28,000円

\* 3 : Windows 8 Pro (64bit) モデルのみ  
選択可能です。  
\* 4 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1  
(Windows 8 Pro からの  
ダウングレード)  
モデルのみ選択可能  
です。  
\* 5 : Windows® 7 Professional (32bit  
版) 正規版 SP1適用  
済みモデルのみ選択  
可能です。  
\* 6 : DVD-ROM (厚型) ま  
たは、スーパーマル  
チ (厚型) との同時  
選択が必須です。

\* 7 : 4年バーツ保証  
+  
4年間引取修理  
+  
18,000円

\* 8 : 5年バーツ保証  
+  
5年間引取修理  
+  
28,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、  
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D551/G (標準モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® G1610→Pentium® G2020	FMCPRCOOH	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Pentium® G2020プロセッサー (2.90GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1610→Core™ i3-3240	FMCPRCOOJ	本体に同期	12,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1610プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-3240プロセッサー (3.40GHz) に変更します。
メモリ	メモリ変更2GB (2GB×1) →③ 4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO0E	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	メモリ変更2GB (2GB×1) →④ 8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMOOF	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
HDD	⑤ HDD変更250GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD00H	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY00E	本体に同期	3,100	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY00D	本体に同期	11,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
マウス	⑧ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑨ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
セカンドカラー	⑩ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑪ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR004	済	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD00P	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD00R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版 + Windows 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00M	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版 + Windows 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00N	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版)、Windows 8 Pro (32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00K	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
保証	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00L	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※光学ドライブの選択が必須です。
	⑲ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間バーツ保証シールを添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑳ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉑ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&4年バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉒ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&5年バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉓ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉖ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmfworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途配可能で、詳細はP58「マニュアル一覧」を参照してください。

## 液晶一体型

A6

ESPRIMO K555/H  
(国際エネルギーestarプログラム対応)

各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの[変更・追加オプション型名/価格一覧]をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証
FMVK02007	221,000	2013.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA、 5400rpm)	薄型 DVD-ROM	-	-	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	
FMVK02008	216,800	2013.10/中									-				
FMVK02005	222,500	2013.10/中									PS/2 キーボード				
FMVK02006	218,300	2013.10/中									-				
FMVK02003	222,500	2013.10/中									PS/2 キーボード				
FMVK02004	218,300	2013.10/中									-				
FMVK02001	221,000	2013.10/中									PS/2 キーボード				
FMVK02002	216,800	2013.10/中									-				

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	⑤	⑦	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz) +4,100円	(4GB×1) *1	500GB (SATA、 5400rpm)	薄型 スーパー マルチ	セキュリティ チップ	シリアル ポート 追加	20型ワイド 液晶+カメラ *3*5	抗菌綿置 キーボード *3*5	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2013	リカバリディスク+ ドライブマウス+ Win8.1Pro +3,000円	3年保証拡張 +1年登録営業日 以降訪問修理			
インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz) +25,800円	(4GB×2) *1*2	128GB (フラッシュ メモリ ディスク)*3	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *3*4	フロントUSB ポート追加	19型液晶変更	+1,000円	+6,300円	+2,600円	+9,400円	+1,000円	+22,000円	+2,800円	⑳	㉑
②	④	⑥	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉒
USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	3年バージ 保証 +3,000円	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2013	リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2013	リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,100円	+68,000円	+3,000円	+20,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
PS/2抗菌 マウス (光学式) *3	+2,100円	+36,600円	+36,600円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕

\*5：キーボードなしモデルは選択できません。

⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	5年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+22,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+20,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+20,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
(リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10)	5年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+24,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒

⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+24,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+24,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10	4年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+24,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒
(リカバリディスク+ ドライブマウス+ Blu-rayドライブ ユニット *3*10)	5年バージ 保証 +3,000円	+3,000円	+24,000円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉑	㉒

\*6 : Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。

\*7 : Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) モデルのみ選択可能です。

\*8 : Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデルのみ選択可能です。

\*9 : Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

\*10 : リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテナの再生はできません。

\*11 : 4年バージ  
保証  
+3,000円

\*12 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*13 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*14 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*15 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*16 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*17 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*18 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*19 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*20 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*21 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*22 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*23 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*24 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*25 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*26 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*27 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*28 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*29 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*30 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*31 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*32 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*33 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*34 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*35 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*36 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*37 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*38 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*39 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*40 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*41 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*42 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*43 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*44 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*45 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*46 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*47 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*48 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*49 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*50 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*51 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*52 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*53 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*54 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*55 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*56 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*57 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*58 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*59 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*60 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*61 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*62 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*63 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*64 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*65 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*66 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*67 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*68 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*69 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*70 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*71 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*72 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*73 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*74 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*75 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*76 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

\*77 : 3年バージ  
保証  
+3,000円

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO K555/H (国際エネルギーestarプログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS			備考
					Windows 8.1 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (32bit版) SP1 Windows 8.1 Pro からの ダウングレード	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 Windows 8.1 Pro からの ダウングレード	
CPU	① CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i3-4000M	FMCPRC01E	本体に同期	4,100	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i5-4300M	FMCPRC01F	本体に同期	25,800	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i5-4300Mプロセッサー (2.60GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM01J	本体に同期	31,800	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM01K	本体に同期	63,600	●	●	—	標準メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑤ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD02K	本体に同期	18,900	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑥ HDD変更320GB (SATA) →128GB フラッシュメモリディスク	FMCHDD02L	本体に同期	37,500	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB フラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット→スリーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY019	本体に同期	10,500	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット→Blu-rayドライブユニット (薄型) 変更	FMCBAY01C	本体に同期	36,200	●	●	—	※ メモリは枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑨ セキュリティチップ追加	FMCSEC00S	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/martaccess/)
ポート追加	⑩ シリアルポート追加	FMCEXTOOF	本体に同期	6,300	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑪ フロントUSBポート追加	FMCEXTOOG	本体に同期	1,000	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
ディスプレイ	⑫ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXTOOH	本体に同期	7,300	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑬ 20型ワイド液晶+カメラ	FMCLCD00G	本体に同期	2,600	●	●	●	20型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	⑭ 19型液晶変更	FMCLCD00H	本体に同期	5,000	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑮ 19型液晶+カメラ	FMCLCD00J	本体に同期	7,600	●	●	●	19型液晶+カメラへ変更します。
マウス	⑯ 23型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD00K	本体に同期	36,600	●	●	●	23型ワイド液晶+カメラへ変更します。
	⑰ キーボード変更→抗菌継盤きキーボード	FMCKBDOOY	本体に同期	9,400	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌継盤きキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑱ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD00D	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD00E	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
アプリケーション	⑳ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD00F	本体に同期	3,100	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	㉑ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD00G	本体に同期	2,100	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
リカバリディスク	㉒ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
保証	㉔ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD03C	本体に同期	3,000	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit版)	FMCRDD03M	本体に同期	3,000	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、フルーレイコンテンツの再生はできません。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD03A	本体に同期	3,000	—	●	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD03L	本体に同期	3,000	—	●	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、フルーレイコンテンツの再生はできません。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD038	本体に同期	3,000	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD03K	本体に同期	3,000	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Blu-ray対応 InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、フルーレイコンテンツの再生はできません。
保証	㉛ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58 「マニュアル一覧」を参照してください。

## 液晶一体型

A7

ESPRIMO K554/G  
(国際エネルギーestarプログラム対応)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円・税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証
FMVK01007	202,600	済	Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	インテル® Celeron® プロセッサー i3-3120M プロセッサー (2.50GHz) i5-3340M プロセッサー (2.70GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) 500GB (SATA, 5400rpm) 1020M (2.10GHz)	320GB (SATA, 5400rpm) 薄型 DVD-ROM	17型TFT カラーLCD 装備 (液晶一体型)	PS/2 キーボード — PS/2 キーボード — PS/2 キーボード — PS/2 キーボード —	— — — — — — — —	PS/2 マウス — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —
FMVK01008	198,400	済													
FMVK01005	204,200	済													
FMVK01006	200,000	済													
FMVK01003	204,200	済													
FMVK01004	200,000	済													
FMVK01001	202,600	済													
FMVK01002	198,400	済													

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

①	③	⑤	⑥	⑦	⑧
インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz) +3,100円	4GB (4GB×1) * 1 +31,500円	500GB (SATA, 5400rpm) 1020M (2.10GHz) +18,900円	薄型 スーパー マルチ +10,500円	セキュリティ チップ +1,000円	シリアル ポート 追加 +6,300円
②	④			⑨	
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz) +23,100円	8GB (4GB×2) * 1* 2 +63,000円		フロントUSB ポート追加 +1,000円		
				シリアルポート +フロントUSB 追加 +7,300円	

\* 1 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。  
\* 2 : Windows 8 Pro (64bit)、  
Windows® 7 Professional (64bit)  
モデルのみ選択可能  
です。

⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
抗菌綿置 キーボード * 3* 4 +9,400円	PS/2マウス (光学式) +1,000円	Office Personal 2013 +22,000円	リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) * 5 +3,000円	3年保証拡張 +1年間引取業日 以降訪問修理 +2,800円
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳

⑯	⑰	⑱	⑲	㉑
USBマウス (光学式) +1,000円	Office Home & Business 2013 +39,000円	リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ Win7のWin Professional 64bit/32bit版) * 6 +4,500円	3年バージ保証 +3年間引取業日 以降訪問修理 +13,000円	
⑳	㉑	㉒	㉓	㉔

㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
USBマウス (レーザー式) +3,100円	Office Professional 2013 +68,000円	リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ Win7のWin Professional 64bit/32bit版) * 7 +3,000円	4年バージ保証 +4年間引取業日 以降訪問修理 +20,000円	
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙

㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
PS/2抗菌 マウス (光学式) +2,100円	(リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ P3をご覧ください。 +3,000円	5年バージ保証 +5年間引取業日 以降訪問修理 +30,000円		
㉚	㉛	㉜	㉝	㉞

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
3年バージ保証 +3年間引取修理 +22,000円	リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ Win7のWin Professional 64bit/32bit版) * 8 +34,000円	4年バージ保証 +4年間引取業日 以降訪問修理 +50,000円		
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟

㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
3年バージ保証 +3年間引取修理 +11,000円	リカバリデータイスク+ ドライブデータイスク+ Win7のWin Professional 64bit/32bit版) * 9 +18,000円	4年バージ保証 +4年間引取業日 以降訪問修理 +28,000円		
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

## オーダーメイド例)

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- 同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO K554/G (国際エネルギーestarプログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS				備考
					Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からの ダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	
CPU	① CPU変更Celeron® プロセッサー 1020M →Core™ i3-3120Mプロセッサー	FMCPRCOON	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをCeleron® プロセッサー 1020M (2.10GHz) からCore™ i3-3120Mプロセッサー (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® プロセッサー 1020M →Core™ i5-3340M	FMCPRCOOP	本体に同期	23,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをCeleron® プロセッサー 1020M (2.10GHz) からインテル® Core™ i5-3340Mプロセッサー (2.70GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEMOOL	本体に同期	31,500	●	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEMOOM	本体に同期	63,000	●	●	—	—	標準メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
HDD	⑤ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD00M	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット→スーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY00J	本体に同期	10,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P44 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑦ セキュリティチップ追加	FMCSEC003	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
ポート追加	⑧ シリアルポート追加	FMCEXT005	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑨ フロントUSBポート追加	FMCEXT006	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑩ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT007	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
キーボード	⑪ キーボード変更→抗菌綿置きキーボード	FMCKBD001	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌綿置きキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモードでは選択できません。
マウス	⑫ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMCPTD001	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑬ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD002	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑭ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD003	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	⑮ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD004	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL004	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Home & Business 2013	FMCAPL005	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL006	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)	FMCRDD010	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8 Pro (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)	FMCRDD00Y	本体に同期	4,500	—	●	●	—	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)	FMCRDD00X	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
保証	㉒ 保証拡張 (3年バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉓ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP58 「マニュアル一覧」を参照してください。

## ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) 本体

## ■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。  
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。  
この型名にてご注文ください。

\*日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

A8

## ESPRIMO D551/GX



型名	価格	提供時期	プレインストールOS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office *1	保証
FMVD0500AX	オープン (注) 済		Windows 8 Pro (64bit版) (リカバリディスク Win8 64bit版添付) *2	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500BX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500CX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500DX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)			DVD-ROM (厚型)	Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500EX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500FX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500GX			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *3	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500HX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)			スーパー マルチ (厚型)	Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500JX				インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD0500KX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500LX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)			DVD-ROM (厚型)	Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500MX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Home & Business 2013	1年引取修理
FMVD0500NX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500PX				インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理

\*1 : [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013、[Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home & Business 2013

価格はオープン価格となります。

\*2 : Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

\*3 : Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。

## ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデルでは、Windows 8 Pro (64bit版) 用、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) では、Windows® 7 Professional (64bit/32bit版) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

## ▶▶▶ 本体型名・価格一覧

## ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

## A9 ESPRIMO FH78/LD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF78LDW(白) FMVF78LDB(黒)	オープン価格	済	Windows 8 (64bit版)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (2.40GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル/ケイックテレビ (視聴専用)) (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパー・マルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2013

## A10 ESPRIMO FH52/M



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF52MW(白)	オープン価格	2013.10/中	Windows 8.1 (64bit版)	21.5型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	スーパー・マルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2013

## A11 ESPRIMO WH77/M



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMWV77MW(白) FMWV77MB(黒)	オープン価格	2013.10/中	Windows 8.1 (64bit版)	タッチパネル対応 21.5型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS))	インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー (2.20GHz)	8GB (4GB×2)	約2TB	—	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパー・マルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準規)、 Bluetooth v4.0 + HS準規、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2013

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理+バーツ保証）をカスタムメイドで3~5年間のバーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

## ▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

保証書	標準添付
保証拡張（*1）（*2）	2,800円
<b>SupportDeskパック Lite</b>	サービス期間
	3年間 4年間 5年間
カスタムメイド（*1）（*2）	翌営業日以降訪問修理 13,000円 20,000円 30,000円 当日訪問修理 22,000円 34,000円 49,000円 引取修理 11,000円 18,000円 28,000円
別売オプション	翌営業日以降訪問修理 SV7MC1136 SV7MC1146 SV7MC1156 13,000円 20,000円 30,000円 SV7MB1136 SV7MB1146 SV7MB1156 22,000円 34,000円 49,000円 SV7MN1136 SV7MN1146 SV7MN1156 26,000円 39,400円 55,800円 保守交換ディスク引渡付 SV7MP1136 SV7MP1146 SV7MP1156 27,400円 41,200円 58,000円 SV7MD1036 SV7MD1046 SV7MD1056 11,000円 18,000円 28,000円

## 【保証書/保証拡張 サービス内容】

保証書	1年間バーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/">http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/</a>
保証拡張（*1）	3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理

## 【SupportDeskパック Lite サービス内容】

翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 保守交換ディスク引渡付
当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 保守交換ディスクデータ消去付
引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付

## ■SupportDesk Standard（月額払い）

ESPRIMO本体・純正内蔵オプション・周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（\*3））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※価格は別途お見積りになりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。

※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。※修理交換したハードディスクには、OSはブレイнстールされていません。※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

\*1：バリューシリーズは除きます。\*2：保証拡張、SupportDeskパック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。

\*3：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

## 保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）、純正ディスプレイ（1台）。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。</li> <li>SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。</li> <li>サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。</li> <li>修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。</li> </ul>
富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。</li> <li>バーツ保証は訪問引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。</li> </ul>

## SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（*1）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）はパソコン本体と同時にご購入ください。</li> <li>サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。</li> <li>修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。</li> <li>修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。</li> <li>キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。</li> <li>SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがブレイнстールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。</li> <li>SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）と、保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）の併用契約はできません。</li> <li>SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。</li> </ul>

## SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（*1）、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。</li> <li>サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。</li> <li>修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。</li> <li>障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。</li> <li>キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。</li> <li>障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。</li> </ul>

## SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体・純正内蔵オプション・周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（*1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。</li> <li>ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office 製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（*2）。サポート有無の選択が可能です。</li> <li>定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（*3*4*5）</li> <li>お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。</li> <li>サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（*6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</li> <li>サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（*7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。</li> <li>サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。</li> </ul>
*1: 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2: 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3: 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することが可能です。 *4: 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5: 消耗品の点検・交換などは対象外です。	
*6: One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7: 祝日および12月30日～1月3日を除きます。	

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>


## ▶▶▶ FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO (B532/G、ロングライフパソコンは除く) のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューターナンバーやIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マストインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

\*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

	1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円/セット	FMVDCPD02 280,000円/セット	FMVDCPD03 480,000円/セット	FMVDCPD04 640,000円/セット
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット
				追加100セット以上	
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	—	—	—
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット
				FMVDCPC25 4,000円/セット	
				50台以上	
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。		FMVDCPL00 500円/台		
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。		FMVDCP00 500円/台		
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。		FMVDCPT00 1,000円/台		
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。		FMVDCPJ00 500円/台		
(16) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス (注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional からWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。		FMVDCP100 4,500円/台		

(注)・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise のインストール作業を行えるものであります。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。

・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。

・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス  
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超えて、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

## 導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

## ■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時 土曜／日曜／祝日（*2）、9時～17時

\*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2：12月30日から1月3日までを除く

## &lt;対象製品本体&gt;

ESPRIMO（法人）シリーズ本体

## &lt;作業内容&gt;

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。  
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

## ■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（\*3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独（\*4）での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

\*3：プリンタ／ワイヤレス機器等

\*4：パソコン本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む


## ■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。


## システム構成図

## 拡張ベイについて




## ■ ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/G, D551/Gの場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル  
※ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/G, D551/Gのみ。



24倍速(薄型)光ドライブモデル  
※ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/Gのみ。



24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID, 2ディスクドライブ構成)

※ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/Gのみ。



■ ESPRIMO B532/G, K555/H, K554/G, D551/GX, ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】


■ ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/G, D551/Gの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

## 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D753/H 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成	PCI (ハーフ: 176mm) RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1 1	なし SATA-RAIDカードを搭載	
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ: 176mm) PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1 1	なし グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D583/H, D582/G 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間/ヘルスケアモデル、 国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ: 176mm)	2	なし	
カスタムメイドでRAID構成 / 24時間RAID構成	PCI (ハーフ: 176mm) RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1 1	なし SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ: 176mm) PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1 1	なし グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO B532/G, D551/G, D551/GX, K555/H, K554/G	なし	0	なし	

## ▶▶▶ システム構成図



注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、下記の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

■ESPRIMO D753/H

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ESPRIMO D582/G

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	2GB	—	2GB	—	○	○ (注1)
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	2GB	2GB	2GB	2GB	○	—
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
12GB	2GB	4GB	2GB	4GB	○	—
12GB	4GB	2GB	4GB	2GB	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ESPRIMO D583/H

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	2GB	—	2GB	—	○ (注4)	○ (注1)
8GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ESPRIMO B532/G, D551/G, D551/GX, K555/H, K554/G

総容量	スロット1	スロット2, スロット3 (注2)	Windows 8.1 Pro / Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	
			64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○ (注4)	○ (注1)
4GB	4GB	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	—	—
16GB	4GB	4GB	4GB	○


(注1) 32ビットOSが使用可能な領域は3GBになります。


(注2) スロット2は、B532/G, K555/H, K554/Gです。スロット3はD551/G, D551/GXです。

(注3) K555/Hのみプリインストール対応です。


(注4) K555/Hは未サポートです。

## ▶▶▶ システム構成図







## ▶▶▶ システム構成図



## ▶▶▶ システム構成図



## ▶▶▶ システム構成図




## 注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能   ✗ : 同時通信不可能   - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●



注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。


## ▶▶▶ システム構成図

○：選択接続    ●：同時接続可




○：選択接続   ●：同時接続

## ESPRIMOシリーズ



## ▶▶▶ システム構成図



## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<b>A. 本体</b>					
<b>ESPRIMO</b>					
A1	ESPRIMO B532/G (国際エネルギースター モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVB01007	済	108,100 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® G1610Tプロセッサー (2.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-3220Tプロセッサー (2.80GHz) /Core™ i5-3470Tプロセッサー (2.90GHz) / Core™ i7-3770Tプロセッサー (2.50GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® G1610T : (256KB×2/2MB)、Core™ i3-3220T : (256KB×2/3MB)、 Core™ i5-3470T/Core™ i7-3770T : (256KB×4/8MB)。 メインメモリ : 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	FMVB01005	済	109,700	メインメモリ : 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	FMVB01003	済	109,700	メインメモリ : 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVB01001	済	108,100	メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
A2	ESPRIMO D753/H	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD0600A	2013.10/中	168,900 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Core™ i5-4750 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD06008	2013.10/中	170,400	メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD06005	2013.10/中	170,400	メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD06001	2013.10/中	168,900	メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
A3	ESPRIMO D753/H (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD06007	2013.10/中	180,900 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)。
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD06004	2013.10/中	179,400	メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD0600F	2013.10/中	172,800 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)。	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD0600E	2013.10/中	173,500 メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)	
A4	ESPRIMO D753/H (国際エネルギースター モデル)	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD0600D	2013.10/中	173,500 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサー (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4670 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次) : Core™ i5-4570 vPro™/Core™ i5-4670 vPro™ : (256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4770 vPro™ : (256KB×4/8MB)。
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD0600C	2013.10/中	172,000 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB [Serial ATA/300対応] [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) × 2 RAID1/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPUに内蔵]、 ビデオメモリ (注5) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付USBホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)	

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円・税別)	備考
A3	ESPRIMO D583/H (標準)	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD07009	2013.10/中	151,400 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD07007	2013.10/中	152,900
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD07004	2013.10/中	152,900
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD07001	2013.10/中	151,400
ESPRIMO D583/H (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD07006	2013.10/中	163,400	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD07003	2013.10/中	161,900	
ESPRIMO D583/H (24時間モデル)	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD0700L	2013.10/中	256,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /250GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD0700K	2013.10/中	257,800	
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD0700H	2013.10/中	257,800	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /250GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0700F	2013.10/中	256,300	
ESPRIMO D583/H (24時間)/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD0700J	2013.10/中	268,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準250GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0700G	2013.10/中	266,800	
ESPRIMO D583/H (国際エネルギーestar モデル)	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVD0700E	2013.10/中	154,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD0700D	2013.10/中	156,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0700C	2013.10/中	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-4570プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-4670プロセッサー (3.40GHz) /Core™ i7-4770プロセッサー (3.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次):Core™ i5-4570、Core™ i5-4670: (256KB×4/6MB)、Core™ i7-4770: (256KB×4/8MB)、に変更可能)、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/SSD : 標準320GB (Serial ATA/600対応)【カスタムメイドで500GB (SATA) /128GB SSD/128GB SSD + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : [CPU]に内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVD0700B	2013.10/中	154,500	

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

本文中の注については、P43の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
A6	ESPRIMO K555/H (国際エネルギースター対応) (20型ワイドTFTカラーLCD装備)	Windows 8.1 Pro (64bit版)	FMVK02007	221,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: インテル® Celeron® 2950Mプロセッサー (2.00GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) /Core™ i5-4300Mプロセッサー (2.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ (2次/3次): Celeron®: (256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5: (256KB×2/3MB) に変更可能】、 メインメモリ: 標準2GB/最大8GB (注3) 【DDR3 SDRAM SO-DIMM】、 HDD/SSD: 標準320GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) /128GB SSDに変更可能】、DVD-ROM: 最大24倍速 (注4)、 グラフィックス: [CPU]に内蔵。 ビデオメモリ: ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 液晶: 20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) 【カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドTFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能】、サウンド機能装備。 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注8)
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVK02005	222,500	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVK02003	222,500	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVK02001	221,000	
A7	ESPRIMO K554/G (国際エネルギースター対応) (17型TFTカラーLCD装備)	Windows 8 Pro (64bit版)	FMVK01007	済	202,600
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)	FMVK01005	済	204,200
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)	FMVK01003	済	204,200
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1	FMVK01001	済	202,600

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※フレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。

※仕様変更後の本体価格・型名・変更／追加オプションの価格・型名・組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4~P23の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) (USB接続) などが必要となります。

(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)

(注5) 本パソコンの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量は任意に変更できません。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。

ビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8.1 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成 ※1	2GB	最大990MB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドで AMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763 MB ※2	最大1763 MB ※2	最大1771MB ※2	最大1771MB ※2	最大1024MB
	4GB	最大2787 MB ※2	最大2787 MB ※2	最大2795MB ※2	最大2555MB ※2	
	8GB	最大4835 MB ※2	最大4835 MB ※2	最大4843MB ※2	—	—
	16GB	最大8931 MB ※2	最大8931 MB ※2	最大4843MB ※2	—	—
カスタムメイドで NVIDIA GeForce GT635選択時	2GB	最大1763 MB ※2	最大1763 MB ※2	最大1771MB ※2	最大1771MB ※2	最大1024MB
	4GB	最大2787 MB ※2	最大2787 MB ※2	最大2795MB ※2	最大2555MB ※2	
	8GB	最大4835 MB ※2	最大4835 MB ※2	最大4843MB ※2	—	—
	16GB	最大8931 MB ※2	最大8931 MB ※2	最大4843MB ※2	—	—

※1: 本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

※2: 内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

## ■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読み速度	CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大8倍速	CD-ROM：読み最大40倍速、CD-R：読み最大40倍速、CD-RW：読み最大40倍速、DVD-ROM：読み最大16倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速
	書き速度	—	—
スーパー マルチ ドライブ	読み速度	CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL：読み最大6倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL：読み最大6倍速、DVD+RW：読み最大8倍速	CD-ROM：読み最大40倍速、CD-R：読み最大40倍速、CD-RW：読み最大40倍速、DVD-ROM：読み最大16倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、DVD-R：読み最大10倍速、DVD-R DL：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大10倍速、DVD+R DL：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM2：読み最大5倍速
	書き速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読み速度	CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、BD-ROM：読み最大6倍速、BD-R：読み最大6倍速、BD-R DL (2層)：読み最大6倍速、BD-R XL (3層)：読み最大4倍速、BD-RE：読み最大5倍速、BD-RE DL (2層)：読み最大5倍速、BD-RE XL (3層)：読み最大2倍速	—
	書き速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大6倍速、BD-R XL (3層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込最大2倍速、BD-RE XL (3層)：書込最大2倍速	—

- ※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- ※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。  
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しが保証しません。
- \*1 : Windows 8、Windows 8.1、Windows® 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。  
Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0は読み出しがみ可能です。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	Office (※1)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1: [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home and Business 2013
ESPRIMOバリューシリーズ											
A8	ESPRIMO D551/GX	Windows 8 Pro (64bit版)	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパー-マルチ (厚型) DVD-ROM (厚型) スーパー-マルチ (厚型) DVD-ROM (厚型)	－ Personal 2013 － Personal 2013 － Personal 2013 － Home & Business 2013 － Personal 2013 － Personal 2013 － Personal 2013	FMVD0500AX FMVD0500BX FMVD0500CX FMVD0500DX FMVD0500EX FMVD0500FX FMVD0500GX FMVD0500HX FMVD0500JX FMVD0500KX FMVD0500LX FMVD0500MX FMVD0500NX FMVD0500PX	済	オープン価格 (注1)	CPU : Celeron® G1610 (2.60GHz) /Core™ i3-3240 (3.40GHz) キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® : (256KB×2/2MB) / Core™ i3-3240 : (256KB×2/3MB) グラフィックス : CPUに内蔵 ビデオメモリ : 最大773MB (メインメモリと共有) (注3) (注4) : ビデオメモリ容量につきましては、P43 (注6) の一覧表をご覧ください。 メモリ : 2GB/最大8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD : 250GB (7200rpm、Serial ATA) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) /スーパー-マルチ (厚型*) LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN 対応) マウス : PS/2光学マウス添付 キーボード : 日本語キーボード (109キー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応  *DVD-ROM ドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大40倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速  *スーパー-マルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注2) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注4) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大773MB、4GBのとき最大1429MB。

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
<b>ESPRIMO (オールインワンモデル)</b>						
A9	ESPRIMO FH78/LD	Windows 8 (64bit版) Office Home and Business 2013 モデル	FMVF78LDW (白) FMVF78LDB (黒)	済	オープン価格 (注11)	CPU : インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD : 約3TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPU内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビビューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送/クイックテレビ (視聴専用))、 ハイビジョン・テレビビューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル対応23型ワイドTFTカラーLCD (フルフラットファインパネルIPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A10	ESPRIMO FH52/M	Windows 8.1 (64bit版) Office Personal 2013 モデル	FMVF52MW (白)	2013.10/中	オープン価格 (注11)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)、 メインメモリ : 標準4GB (4GB×1) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約1TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPU内蔵、 光ドライブ : スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、 Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、 21.5型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインX IPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A11	ESPRIMO WH77/M	Windows 8.1 (64bit版) Office Home and Business 2013 モデル	FMWW77MW (白) FMWW77MB (黒)	2013.10/中	オープン価格 (注11)	CPU : インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー (2.20GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約2TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPU内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、 Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、NFC (ISO/IEC18092準拠) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル対応21.5型ワイドTFTカラーLCD (フルフラットファインパネルIPS液晶)、 スピーカー内蔵

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考	
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Wi nd ow s 8.1 Pro (64 bit)	Wi nd ow s 8.1 Pro (32 bit)	Wi nd ow s 8 Pro (64 bit)	Wi nd ow s 8 Pro (32 bit)	Wi nd ow s 7 Pro pri or ity (64 bit)	Wi nd ow s 7 Pro pri or ity (32 bit)	Wi nd ow s XP Pro pri or ity (32 bit)	Wi nd ow s XP Pro pri or ity (32 bit)	Wi nd ow s 8 (64 bit)	Wi nd ow s 8 (64 bit)	Wi nd ow s 8 (32 bit)
				●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	37,800	Bシリーズ : ESPRIMO B532/G Dシリーズ : ESPRIMO D753/H, D583/H, D582/G, D551/G, D551/GX Kシリーズ : ESPRIMO K555/H, K554/G ESPRIMO (オールインワンモデル) : ESPRIMO FH78/LD, FH52/M WH77/M

## B. メモリ

B1	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPS6	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	37,800	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® ではPC3-10600での動作となります。
B2	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS5	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	50,400	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® ではPC3-10600での動作となります。
B3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE2	2013.10/中	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	50,400	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B4	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPD6	2013.10/中	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	100,800	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE3	2013.10/中	×	④	×	×	●	×	●	×	●	●	×	×	×	50,400	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B6	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPD7	2013.10/中	×	④	×	×	●	×	●	×	●	●	×	×	×	100,800	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B7	拡張RAMモジュール-4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPDA	済	×	②	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	50,400	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B8	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPD3	済	×	②	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	100,800	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B9	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM2GPE1	済	×	③	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	37,800	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B10	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE1	済	×	③	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	50,400	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作となります。
B11	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPS8	2013.10/中	×	×	⑤	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	37,800	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B12	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS7	2013.10/中	×	×	⑤	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	50,400	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B13	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPS7	済	×	×	⑥	×	×	●	×	●	×	●	●	×	×	37,800	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B14	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPD6	済	×	×	⑥	×	×	●	×	●	×	●	●	●	×	50,400	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスロック1600MHz対応
B15	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM8GPS	済	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	96,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスロック1600MHz対応 *2枚セットで使用
B16	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS	済	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	48,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスロック1600MHz対応

①D753/Hのみ搭載（接続）可。②D582/Gのみ搭載（接続）可。③D551/G、D551/GXのみ搭載（接続）可。④D583/Hのみ搭載（接続）可。

⑤K555/Hのみ搭載（接続）可。⑥K554/Gのみ搭載（接続）可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考		
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO(オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows XP Professional (32bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)	Windows 8 (32bit)		
<b>C. 入力装置</b>																			
C1	OADGキーボード (109キー対応)	FMV-KB326	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アリケーションキー採用。本体A1～A7のキーボード付き標準モデルの添付品と同等。(ヘルスケアモデル除く)。 ※D583/Hは除く。	
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/ OASYS専用キー8個付。OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出しが可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003 (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、Japanist 2003は単独の製品のみ。) 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 ※D583/Hは除く。
C3	親指シフトキーボード 【USB】【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出しが可能。 必須ソフト：Japanist * 「Japanist 2003」以降のみ対応。 (FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 ※D583/Hは除く。	
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作の場合があります。 ※D583/Hは除く。	
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB335	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー/アリケーションキー採用。 ※D583/Hは除く。	
C6	手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵、専用デバイスドライバ添付。静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。新Windows logoキー採用。 ※D583/Hは除く。	
C7	USBマウス (光学式)	FMV-M0311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A1の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式)と同等。 ※D583/Hは除く。	
C8	USBマウス (レーザー式)	FMV-M0701	済	●	●	●	⑯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (レーザー式)と同等。 ※D583/Hは除く。	
C9	ホイールマウス	FMV-M0110	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,300	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色、本体A2～A8の標準モデルの添付品と同等。(葉事モデル除く)。 ※D583/Hは除く。	
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	⑯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチャリーダ (FMV-MCR112) と同時入力不可。 ※D583/Hは除く。	
C11	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR214	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダ (FMV-MCR112) と同時入力不可。 ※D583/Hは除く。	
C12	ワイヤレスタッチャパッド (黒)	FMV-WT1B	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、黒色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。	
C13	ワイヤレスタッチャパッド (白)	FMV-WT1W	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、白色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。	
<b>D. 助記憶装置</b>																			
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	※1	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5.5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+R DL、DVD-RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD * Windows®XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。 ※1：添付ソフトのWinDVDはアップデートが必要です。 ※2：D583/H、K555/Hは除く。	

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000/バイト換算値です。  
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑯FH78/LDのみ搭載 (接続) 可。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional Xp (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)

## E. ディスプレイ

E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	×	⑨ *1 *2 *3	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440（B531/Dは除く）、TFT液晶パネル採用（輝度350cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイド：130mm対応、ローテート：90°対応 *1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することができます。 *2：ESPRIMO D582/GのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：Displayport接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 *4：D583/H、K555/Hは除く。
E2	DISPLAY P23T-6LED	VL-P23T-6	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用（輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト）、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイド：120mm対応、ローテート：90°対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/H、K555/Hは除く。
E3	DISPLAY P24W-6LED	VL-P24W-6	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1024、1920×1080、TFT液晶パネル採用（輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答）、sRGB対応、LEDバックライト、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計170度対応、ハイド：100mm対応、ローテート：90°対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/H、K555/Hは除く。
E4	液晶ディスプレイ -24.1ワイド	VL-244SSW	2013.11/中	● *1 *2	● *2 *3	● *4 *5	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用（輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答）、sRGB対応、LEDバックライト、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PCディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：PCディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/H、D583/Hのみ利用可能です。 *3：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *5：アナログ接続のみ可能です。 *6：D583/H、K555/Hは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑨D753/H、D583/H、D582/Gのみ搭載（接続）可。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考			
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 8.1 Pro 64bit	Windows 8.1 Pro 32bit	Windows 8 Pro 64bit	Windows 8 Pro 32bit	Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Professional 32bit	Windows XP Professional	Windows 8.1 64bit	Windows 8 64bit	Windows 8 32bit			
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 ※D583/H、K555/Hは除く。	
E6	カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRWR	2013.10/下	● *1	● *2	×	×	×	● *3	×	● *3	×	● *3	●	×	● *3	×	61,300	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、LEDパックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：ESPRIMO D582/G、D551/G、D551/GXのWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、「Sense You Technology Biz設定」には対応していません。
E7	液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	2013.10/下	● *1	● *2	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、LEDパックライト、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E8	液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	2013.11/上	● *1 *2	● *2	● *3	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDパックライト採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> （250cd/m <sup>2</sup> ）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、LEDパックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PCディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応※括弧（ ）内は最大仕様。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：PCディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/H、D583/Hのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。	
E9	電子カルテ用液晶ディスプレイ-19	VL-195SML	2013.11/上	● *1 *2	● *2	● *3	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	65,600	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDパックライト採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> （250cd/m <sup>2</sup> ）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、LEDパックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PCディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応※括弧（ ）内は最大仕様。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：PCディスプレイ電源連動機能は、B532/G、D753/H、D583/Hのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。	
E10	液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	2013.11/上	● *1	● *2	● *2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDパックライト採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考		
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 8 Pro Xp (64bit)	Windows 8 Pro Xp (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)		
E11	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	2013.11/下	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDパックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E12	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSX	2013.11/下	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDパックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E13	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSS	2013.11/下	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDパックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E14	保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17BSSP	2013.11/下	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	●	●	46,200	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDパックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E15	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	2013.10/下	● *1	● *2	● *3 *4	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	76,200	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 ※VL-1735TLは、2011年11月下旬よりVL-17ASTLに切替。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2：ESPRIMO D753/H、D582/G、D551/G、D551/GXのWindows®XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：外付けモニタをメインに設定してください。 ※デュアルモニタ機能を使いの場合は、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 注：受生産製品となります。
E16	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	×	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	×	×	1,700	DVI-Hにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E17	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	● *	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	×	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。） *カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。 ※D583/H、K555/Hは除く。
E18	モニターマウントキット	FMV-MKBB1	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P271-Iは除く）
E19	モニターマウントキット(DVD-ROM)	FMV-MKBB2	済	●	×	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	×	×	18,900	モニターマウントキット（DVD-ROM）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P271-Iは除く） ※D583/H、K555/Hは除く。
E20	モニターマウントキット(スーパーマルチ)	FMV-MKBB3	済	●	×	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	×	×	27,800	モニターマウントキット（スーパーマルチ）+WinDVDディスク追加。富士通製のディスプレイのみ接続可能。（VL-P271-Iは除く） ※D583/H、K555/Hは除く。
E21	ディスプレイアーム	FMV-MKAM	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm）に適合し、重量（2.5kg～5.0kg）のディスプレイに対応しています。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				B シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO (オールイン ワンモ デル)	Wi nd ows 8.1 Pro 64 bit	Wi nd ows 8.1 Pro 32 bit	Wi nd ows 8 Pro 64 bit	Wi nd ows 8 Pro 32 bit	Wi nd ows 7 Pro 64 bit	Wi nd ows 7 Pro 32 bit	Wi nd ows XP Pro 32 bit	Wi nd ows 8.1 64 bit	Wi nd ows 8 64 bit	Wi nd ows 8 32 bit

## F. オプションカード

F1	ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,500	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル
		TPABL010M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,900	10m 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)
		TPABL015M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 4,700	15m
		TPABL030M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,200	30m
		TPABL050M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300	50m
		TPABL100M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000	100m
F2	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル
		TPCBL-B010	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,3,000	10m 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5)
		TPCBL-B015	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,3,600	15m
		TPCBL-B030	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,5,500	30m
		TPCBL-B050	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,7,900	50m
		TPCBL-B100	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,13,800	100m
F3	LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークポート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル *D551/G、D551/GX除く。 注) 複数LANでの同時通信については、P35、P52「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 注) Wakeup on LAN機能、ネットワークポート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能。 注) 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。 ※D583/Hは除く。
F4	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	16,800	PCIバス用(ロープロファイルサイズ)、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準規、25PIN)×1、ドライバ(CD添付(富士通製品情報ページ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html">http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html</a> )からダウンロード可)) 必須ハード:シリアル…RS-232Cケーブル(Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL713 *1: D551/G、D551/GX除く。 *2: Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/</a> ) 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させていません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんので注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。 ※D583/Hは除く。	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

## 注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

※: 本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO(オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 8 Xp (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)

## G. 拡張機器

G1	指紋認識装置	FS-400U	2013.10中	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証組合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサーティプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	PalmSecureセンサーV2マウスセンサー（黒）	FAT13M3MNG	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
	PalmSecureセンサーV2マウスセンサー（黒）	FAT13M3MNB																		
	PalmSecureセンサーV2マウスセンサー（白）	FAT13M3MNW																		
G3	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E02																		
G4	PalmSecure-LTセンサーマウスセンサー（黒）	FAT13L2N01	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
	PalmSecure-LTセンサーマウスセンサー（白）	FAT13L2N02																		
G5	PalmSecure-LTセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13L2E01	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）	
	PalmSecure-LTセンサースタンダードセンサーセット（白）	FAT13L2E02																		
G6	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサー（白）	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
G7	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE02																		
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G8	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひら静脈パターン、およびFelica汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 注1) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/">http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/</a> ）
G9	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/">http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/</a> ）
G10	スマートアクセス(USBタイプ)	F3972G403B	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。 利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/">http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/</a> ）
G11	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	● *3	×	● *4	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1: ESPRIMO B532/Gは電源バックアップとしてのみ使用可能です。電源ケーブルのみ接続可能です。 *2: ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *3: カスマムメイトで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *4: UPS運用管理オプション「FMUP-AP203」使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 ※D583H、K555Hは除く。										

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考		
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro 64bit	Windows 8.1 Pro 32bit	Windows 8 Pro 64bit	Windows 8 Pro 32bit	Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Xp Professional 32bit	Windows 8.1 64bit	Windows 8 64bit	Windows 8 32bit		
G12	UPS接続用ケーブル	FMCLBL624	済	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。 ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2）FMUP-AP203使用時不要。 *1：ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	
G13	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	×	● *1	● *2	×	● *3	● *3	● *3	● *3	●	●	●	● *3	● *3	● *3	15,000	本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：ESPRIMO D551/G、D551/GXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：Windows 8 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/</a> ） ※D583/H、K555/Hは除く。
G14	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	⑯	●	-	●	-	●	-	-	●	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G15	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	⑯	●	-	●	-	●	-	-	●	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G16	ACアダプタ	FMV-AC343A	2013.10.中	×	×	×	×	⑰	●	-	-	-	-	-	-	●	-	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G17	ネットワークテレビチューナー *1	FMV-NTV1	2013.10.中	×	×	×	×	⑯	⑯	×	⑯	×	×	×	⑯	⑯	×	オープン価格 *2	3波（地上/BS/C/S）長時間録画可能な外付けTVチューナーユニット。 *1：ソフトウェアは「FMVサポート」ページよりダウンロードください。 *2：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めてません。

⑯FH78/LDのみ搭載（接続）可。⑯WH77/Mのみ搭載（接続）可。⑰FH52/Mのみ搭載（接続）可。⑯WH77/M、FH52/Mのみ搭載（接続）可能。  
⑯対応状況は「FMVサポート」ページをご確認ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows XP Professional (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)

## H.プリンタ

H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● *	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 * 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。 (D551/G, D551/GXは除く)
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	⑪	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K, XL-C2340ではサポートしておりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	⑯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1準拠
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドライブでは540字/秒)。ESC/P-FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *1: LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	×	● *2	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドライブでは540字/秒)。ESC/P-FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *1: LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	×	● *2	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドライブでは360字/秒)。ESC/P-FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *1: LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、 ハガキ～A3対応、最大120枚。 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション												12,000	FMPR5120用オプション、 フロント/リアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリンタ本体添付)	
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続				● *	30,000	FMPR5020/5120/5420/5620用オプション。 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2 対応。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑯	● *2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷枚数: 80字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドライブでは360字/秒)。ESC/P-FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *1: USB接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	×	● *2	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷枚数: 136字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドライブでは360字/秒)。ESC/P-FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *1: LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ) をご参照ください。								
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMPR3020用オプション、 ハガキ、B5縦～B4横 (手差しはA3横)まで、160枚 (1ビン目)。複写紙は使用不可。	
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMPR3020用オプション、 B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目)、 本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時に装着が必要になります。複写紙は使用不可。	
H14	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用)【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	● *	×	×	×	×	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS。 複写枚数: オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、 プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読み取等が可能) 標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ連用不可。 必須ハード: プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト: Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 *1: 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。 (D551/G, D551/GXは除く) *2: 富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/printer/">http://www.fmwORLD.net/biz/printer/</a> ) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。						

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H22)カラーベージュプリンタ (XL-C2340) 除く)

①ESPRIMO D551/G, D551/GXは除く。

②ESPRIMO K555/H, K554/G, B532/G, D551/G, D551/GX、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。

③FH78/LDのみ搭載 (接続) 可。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考	
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro 64bit	Windows 8.1 Pro 32bit	Windows 8 Pro 64bit	Windows 8 Pro 32bit	Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Professional 32bit	Windows XP Professional 32bit	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)	
H15	オートシートフィーダ【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。	
H16	フェースダウンスタッカユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。	
H17	トラクタユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。	
H18	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	●	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー30枚/分、モノクロ30枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー22枚/分、モノクロ22枚/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増設可能。	
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）最大2段まで増設可能。	
H21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。	
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー25.5枚/分、モノクロ27枚/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H23	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。	
H24	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	●	417,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、 給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H25	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション												92,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段力セット：550枚x2）	
H26	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション												113,000	増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）	
H27	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション												319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。 導入設置はサービスエンジニアが行う（FM規調2：SFMGEN2、有償）。	
H28	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション												58,800	XL-9500増設メモリ（メモリ容量：256MB）	
H29	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	●	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22）カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

②ESPRIMO K555/H、K554/G、B532/G、D551/G、D551/GX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。  
③FH78/LDのみ。パラレルポート接続はできません。

※：本体PCの「サポート05」については、P3をご覧ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考		
				Bシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO(オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 8 Professional (64bit)	Windows 8 Professional (32bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8 (32bit)		
H30	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	●	*2	●	●	●	●	●	●	*2	●	116,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 【注】印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 【注】1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H31	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション													54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。	
H32	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション													42,000	両面印刷ユニット。	
H33	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション													58,800	XL-9440E/9380E/9320/4360増設メモリ（メモリ容量：256MB）	
H34	ページプリンタ	XL-9320	済	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	●	*2	●	●	●	●	●	●	*2	●	75,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：32枚/分、B4：19.5枚/分、A3：17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 【注】印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H35	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	XL-9320用オプション													42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。	
H36	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	XL-9320用オプション													54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。	
H37	両面ユニット	XL-DUPMF	済	XL-9320用オプション													42,000	両面印刷ユニット。	
H38	ページプリンタ	XL-4360	済	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	●	*2	●	●	●	●	●	●	*2	●	75,800	A4ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、レター、ハガキ。 給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。 【注】印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H39	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション													33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）	
H40	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション													21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。	
H41	ページプリンタ	XL-4280	済	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	⑪ *1	●	*2	●	●	●	●	●	●	*2	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）をご参照ください。
H42	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション													25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

⑩ESPRIMO K555/H、K554/G、B532/G、D551/G、D551/GX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

⑪FH78/LDのみ。パラレルポート接続はできません。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO (法人)			企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fm/supporT/fmvmanual/">http://www.fmwORLD.net/biz/fm/supporT/fmvmanual/</a> )に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B5FK-1701-01	5,000	B532/G
	B5FK-3071-01	5,000	D753/H
	B5FK-3081-01	5,000	D583/H
	B5FK-1681-01	5,000	D582/G
	B5FK-1691-01	5,000	D551/G, D551/GX
	B5FK-3091-01	5,000	K555/H
	B5FK-1711-01	5,000	K554/G
ESPRIMO (オールインワンモデル)			ESPRIMOシリーズ (オールインワンモデル) のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」( <a href="http://azby.fmwORLD.net/support/manual/update/index2.html">http://azby.fmwORLD.net/support/manual/update/index2.html</a> )に掲載されています。
取扱説明書	B5FK-1901-01	3,000	FH78/LD
	B5FK-2561-01	3,000	FH52/M
	B5FK-2551-01	3,000	WH77/M
テレビ操作ガイド	B5FK-1931-01	3,000	FH78/LD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。  
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

## ▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
セキュリティ施錠金具用					
ESPRIMO D753/H、D583/H、D582/G、D551/G、D551/GX、K555/H、K554/G	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
盗難防止用ロック取り付け穴用					
ESPRIMO B532/G、D753/H、D583/H、D582/G、D551/G、D551/GX、K555/H、K554/G、Secure Login Box (FMSE-C421、FMSE-C4C1)	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1式 ツインハロロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
CD-Rディスク					
FMV-NSM54	CD-Rディスク (10枚) CDR80WWY10SVT	1241728	オープン価格	／パック	1パック 700MB (80min) ワイドプリントブル白 5mmPケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／パック	1パック 700MB (80min) プリントブル白 50枚スピンドルケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80SPY50BR	1100129	オープン価格	／パック	1パック 700MB (80min) プリントブル銀 50枚スピンドルケース
DVD-Rディスク					
FMV-NSM54	DVD-Rディスク (10枚) DR-47WKY10SN	1241581	オープン価格	／パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリントブル白 5mmPケース
	DVD-Rディスク (50枚) DR-47WWY50BN	1241597	オープン価格	／パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリントブル白 50枚スピンドルケース
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47MA	1100122	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HC47MW5	1100037	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
プリンタ（用紙）					
カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙 [注] 横送りで使用してください。
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
<b>プリンタ（用紙）</b>						
ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦用紙【注】縦送りで使用してください。	
	再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単用紙） II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース	
ページプリンタ XL-4360	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単用紙） II	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単用紙） II	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
ドットプリンタ FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙 上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	15×11、2000セット／ケース
		ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	15×11、2000セット／ケース
		再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10×11、2000セット／ケース
	連続用紙 上質	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
		ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
		OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
<b>プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）</b>						
ページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A (ブラック)					
	トナーカートリッジCL114A (イエロー)					
	トナーカートリッジCL114A (マゼンタ)					
	トナーカートリッジCL114A (シアン)					
	トナーカートリッジCL114B (ブラック)					
	トナーカートリッジCL114B (イエロー)					
	トナーカートリッジCL114B (マゼンタ)					
	トナーカートリッジCL114B (シアン)					
	ドラムカートリッジCL114 (ブラック)					
	ドラムカートリッジCL114 (イエロー)					
	ドラムカートリッジCL114 (マゼンタ)					
	ドラムカートリッジCL114 (シアン)					

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

## ▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A (ブラック)	0800110	7,800	/本	1本 ブラックトナー約3,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115A (イエロー)	0800120	6,800	/本	1本 イエロートナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115A (マゼンタ)	0800130	6,800	/本	1本 マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115A (シアン)	0800140	6,800	/本	1本 シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115B (ブラック)	0800150	19,800	/本	1本 ブラックトナー約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115B (イエロー)	0800160	16,000	/本	1本 イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115B (マゼンタ)	0800170	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジCL115B (シアン)	0800180	16,000	/本	1本 シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ≈2
	ドラムカートリッジCL115 (ブラック)	0800410	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ≈2 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL115 (イエロー)	0800420	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ≈2 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL115 (マゼンタ)	0800430	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ≈2 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL115 (シアン)	0800440	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ≈2 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ≈2
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ≈2
	ステープル針	0808710	4,800	/ケース	1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
	LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
	プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
ページプリンタ XL-4360	環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈3※4
	環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈3※4
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
ページプリンタ XL-4280	環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	/台	1台 約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈3
	環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	/台	1台 約12,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈3
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ (A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ≈2
ドットプリンタ FMPR5120 FMPR3020/2000G	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ≈2
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
ドットプリンタ FMPR5620/5420 FMPR661K	リボンカセット DPK3800 (黒)	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約500万字 (ANK ドラフト)
	サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字 (ANK ドラフト)
	リボンカセット SDM-9 (黒)	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字 (ANK ドラフト)
	サブカセット SDM-9 (黒)	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (ANK ドラフト)
ドットプリンタ FMPR661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,100	/巻	1巻 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

※2: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※3: 1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。

※4: 交換時期 (トナー残量が少ない) を検出してから、約5,000ページの印刷でプロセスカートリッジの動作を停止します。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合: 03-5520-5820

(通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)

<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD Radeon、Eyefinity Technology、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8.1、Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湯気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは

レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザー製品

## 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 0120-959-242 (受付時間: 9時~19時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

2013年10月AP

★本システム構成図は、2013年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各國固有の規格は取得しておりません。

★Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。