

FUJITSU

エスプリモ

FUJITSU PC ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.34~P.50) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型	
· ESPRIMO Q520/K	4
· ESPRIMO D753/K	6
· ESPRIMO D583/K	8
· ESPRIMO D552/K	14
液晶一体型	
· ESPRIMO K555/K	16

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型	
· ESPRIMO D552/KX	18

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ	
· ESPRIMO FH78/RD	19
· ESPRIMO FH52/S	19
液晶一体型 WHシリーズ	
· ESPRIMO WH77/S	19
· ESPRIMO WH53/S	19

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 20

■ 標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3~5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 21

■ パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 22

■ パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。

システム構成図 23

■ PC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.34~P.50) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 34

■ PC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧 51

■ オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧 52

■ サプライ品がご確認いただけます。

▶▶▶ 目次

■各モデルのサポートOS

ESPRIMO Q520/K	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1	ESPRIMO D583/K、D552/K、K555/K	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1
ESPRIMO D753/K	Windows 8.1 Enterprise 32bit Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 32bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 32bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 32bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1	ESPRIMO FH78/RD、FH52/S、WH77/S、WH53/S	Windows 8.1 64bit

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません*。

リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

*ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のWindows 8.1 Proプリインストールモデルでは、Windows 8.1 Pro用、Windows 7 Professional プリインストールモデルでは、Windows 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	モデル名	プリインストールOS *4	リカバリデータディスク領域 (リカバリデータディスク+ドライバーズディスク*2)	添付ディスク	カスタムメイド選択可能 リカバリデータディスク*3
Q520/K D583/K D552/K K555/K	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータディスク
D753/K	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 + Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 + Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク *1 + ドライバーズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータディスク

*1：リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。

*2：ドライバーズディスクにはサポートOSのドライバーが格納されています。

*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

*4：本OSは工場出荷時でプリインストールされているOSです。

本システム構成図に記載の情報は2014年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 ESPRIMO Q520/K
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	モニター マウント キット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB03007	130,500	2014.10/下	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)	インテル® Celeron® G1840T (2.50GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	—	USB キーボード	USBマウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVB03008	126,300	2014.10/下							—						
FMVB03005	132,000	2014.10/下							USB キーボード						
FMVB03006	127,800	2014.10/下							—						
FMVB03003	132,000	2014.10/下							USB キーボード						
FMVB03004	127,800	2014.10/下							—						
FMVB03001	130,500	2014.10/下							USB キーボード						
FMVB03002	126,300	2014.10/下							—						

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

*2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(薄型)との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	④	⑥	⑧	⑩
① インテル® Core™ i3-4160T (3.10GHz)	④ 4GB (4GB×1)	⑥ 500GB (SATA, 5400rpm)	⑧ DVD-ROM	⑩ 802.11a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth
+14,100円	+31,800円	+18,900円	+8,000円	+15,700円

②	⑤	⑦	⑨
② インテル® Core™ i5-4590T (2.00GHz) *1	⑤ 8GB (4GB×2)	⑦ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*2	⑨ スーパー マルチ
+30,400円	+63,600円	+39,000円	+18,500円

*1: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能。
*2: 受注生産品です。

③	④
③ インテル® Core™ i7-4785T (2.20GHz)	④ +16,600円

⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
⑪ USBマウス (レーザー式)	⑫ Office Personal 2013	⑬ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3	⑭ モニターマウント キット	⑮ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+3,100円	+22,000円	+3,000円	+11,300円	+2,800円

⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
⑯ Office Home and Business 2013	⑰ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3	⑱ モニターマウント キット	⑲ 3年バージ保証 + 3年間翌営業日 以降訪問修理	⑳ +13,000円
+39,000円	+3,000円	+3,000円	+13,000円	

㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
㉑ Office Professional 2013	㉒ リカバリデータディスク +ドライバースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *4	㉓ モニターマウント キット	㉔ 3年バージ保証 + 3年間翌営業日 以降訪問修理	㉕ +20,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+20,000円	

㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
㉖ Office Personal Premium	㉗ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉘ モニターマウント キット	㉙ 3年バージ保証 + 3年間当日 訪問修理	㉚ +22,000円
+22,000円	+3,000円	+3,000円	+22,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Home and Business Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 3年バージ保証 + 3年間当日 訪問修理	㉟ +34,000円
+39,000円	+3,000円	+3,000円	+34,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 5年バージ保証 + 5年間当日 訪問修理	㉟ +30,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+30,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Home and Business Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 3年バージ保証 + 3年間当日 訪問修理	㉟ +22,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+22,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 4年バージ保証 + 4年間当日 訪問修理	㉟ +34,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+34,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 5年バージ保証 + 5年間当日 訪問修理	㉟ +49,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+49,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 3年バージ保証 + 3年間引取修理	㉟ +11,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+11,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 4年バージ保証 + 4年間引取修理	㉟ +18,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+18,000円	

㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉛ Office Professional Premium	㉜ リカバリデータディスク +ドライバースディスク +Wi-Fi追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5	㉝ モニターマウント キット	㉞ 5年バージ保証 + 5年間引取修理	㉟ +28,000円
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+28,000円	

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO Q520/K (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i3-4160T	FMCPRC03D	本体に同期	14,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i3-4160T (3.10GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i5-4590T	FMCPRC03E	本体に同期	30,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i5-4590T (2.00GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i7-4785T	FMCPRC03F	本体に同期	162,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i7-4785T (2.20GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMQ03D	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作となります。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMQ03E	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作となります。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD06C	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD06D	本体に同期	39,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 選注生産品です。
光学ドライブ	⑧ DVD-ROM追加	FMCBAY031	本体に同期	8,000	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ スーパーマルチ追加	FMCBAY030	本体に同期	18,500	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
無線LAN	⑩ 802.11a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET01T	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠) とBluetoothを追加します。
マウス	⑪ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD018	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Personal Premium追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09S	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09N	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09P	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09L	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09M	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
モニターマウントキット	㉔ モニターマウントキット	FMCACCO1F	本体に同期	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉕ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパックLite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDeskパックLite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパックLite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注)アプリケーション⑩~⑯について。

Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。

・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。

・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。


※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2

ESPRIMO D753/K

(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)各変更/追加メニュー①~⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD11009 (標準)	178,600	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード					—	
FMVD1100A (標準)	174,400	2014.10/中								—						
FMVD11007 (標準)	180,100	2014.10/中	Windows 7 Professional (64bit)							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD11008 (標準)	175,900	2014.10/中	SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)							—						
FMVD11004 (標準)	180,100	2014.10/中								PS/2 キーボード						
FMVD11006 (ヘルスケアモデル)	190,600	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit)	SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)						抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 綿置マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD11005 (標準)	175,900	2014.10/中								—						
FMVD11001 (標準)	178,600	2014.10/中								PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD11003 (ヘルスケアモデル)	189,100	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit)	SP1	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—			—						
FMVD11002 (標準)	174,400	2014.10/中								PS/2 キーボード	PS/2抗菌 綿置マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD1100H (国際エネルギーestarプログラム)	181,700	2014.10/中								—						
FMVD1100J (国際エネルギーestarプログラム)	177,500	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード						
FMVD1100F (国際エネルギーestarプログラム)	183,200	2014.10/中	Windows 7 Professional (64bit)	SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)						—						
FMVD1100G (国際エネルギーestarプログラム)	179,000	2014.10/中								PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD1100D (国際エネルギーestarプログラム)	183,200	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit)	SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)						—						
FMVD1100E (国際エネルギーestarプログラム)	179,000	2014.10/中								PS/2 キーボード						
FMVD1100B (国際エネルギーestarプログラム)	181,700	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit)	SP1						—						
FMVD1100C (国際エネルギーestarプログラム)	177,500	2014.10/中								PS/2 キーボード						

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しへには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	⑤	⑪	⑩
インテル® Core™ i5-4690K Processor プロセッサー (3.50GHz)	4GB (4GB×1) *1	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *7	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GT 635追加*9
+24,900円	+31,800円	+18,900円	+3,500円	+20,000円

+24,900円 +31,800円 +18,900円 +3,500円 +20,000円

②	④	⑦	⑬
インテル® Core™ i7-4790K Processor プロセッサー (3.60GHz)	8GB (4GB×2) *2	320GB (SATA, 5400rpm) x2 (RAID1) *3 *4	薄型 DVD-ROM
+127,300円	+63,600円	+53,100円	+4,500円

+127,300円 +63,600円 +53,100円 +4,500円

⑤	⑥	⑬	⑭
16GB (4GB×4) *2	128GB フラッシュ メモリ ディスク*5	厚型 スリーブ マルチ *7	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GT635+ DP-VGA変換 ケーブル追加*10
+148,400円	+39,000円	+12,000円	+25,200円

+148,400円 +39,000円 +12,000円 +25,200円

*1 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。

*2 : Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能です。

*3 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。

*4 : ヘルスケアモデルは選択できません。

*5 : 受注生産品です。

*6 : DVD-ROM (厚型)、スリーブマルチ (厚型) とは同時選択できません。

*7 : 同じモデルを2台目ともに大容量に変更可能です。

*8 : 同一モデルを2台目ともに変更可能です。

*9 : 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。

*10 : 接続したアナログディスプレイでは標準添付です。著作権保護付きDVDは再生できません。

*11 : キーボードなしモデルは選択できません。

*12 : 受注生産です。

*13 : ヘルスケアモデルでは標準添付です。

*14 : ヘルスケアモデルは再生できません。

*15 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。

*16 : Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro 32bit) または、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro 32bit) のみ選択可能です。

*17 : Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro 32bit) または、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro 64bit) のみ選択可能です。

*18 : DVD-ROM (厚型/薄型) または、スリーブマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。

*19 : Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

*20 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*21 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*22 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*23 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*24 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*25 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*26 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*27 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*28 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*29 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*30 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*31 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*32 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*33 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*34 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*35 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*36 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*37 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*38 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*39 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*40 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*41 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*42 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*43 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*44 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*45 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*46 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*47 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*48 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*49 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*50 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*51 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*52 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*53 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*54 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*55 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*56 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*57 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

*58 : リカバリーディスク
ドライブ+マウス
(Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Home and Business Premium (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) または、
Office Professional Plus (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) のみ選択可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D753/K（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					標準	ヘルプスケーラー 対応	国際 エネルギー [★] スター [★] プログラム	Windows 8.1 Pro (64bit) [Windows 8.1 Pro から ダウングレード]	Windows 7 Professional (64bit) [Windows 8.1 Pro から ダウングレード]	Windows 7 Professional (32bit) [Windows 8.1 Pro から ダウングレード]	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i5-4690	FMCPRC02W	本体に同期	24,900	●	●	●	●	●	●	●
	② CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i7-4790	FMCPRC02X	本体に同期	127,300	●	●	●	●	●	●	●
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO35	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	●
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO36	本体に同期	63,600	●	—	●	●	●	—	—
メモリ	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO37	本体に同期	148,400	●	—	●	●	●	—	—
	⑥ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCCHDD05H	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●
HDD/ フラッシュ メモリディスク	⑦ HDD変更320GB (SATA) →320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCCHDD05K	本体に同期	53,100	●	—	—	●	●	●	●
	⑧ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリディスク	FMCCHDD05L	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●
HDD/ フラッシュ メモリディスク	⑨ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB	FMCCHDD05S	本体に同期	77,300	●	●	●	●	●	●	●
	⑩ HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB + HDD 500GB	FMCCHDD05R	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●
光学 ドライブ	⑪ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02L	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●
	⑫ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02M	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●
光学 ドライブ	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02J	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02K	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●
光学 ドライブ	⑮ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02N	本体に同期	40,500	●	—	●	●	●	—	—
	⑯ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRAO0D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●
グラフィックス	⑰ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635+DP-VGA変換アダプタ追加	FMCGRAO0E	本体に同期	25,200	●	●	●	●	●	●	●
	⑱ キーボード変更→抗菌鍵面キーボード	FMKCDB01K	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●
マウス	⑲ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●
	⑳ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●
マウス	㉑ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●
	㉒ ポイントカーラー (グレー)	FMCCLR00G	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●
キーボード	㉓ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉔ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●
キーボード	㉕ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉖ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●
キーボード	㉗ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉘ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●
アプライ ケーション	㉙ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク	FMCRDD08K	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—
	㉚ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) 追加	FMCRDD08L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—
アプライ ケーション	㉛ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) 追加	FMCRDD08M	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—
	㉜ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit+WinDVD追加)	FMCRDD08G	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	●	—
アプライ ケーション	㉝ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit+WinDVD追加)	FMCRDD08H	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	●	—
	㉞ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit+Blu-ray対応WinDVD追加)	FMCRDD08J	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	●	—
アプライ ケーション	㉟ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit+Blu-ray対応WinDVD追加)	FMCRDD08D	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—
	㉟ リカバリーデータディスク+ドライバーズディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit+Blu-ray対応WinDVD追加)	FMCRDD08E	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—
リカバリ ディスク	㉟ 保証延長 (3年賃貸) 保証延長 (1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskバックアップ (3年間営業日以降訪問修理)	FMC-SU505R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskバックアップ (4年間営業日以降訪問修理)	FMC-SU506R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskバックアップ (5年間営業日以降訪問修理)	FMC-SU507R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskバックアップ (3年間訪問修理)	FMC-SU511R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskバックアップ (4年間訪問修理)	FMC-SU512R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskバックアップ (5年間訪問修理)	FMC-SU513R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskバックアップ (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●
保証	㉟ SupportDeskバックアップ (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●
	㉟ SupportDeskバックアップ (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更(追加した)メモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年

・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。


- ・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。

・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/K (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD12009 (標準)	145,000	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit)						PS/2 キーボード					—		
FMVD1200A (標準)	140,800	2014.10/中							—							
FMVD12007 (標準)	146,500	2014.10/中	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)						PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)					
FMVD12008 (標準)	142,300	2014.10/中							—							
FMVD12004 (標準)	146,500	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 抗菌綻置 キーボード	ポイント カラー (グレー)	—	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD12006 (ヘルスケアモデル)	157,000	2014.10/中							—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)					
FMVD12005 (標準)	142,300	2014.10/中							PS/2 キーボード	PS/2 抗菌綻置 キーボード	ポイント カラー (グレー)					
FMVD12001 (標準)	145,000	2014.10/中	Windows 7 Professional (32bit) SP1						—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)					
FMVD12003 (ヘルスケアモデル)	155,500	2014.10/中							PS/2 キーボード	PS/2 抗菌綻置 キーボード	ポイント カラー (グレー)					
FMVD12002 (標準)	140,800	2014.10/中							—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)					

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体ヘリカバリイメージを書き出しさには、スーパーマルチ（厚型・薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しあは一回のみです。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
 - ・24時間モルタル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
 - ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
 - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
 - ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/K (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-160	FMCPCR031	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-160プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPCR033	本体に同期	31,100	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー (3.0GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPCR034	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー (3.50GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-7700K	FMCPCR035	本体に同期	158,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-7700K (4.20GHz) に変更します。
メモリ	⑤ メモリ追加2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM038	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	PC-12800 DDR3 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ追加2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑦ メモリ追加2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/P3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	—	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑧ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD05V	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑨ HDD変更320GB (SATA) →320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD05X	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。
	⑩ HDD変更320GB (SATA) →128GB ブラッシュメモリディスク	FMCHDD05Y	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635などに変更できます。
	⑪ HDD変更320GB (SATA) →128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB	FMCHDD064	本体に同期	77,300	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB (厚型)、スーパーマルチ (厚型) と同時に選択できません。セキュリティップとの同時選択も必須です。
光学ドライブ	⑫ HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD063	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB + HDD 500GB に変更します。
	⑬ DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	* HDD 320GB×2 (RAID1)、128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB は同時に選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑭ DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	* 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
グラフィックス	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	* HDD 320GB×2 (RAID1)、128GB ブラッシュメモリディスク+HDD 500GB (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB) に変更します。320GB×2 (RAID1) と同時に選択できません。セキュリティップとの同時選択も必須です。
	⑯ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	* 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑰ Blu-ray ドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	—	●	●	—	* メモリリードを2GB (2GB×1) が4GB (4GB×4) に変更します。P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑱ PCI Express x16端子+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00F	本体に同期	24,200	●	●	●	●	●	PCI Express x16端子+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB) に変更します。320GB×2 (RAID1) と同時に選択できません。セキュリティップとの同時選択も必須です。
	⑲ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635+DP-VGA変換ケーブル追加	FMCGRA00G	本体に同期	29,400	●	—	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635+DP-VGA変換ケーブル添付 (2 台目ディスプレイを接続時にナローポート) をする場合必須)。
	⑳ セキュリティチップ追加	FMCSEC034	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップ追加 (2台目) 追加。注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (SMARTACCESS/Premium の別売)。SMARTACCESS/Premium 詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess)。
キーボード	㉑ キーボード変更→抗菌継ぎきーボード	FMCKBD01K	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のS2キーボードを抗菌継ぎきーボード (PS/2) に変更します。受注生産。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	㉒ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成のマウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉓ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成のマウスをUSBレーザーマウス (光学式) に変更します。受注生産。
マウス	㉔ マウス変更→PS2抗盗マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成のマウスをPS2抗盗マウス (光学式) に変更します。注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	㉕ ポイントカラー (グレー)	FMCLR00H	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
アドベリケーション	㉗ Microsoft® Office Home and Business	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013 と同時に選択します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
セカンドカラーディスプレイ	㉚ Microsoft® Office Home and Business Premium 追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Professional Premium 追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉜ リカバリディスク	FMCRDD08W	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
リカバリディスク	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード追加	FMCRDD08X	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08Y	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワード+WinDVD for Fujitsuの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) の同時選択が必須です。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD085	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードの媒体はDVD-ROMです。
リカバリディスク	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08T	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワード+WinDVD for Fujitsuの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) の同時選択が必須です。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08V	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワード+WinDVD for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) の同時選択が必須です。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーパスワード+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08N	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワード+WinDVD for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーパスワードの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) の同時選択が必須です。
保証	㉟ 保証延長 (3年間バーツ保証+1年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を1年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に延長します。本公司に「3年間バーツ保証シール」を添付。保証延長 (3年間バーツ保証+1年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite	FMC-SU05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を1年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に延長します。本公司に「3年間バーツ保証シール」を添付。SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間)を延長する修理)	FMC-SU06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を1年間翌営業日以降訪問修理4年間バーツ保証に延長します。本公司に「4年間バーツ保証シール」を添付。SupportDeskバック Lite (4年間)を延長する修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間)を延長する修理)	FMC-SU07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を1年間翌営業日以降訪問修理5年間バーツ保証に延長します。本公司に「5年間バーツ保証シール」を添付。SupportDeskバック Lite (5年間)を延長する修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間)当社訪問修理)	FMC-SU11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を3年間当社訪問修理3年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (3年間)当社訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間)当社訪問修理)	FMC-SU12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を4年間当社訪問修理4年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (4年間)当社訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間)当社訪問修理)	FMC-SU13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取り修理) を5年間当社訪問修理5年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (5年間)当社訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間)取扱修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取扱修理) を3年間取扱修理3年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (3年間)取扱修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間)取扱修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取扱修理) を4年間取扱修理4年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (4年間)取扱修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間)取扱修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間)を取扱修理) を5年間取扱修理5年間バーツ保証に延長します。SupportDeskバック Lite (5年間)取扱修理) 規定の書面を同梱します。

特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション@~@について。

Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

・ 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。


・ 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。

・ Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/K
(24時間モデル) (24時間ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD1200V (標準)	250,000	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	—	—
FMVD1200W (標準)	245,800	2014.10/中							—							
FMVD1200S (標準)	251,500	2014.10/中							PS/2 キーボード							
FMVD1200T (標準)	247,300	2014.10/中							—							
FMVD1200N (標準)	251,500	2014.10/中							PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (グレー)	—	—	—	—	—
FMVD1200R (ヘルスケアモデル)	262,000	2014.10/中							抗菌継続 キーボード							
FMVD1200P (標準)	247,300	2014.10/中							—							
FMVD1200K (標準)	250,000	2014.10/中							PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	—	—
FMVD1200M (ヘルスケアモデル)	260,500	2014.10/中							抗菌継続 キーボード							
FMVD1200L (標準)	245,800	2014.10/中							—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	—	—	—

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しあは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz) +15,000円	⑤ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑥ 250GB(SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *3*5 +76,600円	⑨ 厚型 DVD-ROM *4 +3,500円
② インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー (3.30GHz) +31,000円	⑥ 8GB (4GB×2) *2 +63,600円	⑩ 薄型 DVD-ROM +4,500円	
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー (3.30GHz) +56,000円	⑦ 16GB (4GB×4) *2 +148,400円	⑪ 厚型 スーパー マルチ *4 +12,000円	
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz) +158,400円	*1 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。 *2 : Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能です。 *3 : DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。 *4 : HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時に選択できません。 *5 : 24時間ヘルスケアモデルでは標準添付です。 *6 : 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 *7 : 受注生産品です。	⑫ 薄型 スーパー マルチ *4 +15,500円	
		⑬ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット *6*7 +40,500円	

⑭ 抗菌継続 キーボード *7*8*9 +9,400円	⑮ USBマウス (光学式) *10 +1,000円	⑯ ポイント カラー (グレー) *10 +1,000円	⑰ Office Personal 2013 +1,000円	⑱ リカバリーディスク +ライセンスキー Win8.1 Pro (64bit) *1*1*1 +3,000円	⑲ 液晶ディス プレイの詳細に お問い合わせ は、P26～28、 P42～44をご覧ください。
---	--	---	--	---	--

⑳ USBマウス (レーザー式) *10 +3,100円	㉑ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉒ Office Professional 2013 +68,000円	㉓ Office Home and Business Premium +39,000円	㉔ Office Professional Premium +22,000円	㉕ Office Home and Business Premium +3,000円
--	--	---	---	--	--

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

㉖ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉘ Office Professional Premium +22,000円	㉙ Office Home and Business Premium +3,000円	㉚ Office Home and Business Premium +2,000円	㉛ Office Home and Business Premium +13,000円
--	---	--	--	--	---

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- ・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/K (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					24時間 モデル	24時間/ ヘルスケ アモデル	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4160	FMCPRC036	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPRC038	本体に同期	31,100	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー (3.0GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPRC039	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー (3.50GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-4790	FMCPRC03A	本体に同期	158,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-4790プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
メモリ	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEMO38	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	—	●	—	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦ メモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	—	●	—	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑧ HDD変更250GB (SATA)→250GB (SATA)×2 RAID1	FMCHDD066	本体に同期	76,600	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から250GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは、同時選択できません。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 ¹ 光学ドライブ仕様一覧をご覗ください。
光学 ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 ¹ 光学ドライブ仕様一覧をご覗ください。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	※ HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 ¹ 光学ドライブ仕様一覧をご覗ください。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 ¹ 光学ドライブ仕様一覧をご覗ください。
キーボード	⑬ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	—	●	●	—	※ メモリ2以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 ¹ 光学ドライブ仕様一覧をご覗ください。
	⑭ キーボード変更→抗菌綿置きキーボード	FMCKBD001K	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成のPS2キーボードを抗菌綿置きキーボード (PS2) に変更します。受注生産。 ※ キーボード→モルヒネでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑰ マウス変更→PS2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。 ※ ハイスペックモデルでは標準添付となります。
	⑱ ポイントカバー (グレー)	FMCCRL00H	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポインティングカバーを変更。レッド→グレー。 ※ ハイスペックモデルは標準グレーです。
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013を追加します。
リカバリ ディスク	㉔ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、Publisher 2013を追加します。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08W	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08X	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08Y	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08S	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08T	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08V	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08N	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08P	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
保証	㉝ 保証拡張 (3年間/バース保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間バース保証に拡張します。本体に「3年バース保証シール」を添付。保証拡張 (3年間/バース保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk®/Pack Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間バース保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付。SupportDesk®/Pack Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理4年間バース保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付。SupportDesk®/Pack Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理5年間バース保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付。SupportDesk®/Pack Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理3年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理4年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理5年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理3年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理4年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk®/Pack Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理5年間バース保証に拡張します。SupportDesk®/Pack Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出品はできません。

注) カスタムメイドで変更追加したスマリモジホールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション⑯~⑲について。

- Office 365サービスは、利用開始時から1年有効です。2年以降は有償でご利用いただけます。

- 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必要です。


- 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必要です。

- Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D583/K
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD1200H	148,100	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	CPU 内蔵	-	-	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	-	あり (Win.8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD120J	143,900	2014.10/中								—						
FMVD1200F	149,600	2014.10/中								PS/2 キーボード						
FMVD1200G	145,400	2014.10/中								—						
FMVD1200D	149,600	2014.10/中								PS/2 キーボード						
FMVD1200E	145,400	2014.10/中								—						
FMVD1200B	148,100	2014.10/中								PS/2 キーボード						
FMVD1200C	143,900	2014.10/中								—						

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz) +15,100円	⑤ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑥ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	⑦ 厚型 DVD-ROM +3,500円	⑪ PCI Express x16槽 グラフィックカード NVIDIA GeForce GT 630 +24,200円	⑯ セキュリティ チップ *5 +1,000円	⑰ 抗菌継続 キーボード *5 +9,400円	⑲ USBマウス (光学式) +1,000円	㉑ ポイント カラー (グレー) +1,000円	㉒ Office Personal 2013 +22,000円	㉓ リカバリーディスク+ ドライバーズディスク (Windows 8.1 Pro 64bit)*8*1 +3,000円	㉔ 3年バージ 保証 + 1年間営業日 以降訪問修理 +2,800円	
② インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz) +31,100円	⑥ 8GB (4GB×2) *2 +63,600円	⑨ 128GB フラッシュ メモリ ディスク +39,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM +4,500円	【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】				㉒ USBマウス (レーザー式) +3,100円	㉔ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉕ リカバリーディスク+ ドライバーズディスク + Win.7 Pro (64bit)*8*1 +3,000円	㉖ 3年間バージ 保証 + 1年間営業日 以降訪問修理 +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー (3.50GHz) +56,400円	⑦ 16GB (4GB×4) *2 +148,400円	⑩ 128GBフラッシュ メモリディスク +HDD 500GB 変更*3*4*5 +12,000円 +148,400円	⑭ 厚型 スリーパー- マルチ マリテ +12,000円 +12,000円	⑮ PCI Express x16槽 グラフィックカード NVIDIA GeForce GT 635 +DVI接続ケーブル 追加*7 +29,400円	㉒ USBマウス (レーザー式) +3,100円	㉔ PS/2 抗菌マウス (光学式) *5 +2,100円	㉕ Office Professional 2013 +29,000円	㉖ リカバリーディスク+ ドライバーズディスク + Win.7 Pro (64bit)*8*1 +3,000円	㉗ 4年バージ 保証 + 4年間営業日 以降訪問修理 +20,000円			
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz) +158,400円	⑪ HDD 500GB + HDD 500GB 変更*3*4*5 +56,700円 +158,400円	⑫ 薄型 スリーパー- マルチ マリテ +15,500円 +15,500円	㉐ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット *5*6 +40,500円	㉑ *7：接続したアナログ ディスプレイでは 著作権保護付きDVD は再生できません。	㉒ *6：64bit OSのみ選択可 能です。メモリは 2枚以上同時搭載必 須です。	㉔ *8：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。	㉕ *9：Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可 能です。	㉖ *10：Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選 択可能です。	㉗ *11：DVD-ROM (厚型/薄 型)または、スー パーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必 須です。	㉘ *12：Blu-rayドライブユ ニットとの同時選 択が必須です。	㉙ *13：リカバリーディスク+ ドライバーズディスク + Win.7 Pro (64bit)*8*1 +3,000円	㉚ *14：5年バージ 保証 + 5年間営業日 以降訪問修理 +30,000円
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ 選択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 型)とは同時選択で きません。 *4：セキュリティチップ との同時選択が必 須です。 *5：受注生産品です。												
*1：32bit OSが使用可能 な領域は約3GB です。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚 												

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D583/K (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリントストールOS			備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4160	FMCPRC031	本体に同期	15,000	●	●	●	●
	② CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4590	FMCPRC033	本体に同期	31,100	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4160プロセッサー(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-4590プロセッサー(3.0GHz)に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i5-4690	FMCPRC034	本体に同期	56,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4690プロセッサー(2.80GHz)からインテル® Core™ i5-4690プロセッサー(3.5GHz)に変更します。
	④ CPU変更Celeron® G1840→Core™ i7-4790	FMCPRC035	本体に同期	158,400	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-4790プロセッサー(3.6GHz)に変更します。
メモリ	⑤ スモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	本体に同期	31,800	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から4GB (4GB×1)に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥ スモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から8GB (4GB×2)に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦ スモリ変更2GB (2GB×1)→16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1)から16GB (4GB×4)に変更します。PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑧ HDD変更320GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCHDD05V	本体に同期	18,900	●	●	●	標準搭載hardtiskを320GB (SATA)から500GB (SATA)に変更します。
	⑨ HDD変更320GB (SATA)→1TB (HDD+フラッシュメモリディスク)	FMCHDD05Y	本体に同期	39,000	●	●	●	標準搭載hardtiskを320GB (SATA)から1TB (HDD+フラッシュメモリディスク)に変更します。受生産品です。
	⑩ HDD変更320GB (SATA)→1TB (HDD+フラッシュメモリディスク+HDD 500GB)	FMCHDD064	本体に同期	77,300	●	●	●	標準搭載hardtiskを320GB (SATA)から1TB (HDD 500GB+HDD 500GB)に変更します。DVD-ROM (厚型)、スパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。受生産品です。
	⑪ HDD変更320GB (SATA)→HDD 500GB+HDD 500GB	FMCHDD063	本体に同期	56,700	●	●	●	標準搭載hardtiskを320GB (SATA)から500GB+HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型)、スパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。セキュリティチップとの同時選択が必須です。
光学ドライブ	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型)追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	* HHD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBは同時選択できません。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型)追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	* 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑭ スパーマルチ (厚型)追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	* HHD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBは同時選択できません。
	⑮ スパーマルチ (薄型)追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	* 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様>をご覧ください。
グラフィックス	⑯ Blu-rayドライブユニット (薄型)追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	●	—	* 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様>をご覧ください。 ※光学ドライブは2以上同時搭載必須です。受生産品です。
	⑰ PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00F	本体に同期	24,200	●	●	●	PCI Express x16スロットへ増設しグラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB)に変更します。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑱ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT635+DP-VGA変換ケーブル追加	FMCGRA00G	本体に同期	29,400	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT635に変更し、DP-VGA変換ケーブル添付 (2台目ディスプレイを接続する際にアダプターが必要)。
	⑲ セキュリティチップ追加	FMCSEC034	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
キーボード	㉑ キーボード変更→抗菌継蓋キーボード	FMKBD01K	本体に同期	9,400	●	●	●	標準構成のSKYキーボードを抗菌継蓋キーボード (PS/2)に変更します。受生産品。 ※キーボードを変更しても選択できません。
マウス	㉒ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。
マウス	㉓ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式)に変更します。受生産品。
セカンドカラー	㉔ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式)に変更します。受生産品。
アプレケーション	㉕ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00H	本体に同期	1,000	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。
アプレケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
アプレケーション	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アプレケーション	㉘ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
アプレケーション	㉙ Microsoft® Office Personal Premium追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
アプレケーション	㉚ Microsoft® Office Home and Business premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アプレケーション	㉛ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08W	本体に同期	3,000	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスクを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08X	本体に同期	3,000	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスクの媒体はDVD-ROMです。InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型)または、スパーマルチ (厚型/薄型)との同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08Y	本体に同期	3,000	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスクを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08S	本体に同期	3,000	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスクを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスクの媒体はDVD-ROMです。
リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08T	本体に同期	3,000	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型)または、スパーマルチ (厚型/薄型)との同時選択が必須です。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08V	本体に同期	3,000	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuの媒体はDVD-ROMです。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08N	本体に同期	3,000	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+Blu-ray対応WinDVD® for Fujitsuの媒体はDVD-ROMです。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08P	本体に同期	3,000	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit)用のリカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+ドライバーディスク+WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクトラブル解決ナビ&ドライバーディスク+WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型)または、スパーマルチ (厚型/薄型)との同時選択が必須です。
保証	㉟ 保証延長 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間延長するバーツ保証に延長します。 ※本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間延長するバーツ保証に延長します。 ※本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間延長するバーツ保証に延長します。 ※本体に「4年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間延長するバーツ保証に延長します。 ※本体に「5年翌営業日以降訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理に延長します。 ※本体に「3年間当日訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理に延長します。 ※本体に「4年間当日訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理に延長します。 ※本体に「5年間当日訪問修理」を添付。SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理に延長します。 ※本体に「3年間引取修理」を添付。SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理に延長します。 ※本体に「4年間引取修理」を添付。SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理に延長します。 ※本体に「5年間引取修理」を添付。SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプレケーション選択～⑯～において。

- Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

- 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。


- 利用開始時に、Microsoftのアカウントでのサインイン登録が必須です。

- Office Premiumは含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 ESPRIMO D552/K
(標準モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD13007	139,500	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー (2.80GHz) インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×2)	320GB (SATA, 5400rpm) 500GB (SATA, 7200rpm)	— 厚型 DVD-ROM 厚型 スーパー マルチ	CPU 内蔵 PS/2 キーボード PS/2 キーボード PS/2 キーボード PS/2 キーボード PS/2 キーボード PS/2 キーボード	PS/2 キーボード — PS/2 キーボード — PS/2 キーボード —	PS/2 マウス (光学式) ポイント カラー (レッド)	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1年引取 修理	—
FMVD13008	135,300	2014.10/中														
FMVD13005	141,000	2014.10/中														
FMVD13006	136,800	2014.10/中														
FMVD13003	141,000	2014.10/中														
FMVD13004	136,800	2014.10/中														
FMVD13001	139,500	2014.10/中														
FMVD13002	135,300	2014.10/中														

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

*2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパー マルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	⑤	⑥
インテル® Pentium® G3250 プロセッサー (3.20GHz) +2,500円	4GB (4GB×1) *1 +31,800円	500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	厚型 DVD-ROM +3,500円
インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz) +15,000円	8GB (4GB×2) *2 +63,600円	厚型 スーパー マルチ +12,000円	

*1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
詳しくは37ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

*2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。

⑧	⑩	⑪	⑫
USBマウス (光学式) +1,000円	ポイント カラー (グレー) +1,000円	Office Personal 2013 +22,000円	リカバリデータディスク+ドライバードライバー +バースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 +2,800円
USBマウス (レーザー式) +3,100円			

液晶ディスプレイの詳細については、P26～28、P42～44をご覧ください。

⑬	⑭	⑮	⑯
Office Home and Business 2013 +39,000円	リカバリデータディスク+ドライバードライバー +スク追加 (Windows 7 Pro 64bit) *3 +3,000円 +13,000円	3年バージョン +3年賃貸営業日以降訪問修理	3年バージョン +P26～28、P42～44を ご覧ください。

⑰	⑱	⑲	⑳
Office Professional 2013 +68,000円	リカバリデータディスク+ドライバードライバー +スク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *4 +3,000円 +20,000円	4年バージョン +4年賃貸営業日以降訪問修理	4年バージョン +P26～28、P42～44を ご覧ください。

㉑	㉒	㉓	㉔
Office Home and Business Premium +39,000円	リカバリデータディスク+ドライバードライバー +スク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5 +3,000円 +22,000円	5年バージョン +5年賃貸営業日以降訪問修理	5年バージョン +P26～28、P42～44を ご覧ください。

㉕	㉖	㉗	㉘
Office Professional Premium +68,000円	リカバリデータディスク+ドライバードライバー +スク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *6 +3,000円 +34,000円	4年バージョン +4年賃貸営業日以降訪問修理	4年バージョン +P26～28、P42～44を ご覧ください。

*3：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。

*4：Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。

*5：Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選択可能です。

*6：DVD-ROM (厚型) または、スーパー マルチ (厚型) との同時選択が必須です。

*7：Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選択可能です。

*8：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*9：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*10：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*11：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*12：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*13：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*14：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*15：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*16：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*17：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*18：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*19：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*20：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*21：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*22：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*23：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*24：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*25：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*26：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*27：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*28：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*29：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*30：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*31：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*32：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*33：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*34：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*35：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*36：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*37：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*38：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*39：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*40：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*41：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*42：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*43：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*44：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*45：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*46：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*47：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*48：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*49：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*50：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*51：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*52：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*53：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*54：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*55：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*56：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*57：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*58：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*59：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*60：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*61：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*62：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*63：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*64：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*65：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*66：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*67：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*68：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*69：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*70：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*71：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*72：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*73：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*74：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*75：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*76：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*77：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*78：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*79：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*80：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*81：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*82：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*83：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*84：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*85：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*86：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*87：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

*88：DVD-ROM (薄型) または、スーパー マルチ (薄型) との同時選択が必須です。

</div

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D552/K (標準モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840→Pentium® G3250	FMCPRC03B	本体に同期	2,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Pentium® G3250プロセッサー (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840→Core™ i3-4160	FMCPRC03C	本体に同期	15,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03B	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03C	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
HDD	⑤ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD067	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02X	本体に同期	3,500	●	●	●	●	光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02W	本体に同期	12,000	●	●	●	●	光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
マウス	⑧ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑨ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑩ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09C	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09D	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsu を添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsu の媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型)との同時選択が必須です。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD099	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑳ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09A	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsu を添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsu の媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型)との同時選択が必須です。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD096	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉒ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD097	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsu を添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsu の媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型)との同時選択が必須です。
保証	㉓ 保証拡張 (3年間)バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間)バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間)翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年バーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間)翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年バーツ保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間)翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパックLite (3年間引取修理3年)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパックLite (4年間引取修理4年)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパックLite (5年間引取修理5年)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDeskパックLite (引取修理4年)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション⑭~⑯について、

· Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

· 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必要です。

· 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必要です。

· Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 ESPRIMO K555/K
(国際エネルギーestarプログラム対応)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証
FMVK03007	230,000	2014.10/下	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	薄型 DVD-ROM	—	—	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理
FMVK03008	225,800	2014.10/下									—				
FMVK03005	231,500	2014.10/下									PS/2 キーボード				
FMVK03006	227,300	2014.10/下									—				
FMVK03003	231,500	2014.10/下									PS/2 キーボード				
FMVK03004	227,300	2014.10/下									—				
FMVK03001	230,000	2014.10/下									PS/2 キーボード				
FMVK03002	225,800	2014.10/下									—				

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	⑤	⑦	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲									
インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz) +4,300円	(4GB×1) *1	500GB (SATA, 5400rpm)	薄型 スーパー マルチ	セキュリティ チップ	シリアル ポート 追加	20型ワイド 液晶+カメラ *3*5	抗菌綿置 キーボード *3*5	USBマウス (光学式)	Office Personal 2013	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Win8.1 Pro (64bit)*5	3年保証拡張 + 1年登録営業日 以降訪問修理												
+31,800円	+18,900円	+11,000円	+1,000円	+6,300円	+2,600円	+9,400円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円													
②	④	⑥	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲										
インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz) +26,900円	(8GB×2) *2	128GB フラッシュ メモリ ディスク*3	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *3*4	フロントUSB ポート追加	19型液晶変更	+1,000円	+5,000円	+3,100円	+39,000円	+3,000円	+13,000円												
+63,600円	+39,000円	+37,000円	+7,300円	+7,600円																			
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔									
シリアルポート +フロントUSB 追加	19型液晶変更 +カメラ	+7,600円	23型ワイド 液晶変更 +カメラ	+36,600円	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 3年間登録営業日 以降訪問修理							
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
23型ワイド 液晶変更 +カメラ	+36,600円									リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	5年バーツ保証 + 5年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	5年バーツ保証 + 5年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 4年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 4年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 4年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 4年間登録営業日 以降訪問修理	リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	4年バーツ保証 + 4年間登録営業日 以降訪問修理
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円								
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕									
リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ Blu-rayドライブユニット +Windows 7 Professional (64bit)*3*2*6	+3,000円	+22,000円	+3,000円</																				

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO K555/K (国際エネルギーestarプログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i3-4000M	FMCPRC03G	本体に同期	4,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 2950M→Core™ i5-4310M	FMCPRC03H	本体に同期	26,900	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i5-4310Mプロセッサー (2.70GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1)→4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM03H	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1)→8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM03J	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑤ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD06F	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑥ HDD変更320GB (SATA) →128GB (フラッシュメモリディスク)	FMCHDD06G	本体に同期	39,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GB (フラッシュメモリディスク) に変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット→スリーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY032	本体に同期	11,000	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット→Blu-rayドライブユニット (薄型) 変更	FMCBAY033	本体に同期	37,000	●	●	—	—	※ メモリは枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑨ セキュリティチップ追加	FMCSEC035	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/martaccess/)
ポート追加	⑩ シリアルポート追加	FMCEXTOOP	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑪ フロントUSBポート追加	FMCEXTOOR	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
ディスプレイ	⑫ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXTOOS	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
	⑬ 20型ワイド液晶+カメラ	FMCLCD020	本体に同期	2,600	●	●	●	●	20型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	⑭ 19型液晶変更	FMCLCD021	本体に同期	5,000	●	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑮ 19型液晶変更+カメラ	FMCLCD022	本体に同期	7,600	●	●	●	●	19型液晶+カメラへ変更します。
マウス	⑯ 23型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD023	本体に同期	36,600	●	●	●	●	23型ワイド液晶+カメラへ変更します。
	⑰ キーボード変更→抗菌継置きキーボード	FMCKBD01K	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌継置きキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑱ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
マウス	⑳ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
アリパリディスク	㉓ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Personal Premium追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
アリパリディスク	㉕ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースティスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09Y	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースティスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00A4	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリデータディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースティスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09X	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースティスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00A3	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスク+Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 ※ リカバリデータディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
保証	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースティスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00W	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。
	㉜ 保証拡張 (3年間バージョン保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年バージョン保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バージョン保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉝ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション㉖~㉚について。

- 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必要です。

- 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必要です。


- Office Premiumが含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) 本体

A6

ESPRIMO D552/KX



* 日本語キーボード（109キー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

型名	価格	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office *4	保証			
FMVD1300TX	オープン *1	2014.10/中	Windows 8.1 Pro (64bit) *2	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理			
FMVD1300VX				インテル® Celeron® G1840 (2.80GHz)				Personal 2013	1年引取修理			
FMVD1300WX				インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)				—	1年引取修理			
FMVD1300XX								Personal 2013	1年引取修理			
FMVD1300YX				DVD-ROM (厚型)			—	1年引取修理				
FMVD13010X							Personal 2013	1年引取修理				
FMVD13011X			Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) *3				スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理			
FMVD13012X								Personal 2013	1年引取修理			
FMVD13013X								Home & Business 2013	1年引取修理			
FMVD13014X								—	1年引取修理			
FMVD13015X			インテル® Celeron® G1840 (2.80GHz)					Personal 2013	1年引取修理			
FMVD13016X			DVD-ROM (厚型)	Home & Business 2013			1年引取修理					
FMVD13017X				—			1年引取修理					
FMVD13018X				Personal 2013			1年引取修理					

* 1 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。

価格はオープン価格となります。

* 2 : Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

* 3 : Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

* 4 : [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013. [Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home and Business 2013

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8.1 Pro (64bit) プリインストールモデルでは、Windows 8.1 Pro (64bit) 用、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) では、Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

▶▶▶ 本体型名・価格一覧

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A7 ESPRIMO FH78/RD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF78RDB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (2.50GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business 2013

A8 ESPRIMO FH52/S



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVF52SW (白)	オープン価格	2014.10/中	Windows 8.1 Update (64bit)	21.5型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、Wide Angle)、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス	Office Home and Business Premium

A9 ESPRIMO WH77/S



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMWV77SB (黒)	オープン価格	2014.11/下	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、Wide Angle))	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー (2.30GHz)	8GB (8GB×1)	約2TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス、タッチペン	Office Home and Business Premium

A10 ESPRIMO WH53/S



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMWV53SW (白) FMWV53SB (黒)	オープン価格	2014.11/下	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、Wide Angle))	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス、タッチペン	Office Home and Business Premium

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理+バーツ保証）をカスタムメイドで3~5年間のバーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

SupportDeskパック Lite	サービス期間			
	3年間	4年間	5年間	
カスタムメイド (*1)	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156	
	22,000円	34,000円	49,000円	
	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156	
	13,000円	20,000円	30,000円	
	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056	
	11,000円	18,000円	28,000円	

保証拡張（*1） 2,800円

保証書 標準添付

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

*本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。

*VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。

*修理交換したハードディスクには、OSはプリインストールされていません。

*修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

*1：保証拡張、SupportDeskパック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。

*2：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

【サービス内容】

SupportDesk パック Lite	SupportDesk Standard（月額払い）	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（*2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。 万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。 さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
SupportDesk パック Lite	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付
	保証拡張	3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
	保証書	1年間バーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmworld.net/biz/fm/support/guarantee/

■保守サービスプラス付 SupportDeskパック Lite

SupportDeskパック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通製品情報ページ (<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pcl>) をご覧ください。

SupportDesk Standard

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（*1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office 製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（*2）。サポート有無の選択が可能です。 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（*3*4*5） お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（*6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（*7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。
	*1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加する可能ですが。 *4：点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。
	*6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（*1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。） 修理受付日の当日対応となります。が、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（*1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。） 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。が、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（*1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。） 障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※ 23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）など一部機種および交通事情・天候・対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

保証拡張

対象機器	ESPRIMO本体（*1）（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: パリューシリーズは除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> 保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。） 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。が、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になります。 バーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>


▶▶▶ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューターナンバーやIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスクインストール*	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスクを作成します。インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

	1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(9) マスク開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスクを作成します。	FMVDCPD01 120,000円/セット	FMVDCPD02 280,000円/セット	FMVDCPD03 480,000円/セット
		マスク1セット	追加1～9セット	追加10～19セット
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	—	—
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット
		—	追加20～99セット	追加100セット以上
				50台以上
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。		FMVDCPL00 500円/台	
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。		FMVDCP00 500円/台	
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。		FMVDCPT00 1,000円/台	
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。		FMVDCPJ00 500円/台	
(16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス(注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows 7 Professional からWindows 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。		FMVDCP100 4,500円/台	

(注)・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ポリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。

- ・本サービスにてインストールされるOSは、Windows 7 Enterpriseになります。
- ・本サービス適用後のハードディスクには、Windows 7 Enterprise の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10)バックアップ(CD作成)」サービスをご利用ください。
- ・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時 土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO（法人）シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/service-phase2.html>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ワイヤレス機器等


■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

システム構成図


拡張ベイについて



■ ESPRIMO Q520/K, D753/K, D583/K, D552/Kの場合


40倍速(厚型)光ドライブモデル

※ESPRIMO D753/K, D583/K, D552/Kのみ。




24倍速(薄型)光ドライブモデル

※ESPRIMO Q520/K, D753/K, D583/Kのみ。



24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID, 2ディスクドライブ構成)

※ESPRIMO D753/K, D583/Kのみ。



*1 : 64bit OS のみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。

*2 : 受注生産品です。

*3 : Q520/K は対応していません。

■ ESPRIMO K555/K, D552/KX, ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】


■ ESPRIMO D753/K, D583/K, D552/Kの場合光学ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D753/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ : 176mm) PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	なし グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D583/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間／ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	2	なし	
カスタムメイドでRAID構成／24時間RAID構成	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO Q520/K, D552/K, D552/KX, K555/K	なし	0	なし	

▶▶▶ システム構成図



ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

■ESPRIMO D753/K

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro /	Windows 8.1 Pro /
					Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ESPRIMO D583/K

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro /	Windows 7 Professional
					Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ESPRIMO Q520/K, D552/K, D552/KX, K555/K

総容量	スロット1	スロット2、 スロット3 (注2)	Windows 8.1 Pro / Windows 8 Pro (注3) / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○ (注4)	○ (注1)
4GB	4GB	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	—


(注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。


(注2) スロット2は、Q520/K、K555/Kです。スロット3はD552/K、D552/KXです。

(注3) Q520/Kは未サポートです。


(注4) K555/Kは未サポートです。

▶▶▶ システム構成図







▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



注) 複数LAN同時通信の可否について


・OSが、Windows 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（カスタムメイド搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




○：選択接続 ●：同時接続

ESPRIMOシリーズ



▶▶▶ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



ハードウェア一覧

本文中の注については、P36の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A3	ESPRIMO D583/K (標準)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD12009	2014.10/中	145,000 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4160プロセッサー (3.60GHz) /Core™ i5-4590プロセッサー (3.30GHz) /Core™ i5-4690プロセッサー (3.50GHz) /Core™ i7-4790プロセッサー (3.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ(2次/3次)：Core™ i5-4590、Core™ i5-4690:(256KB×4/6MB)、Core™ i7-4790:(256KB×4/8MB)、に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/600対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク+500GB (SATA) /500GB (SATA) +500GB (SATA) に変更可能】、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPU内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD12007	2014.10/中	146,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD12004	2014.10/中	146,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD12001	2014.10/中	145,000
ESPRIMO D583/K (ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD12006	2014.10/中	157,000
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD12003	2014.10/中	155,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1200N	2014.10/中	251,500
ESPRIMO D583/K (24時間モデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1200V	2014.10/中	250,000
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD1200S	2014.10/中	251,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD1200K	2014.10/中	250,000
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1200R	2014.10/中	262,000
ESPRIMO D583/K (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1200M	2014.10/中	260,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1200H	2014.10/中	148,100
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD1200F	2014.10/中	149,600
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD1200D	2014.10/中	149,600
ESPRIMO D583/K (国際エネルギースターモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1200B	2014.10/中	148,100

本文中の注については、P36の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.frnworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A4	ESPRIMO D552/K (標準)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD13007	2014.10/中	139,500 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU : インテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Pentium® G3250プロセッサー (3.20GHz) /インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ(2次/3次):Celeron® G1840:(256KB×2/2MB)、Pentium® G3250、Core™ i3-4160:(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ : 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準320GB (Serial ATA/600対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD13005	2014.10/中	141,000
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVD13003	2014.10/中	141,000 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU : インテル® Celeron® G1840プロセッサー (2.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Pentium® G3250プロセッサー (3.20GHz) /インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ(2次/3次):Celeron® G1840:(256KB×2/2MB)、Pentium® G3250、Core™ i3-4160:(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準320GB (Serial ATA/600対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD13001	2014.10/中	139,500 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
A5	ESPRIMO K555/K (国際工ネルギースター対応) (20型ワイドTFTカラーLCD装備)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVK03007	2014.10/下	230,000 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU : インテル® Celeron® 2950Mプロセッサー (2.00GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) /Core™ i5-4310Mプロセッサー (2.70GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ(2次/3次):Celeron® :(256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5 :(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ : 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク : 標準320GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能】、DVD-ROM : 最大24倍速 (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 液晶 : 20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット)【カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能]、サウンド機能装備、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVK03005	2014.10/下	231,500
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	FMVK03003	2014.10/下	231,500 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU : インテル® Celeron® 2950Mプロセッサー (2.00GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) /Core™ i5-4310Mプロセッサー (2.70GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ(2次/3次):Celeron® :(256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5 :(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ : 標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク : 標準320GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能】、DVD-ROM : 最大24倍速 (注4)、グラフィックス : CPUに内蔵、 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 液晶 : 20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット)【カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能]、サウンド機能装備、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVK03001	2014.10/下	230,000 ビデオメモリ : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

*プリインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格、型名、組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4~P170の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストール一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) (USB接続) などが必要となります。

(注2) OSが変更可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注5) 本パソコンの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量は任意に変更できません。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。

ビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1
標準構成 ※1	2GB	最大990MB	最大735MB	最大774MB	最大770MB
	4GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	最大1549MB
	8GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—
	16GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—
カスタムメイドで NVIDIA GeForce GT635選択時	2GB	最大1763 MB ※2	最大1763 MB ※2	最大1771MB ※2	最大1771MB ※2
	4GB	最大2787 MB ※2	最大2787 MB ※2	最大2795MB ※2	最大2555MB ※2
	8GB	最大4835 MB ※2	最大4835 MB ※2	最大4843MB ※2	—
	16GB	最大8931 MB ※2	最大8931 MB ※2	最大4843MB ※2	—

※1：本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

※2：内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ *1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパー マルチ ドライブ *1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大6倍速、BD-R XL（3層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大6倍速、BD-R XL（3層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、BD-RE XL（3層）：書込最大2倍速	—

※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※ Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しが保証しません。

*1 : Q520/Kは、スロットイン対応です。

*2 : Windows 8、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	Office (※1)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1 : [Personal 2013] : Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] : Microsoft® Office Home and Business 2013
ESPRIMOバリューシリーズ											
A6	ESPRIMO D552/KX	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz) インテル® Celeron G1840 (2.80GHz)		2GB (2GB×1)	320GB	スーパー マルチ (厚型) DVD-ROM (厚型) スーパー マルチ (厚型) DVD-ROM (厚型)	－ FMVD1300TX Personal 2013 FMVD1300VX － FMVD1300WX Personal 2013 FMVD1300XX － FMVD1300YX Personal 2013 FMVD13010X － FMVD13011X Personal 2013 FMVD13012X Home & Business 2013 FMVD13013X － FMVD13014X Personal 2013 FMVD13015X Home & Business 2013 FMVD13016X － FMVD13017X Personal 2013 FMVD13018X	2014.10/中	オープン価格 (注1)	CPU : Celeron® G1840 (2.80GHz) /Core™ i3-4160 (3.60GHz) キャッシュメモリ (2次/3次) : Celeron® : (256KB×2/2MB) / Core™ i3-4160 : (256KB×2/3MB) グラフィックス : CPUに内蔵 ビデオメモリ : 最大1792MB (メインメモリと共有) (注3) (注4) : ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 メモリ : 2GB/最大8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD : 320GB (5400rpm, Serial ATA/600) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) (スーパー マルチ (厚型*)) LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN 対応) マウス : PS/2光学マウス添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応 * DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速 * スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注2) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO (オールインワンモデル)					
A7	ESPRIMO FH78/RD	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business 2013 モデル	FMVF78RDB (黒)	済	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (2.50GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (4GB×2) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD : 約3TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル対応23型ワイドTFTカラーLCD (フルフラットファインパネルIPS液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A8	ESPRIMO FH52/S	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVF52SW (白)	2014.10/中	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)、 メインメモリ : 標準4GB (4GB×1) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約1TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : スロットインBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、 Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、 21.5型ワイドTFTカラーLCD (スルーファインWX Wide Angle液晶) (スピーカー内蔵) 装備
A9	ESPRIMO WH77/S	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW77SB (黒)	2014.11/下	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー (2.30GHz)、 メインメモリ : 標準8GB (8GB×1) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約2TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、静電式タッチペン付属、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、 Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、NFC (ISO/IEC18092準拠) 標準装備、 インテル® RealSense™ テクノロジー装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、 タッチパネル対応23型ワイドTFTカラーLCD (フルフラットファインパネルWide Angle液晶)、スピーカー内蔵
A10	ESPRIMO WH53/S	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW53SW (白) FMVW53SB (黒)	2014.11/下	オープン価格 (注11)
					CPU : インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)、 メインメモリ : 標準4GB (4GB×1) /最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3-12800 CL11]、 HDD : 約1TB (シリアルATA対応)、グラフィックス : CPUに内蔵、 光ドライブ : BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (108キー、無線方式) / 多機能ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、静電式タッチペン付属、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、 Bluetooth v4.0 + HS準拠 標準装備 (注12) (注15)、ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、 タッチパネル対応23型ワイドTFTカラーLCD (フルフラットファインパネルWide Angle液晶)、スピーカー内蔵

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャネルについて、サポートしているチャネルは1～13です。14チャネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考	
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 8.1 Update (64bit)	Windows 8.1 Update (32bit)			
B. メモリ																		
B1	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPE3	2014.10/下	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作とな ります。		
B2	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPEA	2014.10/下	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作とな ります。		
B3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE7	2014.10/中	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B4	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPDA	2014.10/中	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×	101,600	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE8	2014.10/中	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B6	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPDB	2014.10/中	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×	101,600	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B7	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM2GPE5	2014.10/中	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×	38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作とな ります。		
B8	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE9	2014.10/中	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×	50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作とな ります。		
B9	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPE4	2014.10/下	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B10	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPEB	2014.10/下	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	50,800	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。		
B11	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM8GPS	済	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	96,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。 *2枚セットで使用。			
B12	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS	済	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	48,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。 *2枚セットで使用。			

①D753/Kのみ搭載（接続）可。②D583/Kのみ搭載（接続）可。③D552/Kのみ搭載（接続）可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO 〔オールインワンモデル〕	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)		

C. 入力装置

C1	OADGキーボード 〔109A対応〕	FMV-KB326	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続。新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。本体A1～A7のキーボード付き標準モデルの添付品と同等。(ヘルスケアモデル除く)。
C2	親指シフトキーボード 〔OASYS関連〕	FMV-KB613	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。Windows専用キー3個(実行キー/PS2接続、Windows専用キー)8個付。OASYS専用キー8個付。OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003 (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。) 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード 〔USB〕 〔OASYS関連〕	FMV-KB232	済	●	●	●	×	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続。Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。 必須ソフト：Japanist * 「Japanist 2003」以降のみ対応。 (FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード 〔Kシリーズ端末 エミュレータ関連〕	FMV-KB501	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、マーブル・グレー色、USB接続。新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C5	OADGキーボード 〔109キー/USB〕	FMV-KB335	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続。新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵 キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-M0311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A1、A2の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0701	済	●	●	●	⑯	●	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C9	PS/2マウス（光学式）	FMV-M0601	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A3の標準モデルの添付品と同等。
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	⑯	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注) キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR214）と同時入力不可。
C11	二次元コードリーダ	FMV-DCR311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	79,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、バーコードおよび二次元コード読み取り可。 USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C12	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR214	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C13	ワイヤレスタッチャパッド （黒）	FMV-WT1B	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、黒色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー。 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。
C14	ワイヤレスタッチャパッド （白）	FMV-WT1W	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	ワイヤレスタッチャパッド、白色、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー。 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチャパッド1台の接続です。
C15	専用タッチペン	FMV-DPN1	2014.11/下	×	×	×	⑯	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	標準添付品と同等。

D. 换算記憶装置

D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付スーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD ※D583/K、K555/Kは除く。
----	-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑯FH78/RDのみ搭載（接続）可。⑯WH77/S、WH53/Sのみ搭載（接続）可。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適應可 ×：適應不可 -：無關係

E. ディスプレイ

E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● *1 *2	⑨ *1 *2	×	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI Dual Link, HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort, HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用【輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイ：130mm対応、ローテート：90°対応 *1 : DisplayPort接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。最高解像度の2560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *2 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	2014.11/上	● *1	● *2 *3	● *2 *3	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D, HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイト：125mm対応、ローテート：90°対応 *1 : アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3 : アナログ接続のみ可能です。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7	済	● *1	● *2 *3	● *2 *3	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D, DisplayPort, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、LEDバックライト、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイト：116mm対応、ローテート：90°対応、DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 *1 : アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3 : アナログ接続のみ可能です。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E4	液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-244SSW	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、LEDバックライト、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PCディスプレイ電源運動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 *1 : アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2 : PCディスプレイ電源運動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *3 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4 : アナログ接続のみ可能です。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7	済	● *1 *2	● *2	● *3 *4	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D, HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug&Play機能】対応 *1 : アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 *2 : DVIインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4 : アナログ接続のみ可能です。 ※D583/K、K555/Kは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS							希望小売価格(円、税別)	備考	
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 8.1 Update (64bit)			
E6	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-21.5ワイド	VL-220ST	済	● *1 *2	● *2 *3	● *2 *4 *5	×	●	● ※	●	● ※	● *6	● *6	●	123,600	21.5型ワイドTFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080。TFT液晶パネル採用〔輝度210cd/m ² 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、投影型静電容量方式、表面硬度8H、VESA壁掛け対応、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：アナログインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *5：アナログ接続のみ可能です。 *6：Windows 7は10点マルチタッチはご使用になれません(2点マルチタッチのみ)。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 ※D583/K、K555/Kは除く。	
E7	カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRWR	済	● *1	●	×	×	×	*2	×	*2	×	*2	●	●	61,300	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900。TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。ソフト「Sense You technology Biz設定」添付。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、「Sense You technology Biz設定」には対応していません。
E8	液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	● ※	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900。TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答〕、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E9	液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	済	● *1	● *2	● *3	×	●	● ※	●	● ※	●	● ※	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル、LEDバックライト採用〔輝度250cd/m ² 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E10	電子カルテ用液晶ディスプレイ-19	VL-195SML	済	● *1	● *2	● *3	×	●	● ※	●	● ※	●	● ※	●	●	65,600	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用〔輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下110°(160°)、左右135°(170°)、コントラスト比950対1(1000対1)、LEDバックライト、高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は最大仕様。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E11	液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	● ※	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル、LEDバックライト採用〔輝度250cd/m ² 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適應可 ×：適應不可 -：無關係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※			適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考		
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO デジタルインターフェース モデル	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	備考		
E12	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSE	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右 170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ （CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E13	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSX	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°/左右 170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ （CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E14	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSS	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、 1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、 視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、 コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ （CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E15	保護パネル付 液晶ディスプレイ -17	VL-17BSSP	済	● *1	●	● *2	×	●	● ※	●	● ※	●	●	●	46,200	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、 1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、 視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コント ラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ （CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 ※D583/K、K555/Kは除く。
E16	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	済	● *1	●	● *2 *3	×	×	×	×	×	×	●	×	76,200	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下左右160°、 コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜式タッチパネル（USBインターフェース）、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ （CLE-ADP11A）が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：外付けモニタをメインに設定してください。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル 機能はご利用いただけません。 注：受注生産品となります。
E17	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	1,700	DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
E18	DP-DVI変換 ケーブル	CLE-ADP21	済	●	● *	×	×	●	● ※	●	● ※	●	●	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する 場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が 1920×1200以下となります。） *カラーマトリクスでグラフィックスカードを選択した場合のみ使 用できます。 ※D583/Kは除く。
E19	モニターマウント キット	FMV-MKTF	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	13,600	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 (VL-P27T-7は除く) ※27型ワイドディスプレイには対応していません。
E20	ディスプレイ ーム	FMV-MKAM2	済	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	30,000	ディスプレイーム、VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm） に適合し、質量（3.5kg～6.5kg）のディスプレイ（表示部）および搭 載装置（ディスプレイ部に装置を搭載した場合）に対応しています。
E21	ディスプレイ ーム	FMV-MKAM3	2014.12/下	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	30,000	ディスプレイーム、VESA規格（100mm×100mm、75mm×75mm） に適合し、質量（2.3kg～5.0kg）のディスプレイ（表示部）および搭 載装置（ディスプレイ部に装置を搭載した場合）に対応しています。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

* : 本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (64bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		

F. オプションカード

F1	ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500	5m	LANインターフェース-HUB接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
		TPABL010M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*	18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	*	2,650	5m	LANインターフェース-HUB接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5)
		TPCBL-B010	済	*1	*1	*1	*1	×	-	-	-	-	-	-	*	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	*	3,600	15m	*1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただかなければなりません。 *2：標準価格(円、税別)
		TPCBL-B030	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	*	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	*	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	*	13,800	100m	
F3	LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	7,300			PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークポート機能搭載。 必須ハード：ツイストペアケーブル *D552/K、D552/KX除く。 注)複数LANでの同時通信については、P29、P45「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 注)Wakeup on LAN機能、ネットワークポート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注)電源断続状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。 ※D583/Kは除く。
F4	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	● *2	16,800			PCIバス用(ロープロファイルサイズ)、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1、ドライバCD添付(富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)からダウンロード可)。 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル(Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL713 *1：D552/K、D552/KX除く。 *2：Windows 8以降で使用する場合は対応ドライバを下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) 注)シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注)同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注)パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。 ※D583/Kは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード(FMV-1813)(オプション: PCIカード)
有線LAN搭載モデル(標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル(カスタムメイド搭載)	-	●
有線LANカード(FMV-1813)(オプション: PCIカード)	●	●

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワールド)	Wind. 8.1 Pro (64 bit)	Wind. 8.1 Pro (32 bit)	Wind. 8 Pro (64 bit)	Wind. 8 Pro (32 bit)	Wind. 7 Pro (64 bit)	Wind. 7 Pro (32 bit)	Wind. 8.1 Pro (64 bit)	Wind. 8.1 Pro (32 bit)			
G. 拡張機器																		
G1	指紋認識装置	FS-400U	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付	
G2	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3N01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット（白）	FAT13M3N02																
G3	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E02																
G4	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット（グレイッシュホワイト）	FAT13SLN03																
G5	PalmSecure-SLセンサーV2スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecure-SLセンサーV2スタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE02																
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G6	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーラに対応。 注) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/）	
G7	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。 最大1500ユーラ追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse421/）	
G8	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置。常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行なうには「UPS運用管理オプション」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4	
G9	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用。OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート）。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 *1: ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 *2: カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (64bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		
G10	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	×	● *1	● *2	×	● *3	● ※	● *3	● ※	● *3	●	● *3	●	15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：3m）がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/)
G11	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	⑯	●	-	●	-	●	-	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G12	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	⑯	●	-	●	-	●	-	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G13	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	×	⑰	●	-	-	-	-	-	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギーestarプログラム基準対応。
G14	ネットワークテレビチューナー *1	FMV-NTV1	済	×	×	×	⑱	⑲	×	⑲	×	×	×	⑲	オープン価格 *2	3波（地上/BS/CS）長時間録画可能な外付けTVチューナーコニット。 *1：本ソフトウェアは「FMVサポート」ページよりダウンロードください。 *2：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めてません。	

⑯FH78/RD、WH77/Sのみ搭載（接続）可。⑯WH53/Sのみ搭載（接続）可。⑯FH52/Sのみ搭載（接続）可。⑯WH77/S、WH53/S、FH52/Sのみ搭載（接続）可能。

⑰対応状況は「FMVサポート」ページをご確認ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考	
				Q シリ ー ズ	D シリ ー ズ	K シリ ー ズ	ESPRIMO (オール イ ン ワ ン モ デ ル)	W in d ow s 8.1 P ro (64 bit)	W in d ow s 8.1 P ro (32 bit)	W in d ow s 8 P ro (64 bit)	W in d ow s 8 P ro (32 bit)	P ri nt er e s on 7	P ri nt er e s on 7	P ri nt er e s on 8	W in d ow s 8.1 U n i c e 64 bit (32 bit)			
H. プリンタ																		
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● *	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 * 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード(FMV-104)を搭載した場合に接続が可能となります。(D552/K、D552/KXは除く)	
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K XL-C2340ではサポートしておりません。	
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	⑯	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)、USB2.0/1.1準拠	
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi、印刷速度: 180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi、印刷速度: 130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi、印刷速度: 80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、 ハガキ～A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション												12,000	FMPR5120用オプション、 フロント/リアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリント本体添付)	
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続				● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	30,000	FMPR5620/5420/5120用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2 対応。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷桁数: 80字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	⑯ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷桁数: 136字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * 1: LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 * 2: 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご参照ください。	
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ～B4横(手差しはA3横)まで、160枚(1ピント)、複写紙は使用不可。	
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピント)、本オプションを使用される際はカットシートフィーダ(FMPR-CF8G)との同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。	
H14	水平漢字プリンタ(K端末エミュレータ専用)【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	● *	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数: オリジナル+4枚、用紙オートローティング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、单票/連票の水平搬送可能、 プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読み取等が可能)標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト: Kシリーズ端末エミュレータ(Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 * 1: 標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード(FMV-104)を搭載した場合に接続が可能となります。(D552/K、D552/KXは除く) * 2: 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバアプリケーションが必要です。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([H2]カラーページプリンタ(XL-C2340)除く)

*: 本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑩ESPRIMO K555/K、Q520/K、D552/K、D552/KX、ESPRIMO (オールインワンモデル)はパラレルポート接続ができません。

⑩FH78/RDのみ搭載(接続)可。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (64bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		
H15	オートシートフィーダ【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	フェースダウンスタッカユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。
H17	トラクタユニット【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H18	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー30枚/分、モノクロ30枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増設可能。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）最大2段まで増設可能。
H21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー34枚/分、モノクロ36枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準40枚～最大160枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H23	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	●	● *2	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9440D用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H27	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
H28	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション												58,800	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22）カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

⑩ESPRIMO K55/K、Q520/K、D552/K、D552/KX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

⑪FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS								希望小売価格(円、税別)	備考
				Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	ESPRIMO（オールインワンモデル）	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (64bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		
H29	ページプリンタ	XL-9381	2014.12/下	⑫*1	⑫*1	⑫*1	⑬*1	●	*2	●	●	●	●	●	●	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.865kWh。 用紙サイズ：標準650枚～最大2300枚。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H30	ページプリンタ	XL-9321	2014.12/下	⑫*1	⑫*1	⑫*1	⑬*1	●	*2	●	●	●	●	●	●	84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.608kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	2014.12/下	XL-9381/XL-9321用オプション												42,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、250枚）。 カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	2014.12/下	XL-9381/XL-9321用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H33	ページプリンタ	XL-4400	2015.1/下	⑫*1	⑫*1	⑫*1	⑬*1	●	*2	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大1750枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	2015.1/下	XL-4400用オプション												33,600	増設用給紙ユニット（A4～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H35	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫*1	⑫*1	⑫*1	⑬*1	●	*2	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき。給紙容量：標準300枚～最大830枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-1対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。
H36	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション												25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、 530枚）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H22）カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

⑩ESPRIMO K55/K、Q520/K、D552/K、D552/KK、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

⑪FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

▶▶▶ マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO (法人)	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/)に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B5FK-5071-01	5,000	Q520/K
	B5FK-5041-01	5,000	D753/K
	B5FK-5051-01	5,000	D583/K
	B5FK-5061-01	5,000	D552/K、D552/KX
	B5FK-5081-01	5,000	K555/K
ESPRIMO (オールインワンモデル)	ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。		
取扱説明書	B5FK-3981-01	3,000	FH78/RD
	B5FK-4691-01	3,000	FH52/S
	B5FK-4681-01	3,000	WH77/S、WH53/S
テレビ操作ガイド	B5FK-4091-01	3,000	FH78/RD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
セキュリティ施錠金具用					
ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX、K555/K	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	/式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、 取扱説明書×1
盗難防止用ロック取り付け穴用					
ESPRIMO Q520/K、D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX、K555/K、Secure Login Box (FMSE-C421、FMSE-C4C1)	マイクロセーバー(ノートフックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー(DSノートフックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式 ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個
	コンボセーバー(コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	/個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
CD-Rディスク					
FMV-NSM54	CD-Rディスク (10枚) CDR80WWY10SVT	1241728	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) プリンタブル白 50枚スピンドルケース
	CD-Rディスク (50枚) CDR80SPY50BR	1100129	オープン価格	/パック	1パック 700MB (80min) プリンタブル銀 50枚スピンドルケース
DVD-Rディスク					
FMV-NSM54	DVD-Rディスク (10枚) DR-47WKY10SN	1241581	オープン価格	/パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 5mmPケース
	DVD-Rディスク (50枚) DR-47WWY50BN	1241597	オープン価格	/パック	1パック 4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	/ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	/ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
プリンタ (用紙) ※1					
カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙、縦目用紙【注】縦送りで使用してください。
ページプリンタ モード	再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	OAラベルA4 (単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート/ケース
モノクロページプリンタ XL-9381 XL-9321	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙、縦目用紙【注】縦送りで使用してください。
モノクロページプリンタ XL-4400	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート/ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）※1					
ドットプリンタ FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース
	ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース
	再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%
	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース
	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
FMPR2000G	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース
	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）					
トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。					
カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）	0897110	6,000	/本	1本 ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114A（イエロー）	0897120	7,000	/本	1本 イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）	0897130	7,000	/本	1本 マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114A（シアン）	0897140	7,000	/本	1本 シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114B（ブラック）	0897210	15,000	/本	1本 ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114B（イエロー）	0897220	16,000	/本	1本 イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）	0897230	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL114B（シアン）	0897240	16,000	/本	1本 シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	ドラムカートリッジCL114（ブラック）	0897410	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL114（イエロー）	0897420	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）	0897430	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL114（シアン）	0897440	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
ページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	/本	1本 ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	/本	1本 イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	/本	1本 マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	/本	1本 シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	/本	1本 ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	/本	1本 イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	/本	1本 シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※2
	ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※2 トナー1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2
	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2
	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
モノクロページプリンタ XL-9381	ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	/台	1台 約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※2
	トナーカートリッジLB320A	0899110	31,500	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジLB320B	0899120	35,400	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2
	環境共生トナー LB320AF	0899114	25,500	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2※3
	環境共生トナー LB320BF	0899124	28,200	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC 19752）に基づく公表値）※2※3
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
モノクロページプリンタ XL-9321	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	/台	1台 約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※2
	トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
	環境共生トナー LB321BF	0899224	37,200	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
モノクロページプリンタ XL-4400	ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約11,500ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※2
	トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	環境共生トナー LB110AF	0899314	19,800	/本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
	環境共生トナー LB110BF	0899324	34,800	/本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
モノクロページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※2
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm
ドットプリンタ FMPR5120 FMPR3020/2000G FMPR5620/5420 FMPR-661K	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
	サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
	サブカセット SDM-9（黒）	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,100	/巻	1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820

（通話料金はお客様のご負担となります）

月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）

<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8.1、Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

▲ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
水、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 0120-959-242 (受付時間：9時～19時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

2014年10月AP

★本システム構成図は、2014年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各國固有の規格は取得しておりません。

★Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。