

エスプリモ

FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.34～P.50) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型

- ・ ESPRIMO Q520/K 4
- ・ ESPRIMO D753/K 6
- ・ ESPRIMO D583/K 8
- ・ ESPRIMO D552/K 14

液晶一体型

- ・ ESPRIMO K555/K 16

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型

- ・ ESPRIMO D552/KX 18

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ

- ・ ESPRIMO FH78/RD 19
- ・ ESPRIMO FH52/T 19

液晶一体型 WHシリーズ

- ・ ESPRIMO WH77/S 19
- ・ ESPRIMO WH53/S 19

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 20

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 21

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 22

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 23

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.34～P.50) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 34

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 51

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧 52

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

ESPRIMO Q520/K	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1	ESPRIMO D583/K、D552/K、K555/K	Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1
ESPRIMO D753/K	Windows 8.1 Enterprise 32bit Windows 8.1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro 32bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 32bit Windows 8 Enterprise 64bit Windows 8 Pro 32bit Windows 8 Pro 64bit Windows 7 Enterprise 32bit SP1 Windows 7 Enterprise 64bit SP1 Windows 7 Professional 32bit SP1 Windows 7 Professional 64bit SP1	ESPRIMO FH78/RD、FH52/T、WH77/S、WH53/S	Windows 8.1 64bit

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリュースシリーズ、オールインワンモデル除く）は、一部プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません*。

リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO（バリュースシリーズ）（法人）のWindows 8.1 Proプリインストールモデルでは、Windows 8.1 Pro用、Windows 7 Professional プリインストールモデルでは、Windows 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	モデル名	プリインストールOS *4	リカバリデータディスク領域 (リカバリデータディスク+ドライバズディスク*2)	添付ディスク	カスタムメイド選択可能 リカバリデータディスク*3
Q520/K D583/K D552/K K555/K	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 +ドライバズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータ ディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータ ディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータ ディスク
D753/K	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 +ドライバズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) の リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 + Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 + Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 の リカバリデータディスク *1+ドライバズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータ ディスク

*1：リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。

*2：ドライバズディスクにはサポートOSのドライバが格納されています。


*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

*4：本OSは工場出荷時でプリインストールされているOSです。

本システム構成図に記載の情報は 2015 年 1 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

A1

(国際エネルギースタートプログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～③④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	モニター マウント キット	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVB03007	130,500	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G1840T (2.50GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	—	USB キーボード	USBマウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVB03008	126,300	済							—							
FMVB03005	132,000	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1						(Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)			USB キーボード				あり (Win8.1 64bit用)
FMVB03006	127,800	済	(Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)									—				
FMVB03003	132,000	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1						(Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)			USB キーボード				あり (Win8.1 64bit用)
FMVB03004	127,800	済	(Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)									—				
FMVB03001	130,500	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1						(Windows 8.1 Pro (64bit) からの ダウングレード)			USB キーボード				—
FMVB03002	126,300	済	—													

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体ヘリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(薄型)との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	④	⑥	⑧	⑩
インテル® Core™ i3-4160T (3.10GHz)	4GB (4GB×1)	500GB (SATA, 5400rpm)	DVD-ROM	802.11a/b/g/r 無線LAN + Bluetooth
+14,100円	+31,800円	+18,900円	+8,000円	+15,700円

②	⑤	⑦	⑨
インテル® Core™ i5-4590T (2.0GHz)	8GB (4GB×2) *1	128GB フラッシュ メモリ ディスク*2	スーパー マルチ
+30,400円	+63,600円	+39,000円	+18,500円

③	*1: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows / Professional (64bit) モデルのみ選択可能。
インテル® Core™ i7-4785T (2.20GHz)	*2: 受注生産品です。
+162,600円	

⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2013	リカバリデータディスク +ドライバデータディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※3	モニター マウント キット	保証拡張 (3年間/無条件保証 +1年目翌営業日 訪問修理)
+3,100円	+22,000円	※3	+11,300円	+2,800円

(13)	(19)
Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク + ドライブスデータディスク + WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3*6
+39,000円	+3,000円

⑭	⑮
Office Professional 2013	リカバリデータディスク + ドライブデータディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4
+68,000円	+3,000円

(15)	(21)
Office Personal Premium	リカバリデータディスク +ドライバースディスク +WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) #4*6
+22,000円	+3,000円

①⑥	②②
Office Home and Business Premium	リカ(リ)データディスク +ドライバズディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5
+ 39,000円	+ 3,000円

⑪	⑫
Office Professional Premium	リカバリデータディスク+ ドライバズディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5*6
+ 68,000円	+ 3,000円

液晶ディスプレイの詳細については、P26～28、P42～44をご覧ください。

・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q520/K（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i3-4160T	FMCPRC03D	本体に同期	14,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i3-4160T (3.10GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i5-4590T	FMCPRC03E	本体に同期	30,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i5-4590T (2.00GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® G1840T→Core™ i7-4785T	FMCPRC03F	本体に同期	162,600	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840T (2.50GHz) からインテル® Core™ i7-4785T (2.20GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03D	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作となります。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03E	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM。Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作となります。
HDD/フラッシュメモリディスク	⑥ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD06C	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD06D	本体に同期	39,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑧ DVD-ROM追加	FMCBAY031	本体に同期	8,000	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様ににつきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ スーパーマルチ追加	FMCBAY030	本体に同期	18,500	●	●	●	●	※ スロットイン対応です。 ※ 光学ドライブの仕様ににつきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
無線LAN	⑩ 802.11a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET01T	本体に同期	15,700	●	●	●	●	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠) とBluetoothを追加します。
マウス	⑪ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD018	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Personal Premium追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09R	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09S	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09N	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09P	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09L	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09M	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
モニターマウントキット	㉘ モニターマウントキット	FMCACCO1F	本体に同期	11,300	●	●	●	●	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉙ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 注) アプリケーション®〜®について、
 ・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
 ・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。
 ・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
 ・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。


※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A2

ESPRIMO D753/K

(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリスティック	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD11009 (標準)	178,600	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)		—	1年引取 修理	—
FMVD1100A (標準)	174,400	済								—						
FMVD11007 (標準)	180,100	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)			あり (Windows 8.1 64bit用)	
FMVD11008 (標準)	175,900	済								—						
FMVD11004 (標準)	180,100	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD11006 (ヘルスケアモデル)	190,600	済								抗菌縦置 キーボード						
FMVD11005 (標準)	175,900	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1							—	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD11001 (標準)	178,600	済								PS/2 キーボード						
FMVD11003 (ヘルスケアモデル)	189,100	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1							抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD11002 (標準)	174,400	済								—						
FMVD1100H (国際エネルギープログラム)	181,700	済	Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD1100J (国際エネルギープログラム)	177,500	済								—						
FMVD1100F (国際エネルギープログラム)	183,200	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD1100G (国際エネルギープログラム)	179,000	済								—						
FMVD1100D (国際エネルギープログラム)	183,200	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD1100E (国際エネルギープログラム)	179,000	済								—						
FMVD1100B (国際エネルギープログラム)	181,700	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード	PS/2マウス (光学式)	ポイントカラー (レッド)				
FMVD1100C (国際エネルギープログラム)	177,500	済								—						

標準では内蔵DVDドライブは搭
載されません。
ドライブスディスク等をご利
用される場合には、外付けの
CD/DVDドライブ等をご利用く
ださい。

※1：リカバリディスクを選択
した場合、媒体へのリカ
パライメージの書き出し
はできません。

※2：リカバリディスクを選択
しない場合、媒体へリカ
パライメージを書き出す
には、スーパーマルチ (厚
型/薄型) または、Blu-
rayドライブユニットと
の同時選択が必須です。
また、リカパライメージ
の書き出しは一回のみ
です。

① インテル® Core™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.30GHz)	③ 4GB (4GB×1) ※1	⑥ 500GB (SATA, 7200rpm) ※1	⑪ 厚型 DVD-ROM ※7	⑮ グラフィックス カード NVIDIA GeForce GT 635追加※9
+24,900円	+31,800円	+18,900円	+3,500円	+20,000円

② インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz)	④ 8GB (4GB×2) ※2	⑦ 320GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) ※3※4	⑩ 薄型 DVD-ROM	⑭ 【アナログ ディスプレイ を2台接続 したい場合】
+127,300円	+63,600円	+53,100円	+4,500円	

⑤ 16GB (4GB×4) ※2	⑧ 128GB フラッシュ メモリ ディスク※5	⑫ 厚型 スーパ ーマルチ ※7	⑯ グラフィックス カード NVIDIA GeForce GT635+ DP-VGA変換 ケーブル追加※10
+148,400円	+39,000円	+12,000円	+25,200円

※1：32bit OSが使用可能
な領域は約3GBで
す。
※2：Windows 8.1 Pro
(64bit)、Windows
7 Professional
(64bit) モデルのみ
選択可能です。
※3：DVD-ROM (厚型)、
スーパーマルチ (厚
型)、グラフィックス
カードNVIDIA
GeForce GT 635とは
同時選択できません。
※4：ヘルスケアモデル、
国際エネルギー
プログラムモデル
は選択できません。
※5：受注生産品です。
※6：DVD-ROM (厚型)、
スーパーマルチ (厚
型)とは同時選択で
きません。
※7：HDD 320GB×2
(RAID1)、128GBフ
ラッシュメモリスチ
ック+HDD 500GB、
HDD 500GB + HDD
500GBとは、同時選
択できません。
※8：64bit OSのみ選択
可能です。メモリは
2枚以上同時搭載必
須です。

⑨ HDD 500GB HDD 500GB 変更※6	⑬ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット ※5※8
+56,700円	+40,500円

※9：HDD 320GB×2
(RAID1)とは同時
選択できません。
※10：接続したアナログ
ディスプレイでは
著作権保護付きDVD
は再生できません。

⑰ 抗菌縦置 キーボード ※11※12※13	⑲ USBマウス (光学式) ※14	⑳ ポイン トカラ カラー (グレー) ※14	㉑ Office Personal 2013	㉒ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) ※15	㉓ 保証並 償 (3年間/バ ーツ保 修 +1年目 翌営業 日 訪問修 理)	㉔ 液晶ディ スプレイ の詳細に ついては、 P26～28、 P42～44を ご覧ください。
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	

㉕ Office Home and Business 2013	㉖ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) ※15※18	㉗ SupportDesk バック アップ Lite (3年間 開当 日 訪問修 理)
+39,000円	+3,000円	+13,000円

㉘ Office Professional 2013	㉙ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit) ※15※19	㉚ SupportDesk バック アップ Lite (4年間 開当 日 訪問修 理)
+68,000円	+3,000円	+20,000円

㉛ Office Personal Premium	㉜ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit) ※16	㉝ SupportDesk バック アップ Lite (5年間 開当 日 訪問修 理)
+22,000円	+4,500円	+30,000円

㉞ Office Home and Business Premium	㉟ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit) ※18	㊱ SupportDesk バック アップ Lite (3年間 開当 日 訪問修 理)
+39,000円	+4,500円	+22,000円

㊲ Office Professional Premium	㊳ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit) ※17	㊴ SupportDesk バック アップ Lite (4年間 開当 日 訪問修 理)
+68,000円	+4,500円	+34,000円

㊵ Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。	㊶ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※17	㊷ SupportDesk バック アップ Lite (5年間 開当 日 訪問修 理)
+	+3,000円	+49,000円

㊸ Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレ ード) モデルのみ選 択可能です。	㊹ リカパ ライディ スク+ ドライ ブスチ ック (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※18	㊺ SupportDesk バック アップ Lite (3年間 開当 日 訪問修 理)
+	+3,000円	+11,000円

㊻ DVD-ROM (厚型/薄 型)または、スーパ ーマルチ (厚型/薄 型)との同時選択が 必須です。	㊼ Blu-ray ドライブ ユ ニ ットとの同時選 択が必須です。	㊽ SupportDesk バック アップ Lite (4年間 開当 日 訪問修 理)
+	+18,000円	

㊾ SupportDesk バック アップ Lite (5年間 開当 日 訪問修 理)	㊿ SupportDesk バック アップ Lite (5年間 開当 日 訪問修 理)
+28,000円	

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- ・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D753/K (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			プリインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SPI (Windows 8.1 Pro から50 ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SPI (Windows 8.1 Pro から50 ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SPI	
CPU	①	CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i5-4690	FMCPRC02W	本体に同期	24,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) からインテル® Core™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™ i5-4590→Core™ i7-4790	FMCPRC02X	本体に同期	127,300	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) からインテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM035	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④	メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM036	本体に同期	63,600	●	—	●	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑤	メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM037	本体に同期	148,400	●	—	●	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/ フラッシュ メモリディスク	⑥	HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD05H	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦	HDD変更320GB (SATA) →320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD05K	本体に同期	53,100	●	—	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /3DグラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635 とは同時選択できません。
	⑧	HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD05L	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 受注生産品です。
	⑨	128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB	FMCHDD05S	本体に同期	77,300	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GBに変更します。 DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
	⑩	HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD05R	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。 DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
光学 ドライブ	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02L	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02M	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02J	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02K	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑮	Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02N	本体に同期	40,500	●	—	●	●	●	—	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑯	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00D	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635に変更します。HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択はできません。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード	⑰	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT635 + DP-VGA変換ケーブル追加	FMCGRA00E	本体に同期	25,200	●	●	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT635に変更し、DP-VGA変換ケーブル添付 (2台目ディスプレイを接続時にアログ出力をする場合必須) ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑱	キーボード変更→抗菌縦書きキーボード	FMCCKBD01K	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦書きキーボードに変更します。受注生産。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑲	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑳	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉑	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。 ※ ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラー	㉒	ポイントルーラー (グレー)	FMCCLRO0G	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントルーラーを変更。シックグレー。 ※ ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Home and Business Premium 追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Professional Premium 追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
リカバリ ディスク	㉙	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)	FMCRDD08K	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応DVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)	FMCRDD08L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応DVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)	FMCRDD08M	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。
	㉜	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit)	FMCRDD08G	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit)、Windows 8.1 Pro (32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉝	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit)	FMCRDD08H	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit)、Windows 8.1 Pro (32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
	㉞	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応DVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8.1 Pro 32bit)	FMCRDD08J	本体に同期	4,500	●	●	●	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit)、Windows 8.1 Pro (32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。
	㉟	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08D	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊱	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08E	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
	㊲	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間/パーツ保証」を添付。保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
保証	㊳	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間/パーツ保証」を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊴	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年間/パーツ保証」を添付。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年間/パーツ保証」を添付。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊶	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊷	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊸	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊹	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の画面を同梱します。
	㊺	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の画面を同梱します。
	㊻	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の画面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


注) アプリケーション@~@について、

- ・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
- ・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必要です。
- ・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必要です。
- ・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D583/K**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリスティック	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD12009 (標準)	145,000	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA、 5400rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	あり (Win8.1 (64bit) 用)	1年引取 修理	—
FMVD1200A (標準)	140,800	済								—						
FMVD12007 (標準)	146,500	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)							PS/2 キーボード						
FMVD12008 (標準)	142,300	済								—						
FMVD12004 (標準)	146,500	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)				
FMVD12006 (ヘルスケアモデル)	157,000	済								抗菌縦置 キーボード						
FMVD12005 (標準)	142,300	済								—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)				
FMVD12001 (標準)	145,000	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード						
FMVD12003 (ヘルスケアモデル)	155,500	済								抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD12002 (標準)	140,800	済								—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	⑤	⑥	⑬	⑮	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㏀	㏁	㏂	㏃	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㏀	㏁	㏂	㏃	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㏀	㏁	㏂	㏃	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㏀	㏁	㏂	㏃	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㏀	㏁	㏂	㏃	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	㍚	㍛
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D583/K (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i3-4160)	FMCPRC031	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
	② CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4590)	FMCPRC033	本体に同期	31,100	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4590プロセッサ (3.30GHz) に変更します。
	③ CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4690)	FMCPRC034	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4690プロセッサ (3.50GHz) に変更します。
	④ CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i7-4790)	FMCPRC035	本体に同期	158,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-4790プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
メモリ	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	—	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。
	⑦ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	—	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。
	⑧ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD05V	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
HDD/ フラッシュ メモリスティック	⑨ HDD変更320GB (SATA) →320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD05X	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。
	⑩ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリスティック	FMCHDD05Y	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	DVD-ROM (厚型) / スーパーマルチ (厚型) / スーパーマルチ (薄型) とは同時選択できません。
	⑪ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB	FMCHDD064	本体に同期	77,300	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GBに変更します。
	⑫ HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD063	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。
光学 ドライブ	⑬ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB ×2 (RAID1) / 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。
	⑭ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB ×2 (RAID1) / 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。
	⑯ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
グラフィックス	⑰ Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	—	●	●	—	—	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑱ PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMCGRA00F	本体に同期	24,200	●	●	●	●	●	●	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。
セキュリティ チップ	⑲ グラフィックスカード NVIDIA GeForce G1635 + DP-VGA変換ケーブル追加	FMCGRA00G	本体に同期	29,400	●	—	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	⑳ セキュリティチップ追加	FMCEC034	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。
キーボード	㉑ キーボード変更→抗菌設置型キーボード	FMCKBD01K	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
マウス	㉒ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPD015	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。
	㉓ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPD017	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
	㉔ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPD016	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。
セカンドカラー	㉕ ポイントカラー (グレー)	FMCLLR00H	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様>をご覧ください。
アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Home and Business Premium 追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Professional Premium 追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバースディスクの追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08W	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08X	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08Y	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバースディスクの追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08S	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㊱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08T	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
リカバリ ディスク	㊲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08V	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㊳ リカバリデータディスク+ドライバースディスクの追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08N	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㊴ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08P	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㊵ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理)	FMCSUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間営業日以降訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「3年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理)	FMCSUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間営業日以降訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「3年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理)	FMCSUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間営業日以降訪問修理と4年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「4年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊸ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理)	FMCSUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間営業日以降訪問修理と5年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「5年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊹ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCSUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「3年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊺ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCSUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理と4年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「4年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊻ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCSUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理と5年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「5年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊼ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMCSUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理と3年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「3年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
保証	㊽ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMCSUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理と4年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「4年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMCSUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理と5年間/パーツ保証に拡張します。本体内に「5年営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) 規定の画面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


注) アプリケーション等について、

- Office 365サービスは、利用開始日から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
- 利用開始時に、インターネット接続の状態がセットアップが必須です。
- 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
- Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D583/K**
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～㉔の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD1200V (24 時間)	250,000	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	CPU 内蔵	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD1200W (24 時間)	245,800	済								—						
FMVD1200S (24 時間)	251,500	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)							PS/2 キーボード						
FMVD1200T (24 時間)	247,300	済								—						
FMVD1200N (24 時間)	251,500	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)							PS/2 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイント カラー (グレー)				
FMVD1200R (24 時間 / ヘルスケアモデル)	262,000	済								抗菌縦置 キーボード						
FMVD1200P (24 時間)	247,300	済								—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)				
FMVD1200K (24 時間)	250,000	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード		PS/2抗菌 マウス		ポイント カラー (グレー)		
FMVD1200M (24 時間 / ヘルスケアモデル)	260,500	済								抗菌縦置 キーボード						
FMVD1200L (24 時間)	245,800	済								—	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz) +15,000円	⑤ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑧ 250GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *3*5 +76,600円	⑨ 厚型 DVD-ROM *4 +3,500円
② インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz) +31,100円	⑥ 8GB (4GB×2) *2 +63,600円		⑩ 薄型 DVD-ROM +4,500円
③ インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz) +56,000円	⑦ 16GB (4GB×4) *2 +148,400円		⑪ 厚型 スーパー マルチ *4 +12,000円
④ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz) +158,400円	*1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。 *2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能です。 *3：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。		⑫ 薄型 スーパー マルチ +15,500円
			⑬ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット *6*7 +40,500円
			*4：HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時選択できません。 *5：24時間/ヘルスケアモデルは選択できません。 *6：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 *7：受注生産品です。

⑭ 抗菌縦置 キーボード *7*8*9 +9,400円	⑮ USBマウス (光学式) *10 +1,000円	⑯ ポイント カラー (グレー) *10 +1,000円	⑰ Office Personal 2013 +22,000円	⑱ リカバリディスク+ ドライブスディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *11 +3,000円	㉑ 保証拡張 (3年間/ベース保証 +1年目翌営業日 訪問修理) +2,800円	液晶ディス プレイの詳細 については、 P26～28、 P42～44を ご覧ください。
	⑲ USBマウス (レーザー式) *10 +3,100円		㉒ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 8.1 Pro 64bit) *11*14 +3,000円	㉔ SupportDesk バックライト (3年間/翌営業日 訪問修理) +13,000円	
	㉕ PS/2 抗菌マウス (光学式) *7*9 +2,100円		㉖ Office Professional 2013 +68,000円	㉗ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 8.1 Pro 64bit) *11*15 +3,000円	㉘ SupportDesk バックライト (4年間/翌営業日 訪問修理) +20,000円	
			㉙ Office Personal Premium +22,000円	㉚ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *12 +3,000円	㉛ SupportDesk バックライト (5年間/翌営業日 訪問修理) +30,000円	
			㉜ Office Home and Business Premium +39,000円	㉝ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *12*14 +3,000円	㉞ SupportDesk バックライト (3年間/当日 訪問修理) +22,000円	
			㉟ Office Professional Premium +68,000円	㊱ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *12*15 +3,000円	㊲ SupportDesk バックライト (4年間/当日 訪問修理) +34,000円	
				㊳ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *13 +3,000円	㊴ SupportDesk バックライト (5年間/当日 訪問修理) +49,000円	
				㊵ リカバリディスク+ ドライブスディスク+ WinDVD8 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *13*14 +3,000円	㊶ SupportDesk バックライト (3年間 引取修理) +11,000円	

- *11：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
*12：Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
*13：Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選択可能です。
*14：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
*15：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D583/K (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】


項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
						24時間 モデル	24時間/ ヘルスケア モデル	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 Windows 8.1 Pro からの ダウングレード	Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 8.1 Pro からの ダウングレード	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	①	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i3-4160)	FMCPRC036	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4590)	FMCPRC038	本体に同期	31,100	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4590プロセッサ (3.30GHz) に変更します。
	③	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4690)	FMCPRC039	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4690プロセッサ (3.50GHz) に変更します。
	④	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i7-4790)	FMCPRC03A	本体に同期	158,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-4790プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑧	HDD変更250GB (SATA) →250GB (SATA) ×2 RAID1	FMC HDD066	本体に同期	76,600	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から250GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは、同時選択できません。
	⑨	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	HDD 250GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
キーボード	⑫	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	●	●	●	●	●	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	キーボード変更→抗菌抗菌キーボード	FMCBD01K	本体に同期	9,400	●	●	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌抗菌キーボード (PS/2) に変更します。受注生産品。 ※ キーボードはモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
マウス	⑮	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成のUSBマウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成のUSBマウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑰	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD016	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	●	標準構成のUSBマウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品。 ※ ヘルスケアモデルでは標準添付となります。
セカンドカラー	⑱	ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00H	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。 ※ ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
リカバリディスク	㉔	Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉕	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08W	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉖	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08X	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD08Y	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉘	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08S	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08T	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉚	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08V	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08N	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉜	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD08P	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM。Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
保証	㉝	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に [3年間/パーツ保証] を添付。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に [3年間翌営業日以降訪問修理] を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に [4年間翌営業日以降訪問修理] を添付。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に [5年間翌営業日以降訪問修理] を添付。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (3年間引き取り修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引き取り修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDesk/バック Lite (4年間引き取り修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引き取り修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDesk/バック Lite (5年間引き取り修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引き取り修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 注) アプリケーション窓へ8インチについて、
 ・ Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
 ・ 利用開始時に、インターネット接続の状態がセットアップが必須です。
 ・ 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
 ・ Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D583/K**
(国際エネルギースタートプログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリスティック	光学 ドライブ	グラフィックス	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ			
FMVD1200H	148,100	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	CPU 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—			
FMVD1200J	143,900	済								—									
FMVD1200F	149,600	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)							PS/2 キーボード				—			あり (Win8.1 (64bit) 用)		
FMVD1200G	145,400	済												—					
FMVD1200D	149,600	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)											PS/2 キーボード				—	
FMVD1200E	145,400	済												—					
FMVD1200B	148,100	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1											PS/2 キーボード					—
FMVD1200C	143,900	済												—					

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライブ・ディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	⑤	⑥	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦	㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻	㉼	㉽	㉾	㉿	㊰</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D583/K (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	①	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i3-4160)	FMCPRC031	本体に同期	15,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4590)	FMCPRC033	本体に同期	31,100	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4590プロセッサ (3.30GHz) に変更します。
	③	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i5-4690)	FMCPRC034	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-4690プロセッサ (3.50GHz) に変更します。
	④	CPU変更(Celeron® G1840→Core™ i7-4790)	FMCPRC035	本体に同期	158,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-4790プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM038	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑥	メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM039	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (4GB×4) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03A	本体に同期	148,400	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD/ フラッシュ メモリスティック	⑧	HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMC HDD05V	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑨	HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリスティック	FMC HDD05Y	本体に同期	39,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリスティックに変更します。 受注生産品です。
	⑩	HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB	FMC HDD064	本体に同期	77,300	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GBに変更します。 受注生産品です。
	⑪	HDD変更320GB (SATA) →HDD 500GB+HDD 500GB	FMC HDD063	本体に同期	56,700	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB+HDD 500GBに変更します。 受注生産品です。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02S	本体に同期	3,500	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02T	本体に同期	4,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02P	本体に同期	12,000	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY02R	本体に同期	15,500	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス	⑯	Blu-rayドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY02V	本体に同期	40,500	●	●	—	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑰	PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635	FMC GRA00F	本体に同期	24,200	●	●	●	●	PCI Express x16スロットへ変更しグラフィックスカードNVIDIA GeForce GT 635 (VRAM: 1GB) に変更します。 ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
セキュリティチップ	⑱	グラフィックスカード NVIDIA GeForce G1635+DP-VGA変換ケーブル追加	FMC GRA00G	本体に同期	29,400	●	●	●	●	グラフィックスカードNVIDIA GeForce GT635に変更し、DP-VGA変換ケーブル添付 (2台目ディスプレイを接続時にアナログ出力をする場合必須) ※ 標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑲	セキュリティチップ追加	FMC SEC034	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
キーボード	⑳	キーボード変更→抗菌設置キーボード	FMC KB01K	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌設置キーボード (PS/2) に変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	㉑	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC PT015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉒	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC PT017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉓	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC PT016	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
セカンドカラー	㉔	ポイントカラー (グレー)	FMC CLR00H	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更。レッド→グレー。
アプリケーション	㉕	Microsoft® Office Personal 2013	FMC APL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMC APL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Professional 2013	FMC APL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Personal Premium追加	FMC APL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉙	Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMC APL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉚	Microsoft® Office Professional Premium追加	FMC APL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉛	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMC RDD08W	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉜	リカバリデータディスク+ドライブズディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMC RDD08X	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライブズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉝	リカバリデータディスク+ドライブズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMC RDD08Y	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライブズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉞	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMC RDD08S	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉟	リカバリデータディスク+ドライブズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMC RDD08T	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライブズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㊱	リカバリデータディスク+ドライブズディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMC RDD08V	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライブズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊲	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMC RDD08N	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊳	リカバリデータディスク+ドライブズディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMC RDD08P	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライブズディスク+ドライブズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライブズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
保証	㊴	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理03年間/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理03年間/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理04年間/パーツ保証に拡張します。 本体に「4年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理05年間/パーツ保証に拡張します。 本体に「5年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊸	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理03年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊹	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理04年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊺	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理05年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊻	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理03年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊼	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理04年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理05年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション※へ関して、

・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。


・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。

・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 **ESPRIMO D552/K**
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD13007	139,500	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	—	CPU 内蔵	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD13008	135,300	済							—							
FMVD13005	141,000	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)						—				PS/2 キーボード			—
FMVD13006	136,800	済											—			
FMVD13003	141,000	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)						PS/2 キーボード				—			—
FMVD13004	136,800	済							—							
FMVD13001	139,500	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1						PS/2 キーボード				—			—
FMVD13002	135,300	済							—							

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライブズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Pentium® G3250 プロセッサー (3.20GHz) +2,500円	③ 4GB (4GB×1) ※1 +31,800円	⑤ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,900円	⑥ 厚型 DVD-ROM +3,500円
② インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz) +15,000円	④ 8GB (4GB×2) ※2 +63,600円	⑦ 厚型 スーパー マルチ +12,000円	

※1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
※2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。
(各ドライブの倍速について) 詳しくは37ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑧ USBマウス (光学式) +1,000円	⑩ ポイント カラー (グレー) +1,000円	⑪ Office Personal 2013 +22,000円	⑬ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※3 +3,000円	⑭ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年目翌営業日 訪問修理) +2,800円	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P26～28、 P42～44を ご覧ください。
⑨ USBマウス (レーザー式) +3,100円	⑫ Office Home and Business 2013 +39,000円	⑭ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※4 +3,000円	⑮ SupportDesk バックライト (3年間/翌営業日 訪問修理) +13,000円	⑯ SupportDesk バックライト (4年間/翌営業日 訪問修理) +20,000円	

⑰ Office Professional 2013 +68,000円	⑱ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※4 +3,000円	⑲ SupportDesk バックライト (4年間/当日 訪問修理) +20,000円
⑳ Office Personal Premium +22,000円	㉑ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※4 +3,000円	㉒ SupportDesk バックライト (5年間/翌営業日 訪問修理) +30,000円
㉓ Office Home and Business Premium +39,000円	㉔ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※5 +3,000円	㉕ SupportDesk バックライト (3年間/当日 訪問修理) +22,000円
㉖ Office Professional Premium +68,000円	㉗ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※5 +3,000円	㉘ SupportDesk バックライト (4年間/当日 訪問修理) +34,000円

※3：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。	㉙ SupportDesk バックライト (5年間/当日 訪問修理) +49,000円
※4：Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。	㉚ SupportDesk バックライト (3年間 引取修理) +11,000円
※5：Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選択可能です。	㉛ SupportDesk バックライト (4年間 引取修理) +18,000円
※6：DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。	㉜ SupportDesk バックライト (5年間 引取修理) +28,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D552/K (標準モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G1840→ Pentium® G3250	FMCPRC03B	本体に同期	2,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Pentium® G3250プロセッサ (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G1840→ Core™ i3-4160	FMCPRC03C	本体に同期	15,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4160プロセッサ (3.60GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03B	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03C	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
HDD	⑤ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD067	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02X	本体に同期	3,500	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P37「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02W	本体に同期	12,000	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P37「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
マウス	⑧ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑨ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑩ ポイントカラー (グレー)	FMCLLR00J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09C	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROM です。
	⑱ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09D	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要です。
	⑲ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD099	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑳ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09A	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要です。
	㉑ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD096	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉒ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD097	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要です。
保証	㉓ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 3年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 3年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を 5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 注) アプリケーション⑩～㉔について、

- ・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
- ・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。
- ・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
- ・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fjworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A5

ESPRIMO K555/K

(国際エネルギースタープログラム対応)



各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュ メモリディスク	光学 ドライブ	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	
FMVK03007	230,000	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2.00GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 5400rpm)	薄型 DVD-ROM	—	—	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	—	—	1年引取 修理	
FMVK03008	225,800	済									—					
FMVK03005	231,500	済	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)								PS/2 キーボード			—		あり (Win8.1 (64bit) 用)
FMVK03006	227,300	済									—					
FMVK03003	231,500	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)								PS/2 キーボード			—		
FMVK03004	227,300	済									—					
FMVK03001	230,000	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1								PS/2 キーボード			—		—
FMVK03002	225,800	済									—					

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz) +4,300円	③ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑤ 500GB (SATA, 5400rpm) +18,900円	⑦ 薄型 スーパー マルチ +11,000円	⑧ セキュリティ チップ +1,000円	⑨ シリアル ポート 追加 +6,300円	⑬ 20型ワイド 液晶+カメラ +2,600円	⑯ 抗菌縦置 キーボード *3*5 +9,400円	⑰ USBマウス (光学式) +1,000円	⑱ Office Personal 2013 +22,000円	㉑ リカバリディスク+ ドライバースタック+ Windows 7 Pro (64bit) *6 +3,000円	㉒ 保証拡張 (3年間/パーツ保 +1年目翌営業日 訪問修理) +2,800円
② インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz) +26,900円	④ 8GB (4GB×2) *2 +63,600円	⑥ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*3 +39,000円	⑧ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット *3*4 +37,000円		⑪ フロンツUSB ポート追加 +1,000円	⑭ 19型液晶変更 +5,000円		⑮ USBマウス (レーザー式) +3,100円	㉒ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライバースタック+ Blu-ray/DVD記録 機(Windows 8.1 Pro 64bit) *5*9*10 +3,000円	㉔ SupportDesk パックLite (3年間営業日 訪問修理) +13,000円
*1: 32bit OSが使用可能な 領域は約3GBです。 *2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) モデルのみ選択可能 です。 *3: 受注生産品です。				*4: 64bit OSのみ選択可能 です。メモリは2枚以 上同時搭載必須です。							
				⑬ シリアルポート +フロンツUSB 追加 +7,300円		⑮ 19型液晶変更 +カメラ +7,600円					
						⑮ 23型ワイド 液晶変更 +カメラ +36,600円		*5: キーボードなしモデル は選択できません。			
								⑲ Office Professional Premium +22,000円		㉓ リカバリディスク+ ドライバースタック+ Blu-ray/DVD記録 機(Windows 7 Professional 64bit/32bit) *7*9*10 +3,000円	㉔ SupportDesk パックLite (5年間営業日 訪問修理) +30,000円
								㉓ Office Home and Business Premium +39,000円		㉓ リカバリディスク+ ドライバースタック+ Windows 7 Professional 64bit/32bit) *8 +3,000円	㉔ SupportDesk パックLite (3年間 訪問修理) +22,000円
								㉓ Office Professional Premium +68,000円		(リカバリデー タディスクにつ いて)詳しくは、 P3をご覧ください。	㉔ SupportDesk パックLite (4年間当日 訪問修理) +34,000円
								*6: Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選 択可能です。 *7: Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro から のダウングレード) モ デルのみ選択可能です。 *8: Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選択可 能です。 *9: Blu-rayドライブユ ニットの同時選択が必 須です。 *10: リカバリディス クで32bit環境を構築 可能ですが、フルレイ コンテナツツの再生は できません。		㉓ SupportDesk パックLite (5年間当日 訪問修理) +49,000円	㉔ SupportDesk パックLite (3年間 引取修理) +11,000円
										㉓ SupportDesk パックLite (4年間 引取修理) +18,000円	㉔ SupportDesk パックLite (5年間 引取修理) +28,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
- ・同一モデルを1年間継続ご提供可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K555/K（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	①	CPU変更(Celeron® 2950M→Core™ i3-4000M)	FMCPRC03G	本体に同期	4,300	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i3-4000Mプロセッサー (2.40GHz) に変更します。
	②	CPU変更(Celeron® 2950M→Core™ i5-4310M)	FMCPRC03H	本体に同期	26,900	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2.00GHz) からインテル® Core™ i5-4310Mプロセッサー (2.70GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB(2GB×1)→4GB(4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM03H	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
	④	メモリ変更2GB(2GB×1)→8GB(4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM)	FMCMEM03J	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800、SO-DIMM) に変更します。
HDD/ フラッシュ メモリディスク	⑤	HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD06F	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑥	HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD06G	本体に同期	39,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑦	DVD-ROMドライブユニット→ スーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY032	本体に同期	11,000	●	●	●	●	※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット→ Blu-rayドライブユニット (薄型) 変更	FMCBAY033	本体に同期	37,000	●	●	—	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※ 光学ドライブの仕様につきましては、P37 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
セキュリティチップ	⑨	セキュリティチップ追加	FMCSEC035	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
ポート追加	⑩	シリアルポート追加	FMCEXT00P	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑪	フロントUSBポート追加	FMCEXT00R	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
ディスプレイ	⑫	シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT00S	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
	⑬	20型ワイド液晶+カメラ	FMCLCD020	本体に同期	2,600	●	●	●	●	20型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	⑭	19型液晶変更	FMCLCD021	本体に同期	5,000	●	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑮	19型液晶変更+カメラ	FMCLCD022	本体に同期	7,600	●	●	●	●	19型液晶+カメラへ変更します。
マウス	⑯	23型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD02L	2015.1/中	36,600	●	●	●	●	23型ワイド液晶 (IPS液晶) +カメラへ変更します。
	⑰	キーボード変更→ 抗菌設置キキーボード	FMCKBD01K	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌設置キキーボードに変更します。受注生産。 ※ キーボードなしモデルでは選択できません。
アプリケーション	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPD015	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑲	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPD016	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
アプリケーション	⑳	マウス変更→ PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPD017	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
	㉑	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
アプリケーション	㉒	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal Premium追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
アプリケーション	㉖	Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉗	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09Y	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㉘	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0A4	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
リカバリディスク	㉙	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09X	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㉚	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0A3	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。 ※ Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ※ リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。
リカバリディスク	㉛	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD09W	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はCD-ROMです。
	㉜	保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉝	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉟	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㊲	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㊴	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㊶	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。


注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 注) アプリケーション@へ宛てて。
 ・ Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
 ・ 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。
 ・ 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
 ・ Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）本体

A6

ESPRIMO D552/KX



*日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

型名	価格	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office *4	保証			
FMVD1300TX	オープン *1	済	Windows 8.1 Pro (64bit) *2	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ (厚型)	—	1年引取修理			
FMVD1300VX				インテル® Celeron® G1840 (2.80GHz)				Personal 2013	1年引取修理			
FMVD1300WX								—	1年引取修理			
FMVD1300XX								Personal 2013	1年引取修理			
FMVD1300YX				DVD-ROM (厚型)			—	1年引取修理				
FMVD13010X							Personal 2013	1年引取修理				
FMVD13011X			Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) *3	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)			スーパーマルチ (厚型)	—	1年引取修理			
FMVD13012X				インテル® Celeron® G1840 (2.80GHz)				Personal 2013	1年引取修理			
FMVD13013X								Home & Business 2013	1年引取修理			
FMVD13014X								—	1年引取修理			
FMVD13015X								Personal 2013	1年引取修理			
FMVD13016X								Home & Business 2013	1年引取修理			
FMVD13017X				DVD-ROM (厚型)			—	1年引取修理				
FMVD13018X							Personal 2013	1年引取修理				

*1：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。

*2：Windows 8.1 Pro（64bit）用リカバリディスクとドライバディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*3：Windows 7 Professional（32/64bit）用およびWindows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

*4：[Personal 2013]：Microsoft® Office Personal 2013、[Home & Business 2013]：Microsoft® Office Home and Business 2013

価格はオープン価格となります。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 8.1 Pro（64bit）プリインストールモデルでは、Windows 8.1 Pro（64bit）用、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Proからのダウングレード）では、Windows 7 Professional（64bit/32bit）用およびWindows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリディスクが標準添付されます。

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A7 ESPRIMO FH78/RD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF78RDB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、IPS)、 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ (2.50GHz)	8GB (4GB×2)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スロットイン BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2013

A8 ESPRIMO FH52/T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF52TW (白)	オープン価格	2015.2/中	Windows 8.1 Update (64bit)	21.5型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、 Wide Angle)、 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ 1005M (1.90GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business Premium

A9 ESPRIMO WH77/S



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW77SB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 Wide Angle))	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサ (2.30GHz)	8GB (8GB×1)	約2TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

A10 ESPRIMO WH53/S



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW53SW (白) FMVW53SB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 Update (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 Wide Angle))	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0 + HS準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。 ※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

SupportDeskバック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド（※1）	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136 13,000円	SV7MC1146 20,000円	SV7MC1156 30,000円
	引取修理	SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円
保証拡張（※1）		2,800円		
保証書		標準添付		

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限り、※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。
※修理交換したハードディスクには、OSはプリインストールされています。
※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
※1：保証拡張、SupportDeskバック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。
※2：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

【サービス内容】

SupportDesk Standard（月額払い）		ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（※2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。 万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。 さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
SupportDeskバック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルメンテナンス部品の送付
保証拡張		3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
保証書		1年間パーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/guarantee/

■保守サービスプラス付 SupportDesk/バック Lite

SupportDesk/バック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通製品情報ページ（<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>）をご覧ください。

SupportDesk Standard

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（※1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 - ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（※2）。サポート有無の選択が可能です。 - 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（※3※4※5） - お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報を提供します。 - サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（※6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 - サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（※7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 - サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。 ※1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 ※3：標準では定期点検はついていません。 お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ※4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ※7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	- SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。） - 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskバック Lite（翌営業日以降訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	- SupportDeskバック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。） - 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskバック Lite（引取修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	- SupportDeskバック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。） - 障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場へ修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件によっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

保証拡張


対象機器	ESPRIMO本体（※1）（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：バリュースリシリーズは除きます。
ご注意	- 保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。） - 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。 - パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 - 保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者/パスワード等)	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
		2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
		4,000円/台	3,000円/台	2,500円/台	2,000円/台	1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04	
		120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000円/セット	
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21	－	－	－	－
		18,000円/セット	－	－	－	－
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
		－	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
		50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00				
		500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00				
		500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00				
		1,000円/台				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00				
		500円/台				
(16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス (注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows 7 ProfessionalからWindows 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2カ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100				
		4,500円/台				

- (注)・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わって Windows 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
- ・本サービスにてインストールされる OS は、Windows 7 Enterprise になります。
 - ・本サービス適用後のハードディスクには、Windows 7 Enterprise の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップ CD 作成」サービスをご利用ください。
 - ・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時 土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞
ESPRIMO（法人）シリーズ本体

＜作業内容＞
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/service-phase2.html>)

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業


＊3：プリンタ／ワイヤレス機器等

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

拡張ベイについて



■ ESPRIMO Q520/K、D753/K、D583/K、D552/Kの場合




- ESPRIMO K555/K、D552/KX、ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】
- ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/Kの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D753/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D583/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間/ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI (ハーフ : 176mm)	2	なし	
カスタムメイドでRAID構成 / 24時間RAID構成	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ : 176mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO Q520/K、D552/K、D552/KX、K555/K	なし	0	なし	



ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

■ ESPRIMO D753/K

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	－	－	－	○	○
4GB	4GB	－	－	－	○	○ (注1)
8GB	4GB	－	4GB	－	○	－
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	－

■ ESPRIMO D583/K

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 8.1 Pro Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	32bit
2GB	2GB	—	—	—	○	○
4GB	4GB	—	—	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

■ ESPRIMO Q520/K, D552/K, D552/KX, K555/K

総容量	スロット1	スロット2、 スロット3 (注2)	Windows 8.1 Pro / Windows 8 Pro (注3) / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○ (注4)	○ (注1)
4GB	4GB	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	—


(注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。
 (注2) スロット2は、Q520/K、K555/Kです。スロット3はD552/K、D552/KXです。
 (注3) Q520/Kは未サポートです。
 (注4) K555/Kは未サポートです。

システム構成図

Qシリーズ : ESPRIMO Q520/K
Dシリーズ : ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX
Kシリーズ : ESPRIMO K555/K
ESPRIMO : ESPRIMO FH78/RD、FH52/T、WH77/S、WH53/S
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C. 入力装置



ESPRIMO WH77/S、WH53/S専用オプション

C15 専用タッチペン
FMV-DPN1 オープン価格
※標準添付品と同等。

D. 補助記憶装置



Qシリーズ : ESPRIMO Q520/K
Dシリーズ : ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX
Kシリーズ : ESPRIMO K555/K
ESPRIMO : ESPRIMO FH78/RD、FH52/T、WH77/S、WH53/S
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E. ディスプレイ

E1 DISPLAY P27T-7LED 注6)
VL-P27T-7 128,400円(税別)
※音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。

E2 DISPLAY B23T-7LED
VL-B23T-7 78,000円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。

E3 DISPLAY B24W-7LED
VL-B24W-7 108,000円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。


E4 液晶ディスプレイ-24.1ワイド
VL-244SSW 92,400円(税別)

※ESPRIMO(オールインワンモデル)には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注6) Displayportを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
注7) 液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。




○：選択接続 ●：同時接続可

Qシリーズ : ESPRIMO Q520/K
Dシリーズ : ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX
Kシリーズ : ESPRIMO K555/K
ESPRIMO : ESPRIMO FH78/RD、FH52/T、WH77/S、WH53/S
(オールインワンモデル)



システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 — : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	—	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション : PCIカード)	●	●





○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

パラレル
インターフェース

OS20iK、DS52iK、
DS52iKX、KS55iK、ESPRIMO
(オールインワンモデルを除く)

USB
インターフェース

オールインワン
モデルは
FH78iRD
のみ


H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)


F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H18 カラーページプリンタ
XL-C8300 189,000円 (税別)
※両面印刷 (標準搭載)



H19 拡張給紙ユニット
XL-EF55CD 50,000円 (税別)
※最大2段まで増設可能



H21 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円 (税別)

USB
インターフェース

オールインワン
モデルは
FH78iRD
のみ

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)


F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)


100BASE-TX
LANポート標準装備



H22 カラーページプリンタ
XL-C2340 129,800円 (税別)
※両面印刷 (標準搭載)



H20 拡張給紙ユニット
XL-EF58CE 33,000円 (税別)
※最大2段まで増設可能



H23 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CE 58,800円 (税別)

パラレル
インターフェース

OS20iK、DS52iK、
DS52iKX、KS55iK、ESPRIMO
(オールインワンモデルを除く)

USB
インターフェース

オールインワン
モデルは
FH78iRD
のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

1000BASE-T
LANポート標準装備



H24 ページプリンタ
XL-9440D 196,000円 (税別)
※両面印刷 (標準搭載)



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円 (税別)
※最大3段まで増設可能



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円 (税別)

パラレル
インターフェース

OS20iK、DS52iK、
DS52iKX、KS55iK、ESPRIMO
(オールインワンモデルを除く)

USB
インターフェース

オールインワン
モデルは
FH78iRD
のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

1000BASE-T
LANポート標準装備



H25 ページプリンタ
XL-9440E 157,000円 (税別)



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円 (税別)
※最大3段まで増設可能



H27 両面ユニット
XL-DUPMC 42,000円 (税別)



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円 (税別)

パラレル
インターフェース

OS20iK、DS52iK、
DS52iKX、KS55iK、ESPRIMO
(オールインワンモデルを除く)

USB
インターフェース

オールインワン
モデルは
FH78iRD
のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

1000BASE-T
LANポート標準装備



H29 ページプリンタ
XL-9381 126,000円 (税別)
※両面印刷 (標準搭載)
※拡張給紙ユニットは最大
3段まで増設可能



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円 (税別)



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円 (税別)



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円 (税別)



H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円 (税別)



H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円 (税別)



H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円 (税別)




H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円 (税別)

LANに直接接続

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
A. 本体						
ESPRIMO						
A1	ESPRIMO Q520/K (国際エネルギースターモデル)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVB03007	済	130,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840Tプロセッサ (2.50GHz) [カスタムメイドでCore™ i3-4160T (3.10GHz) /Core™ i5-4590T (2.00GHz) /Core™ i7-4785T (2.20GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron®：(256KB×2/2MB)、Core™ i3：(256KB×2/3MB)、Core™ i5：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5)：VRAM容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVB03005	済	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840Tプロセッサ (2.50GHz) [カスタムメイドでCore™ i3-4160T (3.10GHz) /Core™ i5-4590T (2.00GHz) /Core™ i7-4785T (2.20GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron®：(256KB×2/2MB)、Core™ i3：(256KB×2/3MB)、Core™ i5：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5)：VRAM容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVB03003	済	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840Tプロセッサ (2.50GHz) [カスタムメイドでCore™ i3-4160T (3.10GHz) /Core™ i5-4590T (2.00GHz) /Core™ i7-4785T (2.20GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron®：(256KB×2/2MB)、Core™ i3：(256KB×2/3MB)、Core™ i5：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5)：VRAM容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVB03001	済	130,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) /Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4790 vPro™：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 320GB (SATA) ×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) / 500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
A2	ESPRIMO D753/K	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD11009	済	178,600	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) /Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4790 vPro™：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 320GB (SATA) ×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) / 500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD11007	済	180,100	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) /Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4790 vPro™：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大16GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 320GB (SATA) ×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) / 500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD11004	済	180,100	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) /Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4790 vPro™：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 320GB (SATA) ×2 RAID1/128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) / 500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active ManagementTechnology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD11001	済	178,600	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-4690 vPro™ プロセッサ (3.50GHz) /Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Core™ i5-4590 vPro™/Core™ i5-4690 vPro™：(256KB×4/6MB)、 Core™ i7-4790 vPro™：(256KB×4/8MB)、 メインメモリ：標準

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A4	ESPRIMO D552/K (標準)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD13007	済	139,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840 プロセッサー (2.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® G3250 プロセッサー (3.20GHz) /インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron® G1840：(256KB×2/2MB)、Pentium® G3250、Core™ i3-4160：(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD13005	済	141,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVD13003	済	141,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® G1840 プロセッサー (2.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® G3250 プロセッサー (3.20GHz) /インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron® G1840：(256KB×2/2MB)、Pentium® G3250、Core™ i3-4160：(256KB×2/3MB)、に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD13001	済	139,500	
A5	ESPRIMO K555/K (国際エネルギースター 対応) (20型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVK03007	済	230,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 2950M プロセッサー (2.00GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz) /Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron® (256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5 (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 液晶：20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) [カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能]、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVK03005	済	231,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウ ングレード)	FMVK03003	済	231,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 2950M プロセッサー (2.00GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz) /Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron® (256KB×2/2MB)、Core™ i3/Core™ i5 (256KB×2/3MB) に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD/フラッシュメモリディスク：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) / 128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ：ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧ください。 液晶：20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) [カスタムメイドで20型ワイドTFTカラーLCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドカラーLCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能]、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVK03001	済	230,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- ※プリインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ(類)が別途必要となります。
- (注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合わせ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P17の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) (USB接続) が必要となります。
- (注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブ、Blu-rayに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)
- (注5) 本パソコンの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量は任意に変更できません。
- (注6) メインメモリの搭載容量によって、ビデオメモリ容量の最大が変わります。

ビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8.1Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1
標準構成 ※1	2GB	最大990MB	最大735MB	最大774MB	最大770MB
	4GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	最大1549MB
	8GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—
	16GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—
カスタムメイドで NVIDIA GeForce GT635選択時	2GB	最大1763 MB ※2	最大1763 MB ※2	最大1771MB ※2	最大1771MB ※2
	4GB	最大2787 MB ※2	最大2787 MB ※2	最大2795MB ※2	最大2555MB ※2
	8GB	最大4835 MB ※2	最大4835 MB ※2	最大4843MB ※2	—
	16GB	最大8931 MB ※2	最大8931 MB ※2	最大4843MB ※2	—

- ※1：本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※2：内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。
- (注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ *1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書き込み速度	—	—
スーパー マルチ ドライブ *1	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速
	書き込み速度	CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*2：書換最大5倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書き込み最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*2：書換最大5倍速、DVD-R：書き込み最大16倍速、DVD-R DL：書き込み最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大16倍速、DVD+R DL：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大6倍速、BD-R XL（3層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速	—
	書き込み速度	CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み最大10倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書き込み最大6倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、BD-R：書き込み最大6倍速、BD-R DL（2層）：書き込み最大6倍速、BD-R XL（3層）：書き込み最大4倍速、BD-RE：書き込み最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書き込み最大2倍速、BD-RE XL（3層）：書き込み最大2倍速	—

※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。

※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※ Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

*1：Q520/Kは、スロットイン対応です。

*2：Windows 8、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

項	品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学 ドライブ	Office (注1)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
ESPRIMOバリューシリーズ														
A6	ESPRIMO D552/KX	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (Serial ATA/ 300 対応)	スーパー マルチ (厚型)	—	FMVD1300TX	済	オープン価格 (注2)	CPU：Celeron® G1840 (2.80GHz) /Core™ i3-4160 (3.60GHz) キャッシュメモリ (2次/3次)：Celeron®：(256KB×2/2MB) / Core™ i3-4160：(256KB×2/3MB) グラフィックス：CPUに内蔵 ビデオメモリ：最大1792MB (メインメモリと共有)； ビデオメモリ容量につきましては、P36 (注6) の一覧表をご覧 ください。 メモリ：2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD：320GB (5400rpm、Serial ATA/600) 光ドライブ：DVD-ROM (厚型*) /スーパーマルチ (厚型*) LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN 対応) マウス：PS/2光学マウス添付 キーボード：日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応 * DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速 DVD-R (SL)：読出最大8倍速 DVD-R (DL)：読出最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速 DVD+R (SL)：読出最大8倍速 DVD+R (DL)：読出最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速 * スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM：読出最大40倍速 CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM：読出最大16倍速 DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL)：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL)：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL)：読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL)：読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2：読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能			
						Personal 2013	FMVD1300VX							
						—	FMVD1300WX							
			インテル® Celeron G1840 (2.80GHz)			Personal 2013	FMVD1300XX							
						DVD- ROM (厚型)	—	FMVD1300YX						
						Personal 2013	FMVD13010X							
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード)	インテル® Core™ i3-4160 (3.60GHz)			スーパー マルチ (厚型)	—	FMVD13011X						
						Personal 2013	FMVD13012X							
						Home & Business 2013	FMVD13013X							
			インテル® Celeron G1840 (2.80GHz)			—	FMVD13014X							
						Personal 2013	FMVD13015X							
						Home & Business 2013	FMVD13016X							
												DVD- ROM (厚型)	—	FMVD13017X
												Personal 2013	FMVD13018X	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注1) [Personal 2013]：Microsoft® Office Personal 2013
[Home & Business 2013]：Microsoft® Office Home and Business 2013
(注2) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注3) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO（オールインワンモデル）					
A7	ESPRIMO FH78/RD	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business 2013 モデル	FMVF78RDB (黒)	済	オープン価格 (注11)
A8	ESPRIMO FH52/T	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVF52TW (白)	2015.2/中	オープン価格 (注11)
A9	ESPRIMO WH77/S	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW77SB (黒)	済	オープン価格 (注11)
A10	ESPRIMO WH53/S	Windows 8.1 Update (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW53SW (白) FMVW53SB (黒)	済	オープン価格 (注11)

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。
(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モバイルモデル)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 8.1 (64 bit)	Windows 8.1 (32 bit)		

B. メモリ

B1	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPE3	済	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×		38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作とな ります。
B2	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPEA	済	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×		50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® G1840T時は、PC3-10600の動作とな ります。
B3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE7	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×		50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPD A	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×		101,600	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE8	済	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×		50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM8GPD B	済	×	②	×	×	●	×	●	×	●	●	×		101,600	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM2GPE5	済	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×		38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作とな ります。
B8	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE9	済	×	③	×	×	●	×	●	×	●	●	×		50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron® /Pentium® ではPC3-10600での動作とな ります。
B9	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM2GPE4	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×		38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B10	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPEB	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×		50,800	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B11	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM8GPS	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●		96,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。
B12	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●		48,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。

①D753/Kのみ搭載 (接続) 可。②D583/Kのみ搭載 (接続) 可。③D552/Kのみ搭載 (接続) 可。 ※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 8.1 Update (32 bit)		
																	Qシリーズ : ESPRIMO Q520/K Dシリーズ : ESPRIMO D753/K、D583/K、 D552/K、D552/KX Kシリーズ : ESPRIMO K555/K ESPRIMO : ESPRIMO FH77S/RD、FH52/T (オリジナルモデル) WH77S、WH53/S

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB326	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列標準の日本語キーボード、 マープル・グレー色、PS/2接続。 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A2～A5のキーボード付き標準モデルの添付品 と同等 (ヘルスケアモデル除く)。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソ シアム対応親指シフト配列標準キーボード、 PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/ OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、 インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003 (OAKは単 独の製品のみ、Japanist 2003は単独の製品のみ)。 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合は OASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされて おりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準 拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、 インターフェースケーブル2方向引出し可能。 必須ソフト：Japanist * [Japanist 2003] 以降のみ対応。 (FMV-KB232対応修正版が必要です)。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされて おりません。
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボ ード、PS/2接続。 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末 エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動 作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB335	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列標準の日本語キーボード、マ ープル・グレー色、USB接続、新Windows logoキ ー/アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵 キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列標準の日本語キーボード、 マープル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈 認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。 静脈ログインソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。 新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス (光学式)	FMV-M0311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A1、A2の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C8	USBマウス (レーザー式)	FMV-M0701	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (レーザー 式) と同等。
C9	PS/2マウス (光学式)	FMV-M0601	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A2～A6の標準モデルの添付品と同等 (ヘル スケアモデル除く)。
C10	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注) キーボード、バーコードタッチリーダー (FMV- BCR214) と同時入力不可。
C11	二次元コードリーダー	FMV-DCR311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	79,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大 100mm、バーコードおよび二次元コード読み取り 可。USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。
C12	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR214	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、 読み取り幅最大65mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。
C13	ワイヤレスタッチパッド (黒)	FMV-WT1B	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン/価格	ワイヤレスタッチパッド、黒色、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー。 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチパ ッド1台の接続です。
C14	ワイヤレスタッチパッド (白)	FMV-WT1W	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン/価格	ワイヤレスタッチパッド、白色、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー。 注) パソコン本体1台につきワイヤレスタッチパ ッド1台の接続です。
C15	専用タッチペン	FMV-DPN1	済	×	×	×	⑩	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン/価格	標準添付品と同等。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユ ニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速。 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込み：最大8倍速。 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込み：最大6倍速。 CD-R、CD-RW：最大24倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵。 DVD-ROM読み込み：最大5倍速。 DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD+RW、DVD+RW：最大8倍速。 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速。 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM (添付ソフト、取扱説明書)。 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD * D583/K、K555/Kは除く。
----	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：本体Pの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑩FH77S/RDのみ搭載 (接続) 可。⑩WH77S、WH53/Sのみ搭載 (接続) 可。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS							希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (デュアルコア) (デュアルコア)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)		
E. ディスプレイ																
E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● *1	◎ *2	×	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI Dual Link、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶/パネル採用 [輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90° 対応 *1：DisplayPort接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。最高解像度の2560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *2：最高解像度の256×1440はカスタムメイドでDP出力またはDVI-D (Dual Link) 出力のグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	● *4	●	● *4	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶/パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル：左右合計340度対応、ハイト：128mm対応、ローテート：90° 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：アナログ接続のみ可能です。 *4：D583/K、K555/Kは除く。
E3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	● *4	●	● *4	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶/パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計340度対応、ハイト：116mm対応、ローテート：90° 対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：アナログ接続のみ可能です。 *4：D583/K、K555/Kは除く。
E4	液晶ディスプレイ 24.1ワイド	VL-244SSW	済	● *1	● *2	● *3 *4	×	●	● *5	●	● *5	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PCディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：PCディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/K、K555/Kは除く。
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7	済	● *1 *2	● *2	● *3 *4	×	●	● *5	●	● *5	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：DVIインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続のみ可能です。 *5：D583/K、K555/Kは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

◎D753/K、D583/Kのみ搭載（接続）可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO モバイル デバイス	Win d o w s 8.1 P r o (64 bit)	Win d o w s 8.1 P r o (32 bit)	Win d o w s 8 P r o (64 bit)	Win d o w s 8 P r o (32 bit)	PW i n f o e s s i o n a l (64 bit)	PW i n f o e s s i o n a l (32 bit)	Win d o w s U p d a t e (64 bit)	Win d o w s U p d a t e (64 bit)		
E6	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ -21.5ワイド	VL-220ST	済	● *1 *2	● *2 *3	● *2 *4 *5	×	●	● *6	●	● *6	● *7	● *7	●		123,600	21.5型ワイドTFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶/パネル採用 [輝度210cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、投影型静電容量方式、表面硬度8H、VESA壁掛け対応、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：アナログインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *5：アナログ接続のみ可能です。 *6：D583/K、K555/Kは除く。 *7：Windows 7は10点マルチタッチはご利用になれません (2点マルチタッチのみ)。 注：デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。
E7	カメラ付 液晶ディスプレイ -20ワイド	VL-200SRWR	済	● *1	●	×	×	×	×	×	×	● *2	●	×		61,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバ添付。 ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：「Sense You Technology Biz設定」には対応していません。
E8	液晶ディスプレイ -20ワイド	VL-200SSWR	済	● *1	●	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●		49,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E9	液晶ディスプレイ -19	VL-195SEL	済	● *1	● *2	● *3	×	●	● *4	●	● *4	●	●	●		53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：D583/K、K555/Kは除く。
E10	液晶ディスプレイ -19	VL-196SSL	2015.1/未	●	● *1	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●		56,300	19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E11	電子カルテ用 液晶ディスプレイ -19	VL-196SML	2015.1/未	●	● *1	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●		65,600	19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル [輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比950対1 (1000対1)、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/Kのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (注11)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 8.1 Update (32 bit)		
E12	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSE	済	● *1	●	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェイス、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スリーペル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェイス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E13	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSX	済	● *1	●	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェイス、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェイス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E14	液晶ディスプレイ -17	VL-17CSS	2015.1/末	●	● *1	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェイス、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/K のみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E15	保護パネル付 液晶ディスプレイ -17	VL-17CSSP	2015.1/末	●	● *1	● *2	×	●	● *3	●	● *3	●	●	●	●	46,200	17型TFTカラー LCD、保護パネル付、デジタルインターフェイス、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、D753/K、D583/K、D552/K のみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：D583/K、K555/Kは除く。
E16	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	済	● *1	●	● *2 *3	×	×	×	×	×	×	●	×	×	76,200	17型TFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェイス、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用 [輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、 コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル (USBインターフェイス)、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーペル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェイス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：外付けモニタをメインに設定してください。 注：デュアルモニタ機能をお使いの場合は、2台同時にタッチパネ ル機能はご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。
E17	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	1,700	DVI-IIにアナログインターフェイスディスプレイを接続する場合に必要。
E18	DP-DVI変換 ケーブル	CLE-ADP21	済	●	● *1	×	×	●	● *2	●	● *2	●	●	×	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェイスディスプレイを接続する 場合に必要。Dual Linkには対応していません。(最大解像度が 1920×1200以下となります。) *1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使 用できます。 *2：D583/Kは除く。
E19	モニターマウント キット	FMV-MKTF	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	13,600	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 (VL-P27T-7は除く) 注：27型ワイドディスプレイには対応していません。
E20	ディスプレイ アーム	FMV-MKAM2	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格 (100mm×100mm、75mm×75mm) に適合し、質量 (3.5kg～6.5kg) のディスプレイ (表示部) および搭 載装置 (ディスプレイ部に装置を搭載した場合) に対応しています。
E21	ディスプレイ アーム	FMV-MKAM3	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格 (100mm×100mm、75mm×75mm) に適合し、質量 (2.3kg～5.0kg) のディスプレイ (表示部) および搭 載装置 (ディスプレイ部に装置を搭載した場合) に対応しています。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS							希望小売 価格 (円、税別)	備考	
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オールインワンモデル	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows Update (64 bit)			
															Qシリーズ : ESPRIMO Q520/K Dシリーズ : ESPRIMO D753/K、 D583/K、 D552/K、 D552/KX Kシリーズ : ESPRIMO K555/K ESPRIMO : ESPRIMO FH78/RD、 FH52/T (オールインワンモデル) WH77/S、 WH53/S		

F. オプションカード

F1	ツイストペア ケーブル (エンハンスド カテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) * 標準価格 (円、税別)
		TPABL010M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 18,000	100m	
F2	ツイストペア ケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更 していただく必要があります。 *2：標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● *1	● *1	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	*2 13,800	100m	
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	● *1	×	×	●	● *2	●	● *2	●	●	●	●	7,300		PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T伝送路接続用。Wakeup on LAN対応。 ネットワークブート機能搭載。 必須ハード：ツイストペアケーブル *1：D552/K、D552/KX除く。 *2：D583/Kは除く。 注) 複数LANでの同時通信については、P29、P45「注) 複数LAN 同時通信の可否について」をご参照ください。 注) Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本 体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注) 電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。
F4	シリアル パラレルカード	FMV-104	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2 *3	● *2	● *2 *3	●	●	● *2	●	16,800		PCIバス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、 9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、 ドライバ(CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html)) からダウン ロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232C(ケーブル (Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL713 *1：D552/K、D552/KX除く。 *2：Windows 8以降で使用する場合は対応ドライバを下記ホーム ページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) *3：D583/Kは除く。 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移 行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はし ておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シ リアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMV-661Kとなります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	ー	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション：PCIカード)	●	●

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モバイルモデル)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows Professional (64 bit)	Windows Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)			
G. 拡張機器																	
G1	指紋認識装置	FS-400U	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付	
G2	PalmSecureセンサー V2マウスセンサー セット (チタングレー)	FAT13M3N01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)	
	PalmSecureセンサー V2マウスセンサー セット（白）	FAT13M3N02															
G3	PalmSecureセンサー V2スタンダード センサーセット (チタングレー)	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)	
	PalmSecureセンサー V2スタンダード センサーセット (白)	FAT13M3E02															
G4	PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)	
	PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット (グレイッシュホワイト)	FAT13SLN03															
G5	PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット (チタングレー)	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)	
	PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット（白）	FAT13SLE02															
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G6	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	898,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/)	
G7	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/)	
G8	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源/バックアップとして使用可能。 注1）本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要です。 注2）接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3）本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4	
G9	UPS接続用 ケーブル	FMCBL624	済	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート）。ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2）FMUP-AP203使用時不要。 *1：ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO モバイルモデル	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (32 bit)	W i n d o w s 8 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8 P r o (32 bit)	PW i n d o w s 8 S i m o l (64 bit)	PW i n d o w s 8 S i m o l (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)		
G10	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	×	● *1	● *2	×	● *3	● *3 ※	● *3	● *3 ※	●	●	● *3		15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：3m）がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・ 停電時の自動シャットダウン ・ 復電時の自動起動 ・ 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・ FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。富士通製品情報ページ（ http://www.fmwworld.net/biz/fmw/ ）
G11	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	⑮	●	ー	●	ー	●	ー	●		8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G12	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	⑯	●	ー	●	ー	●	ー	●		8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G13	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	⑰	●	ー	ー	ー	ー	ー	●		8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G14	ネットワーク テレビチューナー *1	FMV-NTV1	済	×	×	×	⑱	⑲	×	⑲	×	×	×	⑲		オープン価格 *2	3波（地上/BS/CS）長時間録画可能な外付けTVチューナーユニット。 *1：本ソフトウェアは「FMVサポート」ページよりダウンロードください。 *2：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めてません。

⑮FH78/RD、WH77/Sのみ搭載（接続）可。⑯WH53/Sのみ搭載（接続）可。⑰FH52/Tのみ搭載（接続）可。⑱WH77/S、WH53/S、FH52/Tのみ搭載（接続）可能。
⑲対応状況は「FMVサポート」ページをご確認ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows Update (64 bit)	Windows Update (64 bit)		
H.プリンタ																	
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● *	×	×	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 *標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D552/K、D552/KXiは除く)	
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしてありません。	
H3	プリンタUSB ケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	⑮	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1準拠	
H4	ドットインパクト プリンタ	FMPR5620	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	● *2	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H5	ドットインパクト プリンタ	FMPR5420	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 *1：LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H6	ドットインパクト プリンタ	FMPR5120	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 *1：LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H7	カットシート フィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、 ハガキ—A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニット/フロントリア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション												12,000	FMPR5120用オプション、フロントリアからの連帳用紙給紙用 (1ユニットプリンタ本体添付)
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続				● *	● *	●	●	●	●	● *	30,000	FMPR3020/5120/5420/5620用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H10	ドットインパクト プリンタ	FMPR2000G	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑮ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H11	ドットインパクト プリンタ	FMPR3020	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑮ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 *1：LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H12	カットシート フィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦—B4横 (手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMPR3020用オプション、B5縦—B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ 専用)【K端末エミュ レータ関連】	FMV-661K	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS。 複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連串自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 *1：標準のパラレルポートで接続した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D552/K、D552/KXiは除く) *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([H22]カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

⑫ESPRIMO K555/K、Q520/K、D552/K、D552/KX、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。
⑮FH78/RDのみ搭載 (接続) 可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オールインワンモデル	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)			
H15	オートシート フィーダ【K端末 エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	フェースダウン スタックユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H17	トラクタユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H18	カラーページ プリンタ	XL-C8300	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑭ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用して ください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworl
d.net/biz/">http://www. fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAM モジュールが必要になる場合があります。	
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増 設可能。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増 設可能。
H21	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページ プリンタ	XL-C2340	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑭ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ、給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用して ください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworl
d.net/biz/">http://www. fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 〔注〕 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になる場合があります。	
H23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑭ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用して ください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworl
d.net/biz/">http://www. fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 〔注〕 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 〔注〕 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。	
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	⑫ *1	⑭ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用して ください。 *2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworl
d.net/biz/">http://www. fmworld.net/biz/ ）をご参照ください。 〔注〕 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 〔注〕 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。	
H26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9440D用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット 1個添付。
H27	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
H28	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション												58,800	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400増設メモリ（メモリ容量： 256MB）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※ESPRIMO K555/K、Q520/K、D552/K、D552/KX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。
※FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

※：本体Pcの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS						希望小売 価格 (円、税別)	備考	
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)			Windows Update (64 bit)
H29	ページプリンタ	XL-9381	2015.2/上	⑫ ※1	⑫ ※1	⑫ ※1	⑭ ※1	● ※2	● ※2	●	●	●	●	● ※2	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.865kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H30	ページプリンタ	XL-9321	2015.2/上	⑫ ※1	⑫ ※1	⑫ ※1	⑭ ※1	● ※2	● ※2	●	●	●	●	● ※2	84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.608kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	2015.2/上	XL-9381/XL-9321用オプション											42,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、250枚）。 カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	2015.2/上	XL-9381/XL-9321用オプション											54,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H33	ページプリンタ	XL-4400	2015.4/下	⑫ ※1	⑫ ※1	⑫ ※1	⑭ ※1	● ※2	● ※2	●	●	●	●	● ※2	75,800	A4ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大1750枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	2015.4/下	XL-4400用オプション											33,600	増設用給紙ユニット（A4～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H35	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫ ※1	⑫ ※1	⑫ ※1	⑭ ※1	● ※2	● ※2	●	●	●	●	● ※2	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 ※1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ※2：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）をご参照ください。
H36	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション											25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

◎ESPRIMO K555/K、Q520/K、D552/K、D552/KX、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。
◎FH78/RDのみ。パラレルポート接続はできません。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO（法人） 企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B5FK-5071-01	5,000	Q520/K
	B5FK-5041-01	5,000	D753/K
	B5FK-5051-01	5,000	D583/K
	B5FK-5061-01	5,000	D552/K、D552/KX
	B5FK-5081-01	5,000	K555/K
ESPRIMO（オールインワンモデル） ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。			
取扱説明書	B5FK-3981-01	3,000	FH78/RD
	B5FK-5551-01	3,000	FH52/T
	B5FK-4681-01	3,000	WH77/S、WH53/S
テレビ操作ガイド	B5FK-4091-01	3,000	FH78/RD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考			
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。								
セキュリティ施錠金具用								
ESPRIMO D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX、K555/K	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、 取扱説明書×1			
盗難防止用ロック取り付け穴用								
ESPRIMO Q520/K、D753/K、D583/K、D552/K、D552/KX、K555/K、 Secure Login Box (FMSE-C421、FMSE-C4C1)	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個			
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個			
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m			
CD-Rディスク								
FMV-NSM54	CD-Rディスク（10枚） CDR80WWY10SVT	1241728	オープン価格	／パック	1パック 700MB（80min）ワイドプリンタブル白 5mmPケース			
	CD-Rディスク（50枚） CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／パック	1パック 700MB（80min）プリンタブル白 50枚スピンドルケース			
	CD-Rディスク（50枚） CDR80SPY50BR	1100129	オープン価格	／パック	1パック 700MB（80min）プリンタブル銀 50枚スピンドルケース			
DVD-Rディスク								
FMV-NSM54	DVD-Rディスク（10枚） DR-47WKY10SN	1241581	オープン価格	／パック	1パック 4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 5mmPケース			
	DVD-Rディスク（50枚） DR-47WWY50BN	1241597	オープン価格	／パック	1パック 4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース			
DVD-RAMディスク								
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク（5枚） LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）			
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）			
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）			
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）カートリッジ無			
プリンタ（用紙）※1								
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。	
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	モノクロページプリンタ XL-9381 XL-9321	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。
	モノクロページプリンタ XL-4400	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ (用紙) ※1								
モノクロページプリンタ	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
		連続用紙 ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
		再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%	
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
		OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12	
	FMPR2000G	連続用紙 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
OAラベルA4 (連続用紙)		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。						
カラーページプリンタ	XL-C8300	トナーカートリッジCL114A (ブラック)	0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114A (イエロー)	0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114A (マゼンタ)	0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114A (シアン)	0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114B (ブラック)	0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114B (イエロー)	0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114B (マゼンタ)	0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL114B (シアン)	0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2	
		ドラムカートリッジCL114 (ブラック)	0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL114 (イエロー)	0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL114 (マゼンタ)	0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL114 (シアン)	0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
	XL-C2340	トナーカートリッジCL115A (ブラック)	0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115A (イエロー)	0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115A (マゼンタ)	0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115A (シアン)	0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115B (ブラック)	0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115B (イエロー)	0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115B (マゼンタ)	0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		トナーカートリッジCL115B (シアン)	0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2	
		ドラムカートリッジCL115 (ブラック)	0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL115 (イエロー)	0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL115 (マゼンタ)	0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
		ドラムカートリッジCL115 (シアン)	0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))	
	モノクロページプリンタ	XL-9440D XL-9440E	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
			プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
			プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
			LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	モノクロページプリンタ	XL-9381	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
			ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※2
			トナーカートリッジLB320A	0899110	31,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
			トナーカートリッジLB320B	0899120	35,400	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
			環境共生トナー LB320AF	0899114	25,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2※3
			環境共生トナー LB320BF	0899124	28,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2※3

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）			トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
ページプリンタ	モノクロページプリンタ XL-9321	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※2
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
		環境共生トナー LB321BF	0899224	37,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
	モノクロページプリンタ XL-4400	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約11,500ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※2
		トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		環境共生トナー LB110AF	0899314	19,800	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
		環境共生トナー LB110BF	0899324	34,800	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2※3
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	モノクロページプリンタ XL-4280	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
		ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※2
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※2
ドットプリンタ	FMPR5120 FMPR3020/2000G	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400（W）×560（D）×210（H）mm
	FMPR5620/5420 FMPR-661K	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
		リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
サブカセット SDM-9（黒）		0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）	
リボンカセット SDM-10（黒）		0325290	2,100	／巻	1巻	13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）	

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
（通話料金はお客様のご負担となります）
月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8.1、Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxio ロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。	
水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは	クラス1レーザー製品
レーザーを使用しています。	

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-959-242

(受付時間：9 時～19 時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO(オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

★本システム構成図は、2015 年 1 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後 5 年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。

★Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。

2015年1月AP