

エスプリモ

FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P60～P78) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型

- ・ ESPRIMO Q556/M 4
- ・ ESPRIMO D956/M 12
- ・ ESPRIMO D586/M 15
- ・ ESPRIMO D556/M 33
- ・ ESPRIMO D552/K 37

液晶一体型

- ・ ESPRIMO K556/M 39

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型

- ・ ESPRIMO D556/MX 41
- ・ ESPRIMO D552/KX 41

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ

- ・ ESPRIMO FH77/XD 42
- ・ ESPRIMO FH53/XD 42
- ・ ESPRIMO FH52/W 42

液晶一体型 WHシリーズ

- ・ ESPRIMO WH77/W 42
- ・ ESPRIMO WH53/W 42

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 43

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 44

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

その他サービス 45

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 46

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P60～P78) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 60

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 79

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧 80

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/esprimo/>

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（バリューシリーズ除く）は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをD552/KIは、DVD-R媒体にQ556/M、D956/M、D586/M、D556/M、K556/Mは、DVD+R DL/DVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリデータディスク	リカバリデータディスク		対応機種
			カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 *3	Windows 10 Pro (64bit) の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	Q556/M D956/M D586/M D556/M K556/M
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 7 Professional (64bit) SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	
Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 *3	Windows 8.1 Pro (64bit) の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 7 Professional (64bit) SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	D552/K
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	
Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	全機種

※サポートOSのドライバースディスクをHDD内に格納しています。なお、書き出すにはD552/KIは、DVD+R DL媒体が必要です。Q556/M、D956/M、D586/M、D556/M、K556/Mは、DVD+R DL/DVD-R DL媒体が必要です。

*1：その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*2：その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。


本システム構成図に記載の情報は 2016 年 1 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

コンパクト型

A1 **ESPRIMO Q556/M** (コアブラック)
(国際エネルギー省プログラム対応モデル)
(国際エネルギー省プログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVB04009 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	167,000	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVB0400A <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	162,800		—							—							
FMVB04005 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	168,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード							あり (Win10 64bit用)
FMVB04006 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	164,300		—							—							
FMVB04003 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	168,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード							
FMVB04004 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	164,300		—							PS/2 キーボード							—
FMVB04007 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	167,000		Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード							
FMVB04008 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	162,800		—							—							
FMVB04001 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	167,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード							—
FMVB04002 <small>(国際エネルギー省プログラム)</small>	162,800		—							—							
FMVB0400K <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	272,000		Windows 10 Pro (64bit)							PS/2 キーボード							
FMVB0400L <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	267,800		—							—							あり (Win10 64bit用)
FMVB0400F <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	273,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード							
FMVB0400G <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	269,300		—							—							
FMVB0400D <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	273,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード							—
FMVB0400E <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	269,300		—							—							
FMVB0400H <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	272,000		Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード							
FMVB0400J <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	267,800		—							—							—
FMVB0400B <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	272,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード							
FMVB0400C <small>(国際エネルギー省プログラム/24時間)</small>	267,800		—							—							

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① 8GB (8GB×1) *1	② 500GB (SATA) *2	④ DVD-ROM	⑥ VGA変換 ケーブル	⑨ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi 準拠 + Bluetooth
+50,000円	+18,900円	+8,000円	+5,200円	+21,000円
③ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*2	⑤ スーパー マルチ	⑦ DVI変換 ケーブル	⑧ HDMI変換 ケーブル	
+14,500円	+18,000円	+5,200円	+5,200円	

*1：64bit OSのみ選択可能です。
*2：24時間モデルを除く。

⑩ USBマウス (レーザー 式)	⑪ Office Personal 2013	⑬ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *3	⑫ ディスプレイ マウント キット	⑭ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円	
⑩	⑪	⑬	⑫	⑭	
	Office Home and Business 2013	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *3		3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
	+39,000円	+3,000円		+13,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
Office Professional 2013	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4			4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
+68,000円	+3,000円			+20,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4			5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
	+3,000円			+30,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5			3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
	+3,000円			+22,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5			4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	
	+3,000円			+34,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6			5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	
	+3,000円			+49,000円	
⑬	⑭	⑬	⑭	⑭	
	リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6			3年パーツ保証 + 3年間引取修理	
	+3,000円			+11,000円	

*3：Windows 10 Pro (64bit)
のみ選択可能です。
*4：Windows 7 Professional
(64bit/32bit) (Windows
10からのダウングレード)
モデルのみ選択可能
です。
*5：Windows 8.1 Pro
(64bit) モデルのみ選択
可能です。
*6：Windows 7 Professional
(32bit) モデルのみ選択
可能です。
*7：DVD-ROMまたは、スー
パーマルチとの同時選択
が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/M (コアブラック)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際 エネルギー スター プログラム	国際 エネルギー スター プログラム/ 24時間	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000 SO-DIMM)	FMCMEM04R	本体に同期	50,000	●	●	●	●*1	●	—	標準搭載メモリ4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 SDRAM/PC4-2133、SO-DIMM。 *1: 64bit OSのみ選択可能。
ストレージ	② HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD094	本体に同期	18,900	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	③ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリアドレス	FMCHDD095	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリアドレスに変更します。
光学ドライブ	④ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY03P	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
	⑤ スーパーマルチ追加	FMCBAY03N	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
変換ケーブル	⑥ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑦ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLIには対応しておりません。
	⑧ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑨ 802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET031	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi® 準拠 + Bluetoothを追加します。
マウス	⑩ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD01N	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の付随マウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013、他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑭ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E5	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E6	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E7	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E8	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E4	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイマウントキット	㉚ ディスプレイマウントキット	FMCACC021	2016.3/上	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉛ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/バックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱ SupportDesk/バックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲ SupportDesk/バックLite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳ SupportDesk/バックLite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊴ SupportDesk/バックLite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊵ SupportDesk/バックLite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはありません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A1

ESPRIMO Q556/M (コアブラック)

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)

(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①～③④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVB0402Y <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	184,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVB04030 <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	179,800									—							
FMVB0402T <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	185,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)							PS/2 キーボード							あり (Win10 64bit用)
FMVB0402V <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	181,300									—							
FMVB0402R <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	185,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)							PS/2 キーボード							
FMVB0402S <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	181,300									—							
FMVB0402W <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	184,000		Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード							—
FMVB0402X <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	179,800									—							
FMVB0402N <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	184,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード							—
FMVB0402P <small>(国産エネルギースタープログラム)</small>	179,800									—							
FMVB04039 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	289,000		Windows 10 Pro (64bit)							PS/2 キーボード							—
FMVB0403A <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	284,800									—							
FMVB04035 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	290,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)							PS/2 キーボード							あり (Win10 64bit用)
FMVB04036 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	286,300									—							
FMVB04033 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	290,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)							PS/2 キーボード							—
FMVB04034 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	286,300									—							
FMVB04037 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	289,000	Windows 8.1 Pro (64bit)	PS/2 キーボード	—													
FMVB04038 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	284,800		—														
FMVB04031 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	289,000	Windows 7 Professional (32bit) SP1	PS/2 キーボード	—													
FMVB04032 <small>(国産エネルギースタープログラム(4年間))</small>	284,800		—														

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	④	⑥	⑧	⑪
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (2.50GHz)	8GB (8GB × 1) ※ 1	500GB (SATA) ※ 2	DVD-ROM	VGA変換 ケーブル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi® 準拠、 Bluetooth
+17,000円	+50,000円	+18,900円	+8,000円	+5,200円	+21,000円
②	⑤	⑦	⑨		
インテル® Core™ i7-6700 (3.40GHz) プロセッサー (2.50GHz)	128GB フラッシュ メモリ ディスク ※ 2	スーパー マルチ	DVI変換 ケーブル		
+148,500円	+14,500円	+18,000円	+5,200円		
※ 1 : 64bit OSのみ選択可能です。 ※ 2 : 24時間モデルを除く。				⑩	
				HDMI変換 ケーブル	
				+5,200円	

*1: 64bit OSのみ選択可能です。
*2: 24時間モデルを除く。

*2: 24時間モデルを除く。

⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	液晶ディスプレイの詳細については、P50～54、P70～72をご覧ください。
USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2013	リカバリデータ ディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 10 Pro 64bit) #3	ディスプレ イマウント キット	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	
+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円	
	⑰			⑱	
	Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 10 Pro 64bit) #3#7		3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
	+39,000円	+3,000円		+13,000円	
	⑲			㉑	
	Office Professional 2013	リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) #4		4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
	+68,000円	+3,000円		+20,000円	
		⑳		㉓	
		リカバリデータディスク+ ドライブスロット 追加 (Windows Professional 64bit/32bit) #4#7		5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
		+3,000円		+30,000円	
		㉒		㉔	
		リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) #5		3年/パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理	
		+3,000円		+22,000円	
		㉕		㉖	
		リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) #5#7		4年/パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	
		+3,000円		+34,000円	
		㉗		㉙	
		リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows 7 Professional 32bit) #6		5年/パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	
		+3,000円		+49,000円	
		㉚		㉜	
		リカバリデータディスク+ドライ ブスロット追加 (Windows Professional 32bit) #5#7		3年/パーツ保証 + 3年間引き取修理	
		+3,000円		+11,000円	

*3 : Windows 10 Pro (64bit)
 のインストール可能環境

のみ選択可能です。	4年パーツ保証 +
*4: Windows 7 Professional (64bit/32bit) (Windows 10 からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。	4年間引取修理 +18,000円

*5: Windows 8.1 Pro
(64bit) モデルのみ選択

5年パーツ保証

*b: Windows 7 Professional (32bit) モデルのみ選択 + 5年間引取修理

可能です。	
*7: DVD-ROMまたは、スー	+28,000円

パーマルチとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオードメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/M (コアブラック)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際 エネルギー スター プログラム	国際 エネルギー スター プログラム/ 24時間	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Core™ i3 6100T→Core™ i5-6500T	FMCPRC06C	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100Tプロセッサ (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-6500Tプロセッサ (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i3 6100T→Core™ i7-6700T	FMCPRC06D	本体に同期	148,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100Tプロセッサ (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-6700Tプロセッサ (2.80GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000 SO-DIMM)	FMCMEM04R	本体に同期	50,000	●	●	●	●*1	●	—	標準搭載メモリ4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133、SO-DIMM。 *1: 64bit OSのみ選択可能。
ストレージ	④ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD094	本体に同期	18,900	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑤ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリアドレス	FMCHDD095	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリアドレスに変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY03P	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ追加	FMCBAY03N	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
変換ケーブル	⑧ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑨ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑩ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑪ 802.11a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET031	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi® 準拠 + Bluetoothを追加します。
マウス	⑫ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD01N	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の付随USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E5	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E6	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E7	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E8	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E4	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイマウントキット	㉔ ディスプレイマウントキット	FMCACC021	2016.3/上	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉕ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理83年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理83年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理84年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理85年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バックLite (3年隔当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年隔当日訪問修理83年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バックLite (4年隔当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年隔当日訪問修理84年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バックLite (5年隔当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年隔当日訪問修理85年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (3年隔引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年隔引取修理83年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年隔引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バックLite (4年隔引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年隔引取修理84年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年隔引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バックLite (5年隔引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年隔引取修理85年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年隔引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A1 **ESPRIMO Q556/M** (マープルグレイ)

(国際エネルギー省プログラム/ヘルスケアモデル) *
(国際エネルギー省プログラム/24時間/ヘルスケアモデル) *

* : 全モデル国際エネルギー省プログラム対応モデルです。



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
国際エネルギー省プログラム ヘルスケアモデル	FMVB0400X	177,500	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® G3900T (2.60GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB0400Y	173,300		—												
	FMVB0400S	179,000		PS/2 キーボード												
	FMVB0400T	174,800		—												
	FMVB0400P	179,000		PS/2 キーボード												
	FMVB0400R	174,800		—												
	FMVB0400V	177,500		PS/2 キーボード												
	FMVB0400W	173,300		—												
	FMVB0400M	177,500		PS/2 キーボード												
	FMVB0400N	173,300		—												
国際エネルギー省プログラム 24時間ヘルスケアモデル	FMVB04018	282,500	Windows 10 Pro (64bit)	PS/2 キーボード	—	—	—	—	—	—	—	—	あり (Win10 64bit用)	—	—	—
	FMVB04019	278,300	—													
	FMVB04014	284,000	PS/2 キーボード													
	FMVB04015	279,800	—													
	FMVB04012	284,000	PS/2 キーボード													
	FMVB04013	279,800	—													
	FMVB04016	282,500	PS/2 キーボード													
	FMVB04017	278,300	—													
	FMVB04010	282,500	PS/2 キーボード													
	FMVB04011	278,300	—													

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① 8GB (8GB×1) *1 +50,000円	② 500GB (SATA) *2 +18,900円	④ DVD-ROM +8,000円	⑥ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑨ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi® 802.11ac準拠、 Bluetooth +21,000円
	③ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*2 +14,500円	⑤ スーパー マルチ +18,000円	⑦ DVI変換 ケーブル +5,200円	
			⑧ HDMI変換 ケーブル +5,200円	

*1：64bit OSのみ選択可能です。
*2：24時間モデルを除く。

⑩ USBマウス (レーザー式) +3,100円	⑪ Office Personal 2013 +22,000円	⑬ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *3 +3,000円	⑭ ディスプレイ マウント キット +14,300円	⑯ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
	⑫ Office Home and Business 2013 +39,000円	⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4 +3,000円		⑰ 3年パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +13,000円	
	⑬ Office Professional 2013 +68,000円	⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4 +3,000円		⑰ 4年パーツ保証 + 4年間営業日 訪問修理 +20,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5 +3,000円		⑰ 5年パーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理 +30,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5 +3,000円		⑰ 3年パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +22,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5 +3,000円		⑰ 4年パーツ保証 + 4年間営業日 訪問修理 +34,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		⑰ 5年パーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理 +49,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		⑰ 3年パーツ保証 + 3年間引取修理 +11,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		⑰ 4年パーツ保証 + 4年間引取修理 +18,000円	
		⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		⑰ 5年パーツ保証 + 5年間引取修理 +28,000円	

*3：Windows 10 Pro (64bit)のみ選択可能です。
*4：Windows 7 Professional (64bit/32bit) (Windows 10からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
*5：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
*6：Windows 7 Professional (32bit) モデルのみ選択可能です。
*7：DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/M (マールブレイ)、(国際エネルギースタープログラム/ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際 エネルギー スター プログラム/ ヘルスケア	国際 エネルギー スター プログラム/ 24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000 SO-DIMM)	FMCMEM04R	本体に同期	50,000	●	●	●	●*1	●	—	標準搭載メモリ4GB (4GB×1) を8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 SDRAM/PC4-2133, SO-DIMM。 *1: 64bit OSのみ選択可能。
	② HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA) *2	FMCHDD094	本体に同期	18,900	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。 *2: 24時間モデルを除く。
ストレージ	③ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD095	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) を128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	④ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY03S	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	*光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	⑤ スーパーマルチ追加	FMCBAY03R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	*光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑥ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
変換ケーブル	⑦ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 *DVI DLIには対応しておりません。
	⑧ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑨ 802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET031	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠 + Bluetoothを追加します。
マウス	⑩ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD01N	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑭ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 *DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E5	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E6	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 *DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E7	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E8	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 *DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E4	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 *DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイマウントキット	㉒ ディスプレイマウントキット	FMCACC021	2016.3/上	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉓ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1日目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1日目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年/保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年/保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バックLite (3年隔当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年隔当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バックLite (4年隔当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年隔当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バックLite (5年隔当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年隔当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年隔当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バックLite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バックLite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A1 **ESPRIMO Q556/M** (マープルグレイ)

(国際エネルギー省プログラム/ヘルスケアモデル) *
(国際エネルギー省プログラム/24時間/ヘルスケアモデル) *

* : 全モデル国際エネルギー省プログラム対応モデルです。



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
国際エネルギー省プログラム/ヘルスケアモデル	FMVB0403K	194,500	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB0403L	190,300		—													
	FMVB0403F	196,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード			あり (Win10 64bit用)			
	FMVB0403G	191,800		—													
	FMVB0403D	196,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード						
	FMVB0403E	191,800		—													
	FMVB0403H	194,500		Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード						
	FMVB0403J	190,300		—													
	FMVB0403B	194,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード			—			
	FMVB0403C	190,300		—													
国際エネルギー省プログラム/24時間/ヘルスケアモデル	FMVB0403X	299,500		Windows 10 Pro (64bit)							PS/2 キーボード						
	FMVB0403Y	295,300		—													
	FMVB0403S	301,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード			あり (Win10 64bit用)			
	FMVB0403T	296,800		—													
	FMVB0403P	301,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)							PS/2 キーボード						
	FMVB0403R	296,800		—													
	FMVB0403V	299,500		Windows 8.1 Pro (64bit)							PS/2 キーボード						
	FMVB0403W	295,300		—													
	FMVB0403M	299,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1							PS/2 キーボード						
	FMVB0403N	295,300		—													

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz) +17,000円	② 8GB (8GB×1) *1 +50,000円	③ 500GB (SATA) *2 +18,900円	④ DVD-ROM +8,000円	⑤ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑥ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi® 準拠+ Bluetooth +21,000円
⑦ インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz) +148,500円	⑧ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*2 +14,500円	⑨ スーパー マルチ +18,000円	⑩ DVI変換 ケーブル +5,200円	⑪ HDMI変換 ケーブル +5,200円	

*1：64bit OSのみ選択可能です。
*2：24時間モデルを除く。

⑫ USBマウス (レーザー式) +3,100円	⑬ Office Personal 2013 +22,000円	⑭ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *3 +3,000円	⑮ ディスプレイ マウント キット +14,300円	⑯ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
	⑰ Office Home and Business 2013 +39,000円	⑱ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *4 +3,000円		⑲ 3年パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +13,000円	
	⑳ Office Professional 2013 +68,000円	㉑ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *4 +3,000円		㉒ 4年パーツ保証 + 4年間営業日 訪問修理 +20,000円	
		㉓ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *4 +3,000円		㉔ 5年パーツ保証 + 5年間営業日 訪問修理 +30,000円	
		㉕ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5 +3,000円		㉖ 3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理 +22,000円	
		㉗ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		㉘ 4年パーツ保証 + 4年間当日 訪問修理 +34,000円	
		㉙ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		㉚ 5年パーツ保証 + 5年間当日 訪問修理 +49,000円	
		㉛ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit) *6 +3,000円		㉜ 3年パーツ保証 + 3年間引取修理 +11,000円	
				㉝ 3年保証拡張 + 4年パーツ保証 + 4年間引取修理 +18,000円	
				㉞ 5年パーツ保証 + 5年間引取修理 +28,000円	

*3：Windows 10 Pro (64bit)のみ選択可能です。
*4：Windows 7 Professional (64bit/32bit) (Windows 10からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
*5：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
*6：Windows 7 Professional (32bit) モデルのみ選択可能です。
*7：DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/M (マープルグレイ)、(国際エネルギースタープログラム/ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際 エネルギー スター プログラム/ ヘルスケア	国際 エネルギー スター プログラ ム/24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Core™ i3 6100T→Core™ i5-6500T	FMCPRC06C	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100Tプロセッサ (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-6500Tプロセッサ (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i3 6100T→Core™ i7-6700T	FMCPRC06D	本体に同期	148,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100Tプロセッサ (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-6700Tプロセッサ (2.80GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000 SO-DIMM)	FMCMEM04R	本体に同期	50,000	●	●	●	●*1	●	—	標準搭載メモリ4GB (4GB×1) を8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133、SO-DIMM。 *1: 64bit OSのみ選択可能。
ストレージ	④ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA) *2	FMCHDD094	本体に同期	18,900	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。 *2: 24時間モデルを除く。
	⑤ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD095	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) を128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY03S	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ追加	FMCBAY03R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
変換ケーブル	⑧ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑨ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑩ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑪ 802.11a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET031	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n標準、Wi-Fi® 標準 + Bluetoothを追加します。
マウス	⑫ マウス変更+USBレーザーマウス	FMCPTD01N	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑯ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core™ WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E5	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0E6	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core™ WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E7	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0E8	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core™ WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 32bit)	FMCRDD0E4	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core™ WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイマウントキット	㉔ ディスプレイマウントキット	FMCACC021	2016.3/上	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
	㉕ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉖ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バックLite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バックLite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バックLite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (3年間/取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間/取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バックLite (4年間/取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間/取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バックLite (5年間/取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間/取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A2

ESPRIMO D956/M

(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ										
FMVD14008 (標準)	222,800	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-6500 vPro® プロセッサー (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	—	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—										
FMVD14009 (標準)	218,600											—																
FMVD14004 (標準)	224,300											PS/2 キーボード							あり (Win10 64bit用)									
FMVD14005 (標準)	220,100		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)									—	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—												
FMVD14006 (標準)	222,800											PS/2 キーボード																
FMVD14007 (標準)	218,600											—																
FMVD14001 (標準)	222,800		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—												
FMVD14003 (ヘルスケアモデル)	233,300											抗菌 キーボード							PS/2 抗菌マウス	ポイントカラー (グレー)								
FMVD14002 (標準)	218,600											—																
FMVD1400G (国際エネルギープログラム)	225,900		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	あり (Win10 64bit用)												
FMVD1400H (国際エネルギープログラム)	221,700											—																
FMVD1400C (国際エネルギープログラム)	227,400											PS/2 キーボード																
FMVD1400D (国際エネルギープログラム)	223,200		Windows 8.1 Pro (64bit)									—	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—												
FMVD1400E (国際エネルギープログラム)	225,900											PS/2 キーボード																
FMVD1400F (国際エネルギープログラム)	221,700											—																
FMVD1400A (国際エネルギープログラム)	225,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—												
FMVD1400B (国際エネルギープログラム)	221,700											—																

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	③ 8GB (8GB×1) ※1	⑤ 500GB (SATA)	⑬ 厚型 DVD-ROM ※6	⑮ VGA変換 ケーブル	⑰ グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX745 追加 ※9	⑲ パラレル ポート
+25,500円	+50,000円	+18,900円	+12,000円	+5,200円	+30,000円	+7,300円

② インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz)	④ 16GB (8GB×2) ※1	⑥ 320GB (SATA) ×2 (RAID1) ※2 ※3	⑪ 薄型 DVD-ROM	⑭ DVI変換 ケーブル	⑱ PCIスロット ×1
+131,500円	+135,000円	+53,100円	+15,500円	+5,200円	+4,200円

※1：64bitモデルのみ選択可能。

※9：HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。

⑦ 128GB フラッシュ メモリ ディスク ※5	⑩ 厚型 スーパー マルチ ※6	⑫ HDMI変換 ケーブル
+14,500円	+3,500円	+5,200円

⑧ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) ※4	⑬ 薄型 スーパー マルチ
+56,700円	+4,500円

⑨ 128GB フラッシュ メモリ ディスク + 500GB (SATA) ※4 ※5	⑫ Blu-ray ドライブ ユニット ※7 ※8
+52,800円	+40,500円

- ※2：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカードを除く。
- ※3：ヘルスケアモデル、国際エネルギープログラム対応モデルは選択できません。
- ※4：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)を除く。
- ※5：Windows 10 ProもしくはWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) モデルの時、16GBメモリとは同時選択できません。
- ※6：HDD 320GB×2 (RAID1)、HDD 500GB + HDD 500GB とは、同時選択できません。
- ※7：64bit OSのみ選択可能です。
- ※8：受注生産品です。

(各ドライブの倍速について)
詳しくは65ページ「光学
ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑳ 抗菌 キーボード ※8 ※10 ※11 ※12	㉑ USBマウス (光学式) ※12	㉒ ポイント カラー (グレー) ※12	㉓ Office Personal 2013	㉔ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) ※13	㉕ 保証拡張 (3年間/パーツ 保証+1年目 翌営業日 訪問修理)
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

㉖ Office Home and Business 2013	㉗ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) ※13 ※17	㉘ SupportDesk バックライト (3年間/翌営業日 訪問修理)
+39,000円	+63,000円	+13,000円

㉙ Office Professional 2013	㉚ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) ※13 ※18	㉛ SupportDesk バックライト (4年間/翌営業日 訪問修理)
+68,000円	+3,000円	+20,000円

㉜ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※14	㉝ SupportDesk バックライト (5年間/翌営業日 訪問修理)
+3,000円	+30,000円

㉞ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※14 ※17	㉟ SupportDesk バックライト (3年間/当日 訪問修理)
+3,000円	+22,000円

㊱ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※15 ※18	㊲ SupportDesk バックライト (4年間/当日 訪問修理)
+3,000円	+34,000円

㊳ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※15	㊴ SupportDesk バックライト (5年間/当日 訪問修理)
+3,000円	+49,000円

㊵ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※15 ※17	㊶ SupportDesk バックライト (3年間 引取修理)
+3,000円	+11,000円

㊷ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※15 ※18	㊸ SupportDesk バックライト (4年間 引取修理)
+3,000円	+18,000円

㊹ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※16	㊺ SupportDesk バックライト (5年間 引取修理)
+3,000円	+28,000円

㊻ リカバリ/データ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※16 ※17	㊼ SupportDesk バックライト (5年間 引取修理)
+3,000円	+3,000円

※13：Windows 10 Pro (64bit) のみ選択可能です。
※14：Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
※15：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
※16：Windows 7 Professional (64bit/32bit) モデルのみ選択可能です。
※17：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
※18：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
※19：リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D956/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU～アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			プリインストールOS				備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i5-6600	FMCPRC04S	本体に同期	25,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー（3.30GHz）に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i7-6700	FMCPRC04T	本体に同期	131,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）に変更します。
メモリ	③ メモリ変更4GB（4GB×1）→ 8GB（8GB×1） （DDR4 SDRAM/PC4-17000）	FMCMEM04G	本体に同期	50,000	●	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133。
	④ メモリ変更4GB（4GB×1）→ 16GB（8GB×2） （DDR4 SDRAM/PC4-17000）	FMCMEM04H	本体に同期	135,000	●	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133。
ストレージ	⑤ HDD変更320GB（SATA）→ 500GB（SATA）	FMCHDD08P	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑥ HDD変更320GB（SATA）→ 320GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD08R	本体に同期	53,100	●	—	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から320GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745と は同時選択できません。
	⑦ HDD変更320GB（SATA）→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD08S	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑧ HDD変更320GB（SATA）→ 500GB + 500GB	FMCHDD08T	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
	⑨ HDD変更320GB（SATA）→ フラッシュメモリディスク + HDD （128GB + 500GB）変更	FMCHDD08V	本体に同期	52,800	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GBに変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
光学 ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット（厚型） 追加	FMCBAY03C	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット（薄型） 追加	FMCBAY03D	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY03A	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY03B	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換 ケーブル	⑭ Blu-rayドライブユニット追加	FMCBAY03E	本体に同期	40,500	●	●	●	●	●	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス スロット	⑯ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑰ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター フェース	⑱ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745追加	FMCGRA00K	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745に変更します。 HDD 320GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択はできません。
	⑲ PCI Expressスロット変更→ PCIスロット追加	FMCGRA00L	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	●	PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。
キーボード	⑳ パラレルポート追加	FMCEXT016	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機 器のECPモードを無効にしてください。
マウス	㉑ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。
	㉒ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPD01J	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）ロジクールに変更します。
	㉓ マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPD01L	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
セカンドカラー	㉔ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPD01K	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
	㉕ ポイントカラー変更（レッド→グレー）	FMCLR00L	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケー ション	㉖ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D956/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスク〜保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			プリインストールOS				備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウ ングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit)	
リカバリ ディスク	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00D4	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00D5	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00D6	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00CX	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00CY	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00D0	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉚ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00D1	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉛ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00D2	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉜ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00D3	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉝ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00CV	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉞ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00CW	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
保証	㉟ 保証拡張（3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊳ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊴ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊵ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊶ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊷ SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊸ SupportDesk/バックLite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊹ SupportDesk/バックLite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/M**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【色】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ/ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD1500B (標準)	183,300	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD1500C (標準)	179,100		—															
FMVD15007 (標準)	184,800		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				
FMVD15008 (標準)	180,600		—															
FMVD15004 (標準)	184,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)									PS/2 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD15006 (ヘルスケアモデル)	195,300		抗菌 キーボード															
FMVD15005 (標準)	180,600		—									PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)					
FMVD15009 (標準)	183,300		Windows 8.1 Pro (64bit)											PS/2 キーボード				
FMVD1500A (標準)	179,100		—									PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)					
FMVD15001 (標準)	183,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1											PS/2 キーボード				
FMVD15003 (ヘルスケアモデル)	193,800											抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD15002 (標準)	179,100											—	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブバスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリエイジの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリエイジを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリエイジの書き出しは一回のみです。

- ※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。
- ・Windows 10 Pro (64bit)：TPM2.0のみ
 - ・Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPM2.0のみ
 - ・Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません
 - ・Windows 8.1 Pro (64bit)：TPM1.2のみ
 - ・Windows 7 Professional (32bit)：TPM1.2のみ

① 8GB (8GB×1) *1 +50,000円	③ 500GB (SATA) +18,900円	⑤ 厚型 DVD-ROM 追加 *7 +3,500円	⑬ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑮ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Personal 2013 +22,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
---------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

② 16GB (8GB×2) *1 +135,000円	④ 320GB (SATA) ×2 (RAID1) *3*3 +53,100円	⑥ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑭ DVI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
---	--	-------------------------------------	-------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑤ 128GB フラッシュ メモリ ディスク*4 +14,500円	⑥ 厚型 スーパー マルチ追加 *7 +12,000円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

⑦ HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *5*6 +56,700円	⑧ 薄型 スーパー マルチ追加 *7 +15,500円	⑭ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑯ PCI Express x1 ×1 *10 +4,200円	⑰ HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時 選択できません。	⑲ セキュリティ チップ2.0 追加 +1,000円	㉑ 抗菌 キーボード *9*11*12 *13 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) *12 +1,000円	㉕ ポイント カラー (ブルー) *12 +1,000円	㉗ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリ/ディスク +ドライブ/ディスク +Windows 10 Pro (64bit) *14 +3,000円	㉛ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉝ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D586/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	② メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	③ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD08W	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	④ HDD変更320GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD08X	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカードNVIDIA GeForce GTX745とは、同時選択できません。
	⑤ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD090	本体に同期	14,500	●	●	※	※	※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑥ HDD変更320GB (SATA) → SSD 128GB + HDD 500GB	FMCHDD092	本体に同期	52,800	●	●	※	※	※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からSSD 128GB + HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑦ HDD変更320GB (SATA) → HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD091	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GB変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
光学ドライブ	⑧ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ Blu-rayドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑬ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑭ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。※DVI DLIには対応しておりません。
	⑮ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックススロット	⑯ PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745	FMCGRA00M	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745 (VRAM: 2GB) を追加します。HDD 320GB×2 (RAID 1) とは同時選択できません。※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑰ PCISロット変更→PCI Express x1スロット	FMCGRA00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インターフェース	⑱ パラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	⑲ セキュリティチップ 1.2追加	FMCSEC062	本体に同期	1,000	●	●	—	—	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト:SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworl.net/biz/smartaccess/)
	⑳ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC063	本体に同期	1,000	●	●	●	●	—	—	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉑ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉒ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD01J	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉓ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD01L	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉔ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD01K	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉕ ポイントカラー (グレー)	FMCLROOM	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworl.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスクへ保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリ ディスク	㊸ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディ スクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。	
	㊹ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデ ータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。	
	㊺ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00K	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデ ータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。	
	㊻ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00B	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラ ブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。	
	㊼ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00C	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクと Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。	
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクと Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。	
	㊾ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD009	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル 解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク とトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。	
	㊿ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00A	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル 解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付 します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディ スクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。	
	㊽㉒ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解 決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊽㉓ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00F	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカ バリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
保証	㊽㉔ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00G	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバ リデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray 対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊽㉕ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD007	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解 決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル 解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊽㉖ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD008	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解 決ナビ&ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカ バリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。
	㊽㉗ 保証拡張（3年間/パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張し ます。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証＋1年 目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉘ SupportDesk/バックLite （3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡 張します。本体に「3年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（3年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉙ SupportDesk/バックLite （4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡 張します。本体に「4年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（4年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉚ SupportDesk/バックLite （5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡 張します。本体に「5年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（5年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉛ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理3年間）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉜ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理4年間）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉝ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理5年間）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
保証	㊽㉞ SupportDesk/バックLite （引取修理3年間）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉟ SupportDesk/バックLite （引取修理4年間）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊱ SupportDesk/バックLite （引取修理5年間）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/M**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ								
FMVD1504V (標準)	203,300	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	あり (Win10 64bit用)	1年引取 修理	—								
FMVD1504W (標準)	199,100		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)									—														
FMVD1504P (標準)	204,800											PS/2 キーボード														
FMVD1504R (標準)	200,600											—														
FMVD1504L (標準)	204,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)									PS/2 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)												
FMVD1504N (ヘルスケアモデル)	215,300											抗菌 キーボード														
FMVD1504M (標準)	200,600											—														
FMVD1504S (標準)	203,300		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)												
FMVD1504T (標準)	199,100											—														
FMVD1504H (標準)	203,300											PS/2 キーボード														
FMVD1504K (ヘルスケアモデル)	213,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1									抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)												
FMVD1504J (標準)	199,100											—				PS/2 マウス			ポイントカラー (レッド)							

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へのリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

- ※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。
- ・Windows 10 Pro (64bit)：TPM2.0のみ
 - ・Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPM2.0のみ
 - ・Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません
 - ・Windows 8.1 Pro (64bit)：TPM1.2のみ
 - ・Windows 7 Professional (32bit)：TPM1.2のみ

①	④	⑥	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz)	8GB (8GB×1) ※1	500GB (SATA) ※1	厚型 DVD-ROM 追加 ※7	VGA変換 ケーブル 追加	PCI Express x16 拡張スロット 追加 ※10	パラレル ポート追加	セキュリティ チップ1.2 追加	抗菌 キーボード ※9※11※12 ※13	USBマウス (光学式) ※12	ポイント カラー (ブルー) ※12	Office Personal 2013	リカバリディスク +ドライブバース ディスク (Windows 10 Pro 64bit) ※14	3年保証拡張 +1年目翌営業日 以降訪問修理	液晶ディスプレイ の詳細については、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
+17,000円	+50,000円	+18,900円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
②	⑤	⑦	⑩	⑬	⑭	⑮	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	
インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz)	16GB (8GB×2) ※1	320GB (SATA) ×2 (RAID1) ※2※3	薄型 DVD-ROM 追加	DVI変換 ケーブル 追加	PCI Express x1 ×1 ※10	セキュリティ チップ2.0 追加		USBマウス (レーザー) ※12			Office Home and Business 2013	リカバリディスク +ドライブバース ディスク (Windows 10 Pro 64bit) ※14	3年保証拡張 +1年目翌営業日 以降訪問修理	
+42,500円	+135,000円	+53,100円	+4,500円	+5,200円	+4,200円	+1,000円		+3,100円			+39,000円	+3,000円	+13,000円	
③		⑧	⑪	⑫	※10: HDD 320GB×2 (RAID1)とは同時 選択できません。					⑰	⑲	㉑	㉒	
インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz)		128GB フラッシュ メモリ ディスク※4	厚型 スーパー マルチ層 ディスク※7	HDMI変換 ケーブル 追加				PS/2抗菌 マウス (光学式) ※9※11※12			Office Professional 2013	リカバリディスク +ドライブバース ディスク (Windows 10 Pro 64bit) ※14	4年保証拡張 +1年目翌営業日 以降訪問修理	
+148,500円		+14,500円	+12,000円	+5,200円				+2,100円			+68,000円	+3,000円	+20,000円	

- ※1：64bit OSのみ選択可能です。
- ※2：HDD 320GB×2 (RAID1)、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。
- ※3：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745とは、同時選択できません。
- ※4：Windows 10 ProもしくはWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) 搭載モデルの時、16GBメモリとは同時選択できません。
- ※5：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
- ※6：セキュリティチップが必須です。
- ※7：HDD 320GB×2 (RAID1)、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。
- ※8：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
- ※9：受注生産品です。
- ※10：HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。
- ※11：ヘルスケアモデルでは標準添付です。
- ※12：ヘルスケアモデルは選択することができません。
- ※13：キーボードなしモデルでは選択できません。
- ※14：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
- ※15：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
- ※16：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- ※17：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- ※18：Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選択可能です。
- ※19：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
- ※20：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
- ※21：リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
						標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	①	CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i5-6500	FMCPRC05E	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i5-6600	FMCPRC05F	本体に同期	42,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) に変更します。
	③	CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i7-6700	FMCPRC05G	本体に同期	148,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更します。
メモリ	④	メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑤	メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑥	HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD08W	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦	HDD変更320GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD08X	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカードNVIDIA GeForce GTX745とは、同時選択できません。
	⑧	HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD090	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑨	HDD変更320GB (SATA) → SSD 128GB + HDD 500GB	FMCHDD092	本体に同期	52,800	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からSSD 128GB + HDD 500GB (SATA) に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑩	HDD変更320GB (SATA) → HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD091	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GB (SATA) に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
光学ドライブ	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	Blu-rayドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑯	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑰	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑱	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	⑲	PCI Express x16増設 + グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745	FMCGRA00M	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745 (VRAM : 2GB) を追加します。HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑳	PCIスロット変更→ PCI Express x1スロット	FMCGRA00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インターフェース	㉑	パラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	㉒	セキュリティチップ 1.2追加	FMCSEC062	本体に同期	1,000	●	●	—	—	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
	㉓	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC063	本体に同期	1,000	●	●	●	●	—	—	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉔	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉕	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPD01J	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉖	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPD01L	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉗	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPD01K	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉘	ポイントカラー (グレー)	FMCLROOM	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉙	Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPO2A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉚	Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPO2B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉛	Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPO2C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスク～保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 （円、税別）	対象モデル		プリインストールOS					備考
					標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウンロード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウンロード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DH	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DJ	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DK	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DC	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DD	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D9	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DE	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DF	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DG	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D7	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
保証	㊿ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D8	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊽ 保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊿ SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理3年間）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊿ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理4年間）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理5年間）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite（引取修理3年間）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊿ SupportDesk/バックLite（引取修理4年間）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite（引取修理5年間）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/M**
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～④④の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ		
FMVD1500Y (24時間)	288,300	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	PCI×2	—	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—		
FMVD15010 (24時間)	284,100		—									あり (Win10 64bit用)								
FMVD1500T (24時間)	289,800		PS/2 キーボード																	
FMVD1500V (24時間)	285,600		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウン グレード)									—								
FMVD1500W (24時間)	288,300		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード								
FMVD1500X (24時間)	284,100		—																	
FMVD1500P (24時間)	288,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1									PS/2 キーボード								
FMVD1500S (24 時間/ ヘルスケアモデル)	298,800											抗菌 キーボード							PS/2抗菌 マウス	ポイントカー (グレー)
FMVD1500R (24時間)	284,100											—							PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① 8GB (8GB×1) *1 +50,000円	③ 320GB (SATA) ×2 (RAID1) *2*3 +76,600円	④ 厚型 DVD-ROM 追加 *5 +3,500円	⑨ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑩ PCI Express x1 ×1 *8 +4,200円	⑬ パラレル ポート追加 +7,300円
② 16GB (8GB×2) *1 +135,000円	⑤ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑥ 厚型 スーパー マルチ追加 *5 +12,000円	⑪ HDMI変換 ケーブル +5,200円	*8：HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択 できません。	
*1：64bit OSのみ選択可能 です。 *2：ヘルスケアモデルは選 択できません。使用で きるスロット数は、 PCI×1になります。 *3：DVD-ROM（厚型）、ス ーパーマルチ（厚型）、 とは、同時選択できま せん。		⑦ 薄型 スーパー マルチ追加 +15,500円	⑫ Blu-ray ドライブ ユニット 追加*6*7 +40,500円	*5：HDD 320GB×2 (RAID1) とは、同時 選択できません。 *6：64bit OSのみ選択可能 です。 メモリは2枚以上同時 搭載必須です。 *7：受注生産品です。	

⑭ 抗菌 キーボード *7*9*10 *11 +9,400円	⑮ USBマウス (光学式) *11 +1,000円	⑯ ポイント カラー (グレー) *11 +1,000円	⑰ Office Home and Business 2013 +22,000円	⑱ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *12*17 +3,000円	⑳ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円
⑲ USBマウス (レーザー式) *11 +3,100円	㉑ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉒ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 10 Pro 64bit) *12*18 +3,000円	㉓ 3年保証拡張 + 3年目翌営業日 以降訪問修理 +13,000円	㉔ Office Professional 2013 +68,000円	㉕ 4年保証拡張 + 4年目翌営業日 以降訪問修理 +20,000円
*9：キーボードなしモデル は選択できません。 *10：24時間ヘルスケアモ デルでは標準添付です。 *11：24時間/ヘルスケア モデルは選択するこ とができません。		㉖ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14 +3,000円	㉗ 5年保証拡張 + 5年目翌営業日 以降訪問修理 +30,000円	㉘ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㉙ 3年保証拡張 + 3年目当日 訪問修理 +22,000円
*12：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。 *13：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。 *14：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能 です。 *15：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能 です。 *16：DVD-ROM（厚型/薄 型）または、スーパー マルチ（厚型/薄型） との同時選択が必須 です。 *17：Blu-rayドライブ ユニットとの同時選 択が必須です。 *18：リカバリデータ ディスクで 32bit環境を構築可 能ですが、フルレ イコンテツツの再生 はできません。		㉚ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㉛ 4年保証拡張 + 4年目当日訪問 修理 +34,000円	㉜ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㉝ 5年保証拡張 + 5年目当日訪問 修理 +49,000円
*15：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能 です。 *16：DVD-ROM（厚型/薄 型）または、スーパー マルチ（厚型/薄型） との同時選択が必須 です。 *17：Blu-rayドライブ ユニットとの同時選 択が必須です。 *18：リカバリデータ ディスクで 32bit環境を構築可 能ですが、フルレ イコンテツツの再生 はできません。		㉞ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㉟ 3年保証拡張 + 3年目翌営業日 以降訪問修理 +11,000円	㊱ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㊲ 4年保証拡張 + 4年目翌営業日 以降訪問修理 +18,000円
*19：リカバリデータ ディスクで 32bit環境を構築可 能ですが、フルレ イコンテツツの再生 はできません。		㊳ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㊴ 5年保証拡張 + 5年目翌営業日 以降訪問修理 +28,000円	㊵ リカバリデータ ディスク+ドライバ ースディスク+ Blu-ray/DVD/DV ドライブユニット (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㊶ 3年保証拡張 + 3年目翌営業日 以降訪問修理 +11,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D586/M（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU ～アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB（4GB×1）→ 8GB（8GB×1） (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	② メモリ変更4GB（4GB×1）→ 16GB（8GB×2） (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	③ HDD変更320GB（SATA）→ 320GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD08Y	本体に同期	76,600	●	—	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から320GB（SATA）×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは、同時選択できません。
光学 ドライブ	④ DVD-ROMドライブユニット（厚型） 追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑤ DVD-ROMドライブユニット（薄型） 追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑥ スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換 ケーブル	⑧ Blu-rayドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑩ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
スロット	⑪ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑫ PCIスロット変更→ PCI Express x1スロット	FMCGR00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インター フェース	⑬ パラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する 機器のECPモードを無効にしてください。
キーボード	⑭ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。 受注生産。
マウス	⑮ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPTD01J	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPTD01L	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑰ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPTD01K	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	⑱ ポイントカラー（グレー）	FMCLR00M	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケー ション	⑲ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、 OneNote® 2013を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名/価格一覧】（リカバリディスク〜保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン ロード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリ ディスク	㊸ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DH	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊹ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DJ	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㊺ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DK	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊻ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DB	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊼ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DC	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0DD	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊾ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D9	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DA	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊽㉀ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DE	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊽㉁ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DF	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㊽㉂ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DG	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊽㉃ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D7	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊽㉄ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0D8	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビ&ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
保証	㊽㉅ 保証拡張（3年間/パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉆ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉇ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉈ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㉉ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊱ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊲ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊳ SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊴ SupportDesk/バックLite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽㊵ SupportDesk/バックLite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fjworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/M**
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ		
FMVD1505F (24 時間)	308,300	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	PCI×2	—	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	あり (Win10 64bit用)	1年引取 修理	—		
FMVD1505G (24 時間)	304,100		—																	
FMVD1505B (24 時間)	309,800		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウン グレード)									PS/2 キーボード								
FMVD1505C (24 時間)	305,600		—																	
FMVD1505D (24 時間)	308,300		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード								
FMVD1505E (24 時間)	304,100		—																	
FMVD1505H (24 時間)	308,300		—																	
FMVD1505A (24 時間 / ヘルスケアモデル)	318,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1									抗菌 キーボード							PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)
FMVD15059 (24 時間)	304,100		—									PS/2 マウス							ポイントカラー (レッド)	

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz) +17,000円	④ 8GB (8GB×1) *1 +50,000円	⑥ 320GB (SATA) ×2 (RAID1) *2*3 +76,600円	⑦ 厚型 DVD-ROM 追加 *5 +3,500円	⑩ VGA変換 ケーブル 追加 *5 +5,200円	⑮ PCI Express x1 ×1 *8 +4,200円	⑯ パラレル ポート追加 +7,300円
② インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz) +42,500円	⑤ 16GB (8GB×2) *1 +135,000円		⑧ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑨ DVI変換 ケーブル 追加 +5,200円	*8：HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択 できません。	
③ インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz) +148,500円	*1：64bit OSのみ選択可能 です。 *2：ヘルスケアモデルは選 択できません。使用で きるスロット数は PCI×1になります。 *3：DVD-ROM（厚型）、ス ーパーマルチ（厚型）、 とは、同時選択できま せん。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは65ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。		⑪ 厚型 スーパー マルチ追加 *5 +12,000円	⑬ HDMI変換 ケーブル 追加 +5,200円		
			⑫ 薄型 スーパー マルチ追加 +15,500円	⑭ Blu-ray ドライブ ユニット 追加*6*7 +40,500円		
			*5：HDD 320GB×2 (RAID1) とは、同時 選択できません。 *6：64bit OSのみ選択可能 です。 メモリは2枚以上同時 搭載必須です。 *7：受注生産品です。			

⑰ 抗菌 キーボード *7*9*10 *11 +9,400円	⑱ USBマウス (光学式) *11 +1,000円	㉑ ポイント カラー (グレー) *11 +1,000円	㉒ Office Personal 2013 +22,000円	㉓ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 10 Pro 64bit) *12*17 +3,000円	㉔ 3年保証延長 +1年目営業日 以降訪問修理 +2,800円	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
			㉕ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉖ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 10 Pro 64bit) *17*17 +3,000円	㉗ 3年保証延長 +3年間営業日 以降訪問修理 +13,000円	
			㉘ Office Professional 2013 +68,000円	㉙ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 10 Pro 64bit) *17*18 +3,000円	㉚ 4年保証延長 +4年間営業日 以降訪問修理 +20,000円	
⑲ USBマウス (レーザー式) *11 +3,100円						
㉘ PS/2抗菌 マウス (光学式) *7*10*11 +2,100円						
*9：キーボードなしモデル は選択できません。 *10：24時間ヘルスケアモデ ルでは標準添付です。 *11：24時間ヘルスケア モデルは選択するこ とができます。						
				㉜ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *14 +3,000円	㉝ 5年保証延長 +5年間営業日 以降訪問修理 +30,000円	
				㉞ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *14*18 +3,000円	㉟ 3年保証延長 +3年間営業日 以降訪問修理 +22,000円	
				㊱ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *14*18*19 +3,000円	㊲ 4年保証延長 +4年間営業日 以降訪問修理 +34,000円	
				㊳ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *15 +3,000円	㊴ 5年保証延長 +5年間営業日 以降訪問修理 +49,000円	
				㊵ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *15*18 +3,000円	㊶ 3年保証延長 +3年間営業日 以降訪問修理 +11,000円	
*12：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。 *13：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ 選択可能です。 *14：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可 能です。 *15：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可 能です。 *16：Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選 択可能です。 *17：DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スーパ ーマルチ (厚型/薄 型) との同時選択が必 ずです。 *18：Blu-ray ドライブ ユニットとの同時選 択が必須です。 *19：リカバリディス クで32bit環境を構築 可能ですが、ブルー レイコンテンツの再 生はできません。				㊷ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *13 +3,000円	㊸ 4年保証延長 +4年間営業日 以降訪問修理 +18,000円	
				㊹ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *13*18 +3,000円	㊺ 5年保証延長 +5年間営業日 以降訪問修理 +28,000円	
				㊻ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *13*18*19 +3,000円	㊼ 3年保証延長 +3年間営業日 以降訪問修理 +11,000円	
				㊽ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *13*18 +3,000円	㊾ 4年保証延長 +4年間営業日 以降訪問修理 +18,000円	
				㊿ リカバリデータ ディスク+ドライ バー+インストール ディスク (Windows 7 Professional 64bit) *13*18 +3,000円	㊿ 5年保証延長 +5年間営業日 以降訪問修理 +28,000円	

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU～アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i5-6500	FMCPRC05H	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i5-6500プロセッサ（3.20GHz）に変更します。
	② CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i5-6600	FMCPRC05J	本体に同期	42,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i5-6600プロセッサ（3.30GHz）に変更します。
	③ CPU変更Core™ i3 6100→Core™ i7-6700	FMCPRC05K	本体に同期	148,500	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i7-6700プロセッサ（3.40GHz）に変更します。
メモリ	④ メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1） （DDR4 SDRAM/PC4-17000）	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑤ メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2） （DDR4 SDRAM/PC4-17000）	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑥ HDD変更320GB（SATA）→320GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD08Y	本体に同期	76,600	●	—	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から320GB（SATA）×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは、同時選択できません。
光学 ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB、HDD 500GB＋HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク＋HDD 500GB、HDD 500GB＋HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ Blu-rayドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換 ケーブル	⑫ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑬ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑭ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
スロット	⑮ PCIスロット変更→PCI Express x1スロット	FMCGRA00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インター フェース	⑯ バラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	●	バラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。バラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
キーボード	⑰ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。 受注生産。
マウス	⑱ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPD01J	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑲ マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPD01L	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉑ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPD01K	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉑ ポイントカラー（グレー）	FMCCLR00M	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケー ション	㉒ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPO2A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPO2B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPO2C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworl.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスク～保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS					備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウング レード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリ ディスク	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉖ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00K	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00B	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00C	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊱ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD009	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊲ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00A	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊳ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊴ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00F	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㊵ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00G	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊶ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD007	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
保証	㊷ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD008	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊸ 保証拡張（3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊹ SupportDesk/バックLite （3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊺ SupportDesk/バックLite （4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊻ SupportDesk/バックLite （5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊼ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理3年間）	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理4年間）	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite （当日訪問修理5年間）	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊿ SupportDesk/バックLite （引取修理3年間）	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite （引取修理4年間）	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite （引取修理5年間）	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3

ESPRIMO D586/M

(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑤⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD1500M	186,400	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	あり (Win10 64bit用)	1年引取 修理	—	
FMVD1500N	182,200		—																
FMVD1500H	187,900		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)									PS/2 キーボード							
FMVD1500J	183,700		—																
FMVD1500F	187,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウンロード)									PS/2 キーボード							
FMVD1500G	183,700		—																
FMVD1500K	186,400		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード							PS/2 マウス
FMVD1500L	182,200		—																
FMVD1500D	186,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1									PS/2 キーボード							PS/2 マウス
FMVD1500E	182,200		—																

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。

- ・ Windows 10 Pro (64bit)：TPM2.0のみ
- ・ Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPM2.0のみ
- ・ Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません
- ・ Windows 8.1 Pro (64bit)：TPM1.2のみ
- ・ Windows 7 Professional (32bit)：TPM1.2のみ

[illegible]

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	② メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	③ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD08W	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	④ HDD変更320GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD090	本体に同期	14,500	※	※	※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑤ HDD変更320GB (SATA) → SSD 128GB + HDD 500GB	FMCHDD092	本体に同期	52,800	※	※	※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からSSD 128GB + HDD 500GB (SATA) に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑥ HDD変更320GB (SATA) → HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD091	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GB (SATA) に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB (SATA)、HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑫ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑬ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑭ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックススロット	⑮ PCI Express x16増設 + グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745	FMCGRA00M	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745 (VRAM : 2GB) を追加します。HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑯ PCIスロット変更→ PCI Express x1スロット	FMCGRA00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インターフェース	⑰ パラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	⑱ セキュリティチップ 1.2追加	FMCSEC062	本体に同期	1,000	—	—	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
	⑲ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC063	本体に同期	1,000	●	●	—	—	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	⑳ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉑ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD01J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉒ マウス変更→ USBマウス (レーザー式)	FMCPTD01L	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉓ マウス変更→ PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD01K	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉔ ポイントカラー (グレー)	FMCLLR00M	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスク＝保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリ ディスク	㊸ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00H	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動デ ィスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊹ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00J	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデ ィスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㊺ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00K	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデ ィスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊻ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00B	本体に同期	3,000	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラ ブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊼ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00C	本体に同期	3,000	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクと Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00D	本体に同期	3,000	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクと Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊾ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD009	本体に同期	3,000	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル 解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク とトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00A	本体に同期	3,000	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル 解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付 します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースデ ィスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00E	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解 決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00F	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカ バリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00G	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバ リデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray 対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD007	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解 決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル 解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD008	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解 決ナビ&ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカ バリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必 須です。
保証	㊸ 保証拡張（3年間/パーツ保証＋ 1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張し ます。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証＋1年 目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊹ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡 張します。本体に「3年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（3年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊺ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡 張します。本体に「4年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（4年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊻ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡 張します。本体に「5年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バッ クLite（5年間翌営業日以降以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊼ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を4年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊿ SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ SupportDesk/バックLite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ SupportDesk/バックLite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年/引取修理）を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fjworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3

ESPRIMO D586/M

(国際エネルギースタートプログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑤③の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ#3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケーション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD15056	206,400	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD15057	202,200		—									—							
FMVD15052	207,900		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウンロード)									PS/2 キーボード							—
FMVD15053	203,700											—							—
FMVD15050	207,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウンロード)									PS/2 キーボード	—						
FMVD15051	203,700											—	—						
FMVD15054	206,400		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)					
FMVD15055	202,200															—			—
FMVD1504X	206,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1									PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)					
FMVD1504Y	202,200															—			—

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

※3： セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。

- ・ Windows 10 Pro (64bit)： TPM2.0のみ
- ・ Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)： TPM2.0のみ
- ・ Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)： TPMを選択できません
- ・ Windows 8.1 Pro (64bit)： TPM1.2のみ
- ・ Windows 7 Professional (32bit)： TPM1.2のみ

①	④	⑥	⑩	⑮	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	液晶ディスプレイの詳細については、P50～54、P70～72をご覧ください。	
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz) +17,000円	8GB (8GB×1) *1 +50,000円	500GB (SATA) +18,900円	厚型 DVD-ROM 追加 *5 +3,500円	VGA交換 ケーブル +5,200円	PRI Express 115W 準レガシックス カード NVIDIA GeForce G745 追加 *8 +30,000円	パラレルポート追加 +7,300円	セキュリティチップ1.2 追加 +1,000円	抗菌 キーボード *7 #9 +9,400円	USBマウス (光学式) *9 +1,000円	ポインツ カラー (グレー) +1,000円	Office Personal 2013 +22,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 10 Pro 64bit) *10 +3,000円	3年保証拡張 + 1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円				
②	⑤	⑦	⑪	⑫	⑬		㉒		㉔		㉖	㉗	㉘	㉙			
インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz) +42,500円	16GB (8GB×2) *1 +135,000円	128GB フラッシュメモリ ディスク *2 +14,500円	薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	DVI交換 ケーブル +5,200円	PCI Express x1 *1 *8 +4,200円		セキュリティチップ2.0 追加 +1,000円		USBマウス (レーザー式) +3,100円		Office Home and Business 2013 +39,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 10 Pro 64bit) *11 +3,000円	3年保証 + 3年目翌営業日以降訪問修理 +13,000円				
③		⑧	⑯	⑰	*8 : HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。												
インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz) +148,500円		128GB フラッシュメモリ ディスク + HDD 500GB 変更 *2 *3 *4 +52,800円	厚型 スーパーマルチ追加 *5 +12,000円	HDMI交換 ケーブル +5,200円													
*1 : 64bit OSのみ選択可能です。																	
	⑨	⑭															
	HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) 変更 *3 *4 +56,700円	薄型 スーパーマルチ追加 +15,500円															
*2 : Windows 10 Pro もしくはWindows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) 搭載モデルの時、16GBメモリとは同時選択できません。 *3 : DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。 *4 : セキュリティチップが必須です。																	
		④															
		Blu-rayドライブユニット 追加 *6 *7 +40,500円															
*5 : HDD 320GB×2 (RAID1) とは、同時選択できません。 *6 : 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 *7 : 受注生産品です。																	
(各ドライブの容量について詳しくは65ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)																	
			⑥	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	
			リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円	リカバリーディスク + ドライバーズ/ソフトウェアの追加 (Windows 7 Professional 64bit) *12 +3,000円		
			*10 : Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。	*11 : Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。	*12 : Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。	*13 : Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。	*14 : Windows 7 Professional (32bit) SP1 モデルのみ選択可能です。	*15 : DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。	*16 : Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必要です。	*17 : リカバリーディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。							

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じ、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・ 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・ 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・ 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・ 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更(Core™ i3 6100→Core™ i5-6500)	FMCPRC05E	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i5-6500プロセッサ（3.20GHz）に変更します。
	② CPU変更(Core™ i3 6100→Core™ i5-6600)	FMCPRC05F	本体に同期	42,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i5-6600プロセッサ（3.30GHz）に変更します。
	③ CPU変更(Core™ i3 6100→Core™ i7-6700)	FMCPRC05G	本体に同期	148,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3 6100プロセッサ（3.70GHz）からインテル® Core™ i7-6700プロセッサ（3.40GHz）に変更します。
メモリ	④ メモリ変更4GB（4GB×1）→8GB（8GB×1） (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04K	本体に同期	50,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑤ メモリ変更4GB（4GB×1）→16GB（8GB×2） (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04L	本体に同期	135,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑥ HDD変更320GB（SATA）→500GB（SATA）	FMCHDD08W	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から500GB（SATA）に変更します。
	⑦ HDD変更320GB（SATA）→128GBフラッシュメモリスディスク	FMCHDD090	本体に同期	14,500	●※	●※	●※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）から128GBフラッシュメモリスディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑧ HDD変更320GB（SATA）→SSD 128GB + HDD 500GB	FMCHDD092	本体に同期	52,800	●※	●※	●※	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からSSD 128GB + HDD 500GB（SATA）に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑨ HDD変更320GB（SATA）→HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD091	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB（SATA）からHDD 500GB + HDD 500GB（SATA）に変更します。 DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
光学ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCBAY03H	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリスディスク + HDD 500GB(SATA)、HDD 500GB + HDD 500GB（SATA）とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCBAY03J	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY03F	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリスディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY03G	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭ Blu-rayドライブユニット	FMCBAY03K	本体に同期	40,500	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑮ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑯ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLIには対応しておりません。
	⑰ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	⑱ PCI Express x16増設+グラフィックスカード* NVIDIA GeForce GTX745	FMCGRA00M	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX745（VRAM：2GB）を追加します。HDD 320GB×2（RAID1）とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑲ PCIスロット変更→PCI Express x1スロット	FMCGRA00N	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。
拡張インターフェース	⑳ パラレルポート追加	FMCEXT017	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	㉑ セキュリティチップ 1.2追加	FMCEC062	本体に同期	1,000	—	—	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト:SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium（別売）。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/）
	㉒ セキュリティチップ 2.0追加	FMCEC063	本体に同期	1,000	●	●	—	—	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉓ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉔ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPD01J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	㉕ マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPD01L	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉖ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPD01K	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉗ ポイントカラー（グレー）	FMCLR00M	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉘ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPO2A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPO2B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPO2C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/M（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリディスク～保証）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
						Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
リカバリディスク	㉑	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00DH	本体に同期	3,000	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉒	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00DJ	本体に同期	3,000	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉓	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD00DK	本体に同期	3,000	●	－	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉔	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00DB	本体に同期	3,000	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00DC	本体に同期	3,000	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉖	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD00DD	本体に同期	3,000	－	●	－	－	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉗	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00D9	本体に同期	3,000	－	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉘	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00DA	本体に同期	3,000	－	－	●	－	－	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉙	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00DE	本体に同期	3,000	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉚	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00DF	本体に同期	3,000	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉛	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD00DG	本体に同期	3,000	－	－	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉜	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00D7	本体に同期	3,000	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
保証	㉝	リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD00D8	本体に同期	3,000	－	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉞	保証拡張 (3年間/パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱	SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲	SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降以降訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊴	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊵	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊶	SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊷	SupportDesk/バックLite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊸	SupportDesk/バックLite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 **ESPRIMO D556/M**
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレ
FMVD16009	177,600	2016.1/中	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	PS/2 キーボード	—	PS/2マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD1600A	173,400							—							
FMVD16005	179,100		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					あり (Win10 64bit用)		
FMVD16006	174,900							—							
FMVD16003	179,100		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					—		
FMVD16004	174,900							—							
FMVD16007	177,600		Windows 8.1 Pro (64bit)					PS/2 キーボード					—		
FMVD16008	173,400							—							
FMVD16001	177,600		Windows 7 Professional (32bit) SP1					PS/2 キーボード					—		
FMVD16002	173,400							—							

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	②	③
8GB (8GB×1) *1	500GB (SATA)	厚型 DVD-ROM 追加
+5,000円	+18,900円	+3,500円

*1：64bit OSのみ選択可能です。

④
厚型 スーパー マルチ 追加
+12,000円

(各ドライブの倍速について)
詳しくは65ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
VGA変換 ケーブル	USBマウス (光学式)	ポイントカラー (グレー)	Office Personal 2013	リカバリディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *2	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理
+5,200円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

⑪	⑫
DVI変換 ケーブル	USBマウス (レーザー式)
+5,200円	+3,100円

⑬
HDMI変換 ケーブル
+5,200円

⑭	⑮
Office Home and Business 2013	リカバリディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5
+39,000円	+3,000円

⑯	⑰
Office Professional 2013	リカバリディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5
+68,000円	+3,000円

⑱	⑲
リカバリディスク+ ドライバースディスク+ Win10ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5+8	5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 以降訪問修理
+3,000円	+30,000円

⑳	㉑
リカバリディスク+ ドライバースディスク+ ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3	3年パーツ保証 + 3年間当日 訪問修理
+3,000円	+22,000円

㉒	㉓
リカバリディスク+ ドライバースディスク+ Win10ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3+8	4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
+3,000円	+34,000円

㉔	㉕
リカバリディスク+ ドライバースディスク+ Blu-rayディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *3+8+9	5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
+3,000円	+49,000円

㉖	㉗
リカバリディスク+ ドライバースディスク+ ディスク追加 (Windows Professional 64bit/32bit) *6	3年パーツ保証 + 3年間引取修理
+3,000円	+11,000円

㉘	㉙
Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。	4年パーツ保証 + 4年間引取修理
	+18,000円

㉚	㉛
Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。	5年パーツ保証 + 5年間引取修理
	+28,000円

*2：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
*3：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
*4：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。
*5：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。
*6：Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選択可能です。
*7：DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
*8：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
*9：リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D556/M（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04N	本体に同期	50,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	② HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD093	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	③ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY03M	本体に同期	3,500	—	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB (SATA)、HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	④ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY03L	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+ HDD 500GB (SATA)、HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑤ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	—	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑥ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑦ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
マウス	⑧ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD01J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑨ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD01L	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑩ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00N	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑭ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DY	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑮ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E0	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DT	本体に同期	3,000	—	●	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑰ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DV	本体に同期	3,000	—	●	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑱ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DW	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DX	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DR	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DS	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
保証	㉚ 保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 1年目翌営業日以降訪問修理&3年保証に拡張します。本体に「3年保証拡張 (3年間保証拡張 (3年間保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年保証に拡張します。本体に「3年保証拡張 (3年間保証拡張 (3年間保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年保証に拡張します。本体に「4年保証拡張 (4年間保証拡張 (4年間保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年保証に拡張します。本体に「5年保証拡張 (5年間保証拡張 (5年間保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 3年間当日訪問修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 4年間当日訪問修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊱ SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 5年間当日訪問修理&5年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲ SupportDesk/バックLite (引き取り修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 3年間引き取り修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。
	㊳ SupportDesk/バックLite (引き取り修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 4年間引き取り修理&4年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。
	㊴ SupportDesk/バックLite (引き取り修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目引き取り修理) を 5年間引き取り修理&5年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引き取り修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A4 **ESPRIMO D556/M**
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD1602V	182,600	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Pentium® プロセッサ G4400 (3.30GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	—	PS/2 キーボード	—	PS/2マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD1602W	178,400							—							
FMVD1602P	184,100		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					—		
FMVD1602R	179,900														
FMVD1602M	184,100		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					—		
FMVD1602N	179,900														
FMVD1602S	182,600		Windows 8.1 Pro (64bit)					PS/2 キーボード					—		
FMVD1602T	178,400														
FMVD1602K	182,600		Windows 7 Professional (32bit) SP1					PS/2 キーボード					—		
FMVD1602L	178,400														

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	②	③	④
インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	8GB (8GB×1) *1	500GB (SATA)	厚型 DVD-ROM 追加
+15,000円	+50,000円	+18,900円	+3,500円

*1：64bit OSのみ選択可能です。

⑤
厚型スーパーマルチ追加
+12,000円

(各ドライブの倍速について) 詳しくは65ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑥	⑨	⑪	⑫	⑮	⑯
VGA変換ケーブル	USBマウス (光学式)	ポイントカラー (グレー)	Office Personal 2013	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *2	3年保証拡張 + 1年目翌営業日以降訪問修理
+5,200円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

⑦	⑩	⑬	⑭
DVI変換ケーブル	USBマウス (レーザー式)	Office Home and Business 2013	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *3
+5,200円	+3,100円	+39,000円	+3,000円

⑧	⑬	⑭
HDMI変換ケーブル	Office Professional 2013	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *5
+5,200円	+68,000円	+3,000円

液晶ディスプレイの詳細については、P50～54、P70～72をご覧ください。

- *2：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
- *3：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
- *4：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- *5：Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- *6：Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選択可能です。
- *7：DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
- *8：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
- *9：リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D556/M（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Pentium® G4400→Core™ i3 6100	FMCPRC05L	本体に同期	15,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Pentium® プロセッサ G4400 (3.30GHz) からインテル® Core™ i3 6100 プロセッサ (3.70GHz) に変更します。
メモリ	② メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	FMCMEM04N	本体に同期	50,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	③ HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD093	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	④ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY03M	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリアドレスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑤ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY03L	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリアドレスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑥ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑦ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑧ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
マウス	⑨ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD01J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑩ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD01L	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑪ ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00N	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2013 追加	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Home and Business 2013追加	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、OneNote® 2013を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、OneNote® 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑮ リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0DY	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク + リカバリ起動ディスク + ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑯ リカバリデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0E0	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク + リカバリ起動ディスク + ドライバースディスク + Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑰ リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DT	本体に同期	3,000	—	●	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	⑱ リカバリデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DV	本体に同期	3,000	—	●	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスク + Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑲ リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DW	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑ リカバリデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0DX	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスク + Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉒ リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DR	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓ リカバリデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0DS	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク + トラブル解決ナビディスク + ドライバースディスク + Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年保証に拡張します。本体に「3年保証」を添付、保証拡張 (3年間) パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&3年保証に拡張します。本体に「3年保証」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&4年保証に拡張します。本体に「4年保証」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を3年間翌営業日以降以降訪問修理&5年保証に拡張します。本体に「5年保証」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を4年間当日訪問修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を3年間引取修理&3年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を4年間引取修理&4年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年目翌営業日以降訪問修理) を5年間引取修理&5年保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A5 **ESPRIMO D552/K**
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレ	
FMVD1300K	139,500	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA)	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD13008	135,300							—							あり (Win8.1 (64bit) 用)
FMVD13074	141,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)					PS/2 キーボード				—			
FMVD13075	136,800							—							
FMVD13072	141,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)					PS/2 キーボード				—			
FMVD13073	136,800							—							
FMVD13070	139,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1					PS/2 キーボード				—			
FMVD13071	135,300							—							

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドや外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリエイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリエイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。また、リカバリエイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Pentium® プロセッサ G3260 (3.30GHz)	③ 4GB (4GB×1) ※1	⑤ 500GB (SATA)	⑥ 厚型 DVD-ROM
+2,500円	+31,800円	+18,900円	+3,500円
② インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)	④ 8GB (4GB×2) ※2	⑦ 厚型 スーパー マルチ	
+15,000円	+63,600円	+12,000円	

※1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBです。
※2：Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) モデルのみ選択可能です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは65ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑧ USBマウス (光学式)	⑨ ポイント カラー (グレー)	⑪ Office Personal 2013	⑭ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※3	⑲ 保証拡張 (3年間/無償保証 +1年目翌営業日 訪問修理)	液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P50～54、 P70～72を ご覧ください。
+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
⑩ USBマウス (レーザー式)	⑫ Office Home and Business 2013	⑮ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※3※6	⑳ SupportDesk バックLite (3年間翌営業日 訪問修理)		
+3,100円	+39,000円	+3,000円	+13,000円		
⑬ Office Professional 2013	⑯ Office Personal Premium	⑰ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※4	㉑ SupportDesk バックLite (4年間翌営業日 訪問修理)		
+68,000円	+3,000円	+3,000円	+20,000円		
⑱ Office Home and Business Premium	㉒ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※5	㉓ SupportDesk バックLite (5年間翌営業日 訪問修理)			
+39,000円	+3,000円	+30,000円			
㉔ Office Professional Premium	㉕ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※6	㉖ SupportDesk バックLite (4年間当日 訪問修理)			
+68,000円	+3,000円	+34,000円			
※3：Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。	㉗ SupportDesk バックLite (5年間当日 訪問修理)				
※4：Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。	+49,000円				
※5：Windows 7 Professional (32bit) SP1モデルのみ選択可能です。	㉘ SupportDesk バックLite (3年間 引取修理)				
※6：DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須です。	+11,000円				
	㉙ SupportDesk バックLite (4年間 引取修理)				
	+18,000円				
	㉚ SupportDesk バックLite (5年間 引取修理)				
	+28,000円				

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D552/K（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
						Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	①	CPU変更Celeron® G1840→ Pentium® G3260	FMCPRC047	本体に同期	2,500	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz) からインテル® Pentium® プロセッサー G3260 (3.30GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G1840→ Core™ i3-4170	FMCPRC048	本体に同期	15,000	●	●	●	●	標準搭載(CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-4170プロセッサー (3.70GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03B	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
	④	メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	FMCMEM03C	本体に同期	63,600	●	●	—	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑤	HDD変更320GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCHDD067	本体に同期	18,900	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑥	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY02X	本体に同期	3,500	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY02W	本体に同期	12,000	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
マウス	⑧	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD025	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑨	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD017	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
セカンドカラー	⑩	ポイントカラー (グレー)	FMCCLR00J	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	⑪	Microsoft® Office Personal 2013	FMCAPL018	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013を追加します。
	⑫	Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL019	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	⑬	Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL01A	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Personal Premium 追加	FMCAPL01B	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013を追加します。
	⑮	Microsoft® Office Home and Business Premium追加	FMCAPL01C	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Professional Premium追加	FMCAPL01D	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	⑰	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09C	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROM です。
	⑱	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD09D	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	⑲	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0HY	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉑	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0J0	本体に同期	3,000	—	●	●	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	㉒	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0HW	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉓	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0HX	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスク、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須です。
	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目登営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 1年目登営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目登営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉕	SupportDesk/バックLite (3年間登営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 3年間登営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年登営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間登営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖	SupportDesk/バックLite (4年間登営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 3年間登営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年登営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (4年間登営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗	SupportDesk/バックLite (5年間登営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 3年間登営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年登営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (5年間登営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年間)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年間)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 4年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年間)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDesk/バックLite (引取修理4年間)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝	SupportDesk/バックLite (引取修理5年間)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を 5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注) アプリケーション⑨～⑯について、
・ Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
・ 利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。
・ 利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。
・ Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A6 **ESPRIMO K556/M**
(国際エネルギープログラム対応)



各変更/追加メニュー①～④④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク ※1※2	保証	
FMVK04009	275,000	2016.2/上	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	—	—	1年引取 修理	
FMVK0400A	270,800											—					
FMVK04005	276,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード			—		あり (Windows 10 Pro (64bit) 用)
FMVK04006	272,300																
FMVK04003	276,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード			—		—
FMVK04004	272,300																
FMVK04007	275,000		Windows 8.1 Pro (64bit)									PS/2 キーボード			—		—
FMVK04008	270,800																
FMVK04001	275,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1									PS/2 キーボード			—		—
FMVK04002	270,800																

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	④	⑥	⑧	⑪	⑬	⑮	⑰	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz) +17,000円	8GB (4GB×2) *1 +50,000円	500GB (SATA) +18,900円	薄型 スーパー マルチ +11,000円	VGA変換 ケーブル +5,200円	セキュリティ チップ1.2 +1,000円	シリアル ポート 追加 +6,300円	20型ワイド 液晶+ カメラ +2,600円	抗菌 キーボード *3*4 +9,400円	USBマウス (光学式) +1,000円	Office Personal 2013 +22,000円	リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円		
② インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz) +34,000円	⑤ 128GB フラッシュ メモリ ディスク +14,500円	⑦ Blu-ray ドライブ ユニット *2 +37,000円	⑨ DVI変換 ケーブル +5,200円	⑫ セキュリティ チップ2.0 +1,000円	⑭ フロント USBポート 追加 +1,000円	⑯ 19型液晶 変更 +5,000円	⑰ 19型液晶 変更 +カメラ +7,300円	⑱ シリアル ポート+ フロント USB追加 +7,600円	㉑ PS/2抗菌 マウス (光学式) *3 +2,100円	㉒ Office Home and Business 2013 +39,000円	㉓ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円	㉔ 3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 以降訪問修理 +13,000円		
*1：Windows 10 Pro (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) モデルのみ選択可能です。				⑩ HDMI変換 ケーブル +5,200円	⑬ シリアル ポート+ フロント USB追加 +7,300円	⑮ 19型液晶 変更 +カメラ +7,600円	⑰ 23型ワイド 液晶変更 +カメラ +36,600円	*3：受注生産です。 *4：キーボードなしモデルは選択できません。				㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 以降訪問修理 +20,000円	
*2：64bit OSのみ選択可能です。 (各ドライブの倍速について)詳しくは65ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。								⑱ 23型ワイド 液晶変更 +カメラ +36,600円					㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 以降訪問修理 +30,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 3年パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理 +22,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円	㉒ 4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理 +34,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円	㉒ 5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理 +49,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 3年パーツ保証 + 3年間引取修理 +11,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 4年パーツ保証 + 4年間引取修理 +18,000円
													㉑ リカバリディスク +ドライバディスク +Blu-rayWin10 ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) +3,000円	㉒ 5年パーツ保証 + 5年間引取修理 +28,000円

た、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
しい。機種によって対応可能な構成が異なります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K556/M（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	ブリンストールOS					備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU変更Celeron® G3900T→Core™ i3-6100T	FMCPRC059	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® G3900T→Core™ i5-6500T	FMCPRC05A	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサー (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更4GB (4GB×1) →8GB (4GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-17000 SO-DIMM)	FMCMEM04S	本体に同期	50,000	●	●	—	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) を8GB (4GB×2) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)
	④ HDD変更320GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCHDD096	本体に同期	18,900	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
ストレージ	⑤ HDD変更320GB (SATA) →128GBフラッシュメモリアドレス	FMCHDD097	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) から128GBフラッシュメモリアドレスに変更します。
	⑥ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→スーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY03T	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→Blu-ray (薄型) 変更	FMCBAY03V	本体に同期	37,000	●	●	—	●	—	メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P65 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑧ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT00W	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。
	⑨ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT00X	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑩ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT00Y	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
セキュリティチップ	⑪ セキュリティチップ1.2追加	FMCSEC064	本体に同期	1,000	—	—	—	—	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
	⑫ セキュリティチップ2.0追加	FMCSEC065	本体に同期	1,000	●	●	—	—	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (別売)。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
ポート追加	⑬ シリアルポート追加	FMCEXT010	本体に同期	6,300	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑭ フロントUSBポート追加	FMCEXT011	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	USBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑮ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT012	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
ディスプレイ	⑯ 20型ワイド液晶+カメラ	FMCLCD03G	本体に同期	2,600	●	●	●	●	●	20型ワイド液晶+カメラへ変更します。
	⑰ 19型液晶変更	FMCLCD03H	本体に同期	5,000	●	●	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑱ 19型液晶変更+カメラ	FMCLCD03J	本体に同期	7,600	●	●	●	●	●	19型液晶+カメラへ変更します。
	⑲ 23型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD03K	本体に同期	36,600	●	●	●	●	●	23型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	② キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD02L	本体に同期	9,400	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	②1 マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPD011	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	②2 マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPD01L	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	②3 マウス変更→PS2抗菌マウス (光学式)	FMCPD01K	本体に同期	2,100	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
アプリケーション	②4 Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013	FMCAPL02A	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013を追加します。
	②5 Microsoft® Office Home and Business 2013	FMCAPL02B	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。
	②6 Microsoft® Office Professional 2013	FMCAPL02C	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, Access 2013, OneNote® 2013, Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	②7 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EK	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	②8 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0EL	本体に同期	3,000	●	—	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクとBlu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	②9 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0EF	本体に同期	3,000	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	③0 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0EG	本体に同期	3,000	—	●	—	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとBlu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	③1 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0EE	本体に同期	3,000	—	—	●	—	—	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	③2 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0EH	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	③3 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0EJ	本体に同期	3,000	—	—	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとBlu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	③4 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0ED	本体に同期	3,000	—	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバーズディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	③5 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/保証拡張」を添付、保証拡張 (3年間/1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	③6 SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS05R	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	③7 SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS06R	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	③8 SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUS07R	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	③9 SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11R	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	④0 SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12R	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	④1 SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13R	本体に同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	④2 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01R	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	④3 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02R	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	④4 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03R	本体に同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP79「マニュアル一覧」を参照してください。

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) 本体

A7 ESPRIMO D556/MX



* 日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office*3	保証
FMVD1600WX	オープン*1	済	Windows 10 Pro (64bit) *2	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB (SATA)	スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理
FMVD1600XX								Personal 2013	


*1: オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。

価格はオープン価格となります。

*2: Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリディスクとドライバズディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013

A8 ESPRIMO D552/KX



* 日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office * 3	保証
FMVD1306PX	オープン * 1	済	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からの ダウングレード) * 2	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA)	スーパー マルチ (厚型)	—	1年引取修理
FMVD1306RX				Personal 2013					
FMVD1306SX				Home & Business 2013					
FMVD1306TX				—					
FMVD1306VX			Personal 2013						
FMVD1306WX			Home & Business 2013						
FMVD1306XX			—						
FMVD1306YX			DVD-ROM (厚型)	Personal 2013					

*1: オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。

価格はオープン価格となります。

*2: Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013

[Home & Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows 10 Pro (64bit) プリインストールモデルでは、Windows 10 Pro (64bit) 用、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) では、Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用およびWindows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A9 ESPRIMO FH77/XD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF77XDB (黒)	オープン価格	2016.1/下	Windows 10 Home (64bit)	23型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファイン/VX、 広視野角液晶)、 ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz)	8GB (8GB×1)	約2TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (ひとつは視聴専用) (AVCREC対応))	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1 + HS準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 リモコン	Office Home and Business Premium

A10 ESPRIMO FH53/XD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF53XDB (黒)	オープン価格	2016.1/下	Windows 10 Home (64bit)	23型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファイン/VX、 広視野角液晶)、 ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2.00GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (ひとつは視聴専用) (AVCREC対応))	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 リモコン	Office Personal Premium

A11 ESPRIMO FH52/W



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF52WW (白)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	23型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファイン/VX、 広視野角液晶)、 ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2.00GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal Premium

A12 ESPRIMO WH77/W



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW77WB (黒)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 広視野角液晶))	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサ (2.30GHz)	8GB (8GB×1)	約2TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

A13 ESPRIMO WH53/W



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW53WW (白)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 広視野角液晶))	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズは除く）のメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ESPRIMO向け型名/希望小売価格（税別）

SupportDesk/バック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド（※1）	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136 13,000円	SV7MC1146 20,000円	SV7MC1156 30,000円
	引取修理	SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円
保証拡張（※1）		2,800円		
保証書		標準添付		

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。
※修理交換したハードディスクには、OSはプリインストールされています。
※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
※1：保証拡張、SupportDesk/バック Lite カスタムメイドの詳細は、各モデルの本体・カスタムメイド型名・価格一覧をご覧ください。
※2：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

【サービス内容】

SupportDesk Standard（月額払い）		ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（※2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。 万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。 さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
SupportDesk バック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付
保証拡張		3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
保証書		1年間パーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/

■保守サービスプラス付 SupportDesk/バック Lite

SupportDesk/バック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通インターネット情報ページ（<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>）をご覧ください。

SupportDesk Standard

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none">ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（※1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（※2）。サポート有無の選択が可能です。定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（※3※4※5）お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（※6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（※7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。 <p>※1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 ※3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ※4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ※7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。</p>

SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none">SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。キーボード/マウス/IACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りします。

SupportDesk/バック Lite（翌営業日以降訪問修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none">SupportDesk/バック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。キーボード/マウス/IACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りします。

SupportDesk/バック Lite（引取修理）

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（※1））、純正ディスプレイ（1台）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none">SupportDesk/バック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※23インチ以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の引取りとなる場合があります。キーボード/マウス/IACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りします。障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

保証拡張


対象機器	ESPRIMO本体（※1）（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ※1：バリュエーションシリーズは除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none">保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。 インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイベ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04	
		120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000円/セット	
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21	—	—	—	—
		18,000円/セット	—	—	—	—
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
		—	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
		50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00				
		500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00				
		500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00				
		1,000円/台				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00				
		500円/台				
(16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス (注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows 7 ProfessionalからWindows 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2カ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100				
		4,500円/台				

- (注) ・本サービスは、お客様の Windows® Professional Upgrade Software Assurance ポリウムライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わって Windows 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。
(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリウムライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
- ・本サービスにてインストールされる OS は、Windows 7 Enterprise になります。
 - ・本サービス適用後のハードディスクには、Windows 7 Enterprise の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップ (D 作成)」サービスをご利用ください。
 - ・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入サービス

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■ 本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（※1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（※1）、17時～22時 土曜/日曜/祝日（※2）、9時～17時

※1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、※2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO（法人）シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/service-phase2.html>)

■ 周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器（※3）の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

※3：プリンタ/ワイヤレス機器等

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

運用サービス

■ 製品保守の付帯作業を行うサービス

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡（※1）	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去（※1）	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア（※2）	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCリカバリー（※1）	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス

※1：SupportDesk をご契約をされているお客様がご利用いただけるサービスです。


※2：SupportDesk Standard（月額払い）またはSupportDesk/バック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

■ インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス


サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理者の運用負荷軽減を実現します。

システム構成図

拡張ベイについて



■ ESPRIMO Q556/M、D956/M、D586/M、D556/M、D552/Kの場合



- * 1 : 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
 - * 2 : 受注生産品です。
 - * 3 : Q556/Mは対応していません。
- ESPRIMO K556/M、D556/MX、D552/KX、ESPRIMO (オールインワンモデル) の場合【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】
- ESPRIMO Q556/M、D956/M、D586/M、D556/M、D552/Kの場合は光学ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光学ドライブの搭載もできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設するにはご注意ください。


機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考	
ESPRIMO D956/M 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1	1	なし		
	カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
	カスタムメイドでRAID構成	PCI Express x1	1	なし	
		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI Express x1	1	なし		
	PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし	
ESPRIMO D586/M 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。	
	カスタムメイドでPCI Express x1スロット選択時	PCI Express x1	1	なし	
	カスタムメイドでRAID構成／24時間RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
		RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
		PCI Express x16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO Q556/M、D556/M、D552/K、D552/KX、K556/M	なし	0	なし		

システム構成図

Qシリーズ : ESPRIMO Q556/M
Dシリーズ : ESPRIMO D956/M、D586/M、D556/M、D552/K、D556/MX、D552/KX
Kシリーズ : ESPRIMO K556/M
ESPRIMO : ESPRIMO FH77/XD、FH53/XD、FH52/W、WH77/W、WH53/W
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

B. メモリ



注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P48の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。
*1 : Pentium、Celeron搭載時は、1333MHzです。

ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。
(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。
(注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

■ESPRIMO D956/M、D586/M

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	64bit	32bit
4GB	—	—	4GB	—	○	○	○ (注1)
8GB	4GB	—	4GB	—	○	○	—
8GB	—	—	8GB	—	○	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○ (注2)	○ (注2)	—
16GB	8GB	—	8GB	—	○ (注2)	○ (注2)	—
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○ (注2)	○ (注2)	—

■ESPRIMO D556/M、D556/MX

総容量	スロット1	スロット3	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	64bit	32bit
4GB	—	4GB	○	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	○	—
8GB	—	8GB	○	○	—
16GB	8GB	8GB	○	○	—

■ESPRIMO Q556/M、K556/M


総容量	スロット1	スロット2	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	64bit	32bit
4GB	4GB	—	○	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	○	—
8GB	8GB	—	○	○	—
16GB (注2)	8GB	8GB	○	○	—


■ESPRIMO D552/K、D552/KX

総容量	スロット1	スロット3	Windows 8.1 Pro / Windows 8 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ (注1)
4GB	4GB	—	○	○ (注1)
8GB	4GB	4GB	○	—

(注1) 32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。
(注2) Windows 10 ProもしくはWindows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) 搭載モデルの時、カスタムメイドでSSD 128GBもしくはSSD 128GB+HDD 500GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。

システム構成図





- Qシリーズ : ESPRIMO Q556/M
Dシリーズ : ESPRIMO D956/M、D586/M、D556/M、D552/K、D556/MX、D552/KX
Kシリーズ : ESPRIMO K556/M
ESPRIMO : ESPRIMO FH77/XD、FH53/XD、FH52/W、WH77/W、WH53/W
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E. ディスプレイ

本構成図は本体にディスプレイを1台接続する場合の標準的な接続です。
マルチディスプレイ接続やカスタマイズでのマルチディスプレイ接続についてはP54の「マルチディスプレイ接続について」も参照ください。

ディスプレイ側の接続インターフェース


E1 DISPLAY P27T-7LED 注2)
VL-P27T-7 128,400円(税別)
※音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。
※2 : D552/K、D552/KXは除く。


E2 DISPLAY B23T-7LED
VL-B23T-7 78,000円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。
※2 : D552/K、D552/KXは除く。

E3 DISPLAY B24W-7LED
VL-B24W-7 108,000円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。
※2 : D552/K、D552/KXは除く。

※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注2) DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。


システム構成図





※ESPRIMO（オールインワンモデル）には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注3）液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。
注4）アダプターインターフェースを使用する場合は、本体のサービスセンターに使用できません。





標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、－：接続不可


	1画面	2画面	本体側ディスプレイ インターフェース	接続可能液晶ディスプレイ				
				VL-P27T-7	VL-P27T-7以外のディスプレイ			
					DVI-D	アナログRGB	DVI-I *5	HDMI *6
Q556/M	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D956/M	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
D586/M			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D556/M	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
D556/MX			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D552/K	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
D552/KX			アナログRGB	－	－	○	*4	－
K556/M	○内蔵LCD	○	DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3

カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、－：接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ インターフェース	接続可能液晶ディスプレイ				
					VL-P27T-7	VL-P27T-7以外のディスプレイ			
						DVI-D	アナログRGB	DVI-I *5	HDMI *6
Q556/M	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D956/M	○	○	○	DVI-I (デュアルリンク)	○	○	－	○	－
D586/M				DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
				DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D556/M	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D556/MX				－	－	－	－	－	－
D552/K	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D552/KX				－	－	－	－	－	－
K556/M	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）を別途購入必須です。
*2：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVI-Dに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入必須です。
*3：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブル（FMV-ADP04）を別途購入必須です。
*4：本体側アナログRGBの接続はディスプレイに添付のDVI-VGA変換ケーブルを使用してください。
*5：VL-17CSTのみがDVI-Iインターフェースをもっています。
*6：VL-E22T-7AのみがHDMIインターフェースをもっています。




注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 7 Professional、Windows 8 Pro、Windows 8.1 Pro、Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。


1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	●	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション : PCIカード)	●	-
有線LANカード (FMV-1814) (オプション : PCI Express x1カード)	-	-



○：選択接続 ●：同時接続可



○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

LANに直接接続

パラレル
インターフェース
D956/M、D586/Mで
パラレルポートを
追加した場合のみ


H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース
オールインワン
モデルは
FH77/XD
のみ


H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンストカテゴリ5）（税別）
F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（税別）

100BASE-TX
LANポート標準装備



H18 カラーページプリンタ
XL-C8300 189,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H19 拡張給紙ユニット
XL-EF55CD 50,000円（税別）
※最大2段まで増設可能



H21 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円（税別）

USB
インターフェース
オールインワン
モデルは
FH77/XD
のみ


H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンストカテゴリ5）（税別）
F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（税別）


100BASE-TX
LANポート標準装備



H22 カラーページプリンタ
XL-C2340 129,800円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H20 拡張給紙ユニット
XL-EF58CE 33,000円（税別）
※最大2段まで増設可能



H23 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CE 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース
D956/M、D586/Mで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース
オールインワン
モデルは
FH77/XD
のみ

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンストカテゴリ5）（税別）
F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（税別）


1000BASE-T
LANポート標準装備



H24 ページプリンタ
XL-9440D 196,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円（税別）
※最大3段まで増設可能



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース
D956/M、D586/Mで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース
オールインワン
モデルは
FH77/XD
のみ

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンストカテゴリ5）（税別）
F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（税別）


1000BASE-T
LANポート標準装備



H25 ページプリンタ
XL-9440E 157,000円（税別）



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円（税別）
※最大3段まで増設可能



H27 両面ユニット
XL-DUPMC 42,000円（税別）



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース
D956/M、D586/Mで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース
オールインワン
モデルは
FH77/XD
のみ

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンストカテゴリ5）（税別）
F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（税別）

1000BASE-T
LANポート標準装備



H29 ページプリンタ
XL-9381
126,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）
※拡張給紙ユニットは最大
3段まで増設可能



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）




H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）



H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）




H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A. 本体						
ESPRIMO						
A1	ESPRIMO Q556/M (国際エネルギースター モデル/ヘルスケアモデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVB04009 (国際エネルギー スターモデル)	2016.1/中	167,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
			FMVB0400X (ヘルスケア モデル)	2016.1/中	177,500	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB04005 (国際エネルギー スターモデル)	2016.1/中	168,500	
			FMVB0400S (ヘルスケア モデル)	2016.1/中	179,000	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVB04007 (国際エネルギー スターモデル)	2016.1/中	167,000	
			FMVB0400V (ヘルスケア モデル)	2016.1/中	177,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB04003 (国際エネルギー スターモデル)	2016.1/中	168,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
			FMVB0400P (ヘルスケア モデル)	2016.1/中	179,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVB04001 (国際エネルギー スターモデル)	2016.1/中	167,000	
			FMVB0400M (ヘルスケア モデル)	2016.1/中	177,500	
		Windows 10 Pro (64bit)	FMVB0402Y (国際エネルギー スターモデル)	済	184,000	
			FMVB0403K (ヘルスケア モデル)	済	194,500	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0402T (国際エネルギー スターモデル)	済	185,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100Tプロセッサー (3.20GHz) [カスタムメイドでCore™ i5-6500Tプロセッサー (2.50GHz) /Core™ i7-6700Tプロセッサー (2.80GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
			FMVB0403F (ヘルスケア モデル)	済	196,000	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVB0402W (国際エネルギー スターモデル)	済	184,000	
			FMVB0403H (ヘルスケア モデル)	済	194,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0402R (国際エネルギー スターモデル)	済	185,500	
			FMVB0403D (ヘルスケア モデル)	済	196,000	
	ESPRIMO Q556/M (24時間モデル/ ヘルスケアモデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVB0400K (24 時間モデル)	2016.1/中	272,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA対応) 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
			FMVB04018 (24 時間 /ヘル スケアモデル)	2016.1/中	282,500	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0400F (24 時間モデル)	2016.1/中	273,500	
			FMVB04014 (24 時間 /ヘル スケアモデル)	2016.1/中	284,000	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVB0400H (24 時間モデル)	2016.1/中	272,000	
			FMVB04016 (24 時間 /ヘル スケアモデル)	2016.1/中	282,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0400D (24 時間モデル)	2016.1/中	273,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz) メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA対応) 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応) [カスタムメイドで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
			FMVB04012 (24 時間 /ヘル スケアモデル)	2016.1/中	284,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVB0400B (24 時間モデル)	2016.1/中	272,000	
			FMVB04010 (24 時間 /ヘル スケアモデル)	2016.1/中	282,500	

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A1	ESPRIMO Q556/M (24時間モデル/ ヘルスケアモデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVB04039 (24 時間モデル)	済	289,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz) /Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA対応) 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 VRAM (注5) キーボード、マウス: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応) [カスタマイズで無線LANを追加可能]、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1	FMVB04035 (24 時間モデル)	済	290,500	
		Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0403S (24 時間 /ヘル スケアモデル)	済	301,000	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVB04037 (24 時間モデル)	済	289,000	
			FMVB0403V (24 時間 /ヘル スケアモデル)	済	299,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVB04033 (24 時間モデル)	済	290,500	
		Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVB0403P (24 時間 /ヘル スケアモデル)	済	301,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVB04031 (24 時間モデル)	済	289,000	
			FMVB0403M (24 時間 /ヘル スケアモデル)	済	299,500	
A2	ESPRIMO D956/M (標準)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD14008	済	222,800	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.70GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) /Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1	FMVD14004	済	224,300	
		Windows 10 Pro からのダ ウングレード)				
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD14006	済	222,800	
	ESPRIMO D956/M (ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD14001	済	222,800	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.20GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) /Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
	ESPRIMO D956/M (ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD14003	済	233,300	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.20GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) /Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード: 日本語抗菌キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2抗菌マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
	ESPRIMO D956/M (国際エネルギースター モデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1400G	済	225,900	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.70GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) /Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1	FMVD1400C	済	227,400	
		Windows 10 Pro からのダ ウングレード)				
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1400E	済	225,900	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1400A	済	225,900	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.70GHz) [カスタマイズでCore™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) /Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ: 標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ: 標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ: 標準なし (注4)、グラフィックス: CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注6)

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A3	ESPRIMO D586/M (標準)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1500B	2016.1/中	183,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD15007	2016.1/中	184,800	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD15009	2016.1/中	183,300	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD15004	2016.1/中	184,800	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD15001	2016.1/中	183,300	
		Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1504V	済	203,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサー (3.70GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサー (3.30GHz) /Core™ i5-6600プロセッサー (3.40GHz) / Core™ i7-6700プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD1504P	済	204,800	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1504S	済	203,300	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD1504L	済	204,800	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサー (3.70GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサー (3.30GHz) /Core™ i5-6600プロセッサー (3.40GHz) / Core™ i7-6700プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1504H	済	203,300	
	ESPRIMO D586/M (ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD15006	2016.1/中	195,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード：日本語抗菌キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2抗菌マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD15003	2016.1/中	193,800	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD1504N	済	215,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサー (3.70GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサー (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサー (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注2) (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語抗菌キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2抗菌マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1504K	済	213,800	
	ESPRIMO D586/M (24時間モデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1500Y	2016.1/中	288,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注2) (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応) [カスタムメイドで320GB (SATA/300) ×2 RAID1に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)	FMVD1500T	2016.1/中	289,800	
		Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1500W	2016.1/中	288,300	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1500P	2016.1/中	288,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応) [カスタムメイドで320GB (SATA/300) ×2 RAID1に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとば、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A3	ESPRIMO D586/M (24時間モデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1505F	済	308,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応) [カスタムメイドで320GB (SATA/300) ×2 RAID1に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD1505B	済	309,800	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1505D	済	308,300	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応) [カスタムメイドで320GB (SATA/300) ×2 RAID1に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD15058	済	308,300	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
ESPRIMO D586/M (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1500S	2016.1/中	298,800	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応)、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語抗菌キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2抗菌マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1505A	済	318,800	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/600対応)、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2抗菌マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
ESPRIMO D586/M (国際エネルギースターモデル)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1500M	2016.1/中	186,400	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD1500H	2016.1/中	187,900	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1500K	2016.1/中	186,400	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD1500F	2016.1/中	187,900	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1500D	2016.1/中	186,400	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大32GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)	
	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD15056	済	206,400	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD15052	済	207,900	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)	
	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD15054	済	206,400	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD15050	済	207,900	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-6500プロセッサ (3.20GHz) /Core™ i5-6600プロセッサ (3.30GHz) / Core™ i7-6700プロセッサ (3.40GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスク/ 128GBフラッシュメモリディスク+ 500GB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5)	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1504X	済	206,400	キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)	

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A4	ESPRIMO D556/M (標準)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVD16009	2016.1/中	177,600	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD16005	2016.1/中	179,100	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD16007	2016.1/中	177,600	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD16003	2016.1/中	179,100	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD16001	2016.1/中	177,600	
		Windows 10 Pro (64bit)	FMVD1602V	済	182,600	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD1602P	済	184,100	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-6100プロセッサー (3.70GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1602S	済	182,600	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	FMVD1602M	済	184,100	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD1602K	済	182,600	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-6100プロセッサー (3.70GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大4GB (注2) [DDR4 SDRAM DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
A5	ESPRIMO D552/K (標準)	Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVD1300K	済	139,500	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー G3260 (3.30GHz)/インテル® Core™ i3-4170プロセッサー (3.70GHz)に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD13074	済	141,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	FMVD13072	済	141,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー G3260 (3.30GHz)/インテル® Core™ i3-4170プロセッサー (3.70GHz)に変更可能]、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能]、 光学ドライブ：標準なし (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、 ビデオメモリ (注5) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVD13070	済	139,500	

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A6	ESPRIMO K556/M (国際エネルギースター 対応) (20型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVK04009	2016.2/上	275,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)、 [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-6100Tプロセッサー (3.20GHz) /Core™ i5-6500Tプロセッサー (2.50GHz) に変更可能]、 メインメモリ：標準4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM SO-DIMM]、 ストレージ：標準320GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /128GBフラッシュメモリディスクに変更可能]、 光学ドライブ：DVD-ROM (薄型) (注4)、グラフィックス：CPUに内蔵、VRAM (注5)、 液晶：20型ワイドTFTカラー LCD (最大1600×900ドット) [カスタムメイドで20型ワイドTFTカラー LCD (最大1600×900ドット) + Webカメラ、19型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、19型TFTカラー LCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラ、23型 ワイドカラー LCD (最大1920×1080ドット) + Webカメラに変更可能]、サウンド機能装備、 キーボード、マウス：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付PS/2マウス (光学式) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVK04005	2016.2/上	276,500	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	FMVK04007	2016.2/上	275,000	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダ ウングレード)	FMVK04003	2016.2/上	276,500	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1	FMVK04001	2016.2/上	275,000	

本文中の注については、P65の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※プリインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) 上記のモデルは各種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名：変更・追加オプションの価格・型名・組み合わせ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P40の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※ESPRIMO Dシリーズなど光学ドライブユニットなしの本体を選択した場合、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) (USB接続) などが必要となります。
- (注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブ、Blu-rayに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)
- (注5) 本パソコンの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量は任意に変更できません。
- (注6) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。省電力機能の荷時待機設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、 DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパー マルチ ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、 DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、 DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、 DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、 DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL (2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大 8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM： 読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL (2層)：読出最大6倍速、BD-R XL (3層)：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL (2層)：読出最大5倍速、 BD-RE XL (3層)：読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大 6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大6倍速、DVD+RW： 書込最大8倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大6倍速、BD-R XL (3層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込最大2倍速、 BD-RE XL (3層)：書込最大2倍速	—

- ※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- ※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※ Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。
- DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
- *1：Windows 10、Windows 8、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

項	品名	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office (注1)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
ESPRIMOバリューシリーズ											
A7	ESPRIMO D556/MX	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB	スーパーマルチ (厚型)	—	FMVD1600WX	済	オープン価格 (注2)	CPU: インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) キャッシュメモリ (2次/3次): Core™ i3: (256KB×2/3MB) グラフィックス: CPUに内蔵 ビデオメモリ: メインメモリと共有 メモリ: 4GB/最大16GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM] HDD: 320GB (5400rpm、Serial ATA/300) 光ドライブ: スーパーマルチ (厚型*) LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN 対応) マウス: PS/2光学マウス添付 キーボード: 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応 * スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2: 読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
						Personal 2013	—	FMVD1600XX			
A8	ESPRIMO D552/KX	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ (厚型)	—	FMVD13006PX	済	オープン価格 (注2)	CPU: Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz) / Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) キャッシュメモリ (2次/3次): Celeron®: (256KB×2/2MB) / Core™ i3: (256KB×2/3MB) グラフィックス: CPUに内蔵 ビデオメモリ: メインメモリと共有 メモリ: 2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD: 320GB (5400rpm、Serial ATA/300) 光ドライブ: DVD-ROM (厚型*) /スーパーマルチ (厚型*) LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN 対応) マウス: PS/2光学マウス添付 キーボード: 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応 * DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大8倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大8倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 * スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2: 読出最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
						Personal 2013	—	FMVD13006RX			
						Home & Business 2013	—	FMVD13006SX			
						—	—	FMVD13006TX			
			インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	Personal 2013	—	FMVD13006VX			
						Home & Business 2013	—	FMVD13006WX			
						DVD-ROM (厚型)	—	FMVD13006XX			
						Personal 2013	—	FMVD13006YX			

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注1) [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013
[Home & Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013
(注2) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注3) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO（オールインワンモデル）					
A9	ESPRIMO FH77/XD	Windows 10 Home (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVF77XDB (黒)	2016.1/下	オープン価格 (注11)
CPU：インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー（2.80GHz）、 メインメモリ：標準8GB（8GB×1）/最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD：約2TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス（1200CPI、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2（ひとつは視聴専用）搭載 (AVCREC対応)、リモコン標準添付、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.1 + HS準拠 標準装備（注12）（注15）、ACPI [S3/S4] 対応（注13）、 23型ワイドTFTカラー LCD（スーパーファインVX液晶）ハイレゾ対応スピーカー内蔵					
A10	ESPRIMO FH53/XD	Windows 10 Home (64bit) Office Personal Premium モデル	FMVF53XDB (黒)	2016.1/下	オープン価格 (注11)
CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス（1200CPI、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル/BSデジタル/CS110度デジタル放送）×2（ひとつは視聴専用）搭載 (AVCREC対応)、リモコン標準添付、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.0 標準装備（注12）（注15）、ACPI [S3/S4] 対応（注13）、 23型ワイドTFTカラー LCD（スーパーファインVX、広視野角液晶）ハイレゾ対応スピーカー内蔵					
A11	ESPRIMO FH52/W	Windows 10 Home (64bit) Office Personal Premium モデル	FMVF52WW (白)	済	オープン価格 (注11)
CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス（1200CPI、無線方式）、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.0 標準装備（注12）（注15）、ACPI [S3/S4] 対応（注13）、 23型ワイドTFTカラー LCD（スーパーファインVX、広視野角液晶）ハイレゾ対応スピーカー内蔵					
A12	ESPRIMO WH77/W	Windows 10 Home (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW77WB (黒)	済	オープン価格 (注11)
CPU：インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー（2.30GHz）、 メインメモリ：標準8GB（8GB×1）/最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD：約2TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス（1200CP、無線方式）、静電式タッチペン付属、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.0 標準装備（注12）（注15）、NFC（ISO/IEC18092準拠）標準装備、 インテル® RealSense™ テクノロジー装備、ACPI [S3/S4] 対応（注13）、 タッチパネル対応23型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネル、広視野角液晶）、スピーカー内蔵					
A13	ESPRIMO WH53/W	Windows 10 Home (64bit) Office Home and Business Premium モデル	FMVW53WW (白)	済	オープン価格 (注11)
CPU：インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー（2.50GHz）、 メインメモリ：標準4GB（4GB×1）/最大16GB [DDR3L SDRAM/SO-DIMM/PC3L-12800 CL11]、 HDD：約1TB（シリアルATA対応）、グラフィックス：CPUに内蔵、 光ドライブ：BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（108キー、無線方式）/ 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス（1200CPI、無線方式）、静電式タッチペン付属、サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠）、 Bluetooth v4.0 標準装備（注12）（注15）、ACPI [S3/S4] 対応（注13）、 タッチパネル対応23型ワイドTFTカラー LCD（フルフラットファインパネル、広視野角液晶）、スピーカー内蔵					

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (モバイルモデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
																	Qシリーズ : ESPRIMO Q556/M Dシリーズ : ESPRIMO D956/M、 D586/M、 D556/M、 D552/K、 D556/MX、 D552/KX Kシリーズ : ESPRIMO K556/M ESPRIMO : ESPRIMO FH77/XD、 FH53/XD、 (オールインワンモデル) FH52/W、 WH77/W、 WH53/W
B. メモリ																	
B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM4GRS1	済	●	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×		62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM8GRS1	済	●	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×		125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM4GRE1	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×		62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM8GRE1	済	×	①	×	×	●	●	●	●	●	●	×		125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM4GRE2	済	×	④	×	×	●	●	×	×	●	×	×		62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM8GRE2	済	×	④	×	×	●	●	×	×	●	×	×		125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM4GRE3	済	×	⑤	×	×	●	●	×	×	●	×	×		62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B8	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 DIMM)	FMVDM8GRE3	済	×	⑤	×	×	●	●	×	×	●	×	×		125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B9	拡張RAMモジュール-2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM2GPE5	済	×	③	×	×	●	●	●	×	●	●	×		38,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron®/Pentium®ではPC3-10600での動作となり ます。
B10	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 DIMM)	FMVDM4GPE9	済	×	③	×	×	●	●	●	×	●	●	×		50,800	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。 *Celeron®/Pentium®ではPC3-10600での動作となり ます。
B11	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM4GRS2	2016.2/上	×	×	●	×	●	●	×	×	●	×	×		62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B12	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM8GRS2	2016.2/上	×	×	●	×	●	●	×	×	●	×	×		125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B13	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM8GPS	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●		96,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。
B14	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●		48,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応。

①D956/Mのみ搭載 (接続) 可。③D552/K、D552/KXのみ搭載 (接続) 可。④D586/Mのみ搭載 (接続) 可。⑤D556/M、D556/MXのみ搭載 (接続) 可。 ※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
																	Qシリーズ : ESPRIMO Q556/M Dシリーズ : ESPRIMO D956/M、D586/M、D556/M、D552/K、D556/MX、D552/KX Kシリーズ : ESPRIMO K556/M ESPRIMO : ESPRIMO FH77/XD、FH53/XD、 (オールインワンモデル) FH52/W、WH77/W、WH53/W

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB327	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。本体A1～A6のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー・3個/実行キー / OASYS専用キー・8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、Japanist 2003は単独の製品のみ。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合は OASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー・2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。必須ソフト：Japanist * [Japanist 2003] 以降のみ対応。 (FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109Aキー / USB)	FMV-KB336	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー / アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵 キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈ログインソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。Windows 10対応版はFMV-WORLDからダウンロードしてください。 新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-M0315	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A1の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0701	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C9	PS/2マウス（光学式）	FMV-M0601	済	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A2～A6の標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C10	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注）キーボード、バーコードタッチリーダー（FMV-BCR214）と同時入力不可。
C11	二次元コードリーダー	FMV-DCR311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	79,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、バーコードおよび二次元コード読み取り可。USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C12	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR214	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C13	専用タッチペン	FMV-DPN1	済	×	×	×	⑩	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	標準添付品と同等。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD * K556/Mは除く。
----	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑩WH77/W、WH53/Wのみ搭載（接続）可。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モデルノック)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		

E. ディスプレイ

E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● *1	◎ *1 *2	● *1 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、 デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、 1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、 1920×1080、1920×1200、2560×1440、 TFT液晶パネル採用 [輝度350cd/m²、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、 水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリーペル左右合計340度対応、明るさセンサー対応、 ハイト：130mm対応、ローテート：90° 対応 *1：DisplayPort接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケー ブルを使用してください。最高解像度の2560×1440は、DVI接 続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *2：最高解像度の256×1440はカスタムメイドでDP出力または DVI-D（Dual Link）出力のグラフィックスカードを選択した場 合のみ表示することが可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。
E2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、 水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、 VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリーペル：左右合計340度対応、 ハイト：128mm対応、ローテート：90° 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル （FMV-ADP02）が必要。（D552/K、D552/KXは除く。） *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）が必要。 アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）が 必要。
E3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリーペル左右合計340度対応、 ハイト：116mm対応、ローテート：90° 対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。 *1：アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケーブル （FMV-ADP02）が必要。（D552/K、D552/KXは除く。） *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）が必要。 アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）が 必要。
E4	液晶ディスプレイ 24.1ワイド	VL-244SSW	済	● *1 *2	● *1 *2	● *3 *4	×	●	●	●	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角：上下/左右160°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP→VGA変換ケー ブル（FMV-ADP02）が必要。（D552/K、D552/KXは除く。） *2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利 用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *4：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）が必要。 アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）が 必要。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

◎D552/K、D552/KX以外搭載（接続）可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 8.1 Update (32 bit)		
E5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7A	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/MはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。HDMI接続時には、DP→HDMI変換ケーブル (FMV-ADP04) が必要。
E6	液晶ディスプレイ -20ワイド	VL-200SSWR	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/MはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。
E7	液晶ディスプレイ -19	VL-195SEL	済	● *1 *2	● *2	● *3 *4	×	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/MはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利用可能です。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *4：アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。
E8	液晶ディスプレイ -19	VL-196SSL	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E9	電子カルテ用 液晶ディスプレイ -19	VL-196SML	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	65,600	19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル [輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比950対1 (1000対1)、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E10	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSE	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/MはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体Pの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モデルノバ)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
E11	液晶ディスプレイ -17	VL-17BSX	済	● *1	●	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/MはDP→VGA変 換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が 必要。
E12	液晶ディスプレイ -17	VL-17CSS	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利 用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E13	保護パネル付 液晶ディスプレイ -17	VL-17CSSP	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	46,200	17型TFTカラー LCD、保護パネル付、デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利 用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E14	フリースタイル ディスプレイ-17	VL-17CSSA	2016.1/未	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラー LCD液晶部のみ、スタンド (台座なし) なしの状態で 納品されます。デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利 用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E15	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17CST	済	● *1 *2	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	76,200	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、 アナログデジタルインターフェースDVI-I (HDCP対応) 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m ² 、視野角：上下160° /左右 170°、コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル (USBインターフェース)、 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/M、Dシリーズのみ利 用可能です。 *2：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニ タのいずれか低い解像度となります。 注：受注生産品となります。
E16	DP→VGA変換 ケーブル	FMV-ADP02	済	●	⑪	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	6,000	DisplayPortにアナログインターフェースディスプレイを接続する 場合に必要。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
E17	DP→DVI変換 ケーブル	FMV-ADP03	済	●	⑪	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース (DVI-D) ディスプレイを 接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像 度が1920×1200以下となります。)
E18	DP→HDMI変換 ケーブル	FMV-ADP04	済	●	⑪	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース (HDMI) ディスプレイを 接続する場合に必要。(最大解像度が3840×2160@30Hz以下とな ります。)
E19	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	×	⑫	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	1,700	DVI-Iにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
E20	ディスプレイ マウントキット	FMV-MKTG	2016.3/上	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,600	ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

⑪D956/M、D586/M、D556/M、D556/MXのみ搭載 (接続) 可。⑫D956/M、D586/Mでカスタムメイドにてグラフィックスカードを追加した場合のみ搭載 (接続) 可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考	
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Qシリーズ Dシリーズ		: ESPRIMO : ESPRIMO	Q556/M D956/M、 D586/M、 D556/M、 D552/K、 D556/MX、 D552/KX
																Kシリーズ ESPRIMO : ESPRIMO (オールインワンモデル)	: ESPRIMO FH77/XD、 FH53/XD、 FH52/W WH77/W、 WH53/W	

F. オプションカード／ケーブル

F1	ツイストペア ケーブル (エンハンスド カテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) ＊標準価格 (円、税別)
		TPABLO10M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	3,900	10m	
		TPABLO15M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	4,700	15m	
		TPABLO30M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	7,200	30m	
		TPABLO50M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊	18,000	100m	
F2	ツイストペア ケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) ＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更 していただく必要があります。 ＊2：標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	＊2	13,800	100m	
F3	LANカード	FMV-1814	済	×	⑦	×	×	●	●	×	×	●	●	×		8,300		PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続 用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル 注) Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本 体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注) メインスイッチOFF状態からのWake up on LAN機能は使用できま せん。
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	● ＊	×	×	●	●	●	●	●	●	●		7,300		PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル ＊：D586/M、およびD956/MでPCIスロットに変更した場合のみ。 注) 複数LANでの同時通信については、P55、P73 [注] 複数LAN 同時通信の可否について」をご参照ください。 注) Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本 体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注) メインスイッチOFF状態からのWake up on LAN機能は使用できま せん。
F5	シリアル パラレルカード	FMV-104	済	×	● ＊1	×	×	×	● ＊2	● ＊2	● ＊2	●	●	● ＊2		16,800		PCIバス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、 9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、 ドライバ(CD)添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウン ロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232C(ケーブル (Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL713 ＊1：D586/M、およびD956/MでPCIスロットに変更した場合のみ。 ＊2：Windows 8以降で使用する場合は対応ドライバを下記ホーム ページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/)) 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移 行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はし ておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シ リアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。
F6	デュアル シリアルカード	FMV-105	済	×	⑦	×	×	●	●	×	×	●	●	×		16,800		PCI Express x1用デュアルシリアルカード。 シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×2、 ドライバ(CD)添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウン ロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232C(ケーブル (Dsub9ピン) 注) シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用で きません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はし ておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑦D956/M、およびD586/MでPCI Express x1スロットに変更した場合のみ搭載 (接続) 可。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチームリング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	●	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション：PCIカード)	●	ー
有線LANカード (FMV-1814)	ー	ー

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	E S P R I M O E d i t i o n M o d e l (モ デ ル)	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8 P r o (32 bit)	P W I P r e s s i o n 2 (64 bit)	P W I P r e s s i o n 1 (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)	W i n d o w s 10 (64 bit)		
G. 拡張機器																	
G1	指紋認識装置	FS-410U	済	●	●	●	×	● *	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。
G2	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13M3N01	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
	PalmSecureセンサーV2マウスセンサーセット（白）	FAT13M3N02		●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●			
G3	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
	PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E02		●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●			
G4	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
	PalmSecure-SLセンサーマウスセンサーセット (グレイッシュホワイト)	FAT13SLN03		●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●			
G5	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
	PalmSecure-SLセンサースタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE02		●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●			
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G6	Secure Login Box	FMSE-C431	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	898,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse431/)
G7	Secure Login Box	FMSE-C4D1	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/product/hard/security/fmse431/)
G8	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT75	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	66,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G9	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT15	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	118,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G10	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	150,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	117,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G12	シリアルポートカード	PY-UPL01	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000	Smart-UPSの背面/パネルにある拡張用スロット部に装着して使用します。 ※Secure Login BoxとSmart-UPSを接続する場合に必要。
G13	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 for Smart-UPS C500I	B5142C11C	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	16,900	Smart-UPSに装着したシリアルポートカードのシリアルポートとSecure Login Boxの接続用に本製品に添付のUPSシリアルケーブル（940-0024D）のみを使用。 ※ソフト（PowerChuteそのもの）は使用しません（Secure Login Boxに機能として標準装備）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS							希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (オールインワンモデル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)		
G14	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4	
G15	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	●	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート）。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 ※1：ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 ※2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	
G16	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	●	● ※1	● ※2	×	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3※	●	●	● ※3	15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：3m）がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ※1：ESPRIMO D552/K、D552/KXはRS-232C接続ができません。 ※2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ※3：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。Windows 10用アプリケーションは12月下旬に公開予定です。富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/fmw/ ）
G17	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	⑮	●	●	●	—	●	—	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G18	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	⑯	●	●	●	—	●	—	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G19	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	⑰	●	●	—	—	—	—	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑮WH77/Wのみ搭載 (接続) 可。⑯FH77/XD、WH53/Wのみ搭載 (接続) 可。⑰FH53/XD、FH52/Wのみ搭載 (接続) 可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モデルバリエーション)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
H.プリンタ																	
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● *	×	×	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 * カスタムメイドオプションでパラレルポートを追加した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D956/M、D586/Mのみ)	
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしてありません。	
H3	プリンタUSB ケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	⑮	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1準拠	
H4	ドットインパクト プリンタ	FMPR5620	済	● *	⑫ *	● *	● *	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H5	ドットインパクト プリンタ	FMPR5420	済	● *	⑫ *	● *	● *	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H6	ドットインパクト プリンタ	FMPR5120	済	● *	⑫ *	● *	● *	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H7	カットシート フィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション												37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、ハガキ・A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニット/フロントリア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション												12,000	FMPR5120用オプション、フロントリアからの連帳用紙給紙用 (ユニットプリンタ本体添付)
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続				● *	● *	●	●	●	●	●	● *	30,000	FMPR3020/5120/5420/5620用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 * 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。
H10	ドットインパクト プリンタ	FMPR2000G	済	● *	⑫ *	● *	⑮ *	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H11	ドットインパクト プリンタ	FMPR3020	済	● *	⑫ *	● *	⑮ *	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。	
H12	カットシート フィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション												25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横 (手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション												16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ 専用) [K端末エミュ レータ関連]	FMPR-661K	済	×	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 *1：カスタムメイドオプションでパラレルポートを追加した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D956/M、D586/Mのみ) *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([H22]カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑫ESPRIMO D956/M、D586/Mでパラレルポートを追加した場合のみ。D956/M、D586/MはECPモードには対応しません。
⑮FH77/XDのみ搭載 (接続) 可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO オ ー ル イ ン モ デ ル	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8 P r o (32 bit)	P W i n d o w s 7 U p d a t e (64 bit)	P W i n d o w s 7 U p d a t e (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)			
H15	オートシート フィーダ【K端末 エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション												58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	フェースダウン スタックユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション												33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが 可能。
H17	トラクタユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション												16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H18	カラーページ プリンタ	XL-C8300	済	● ＊	⑫ ＊	● ＊	⑳ ＊	●	●	●	●	●	●	●	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー30枚/分、モノクロ30枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www. fmworld.net/biz/）をご参照ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAM モジュールが必要になる場合があります。	
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション												50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増 設可能。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増 設可能。
H21	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション												58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページ プリンタ	XL-C2340	済	● ＊	● ＊	● ＊	⑳ ＊	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー34枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www. fmworld.net/biz/）をご参照ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になる場合があります。	
H23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	● ＊	⑫ ＊	● ＊	⑳ ＊	●	●	●	●	●	●	●	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：3.383kWh。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 注）1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。	
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	● ＊	⑫ ＊	● ＊	⑳ ＊	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。TEC値：3.415kWh。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 注）1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。	
H26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9440D用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット 1個添付。
H27	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
H28	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション												58,800	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400増設メモリ（メモリ容量： 256MB）
H29	ページプリンタ	XL-9381	済	● ＊	⑫ ＊	● ＊	⑳ ＊	●	●	●	●	●	●	●	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.713kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑫ESPRIMO D956/M、D586/Mでパラレルポートを追加した場合のみ。

⑳FH77/XDのみ。パラレルポート接続はできません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種※				適応OS								希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO モデル (64bit)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	PV Series 7 (64 bit)	PV Series 7 (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
H30	ページプリンタ	XL-9321	済	● *	⑫ *	● *	⑭ *	●	●	●	●	●	●	●		84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.531kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション												42,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、250枚）。 カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション												54,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H33	ページプリンタ	XL-4400	済	● *	⑫ *	● *	⑭ *	●	●	●	●	●	●	●		75,800	A4ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大1750枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
H34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	済	XL-4400用オプション												33,600	増設用給紙ユニット（A4～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H35	ページプリンタ	XL-4280	済	● *	⑫ *	● *	⑭ *	●	●	●	●	●	●	●		55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：28枚/分、ESC/Pシーケンス対応。 TEC値：2.045kWh。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（ http://www.fmnworld.net/biz/ ）をご参照ください。
H36	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション												25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、 530枚）

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（〔H22〕カラーページプリンタ（XL-C2340） 除く）

⑫ESPRIMO D956/M、D586/Mでパラレルポートを追加した場合のみ。
⑭FH77/XDのみ。パラレルポート接続はできません。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO（法人） 企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B5FK-6601-02	5,000	Q556/M
	B5FK-6571-01	5,000	D956/M
	B5FK-6581-02	5,000	D586/M
	B5FK-6591-02	5,000	D556/M、D556/MX
	B5FK-5061-02	5,000	D552/K、D552/KX
	B5FK-7071-01	5,000	K556/M
ESPRIMO（オールインワンモデル） ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。			
取扱説明書	B5FK-6221-04	3,000	WH77/W、WH53/W、FH77/XD、FH53/XD、FH52/W
テレビ操作ガイド	B5FK-6831-01	3,000	FH77/XD、FH53/XD

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
 ※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。							
セキュリティ施錠金具用							
ESPRIMO D956/M、D586/M、D556/M、D552/K、D556/MX、D552/KX、K556/M	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1	
盗難防止用ロック取り付け穴用							
ESPRIMO Q556/M、D956/M、D586/K、D556/M、D552/K、D556/MX、D552/KX、K556/M、Secure Login Box (FMSE-C431、FMSE-C4D1)	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個	
	マイクロセーバー （DSノートブックロックウルトラシン）	1690900	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個	
	コンボセーバー （コンビネーションラップトップロック）	0680001	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m	
CD-Rディスク							
FMV-NSM54	データ用CD-R プリントابل白10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り	
	データ用CD-R プリントابل白20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、20枚入り	
DVD-Rディスク							
FMV-NSM54	データ用DVD-R ブランド銀10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り	
	データ用DVD-R カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り	
	データ用DVD-R プリントابل10枚 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り	
	録画用DVD-R プリントابل白10枚 VHR12JPP10	1241849	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、録画用（CPRM対応）	
	データ用DVD-R プリントابل5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、5枚入り	
	データ用DVD-R DL プリントابل10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り	
	データ用DVD-R DL プリントابلスピ ンドル10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	／ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、スピンドルケース	
	DVD-RAMディスク						
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース	9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）	
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）	
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース	4.7GB（120min）カートリッジ無	
プリンタ（用紙）							
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	モノクロページプリンタ XL-9381 XL-9321	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
		コピー用紙 N A3	0416390	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		コピー用紙 N B4	0416370	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		コピー用紙 N A4 5000枚入	0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙 N B5	0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A3	1461414	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B4	1461412	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4	1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	モノクロページプリンタ XL-4400	再生コピー用紙 オゾンR100 B5	1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		コピー用紙 N A4 5000枚入	0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙 N B5	0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	モノクロページプリンタ XL-4280	再生コピー用紙 オゾンR100 A4	1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B5	1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース

▶▶▶ サプライ一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）									
タニシニアックス	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
			再生 ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
			ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%	
			上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
	OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
	FMPR2000G	連続用紙	上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
白紙フォーム 10×11インチ			0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース		
OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
プリンタ（トナーカートリッジ/リボン/その他）				トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。					
タニシニアックス	カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）			0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114A（イエロー）			0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）			0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114A（シアン）			0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114B（ブラック）			0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114B（イエロー）			0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）			0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL114B（シアン）			0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1
		ドラムカートリッジCL114（ブラック）			0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（イエロー）			0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）			0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL114（シアン）			0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）			0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（イエロー）			0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）			0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115A（シアン）			0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（ブラック）			0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（イエロー）			0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）			0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジCL115B（シアン）			0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
		ドラムカートリッジCL115（ブラック）			0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（イエロー）			0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）			0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
		ドラムカートリッジCL115（シアン）			0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		プロセスカートリッジ LB318A			0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		プロセスカートリッジ LB318B			0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		LB315給紙カセット（550枚）A3U			0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	モノクロページプリンタ XL-9381	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
		ドラムカートリッジLB320			0899130	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB320A			0899110	31,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB320B			0899120	35,400	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生トナー LB320AF			0899114	25,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生トナー LB320BF			0899124	28,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
 ※2：交換時期 (トナー残量が少ない) を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
 ※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）			トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ベ ー ジ プ リ ン タ	モノクロページプリンタ XL-9321	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	／台	1台 約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生 トナー LB321AF	0899214	24,000	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生 トナー LB321BF	0899224	37,200	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
	モノクロページプリンタ XL-4400	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
		ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約11,500ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生 トナー LB110AF	0899314	19,800	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生 トナー LB110BF	0899324	34,800	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm	
	モノクロページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台 約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は 約25,000ページ）※1
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本 約3,500ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本 約7,000ページ（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
レーザープリンタ置台S-1		0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm	
ド ット プ リ ン タ	FMPR5120 FMPR3020/2000G	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	FMPR5620/5420	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
		サブカセット SDM-9（黒）	0325480	3,200	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	FMPR-661K	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,100	／巻	1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHS/IPS電話の場合：03-5520-5820
（通話料金はお客様の負担となります）
月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。	
水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは	クラス1レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-959-242

(受付時間：9 時～19 時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。