

エスプリモ

FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P42～P52) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型	
・ ESPRIMO Q556/P	4
・ ESPRIMO D956/P	8
・ ESPRIMO D586/P	11
・ ESPRIMO D556/P	20
液晶一体型	
・ ESPRIMO K556/P	22

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型	
・ ESPRIMO D556/PX	24

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ	
・ ESPRIMO FH90/A3	25
・ ESPRIMO FH53/YD	25
・ ESPRIMO FH52/A3	25
液晶一体型 WHシリーズ	
・ ESPRIMO WH77/W	25
・ ESPRIMO WH53/W	25

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 26

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 27

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

その他サービス 28

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 29

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P42～P52) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 42

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

サプライ一覧 53

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/>
富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のESPRIMO（パリュエシリーズ、オールインワンモデル除く）は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しております（Windows 8.1 Pro/Windows 7 Professional（Windows 10 Proからのダウングレード）モデルは除く）。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL、DVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリデータディスク	カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合	対応機種
Windows 10 Pro（64bit）	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ※2	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D956/P D586/P D556/P K556/P
Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）標準添付/ カスタムメイドで変更可 ※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D956/P D586/P D556/P K556/P
	Windows 7 Professional（32bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）		Windows 7 Professional（32bit）SP1の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D586/P D556/P K556/P
	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）		Windows 8.1 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D956/P D586/P D556/P K556/P

- ※サポートOSのドライバをディスクをHDD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。
- ※1：その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）の場合は、Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）の場合は、Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）の場合は、Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。
- ※2：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、 DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパー マルチ ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、 DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、 DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、 DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、 DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM※1：書換最大5倍速、 DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、 DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大 8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、BD-ROM： 読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL（2層）：読出最大6倍速、BD-R XL （3層）：読出最大4倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、 BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大 6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD+RW： 書込最大8倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大6倍速、BD-R XL （3層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、 BD-RE XL（3層）：書込最大2倍速	—

- ※ 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ※ DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- ※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※ Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になりません。
- DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
- ※1：Windows 10、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

本システム構成図に記載の情報は 2016 年 10 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

コンパクト型

A1 **ESPRIMO Q556/P** (システムコアブラック)
(国際エネルギー省プログラム対応モデル)
(国際エネルギー省プログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
国際エネルギー省プログラム	FMVB06001	135,200	2016.11/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	—	—	—	PS/2 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB06002	131,000								—						
	FMVB0600K	136,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600L	132,500								—						
	FMVB0601C★	133,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0601D★	129,500								—						
	FMVB0600H	136,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600J	132,500								—						
	FMVB0601A★	133,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0601B★	129,500								—						
	FMVB0600F	136,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600G	132,500								—						
国際エネルギー省プログラム/24時間	FMVB06018★	133,700								PS/2 キーボード						
	FMVB06019★	129,500								—						
	FMVB06003	240,200				256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)	—	—	—	PS/2 キーボード	—	—	—	—	—	—
	FMVB06004	236,000								—						
	FMVB0600S	241,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600T	237,500								—						
	FMVB0601J★	238,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0601K★	234,500								—						
	FMVB0600P	241,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600R	237,500								—						
	FMVB0601G★	238,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0601H★	234,500								—						
	FMVB0600M	241,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0600N	237,500								—						
	FMVB0601E★	238,700								PS/2 キーボード						
	FMVB0601F★	234,500								—						

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	④	⑥	⑦	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1) *1	128GB フラッシュメモリ ディスク*3	DVD-ROM	VGA変換 ケーブル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 標準、Wi-Fi® 標準 + Bluetooth	抗菌 キーボード *4 *5	USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2016	リカバリデータ ディスク+ドライブ (ハードディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *6	ディスプレイ マウント キット	3年保証拡張 1年目翌営業日 訪問修理	液晶ディスプレイの詳細については、P33～36、P44～46をご覧ください。			
+17,000円	+31,800円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+21,000円	+9,400円	+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円				
②	⑤	⑧	⑩	⑪	*4：キーボードなしモデルでは選択できません。 *5：受注生産品です。			⑬	⑮	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz)	8GB (8GB×1) *2	スーパーマルチ	DVI変換 ケーブル	HDMI変換 ケーブル				Office Home and Business 2016	リカバリデータ ディスク+ドライブ (ハードディスク+Win10追加 (Windows 10 Pro 64bit) *6 *7	Office Professional 2016	リカバリデータ ディスク+ドライブ (ハードディスク+Win10追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *7	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	保証延長パック (3年間引取修理)
+34,000円	+63,600円	+18,000円	+5,200円	+5,200円				+39,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+13,000円	+20,000円	+30,000円	+12,000円
③	*1：32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。 *2：64bit OSのみ選択可能です。 *3：24時間モデルを除く。														
インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz)															
+165,500円															

★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/P (システムコアブラック)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際エネルギー スター プログラム	国際エネルギー スター プログラム/ 24時間	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i3 6100T	FMCPRC08F	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-6100T (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i5-6500T	FMCPRC08G	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-6500T (2.50GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i7-6700T	FMCPRC08H	本体に同期	165,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i7-6700T (2.80GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07D	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133、SO-DIMM。 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07E	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133、SO-DIMM。
ストレージ	⑥ HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DP	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY05C	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	⑧ スーパーマルチ追加	FMCBAY05B	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
変換ケーブル	⑨ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑩ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑪ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑫ 802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCMNET053	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi® 準拠 + Bluetoothを追加します。
キーボード	⑬ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD04Y	本体に同期	9,400	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	⑭ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPD02S	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更 します。
アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, OneNote® 2016を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, Access 2016, OneNote® 2016, Publisher 2016 を追加します。
リカバリメディア	⑱ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M8	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動 ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディ スクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMで す。
	⑲ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動 ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付 します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体は DVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑳ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N4	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決 ナビゲーションディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディ スクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM です。
	㉑ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N5	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決 ナビゲーションディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを 添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライ バースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体 はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉒ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0N2	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ トラブル解決ナビゲーションディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバ リデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの 媒体はDVD-ROMです。
	㉓ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0N3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ トラブル解決ナビゲーションディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディ スク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイ マウントキット	㉔ ディスプレイマウントキット	FMCAACC02E	本体に同期	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイの接続が可能です。
保証	㉕ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理)	FMCSUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保 証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3 年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証 に拡張します。本体に「3年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ック (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証 に拡張します。本体に「4年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ック (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証 に拡張します。本体に「5年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パッ ック (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長パック (3年間/取修理)	FMCSUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/取修理&3年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長パック (3年間/取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長パック (4年間/取修理)	FMCSUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/取修理&4年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長パック (4年間/取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛ 保証延長パック (5年間/取修理)	FMCSUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/取修理&5年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長パック (5年間/取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。

コンパクト型

A1 **ESPRIMO Q556/P** (マーブルグレイ)

(国際エネルギースタートアッププログラム/ヘルスケアモデル) *

(国際エネルギースタープログラム/24時間/ヘルスケアモデル) *

*：全モデル国際エネルギー
スター対応モデルです。



各変更/追加メニュー①～③⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレ
国際エネルギー スタープログラム／ヘルスケアモデル	FMVB06005	145,700	2016.11/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	—	—	—	抗菌 キーボード	USB マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB06006	141,500		—													
	FMVB06010	147,200		抗菌 キーボード													
	FMVB06011	143,000		—													
	FMVB0601R★	144,200		抗菌 キーボード													
	FMVB0601S★	140,000		—													
	FMVB0600X	147,200		抗菌 キーボード													
	FMVB0600Y	143,000		—													
	FMVB0601N★	144,200		抗菌 キーボード													
	FMVB0601P★	140,000		—													
	FMVB0600V	147,200		抗菌 キーボード													
	FMVB0600W	143,000		—													
FMVB0601L★	144,200	抗菌 キーボード															
FMVB0601M★	140,000	—															
国際エネルギー スタープログラム／24時間／ヘルスケアモデル	FMVB06007	250,700		Windows 10 Pro (64bit)			256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)				抗菌 キーボード		—	—	あり (Win10 64bit用)		
	FMVB06008	246,500		—													
	FMVB06016	252,200		抗菌 キーボード													
	FMVB06017	248,000		—													
	FMVB0601Y★	249,200		抗菌 キーボード													
	FMVB06020★	245,000		—													
	FMVB06014	252,200		抗菌 キーボード													
	FMVB06015	248,000		—													
	FMVB0601W★	249,200		抗菌 キーボード													
	FMVB0601X★	245,000		—													
	FMVB06012	252,200		抗菌 キーボード													
	FMVB06013	248,000		—													
FMVB0601T★	249,200	抗菌 キーボード															
FMVB0601V★	245,000	—															

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	④	⑥	⑦	⑫
インテル® Core™ i5-6100T プロセッサー (3.20GHz)	4GB (4GB×1) *1	128GB フラッシュ メモリ ディस्क*3	DVD-ROM	IEEE 802.11 a/b/g/n 接続、Wi-Fi® 接続、Bluetooth
+17,000円	+31,800円	+14,500円	+8,000円	+5,200円
②	⑤	⑧	⑩	
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)	8GB (8GB×1) *2	スーパーマルチ	DVI変換ケーブル	
+34,000円	+63,600円	+18,000円	+5,200円	
③	*1 : 32bit OSで使用できる領域は約3GBにのみです。 *2 : 64bit OSのみ選択可能です。 *3 : 24時間モデルを除く。			⑪
インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz)				HDMI変換ケーブル
+165,500円				+5,200円

⑬	⑭	⑰	⑳	㉑	液晶ディスプレイの詳細については、P33～36、P44～46をご覧ください。
USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2016	リカ/リデータ ディスク+ドライ バーディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) #4	ディスプレイ マウント キット	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	
+3,100円	+22,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円	
	⑮	⑯		㉒	
	Office Home and Business 2016	リカ/リデータ ディスク+ドライ バーディスク+ WinDVD ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) #4#7		保証延長パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
	+39,000円	+3,000円		+13,000円	
	⑮	⑯		㉒	
	Office Professional 2016	リカ/リデータ ディスク+ドライ バーディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) #5		保証延長パック (4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
	+68,000円			+20,000円	
		㉑		㉓	
		リカ/リデータ ディスク+ドライ バーディスク+ WinDVD ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) #5#7		保証延長パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理)	
		+3,000円		+30,000円	
		㉑		㉓	
		リカ/リデータ ディスク+ドライ バーディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) #6		保証延長パック (3年間 引取修理)	
		+3,000円		+12,000円	
		㉑		㉓	
		リカ/リデータ ディスク+ WinDVD 7 Professional 64bit/32bit) #6#7		保証延長パック (4年間 引取修理)	
		+3,000円		+18,000円	

★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

- ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

*4: Windows 10 Pro (64bit)
モデルのみ選択可能で
す

*5: Windows 8.1 Pro(64bit)
(Windows 10 Proからの
ダウングレード) モデル
のみ選択可能です。

*6: Windows 7 Professional (64bit/32bit) (Windows 10からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。

*7: DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q556/P (マールグレイ)、(国際エネルギースタープログラム/ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					国際エネルギー スター プログラム/ ヘルスケア	国際エネルギー スター プログラム/ 24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i3 6100T	FMCPRC08F	本体に同期	17,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-6100T (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i5-6500T	FMCPRC08G	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-6500T (2.50GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron®プロセッサ G3900T→Core™ i7-6700T	FMCPRC08H	本体に同期	165,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz) からインテル® Core™ i7-6700T (2.80GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07D	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM。 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07E	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM。
ストレージ	⑥ HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DP	本体に同期	14,500	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY05E	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
	⑧ スーパーマルチ追加	FMCBAY05D	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧> をご覧ください。
変換ケーブル	⑨ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑩ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑪ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
無線LAN	⑫ 802.11ac/a/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCMNET053	本体に同期	21,000	●	●	●	●	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Wi-Fi® 準拠 + Bluetoothを追加します。
マウス	⑬ マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPMD02S	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更 します。
アプリケーション	⑭ Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、 PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、 PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016 を追加します。
リカバリメディア	⑰ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M8	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディ スク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリ カバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	⑱ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M9	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動 ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付 します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体は DVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	⑲ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N4	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決 ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディ スクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM です。
	⑳ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N5	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決 ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを 添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライ バースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体 はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉑ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0N2	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカ バリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの 媒体はDVD-ROMです。
	㉒ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0N3	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+ トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディ スク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
ディスプレイ マウントキット	㉓ ディスプレイマウントキット	FMCAACC02E	本体に同期	14,300	●	●	●	●	●	●	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理)	FMCSUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保 証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3 年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証 に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証 に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCSUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証 に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長バック (3年間引取修理)	FMCSUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長バック (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長バック (4年間引取修理)	FMCSUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長バック (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長バック (5年間引取修理)	FMCSUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年/引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張しま す。保証延長バック (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。

コンパクト型

A2 **ESPRIMO D956/P**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカ/リメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD20001 (標準)	191,000	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI Express x1 × 1	—	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD20003 (ヘルスケアモデル)	201,500											抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD20002 (標準)	186,800											—	—	—				
FMVD20008 (標準)	192,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード	—	あり (Win10 64bit用)	—	—		
FMVD20009 (標準)	188,300		—									—						
FMVD20006 (標準)	192,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード	—					
FMVD20007 (標準)	188,300		Windows 10 Pro からの ダウングレード)									—	—	あり (Win10 64bit用)	—	—		
FMVD20004 (国際エネルギープログラム)	194,100		Windows 10 Pro (64bit)									PS/2 キーボード	PS/2 マウス				ポイントカラー (レッド)	
FMVD20005 (国際エネルギープログラム)	189,900											—	—				—	
FMVD2000C (国際エネルギープログラム)	195,600											Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からの ダウングレード)	PS/2 キーボード	—	あり (Win10 64bit用)	—	—	
FMVD2000D (国際エネルギープログラム)	191,400		—									—						
FMVD2000A (国際エネルギープログラム)	195,600		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード	—					
FMVD2000B (国際エネルギープログラム)	191,400		—									—	—	—	—	—		

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブバスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

①	③	④	⑪	⑫	⑬	⑭
インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー (3.30GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 ※1※2	厚型 DVD-ROM ※6	VGA変換 ケーブル	グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 ※8	パラレル ポート
+25,500円	+31,800円	+53,100円	+3,500円	+5,200円	+30,000円	+7,300円

②	④	⑦	⑫	⑬	⑭
インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー (3.40GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB + HDD 500GB (SATA) ※3	薄型 DVD-ROM	DVI変換 ケーブル	PCIスロット ×1
+131,500円	+63,600円	+37,800円	+4,500円	+5,200円	+4,200円

⑤	⑥	⑬	⑭
16GB (8GB×2)	256GB フラッシュメモリ ディスク	厚型 スーパーマルチ ※6	HDMI変換 ケーブル
+148,400円	+39,500円	+12,000円	+5,200円

⑫	⑬
128GB フラッシュメモリ ディスク ※4	薄型 スーパーマルチ ※6
+14,500円	+15,500円

⑫	⑬
128GB フラッシュメモリ + HDD 500GB (SATA) ※3※4	Blu-ray ドライブ ユニット ※5※7
+33,900円	+40,500円

- ※1：DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、グラフィックスカードとは同時選択できません。
- ※2：ヘルスケアモデル、国際エネルギープログラム対応モデルは選択できません。
- ※3：DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは同時選択できません。
- ※4：16GBメモリとは同時選択できません。
- ※5：受注生産品です。
- ※6：HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。
- ※7：メモリは2枚以上同時搭載必須です。

(各ドライブの倍速について)
詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	液晶ディスプレイの詳細については、P33～36、P44～46をご覧ください。
抗菌 キーボード ※5※9 ※10※11	USBマウス (光学式) ※9	ポイント カラー (グレー) ※9※11	Office Personal 2016	リカ/リメディア ディスク+ドライ バーステップ (Windows 10 Pro 64bit) ※12	保証延長 (3年間パーツ 保証 + 1年目 翌営業日 訪問修理)	
+9,400円	+1,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	

⑳
USBマウス (レーザー式) ※9
+3,100円

㉑
PS/2抗菌マウス ※5※9※11
+2,100円

- ※9：ヘルスケアモデルは選択することができません。
- ※10：キーボードなしモデルでは選択できません。
- ※11：ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。

㉒	㉓	㉔
Office Home and Business 2016	リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 10 Pro 64bit) ※13	保証延長 (バックアップ (3年間) 訪問修理)
+39,000円	+3,000円	+13,000円

㉕	㉖	㉗
Office Professional 2016	リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 10 Pro 64bit) ※14	保証延長 (バックアップ (4年間) 訪問修理)
+68,000円	+3,000円	+20,000円

㉘	㉙
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 8.1 Pro 64bit) ※15	保証延長 (バックアップ (5年間) 翌営業日 訪問修理)
+3,000円	+30,000円

㉚	㉛
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 7 Professional 64bit) ※16	保証延長 (バックアップ (3年間) 引取修理)
+3,000円	+12,000円

㉜	㉝
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 8.1 Pro 64bit) ※17	保証延長 (バックアップ (4年間) 引取修理)
+3,000円	+18,000円

㉞	㉟
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 7 Professional 64bit) ※18	保証延長 (バックアップ (5年間) 引取修理)
+3,000円	+26,000円

㊱
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 7 Professional 64bit) ※19
+3,000円

㊲
リカ/リメディアディスク + ドライバーステップ (Windows 7 Professional 64bit) ※20
+3,000円

- ※12：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能です。
- ※13：Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- ※14：Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10からのダウングレード) モデルのみ選択可能です。
- ※15：DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須です。
- ※16：Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D956/P（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			プリインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i5-6600	FMCPRC083	本体に同期	25,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー（3.30GHz）に変更します。
	② CPU変更Core™ i5-6500→ Core™ i7-6700	FMCPRC084	本体に同期	131,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）からインテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー（3.40GHz）に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB（2GB×1）→4GB （4GB×1）（DDR4 SDRAM/PC4-2133）	FMCMEM073	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から4GB（4GB×1）に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133。
	④ メモリ変更2GB（2GB×1）→8GB （8GB×1）（DDR4 SDRAM/PC4-2133）	FMCMEM075	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から8GB（8GB×1）に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133。
	⑤ メモリ変更2GB（2GB×1）→16GB （8GB×2）（DDR4 SDRAM/PC4-2133）	FMCMEM076	本体に同期	148,400	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB（2GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 DDR4 SDRAM/PC4-2133。
ストレージ	⑥ HDD変更500GB（SATA）→ HDD 500GB（SATA）×2 RAID1	FMCHDD0DE	本体に同期	53,100	●	—	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB（SATA）からHDD 500GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは同時選択できません。
	⑦ HDD変更500GB（SATA）→ 500GB + HDD 500GB	FMCHDD0DF	本体に同期	37,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB（SATA）からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
	⑧ HDD変更500GB（SATA）→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DD	本体に同期	39,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB（SATA）から256GBフラッシュメモリディスクに変更 します。
	⑨ HDD変更500GB（SATA）→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DC	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB（SATA）から128GBフラッシュメモリディスクに変更 します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑩ HDD変更500GB（SATA）→ 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDD0DG	本体に同期	33,900	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB（SATA）からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GBに変更します。 DVD-ROM（厚型）/スーパーマルチ（厚型）、16GBメモリとは同時選択できません。
光学 ドライブ	⑪ DVD-ROMドライブユニット（厚型） 追加	FMCBAY051	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様ににつきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ DVD-ROMドライブユニット（薄型） 追加	FMCBAY052	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様ににつきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ スーパーマルチ（厚型）追加	FMCBAY04Y	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディ スク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様ににつきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCBAY050	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様ににつきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY053	本体に同期	40,500	●	●	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様ににつきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換 ケーブル	⑯ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑰ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑱ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/ スロット	⑲ グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745追加	FMCGRA015	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745に変更します。 HDD 500GB（SATA）×2（RAID1）との同時選択はできません。
	⑳ PCI Expressスロット変更→ PCIスロット追加	FMCGRA016	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	PCI Express x1 スロット×1をPCIスロット×1に変更します。
拡張インター フェース	㉑ パラレルポート追加	FMCEXT024	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続す る機器のECPモードは無効にしてください。
キーボード	㉒ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD04S	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生 産品です。
マウス	㉓ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMCPD02N	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）ロジクールに変更します。
	㉔ マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMCPD02R	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉕ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMCPD02P	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉖ ポイントカラー変更（レッド→グレー）	FMCLR011	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケー ション	㉗ Microsoft® Office Personal 2016追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、 OneNote® 2016を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Professional 2016 追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworlde.net/biz/>）で公開しております。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			プリインストールOS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウ ングレード)	
リカバリ メディア	㊸ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDDOLT	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊹ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDDOLV	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㊺ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDDOLW	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊻ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOMT	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOMV	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDDOMW	本体に同期	3,000	●	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊾ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDDOMP	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDDOMR	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㊽㉀ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDDOMS	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
保証	㊽㉁ 保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉂ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉃ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉄ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉅ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉆ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊽㉇ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fjworld.net/biz/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/P**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ		
FMVD21001 (標準)	151,500	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—		
FMVD21003 (ヘルスケアモデル)	162,000											抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)						
FMVD21002 (標準)	147,300											—	—	—						
FMVD21017 (標準)	153,000		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro から のダウングレード)									PS/2 キーボード	—	—						
FMVD21018 (標準)	148,800											—	—	—						
FMVD2101P★	150,000											PS/2 キーボード	—	—						
FMVD2101R★ (標準)	145,800		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)									—	—	—					—	
FMVD21015 (標準)	153,000											PS/2 キーボード	—	—					—	
FMVD21016 (標準)	148,800											—	—	—					—	
FMVD2101M★ (標準)	150,000											PS/2 キーボード	—	—					—	
FMVD2101N★ (標準)	145,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)									—	—	—					—	—
FMVD21013 (標準)	153,000											PS/2 キーボード	—	—					—	—
FMVD21014 (標準)	148,800											—	—	—					—	—
FMVD2101K★ (標準)	150,000											PS/2 キーボード	—	—					—	—
FMVD2101L★ (標準)	145,800											—	—	—					—	—

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。
・Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません
・Windows 10 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPM2.0

① インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz) +20,000円	⑤ 4GB (4GB×1) ※1 +31,800円	⑧ HDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) ※3※4 +53,100円	⑫ 厚型 DVD-ROM 追加 ※8 +3,500円	⑬ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑰ PCI Express x16増設 +グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 追加 ※1 +30,000円	⑳ パラレル ポート追加 +7,300円	㉑ セキュリティ チップ2.0 追加 ※2 +1,000円	㉒ 抗菌 キーボード ※10※12※13 ※14 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) ※13 +1,000円	㉔ ポイント カラー (グレー) ※12※13 +1,000円	㉕ Office Personal 2016 +22,000円	㉖ リカバリメディア +ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ※15 +3,000円	㉗ 3年保証拡張 +1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉘ 液晶ディス プレイの詳細に ついては、 P33～36、 P44～46を ご覧ください。
② インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz) +37,000円	⑥ 8GB (8GB×2) ※2 +63,600円	⑨ HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ※2※6※7 +37,800円	⑭ 薄型 DVD-ROM 追加 ※8 +4,500円	⑮ DVI変換 ケーブル +5,200円	⑱ PCI Express x16増設 +PCI Express x1 +グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 750Ti 追加 ※1 +34,200円			㉒ 抗菌 キーボード ※10※12※13 ※14 +9,400円	㉓ USBマウス (レーザー式) ※13 +3,100円		㉕ Office Home and Business 2016 +39,000円	㉖ リカバリメディア +ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ※15※21 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (3年間 翌営業日以降 訪問修理) +13,000円	
③ インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz) +62,500円	⑦ 16GB (8GB×2) ※2 +148,400円	⑩ 256GB フラッシュ メモリ ディスク ※5 +14,500円	⑮ 厚型 スーパー マルチ追加 ※8 +12,000円	⑮ HDMI変換 ケーブル +5,200円	㉑ PCI Express x1 ×1 ※11 +4,200円			㉒ 抗菌 キーボード ※10※12※13 ※14 +9,400円	㉓ USBマウス (レーザー式) ※13 +3,100円	㉔ PS/2抗菌 マウス (光学式) ※10※12※13 +2,100円	㉕ Office Professional 2016 +68,000円	㉖ リカバリメディア +ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ※15※21 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (4年間 翌営業日以降 訪問修理) +20,000円	
④ インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz) +168,500円		⑪ 128GB フラッシュ メモリ ディスク ※5 +14,500円	⑮ 薄型 スーパー マルチ追加 ※8 +15,500円									㉖ リカバリメディア +ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ※15※21 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円	

- ※1：32bit OSで利用できる領域は約3GBになります。
- ※2：64bit OSのみ選択可能です。
- ※3：ヘルスケアモデルは選択できません。使用できるスロット数はPCI×1になります。
- ※4：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745、PCI Express x16増設+PCI Express x1+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは同時選択できません。
- ※5：16GBメモリとは同時選択できません。
- ※6：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは同時選択できません。
- ※7：セキュリティチップが必須です。
- ※8：HDD 500GB×2（RAID1）、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。
- ※9：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
- ※10：受注生産品です。
- ※11：HDD 500GB×2（RAID1）とは同時選択できません。
- ※12：ヘルスケアモデルでは標準で選択されます。
- ※13：ヘルスケアモデルは選択することができません。
- ※14：キーボードなしモデルでは選択できません。

(各ドライブの倍速について)
詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D586/P（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
						標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	
CPU	①	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i3-6100	FMCPRC085	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i5-6500	FMCPRC086	本体に同期	37,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i5-6600	FMCPRC087	本体に同期	62,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6600 (3.30GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i7-6700	FMCPRC088	本体に同期	168,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-6700 (3.40GHz) に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM077	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。 32bit OSで使用する領域は約3GBになります。
	⑥	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM079	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM07A	本体に同期	148,400	●	●	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑧	HDD変更500GB (SATA) → 500GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD0DJ	本体に同期	53,100	●	—	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) からHDD 500GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカードNVIDIA GeForce GTX 745、PCI Express x16増設+PCI Express x1 + グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは同時選択できません。
	⑨	HDD変更500GB (SATA) → 500GB + HDD 500GB	FMCHDD0DL	本体に同期	37,800	●	●	●	●	●	—	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	⑩	HDD変更500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DN	本体に同期	39,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑪	HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DH	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑫	HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク + 500GB	FMCHDD0DM	本体に同期	33,900	●	●	●	●	●	—	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
光学ドライブ	⑬	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY056	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY057	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY054	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑯	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY055	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑰	Blu-rayドライブユニット	FMCBAY058	本体に同期	40,500	●	●	●	●	●	—	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑱	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑲	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	㉑	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックス/スロット	㉑	PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA017	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。HDD 500GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉒	PCI Express x16増設+PCI Express x1 +グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA018	本体に同期	34,200	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。HDD 500GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉓	PCIスロット変更→PCI Express x1スロット	FMCGRA019	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。HDD 500 GB×2 (RAID1) とは、同時選択できません。
拡張インターフェース	㉔	パラレルポート追加	FMCEXT025	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	㉕	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC09K	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉖	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD045	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	㉗	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD02N	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉘	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD02R	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉙	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD02P	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉚	ポイントカラー (グレー)	FMCLLR012	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉛	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉜	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	㉝	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/P（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリメディア～保証）


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS				備考
					標準	ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
リカバリメディア	㊸ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LX	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊹ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LY	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊺ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M0	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊻ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NK	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊼ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NL	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NM	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊾ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NG	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㊿ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NH	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NJ	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㊽ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0NE	本体に同期	3,000	●	●	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
保証	㊸ 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊹ 保証延長バック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊺ 保証延長バック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊻ 保証延長バック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊼ 保証延長バック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊽ 保証延長バック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊾ 保証延長バック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/P**
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD21006 (24時間)	256,500	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)	—	—	PCI×2	—	標準搭載	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—
FMVD21008 (24時間/ヘルスケアモデル)	267,000											抗菌 キーボード	PS/2抗菌 マウス	ポイントカラー (グレー)				
FMVD21007 (24時間)	252,300											—	—	—				
FMVD2101H (24時間)	258,000		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro から のダウン グレード)									PS/2 キーボード	—	—				
FMVD2101J (24時間)	253,800											—	—	—				
FMVD21022 ★	255,000											PS/2 キーボード	—	—				
FMVD21023 ★	250,800		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウン グレード)									—	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)		あり (Win10 64bit用)		
FMVD2101F (24時間)	258,000											PS/2 キーボード	—	—				
FMVD2101G (24時間)	253,800											—	—	—				
FMVD21020 ★	255,000											PS/2 キーボード	—	—				
FMVD21021 ★	250,800											—	—	—				

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz) +20,000円	⑤ 4GB (4GB×1) +31,800円	⑧ 256GB (SSD) ×2 (RAID1) ※1※2 +76,600円	⑨ 厚型 DVD-ROM 追加 ※4 +3,500円	⑭ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑰ PCI Express x1 ※4 +4,200円	⑱ パラレル ポート追加 +7,300円
② インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz) +37,000円	⑥ 8GB (8GB×1) +63,600円	⑩ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑮ DVI変換 ケーブル +5,200円	①⑤ —	—	—
③ インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz) +62,500円	⑦ 16GB (8GB×2) +148,400円	⑪ 厚型 スーパー マルチ追加 ※4 +12,000円	⑯ HDMI変換 ケーブル +5,200円	①⑥ —	—	—
④ インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz) +168,500円	—	⑫ 薄型 スーパー マルチ追加 +15,500円	⑰ —	①⑦ —	—	—
—	—	⑬ 薄型Blu-ray ドライブ ユニット 追加※5※6 +40,500円	⑱ —	①⑧ —	—	—

※1：ヘルスケアモデルは選択できません。使用できるスロット数は、PCI×1になります。

※2：DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、とは、同時選択できません。

(各ドライブの倍速について詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)

※4：SSD 256GB×2(RAID1)とは、同時選択できません。

※5：メモリは2枚以上同時搭載必須です。

※6：受注生産品です。

⑮ 抗菌 キーボード ※6※7※8 ※9 +9,400円	⑲ USBマウス (光学式) ※9 +1,000円	⑳ ポイント カラー (グレー) ※8※9 +1,000円	㉑ Office Personal 2016 +22,000円	㉒ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) ※10※13 +3,000円	㉓ 3年保証延長 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	液晶ディス プレイの詳 細につい ては、 P33～36、 P44～46を ご覧ください。
—	㉔ USBマウス (レーザー式) ※9 +3,100円	㉕ Office Home and Business 2016 +39,000円	㉖ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 10 Pro 64bit) ※10※13 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (3年保証延長日 以降訪問修理)	—	—
—	㉘ PS/2抗菌 マウス (光学式) ※6※8※9 +2,100円	㉙ Office Professional 2016 +68,000円	㉚ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※11※13 +3,000円	㉛ 保証延長 バック (4年保証延長日 以降訪問修理)	—	—
—	—	㉜ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※11※13 +3,000円	㉝ 保証延長 バック (5年保証延長日 以降訪問修理)	—	—	—
—	—	㉞ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※12※13 +3,000円	㉟ 保証延長 バック (3年間 引取修理)	—	—	—
—	—	㊱ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※12※13 +3,000円	㊲ 保証延長 バック (4年間 引取修理)	—	—	—
—	—	㊳ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※12※13 +3,000円	㊴ 保証延長 バック (5年間 引取修理)	—	—	—
—	—	㊵ リカバリデータ ディスク+ドライ バースディスク追 加 (Windows 7 Professional 64bit) ※12※13 +3,000円	㊶ 保証延長 バック (5年間 引取修理)	—	—	—

- ★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
- 【適用条件】
- ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/P（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	
CPU	① CPU変更(Celeron® G3900→Core™ i3-6100)	FMCPRC089	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更します。
	② CPU変更(Celeron® G3900→Core™ i5-6500)	FMCPRC08A	本体に同期	37,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz) に変更します。
	③ CPU変更(Celeron® G3900→Core™ i5-6600)	FMCPRC08B	本体に同期	62,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6600 (3.30GHz) に変更します。
	④ CPU変更(Celeron® G3900→Core™ i7-6700)	FMCPRC08C	本体に同期	168,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-6700 (3.40GHz) に変更します。
メモリ	⑤ メモリ変更2GB (2GB×1) →4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM077	本体に同期	31,800	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑥ メモリ変更2GB (2GB×1) →8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM079	本体に同期	63,600	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑦ メモリ変更2GB (2GB×1) →16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM07A	本体に同期	148,400	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑧ ストレージ変更256GB (SSD) →256GB (SSD) ×2 RAID1	FMCHDD00K	本体に同期	76,600	●	—	●	●	●	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク (SSD) から256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID1に変更します。 DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは、同時選択できません。
光学ドライブ	⑨ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY056	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY057	本体に同期	4,500	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY054	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY055	本体に同期	15,500	●	●	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY058	本体に同期	40,500	●	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑭ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑮ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応していません。
	⑯ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
スロット	⑰ PCIスロット変更→PCI Express x1スロット	FMCGRA019	本体に同期	4,200	●	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1スロット×1へ変更します。 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 (RAID1) とは、同時選択できません。
拡張インターフェース	⑱ パラレルポート追加	FMCEXT025	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
キーボード	⑲ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD045	本体に同期	9,400	●	—	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
マウス	⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD02N	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉑ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD02R	本体に同期	3,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉒ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPTD02P	本体に同期	2,100	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産。
セカンドカラー	㉓ ポイントカラー (グレー)	FMCLLR012	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	㉔ Microsoft® Office Personal 2016追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/P（24時間モデル）、（24時間/ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリメディア〜保証）


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					24時間	24時間/ ヘルスケア	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	
リカバリ メディア	㉗ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LX	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉘ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LY	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0MO	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉚ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NK	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉛ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NL	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉜ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NM	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉝ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NG	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	㉞ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NH	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	㉟ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NJ	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
保証	㊦ 保証拡張（3年間パーツ保証+ 1年目営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証（1年目営業日以降訪問修理）を1年目営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証延長（3年間パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊧ 保証延長パック （3年間営業日以降訪問修理）	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目営業日以降訪問修理）を3年間営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年営業日訪問シール」を添付、保証延長パック（3年間営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊨ 保証延長パック （4年間営業日以降訪問修理）	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目営業日以降訪問修理）を4年間営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年営業日訪問シール」を添付、保証延長パック（4年間営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊩ 保証延長パック （5年間営業日以降訪問修理）	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目営業日以降訪問修理）を5年間営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年営業日訪問シール」を添付、保証延長パック（5年間営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊪ 保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊫ 保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	㊬ 保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年目引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fjworld.net/biz/>）で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D586/P**
(国際エネルギー省プログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ チップ※3	キーボード	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD21004	154,600	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	—	—	CPU内蔵/ PCI×2	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	ポイントカラー (レッド)	—	あり (Win10 64bit用)	1年引取 修理	—
FMVD21005	150,400		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									—						
FMVD2101D	156,100											PS/2 キーボード						
FMVD2101E	151,900											—						
FMVD2101X ★	153,100											PS/2 キーボード						
FMVD2101Y ★	148,900											—						
FMVD2101B	156,100		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)									PS/2 キーボード						
FMVD2101C	151,900											—						
FMVD2101V ★	153,100											PS/2 キーボード						
FMVD2101W ★	148,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)								—	PS/2 キーボード						
FMVD21019	156,100										—							
FMVD2101A	151,900										PS/2 キーボード							
FMVD2101S ★	153,100										—							
FMVD2101T ★	148,900										PS/2 キーボード							

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。
・Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません
・Windows 10 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPM2.0

① インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz) +20,000円	⑤ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円	⑨ HDD 500GB + HDD 500GB 変更 *2※4※5 +37,800円	⑬ 厚型 DVD-ROM 追加 *6 +3,500円	⑰ VGA変換 ケーブル +5,200円	⑲ PCI Express x16増設 + グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX745 追加 +30,000円	⑳ パラレル ポート追加 +7,300円	㉑ セキュリティチップ2.0 追加 *2 +1,000円	㉒ 抗菌 キーボード *8※9 +9,400円	㉓ USBマウス (光学式) +1,000円	㉔ ポイント カラー (光学式) +1,000円	㉕ Office Personal 2016 +22,000円	㉖ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉗ 3年保証延長 + 1年目翌営業日 以降訪問修理 +2,800円	㉘ 液晶ディスプレイの詳細については、P33～36、P44～46をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz) +37,000円	⑥ 8GB (8GB×1) *2 +63,600円	⑩ 256GB フラッシュ メモリ ディスク +39,500円	⑭ 薄型 DVD-ROM 追加 +4,500円	⑱ DVI変換 ケーブル +5,200円	㉑ PCI Express x16増設 + PCI Express x1 + グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX745 追加 +34,200円	*9：キーボードなしモデルでは選択できません。		㉒ USBマウス (レーザー式) +3,100円	㉓ Office Home and Business 2016 +39,000円	㉔ Office Professional 2016 +68,000円	㉕ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉖ 保証延長 バック (3年目翌営業日 以降訪問修理) +13,000円	㉗ 保証延長 バック (4年目翌営業日 以降訪問修理) +20,000円	
③ インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30GHz) +62,500円	⑦ 16GB (8GB×2) *2 +148,400円	⑪ 128GB フラッシュ メモリディスク *3 +14,500円	⑭ 厚型 DVD-ROM 追加 *6 +12,000円	⑱ HDMI変換 ケーブル +5,200円	㉑ PCI Express x1 +4,200円	㉒ PS/2抗菌 マウス (光学式) *8 +2,100円	㉓ Office Professional 2016 +68,000円	㉔ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉕ 保証延長 バック (4年目翌営業日 以降訪問修理) +20,000円	㉖ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (5年目翌営業日 以降訪問修理) +30,000円	㉘ 保証延長 バック (3年間 引取修理) +12,000円	㉙ 保証延長 バック (4年間 引取修理) +18,000円	
④ インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz) +168,500円	⑧ 128GB フラッシュメモ リディスク + HDD 500GB変更 *2※3※4※5 +33,900円	⑪ 128GB フラッシュメモ リディスク + HDD 500GB + HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選 択できません。 *7：64bit OSのみ選択可 能です。メモリは2 枚以上同時搭載必須 です。 *8：受注生産品です。	⑭ 薄型 Blu-ray ドライブ ユニット 追加 *7 *8 +40,500円	⑱ *6：128GBフラッシュメ モリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選 択できません。 *7：64bit OSのみ選択可 能です。メモリは2 枚以上同時搭載必須 です。 *8：受注生産品です。	㉑ PCI Express x16増設 + PCI Express x1 + グラフィックス カード NVIDIA GeForce GTX745 追加 +34,200円	㉒ PS/2抗菌 マウス (光学式) *8 +2,100円	㉓ Office Professional 2016 +68,000円	㉔ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉕ 保証延長 バック (5年目翌営業日 以降訪問修理) +30,000円	㉖ リカバリメディア スク + ドライバース ク + Windows 10 Pro (64bit) *10 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (5年目翌営業日 以降訪問修理) +30,000円	㉘ 保証延長 バック (3年間 引取修理) +12,000円	㉙ 保証延長 バック (4年間 引取修理) +18,000円	
★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。 【適用条件】 ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。 ② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。														

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

【ESPRIMO D586/P（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU 〜アプリケーション）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
						Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
CPU	①	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i3-6100	FMCPRC085	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i5-6500	FMCPRC086	本体に同期	37,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i5-6600	FMCPRC087	本体に同期	62,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i5-6600 (3.30GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® G3900→Core™ i7-6700	FMCPRC088	本体に同期	168,500	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i7-6700 (3.40GHz) に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM077	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。 32bit OSで利用できる領域は約3GBになります。
	⑥	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM079	本体に同期	63,600	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
	⑦	メモリ変更2GB (2GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM07A	本体に同期	148,400	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
ストレージ	⑧	HDD変更HDD 500GB (SATA) → HDD 500GB + HDD 500GB	FMCHDD0DL	本体に同期	37,800	●	●	●	—	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GB に変更します。DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
	⑨	HDD変更HDD 500GB (SATA) → 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DN	本体に同期	39,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑩	HDD変更HDD 500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0DH	本体に同期	14,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	⑪	HDD変更HDD 500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB	FMCHDD0DM	本体に同期	33,900	●	●	●	—	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GBに変更します。DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型)、16GBメモリとは同時選択できません。セキュリティチップ必須です。
光学ドライブ	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY056	本体に同期	3,500	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCBAY057	本体に同期	4,500	●	●	●	●	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY054	本体に同期	12,000	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは同時選択できません。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCBAY055	本体に同期	15,500	●	●	●	●	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑯	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY058	本体に同期	40,500	●	●	●	—	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑰	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑱	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑲	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
グラフィックススロット	㉔	PCI Express x16増設 + グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA017	本体に同期	30,000	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x16スロット×1 + PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉕	PCI Express x16増設 + PCI Express x1 + グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745	FMCGRA018	本体に同期	34,200	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1、PCI Express x16スロット×1へ変更しグラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745 (VRAM: 2GB) を追加します。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉖	PCIスロット変更→ DP + PCI Express x1スロット	FMCGRA019	本体に同期	4,200	●	●	●	●	PCIスロット×2を、PCI Express x1へ変更します。
拡張インターフェース	㉗	パラレルポート追加	FMCEXT025	本体に同期	7,300	●	●	●	●	パラレルポートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
セキュリティチップ	㉘	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC09K	本体に同期	1,000	●	●	●	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉙	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD04S	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
マウス	㉚	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPD02N	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉛	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPD02R	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉜	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMCPD02P	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※受注生産。
セカンドカラー	㉝	ポイントカラー (グレー)	FMCLLR012	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポイントカラーを変更します。レッド→グレー。
アプリケーション	㉞	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉟	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
	㊱	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、Access 2016、OneNote® 2016、Publisher 2016を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fjworld.net/biz/) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D586/P（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（リカバリメディア～保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
リカバリ メディア	③③ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LX	本体に同期	3,000	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	③④ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0LY	本体に同期	3,000	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	③⑤ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M0	本体に同期	3,000	●	－	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	③⑥ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NK	本体に同期	3,000	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	③⑦ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NL	本体に同期	3,000	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	③⑧ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NM	本体に同期	3,000	－	●	－	－	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Blu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	③⑨ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NG	本体に同期	3,000	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	④⑩ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NH	本体に同期	3,000	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	④⑪ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NJ	本体に同期	3,000	－	－	●	－	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	④⑫ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0NE	本体に同期	3,000	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
保証	⑤⑬ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0NF	本体に同期	3,000	－	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク＋ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須です。
	④⑭ 保証拡張（3年間パーツ保証＋ 1年目登録営業日以降訪問修理）	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目登録営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目登録営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	④⑮ 保証延長バック (3年間登録営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間登録営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年登録営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（3年間登録営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	④⑯ 保証延長バック (4年間登録営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間登録営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年登録営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（4年間登録営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	④⑰ 保証延長バック (5年間登録営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間登録営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年登録営業日訪問シール」を添付、保証延長バック（5年間登録営業日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	⑤⑱ 保証延長バック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（3年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	⑤⑲ 保証延長バック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（4年間引取修理）規定の書面を同梱します。
	⑤⑳ 保証延長バック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年パーツ保証に拡張します。保証延長バック（5年間引取修理）規定の書面を同梱します。

注）特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。

コンパクト型

A4 **ESPRIMO D556/P**
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換 ケーブル	マウス	セカンド カラー	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ	
FMVD22001	145,800	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	—	PS/2 キーボード	—	PS/2マウス	ポイント カラー (レッド)	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD22002	141,600							—								
FMVD22015	147,300		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード					あり (Win10 64bit用)			
FMVD22016	143,100															—
FMVD2201B ★	144,300															PS/2 キーボード
FMVD2201C ★	140,100															—
FMVD22013	147,300		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード								
FMVD22014	143,100							—								
FMVD22019 ★	144,300							PS/2 キーボード								
FMVD2201A ★	140,100							—								
FMVD22011	147,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro から のダウングレード)					PS/2 キーボード								
FMVD22012	143,100							—								
FMVD22017 ★	144,300							PS/2 キーボード								
FMVD22018 ★	140,100							—								

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

① インテル® Pentium® G4400 プロセッサ (3.30GHz) +5,000円	③ 4GB (4GB×1) ※1 +31,800円
② インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz) +20,000円	④ 8GB (8GB×1) ※2 +63,600円

※1：32bit OSで利用できる領域は約3GBになります。
※2：64bit OSのみ選択可能です。

(各ドライブの倍速について)
詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

⑤ 厚型 DVD-ROM 追加 +3,500円	⑥ 厚型 スーパー マルチ 追加 +12,000円
-------------------------------------	--

⑦	⑩
VGA変換 ケーブル	USBマウス (光学式)
+5,200円	+1,000円
⑧	⑪
DVI変換 ケーブル	USBマウス (レーザー式)
+5,200円	+3,100円
⑨	
HDMI変換 ケーブル	
+5,200円	

㉒ リカバリディスク +ドライブスディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ※4※6 +3,000円	㉓ 保証延長バック (5年間営業日 以降訪問修理) +30,000円
㉔ リカバリディスク +ドライブスディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※5 +3,000円	㉕ 保証延長 バック (3年間 引取修理) +12,000円
㉖ リカバリディスク +ドライブスディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ※5※6 +3,000円	㉗ 保証延長 バック (4年間 引取修理) +18,000円

- ※3：Windows 10 Pro (64bit)
モデルのみ選択可能です。
- ※4：Windows 8.1 Pro (64bit)
(Windows 10 Pro ダウン
グレード) モデルのみ選
択可能です。
- ※5：Windows 7 Professional
(64bit/32bit) SP1
(Windows 10 Pro ダウン
グレード) モデルのみ選
択可能です。
- ※6：DVD-ROM (厚型) または、
スーパーマルチ (厚型)
との同時選択が必須です。

★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D556/P（標準モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
						Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
CPU	①	CPU変更(Celeron® G3900→Pentium® G4400)	FMCPRC08D	本体に同期	5,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Pentium® G4400プロセッサ (3.30GHz) に変更します。
	②	CPU変更(Celeron® G3900→Core™ i3 6100)	FMCPRC08E	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900 (2.80GHz) からインテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM07B	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。 32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。
	④	メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133)	FMCMEM07C	本体に同期	63,600	●	●	●	—	標準搭載メモリを2GB (2GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM。
光学 ドライブ	⑤	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCBAY05A	本体に同期	3,500	●	●	●	●	厚型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑥	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCBAY059	本体に同期	12,000	●	●	●	●	厚型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換 ケーブル	⑦	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑧	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLIには対応していません。
マウス	⑨	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD02N	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
セカンド カラー	⑪	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD02R	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑫	ポインTCカラー (グレー)	FMCCLR013	本体に同期	1,000	●	●	●	●	本体前面のポインTCカラーを変更します。レッド→グレー。 ※ヘルスケアモデルは標準でグレーです。
アプリケーション	⑬	Microsoft® Office Personal 2016 追加	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Home and Business 2016追加	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, OneNote® 2016を追加します。
リカバリ メディア	⑮	Microsoft® Office Professional 2016追加	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, Access 2016, OneNote® 2016, Publisher 2016を追加します。
	⑯	リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M4	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバズディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROMです。
リカバリ メディア	⑰	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0M5	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
	⑱	リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N0	本体に同期	3,000	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバズディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROMです。
リカバリ メディア	⑲	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0N1	本体に同期	3,000	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
	⑳	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0MX	本体に同期	3,000	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバズディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
リカバリ メディア	㉑	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0MY	本体に同期	3,000	—	—	●	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバズディスク+Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。
保証	㉒	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉓	保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉔	保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕	保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉖	保証延長バック (3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。保証延長バック (3年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗	保証延長バック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年パーツ保証に拡張します。保証延長バック (4年間引取修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉘	保証延長バック (5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年パーツ保証に拡張します。保証延長バック (5年間引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。

液晶一体型

A5 **ESPRIMO K556/P**
(国際エネルギースタートプログラム対応)



各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	セキュリティ チップ※3	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK06001	243,200	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	20型 ワイド液晶	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	—	—	1年引取 修理
FMVK06002	239,000		—									あり (Windows 10 Pro (64bit) 用)				
FMVK06008	244,700		PS/2 キーボード													
FMVK06009	240,500		—													
FMVK0600E ★	241,700		PS/2 キーボード													
FMVK0600F ★	237,500		—													
FMVK06006	244,700		PS/2 キーボード												Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード)	
FMVK06007	240,500		—													
FMVK0600C ★	241,700		PS/2 キーボード													
FMVK0600D ★	237,500		—													
FMVK06004	244,700		PS/2 キーボード													
FMVK06005	240,500		—													
FMVK0600A ★	241,700		PS/2 キーボード													
FMVK0600B ★	237,500		—													

- ※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ（厚型/薄型）または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
- ※3：セキュリティチップを選ぶ場合、OSにより制限があります。
- ・Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード)：TPMを選択できません

①	③	⑤	⑥	⑧	⑪	⑫	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1) ※1	128GB フラッシュメモリ ディスク	薄型 スーパーマルチ	VGA変換ケーブル	セキュリティチップ2.0 追加※2	シリアルポート 追加	20型ワイド液晶+カメラ	抗菌キーボード ※4※5	USBマウス (光学式)	Office Personal 2016	リカバリディスク+ドライバースディスク+Win10 Pro (64bit) ※6	3年保証延長 + 1年目翌営業日以降訪問修理	+17,000円	+31,800円	+14,500円	+11,000円	+5,200円	+1,000円	+6,300円	+2,600円	+9,400円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
②	④	⑦	⑨	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz)	8GB (4GB×2) ※2	薄型Blu-rayドライブユニット ※3	DVI変換ケーブル	HDMI変換ケーブル	フロントUSBポート 追加	19型液晶 変更	シリアルポート+フロントUSB追加	19型液晶 変更+カメラ	23型ワイド液晶 変更+カメラ	PS/2抗菌マウス (光学式) ※4	リカバリディスク+ドライバースディスク+Win10 Pro (64bit) ※6	保証延長バック (3年間 翌営業日以降訪問修理)	+34,000円	+63,600円	+37,000円	+5,200円	+1,000円	+5,000円	+3,100円	+39,000円	+3,000円	+13,000円	+2,100円	+68,000円	+3,000円	+20,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
*1：32bit OSで使用できる領域は約3GBになります。 *2：64bit OS搭載モデルのみ選択可能です。 *3：64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 *4：受注生産です。 *5：キーボードなしモデルは選択できません。																		㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		リカバリディスク+ドライバースディスク+Win10 Pro (64bit) ※6	保証延長バック (4年間 翌営業日以降訪問修理)	+3,000円	+30,000円	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		リカバリディスク+ドライバースディスク+Win7 Professional (64bit) ※6	保証延長バック (5年間 引取修理)	+3,000円	+12,000円	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿</

- ★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
- 【適用条件】
- ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間25台以上購入予定。
 - ② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K556/P（国際エネルギースタープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】


項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更(Celeron® G3900T→Core™ i3-6100T)	FMCPRC08J	本体に同期	17,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサ (2.60GHz) からインテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更(Celeron® G3900T→Core™ i5-6500T)	FMCPRC08K	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® G3900T プロセッサ (2.60GHz) からインテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更2GB (2GB×1) → 4GB (4GB×1) (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07F	本体に同期	31,800	●	●	●	●	標準搭載メモリ2GB (2GB×1) を4GB (4GB×1) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM) 32bit OSで使用する領域は約3GBになります。
	④ メモリ変更2GB (2GB×1) → 8GB (4GB×2) (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)	FMCMEM07G	本体に同期	63,600	●	●	●	—	標準搭載メモリ2GB (2GB×1) を8GB (4GB×2) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133 SO-DIMM)
ストレージ	⑤ HDD変更500GB (SATA) → 128GBフラッシュメモリディスク	FMC HDD00S	本体に同期	14,500	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクをHDD 500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
光学ドライブ	⑥ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→スーパーマルチ (薄型) 変更	FMCBAY05F	本体に同期	11,000	●	●	●	●	薄型スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→Blu-ray (薄型) 変更	FMCBAY05G	本体に同期	37,000	●	●	●	—	Blu-rayへ変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3<光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑧ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。
	⑨ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
セキュリティチップ	⑩ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	●	●	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
	⑪ セキュリティチップ2.0追加	FMCSEC09L	本体に同期	1,000	●	●	●	—	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
ポート追加	⑫ シリアルポート追加	FMCEXT026	本体に同期	6,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C, 9PIN) ×1を追加します。
	⑬ フロントUSBポート追加	FMCEXT027	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
ディスプレイ	⑭ シリアルポート+フロントUSB追加	FMCEXT028	本体に同期	7,300	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C, 9PIN) ×1と、USBポート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑮ 20型ワイド液晶+カメラ	FMCLCD05K	本体に同期	2,600	●	●	●	●	20型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	⑯ 19型液晶変更	FMCLCD05L	本体に同期	5,000	●	●	●	●	19型液晶へ変更します。
	⑰ 19型液晶変更+カメラ	FMCLCD05M	本体に同期	7,600	●	●	●	●	19型液晶+カメラへ変更します。
マウス	⑱ 23型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD05N	本体に同期	36,600	●	●	●	●	23型ワイド液晶+カメラへ変更します。
	⑲ キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD04S	本体に同期	9,400	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。受注生産。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
アプリケーション	⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMCPTD02N	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉑ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD02R	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
アプリケーション	㉒ マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD02P	本体に同期	2,100	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2016	FMCAPL039	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016を追加します。
アプリケーション	㉔ Microsoft® Office Home and Business 2016	FMCAPL03A	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, OneNote® 2016を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2016	FMCAPL03B	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016, Excel 2016, Outlook® 2016, PowerPoint® 2016, Access 2016, OneNote® 2016, Publisher 2016を追加します。
リカバリメディア	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0MD	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD0ME	本体に同期	3,000	●	—	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+リカバリ起動ディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
リカバリメディア	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	FMCRDD0NC	本体に同期	3,000	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0ND	本体に同期	3,000	—	●	—	—	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
リカバリメディア	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	FMCRDD0NA	本体に同期	3,000	—	—	●	—	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)	FMCRDD0N7	本体に同期	3,000	—	—	—	●	Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビディスク+ドライバースディスク+ Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須です。
保証	㉜ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝ 保証延長バック (3年間/翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (3年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㉞ 保証延長バック (4年間/翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (4年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長バック (5年間/翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年/翌営業日訪問シール」を添付、保証延長バック (5年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㊱ 保証延長バック (3年間/引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を3年間/引取修理&3年/パーツ保証に拡張します。保証延長バック (3年間/引取修理) 規定の書面を同梱します。
	㊲ 保証延長バック (4年間/引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を4年間/引取修理&4年/パーツ保証に拡張します。保証延長バック (4年間/引取修理) 規定の書面を同梱します。
保証	㊳ 保証延長バック (5年間/引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証 (1年/取修理) を5年間/引取修理&5年/パーツ保証に拡張します。保証延長バック (5年間/引取修理) 規定の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）本体

A6 ESPRIMO D556/PX



* 日本語キーボード（109Aキー /USB）、USBマウス（光学式）は標準添付されています。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office	保証
FMVD2200PX	オープン＊1	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit) ＊2	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	スーパー マルチ (厚型)	－	1年引取修理
FMVD2200SX			Personal 2016 ＊4						
FMVD2203KX			Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ＊3	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)				－	
FMVD2203LX								Personal 2016 ＊4	
FMVD2203MX					－				
FMVD2203NX					Personal 2016 ＊4				
FMVD2203PX				2GB (2GB×1)	DVD-ROM (厚型)		－		
FMVD2203RX							Personal 2016 ＊4		

*1：オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください。価格がオープン価格となります。

*2：Windows 10 Pro（64bit）用リカバリディスク、ドライバズディスク、WinDVDディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*3：Windows 10 Pro（64bit）用、Windows 7 Professional（64bit/32bit）用のリカバリデータディスク、ドライバズディスク、WinDVDディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*4：[Personal 2016]：Microsoft® Office Personal 2016

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A7 ESPRIMO FH90/A3



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF90A3B (黒)	オープン価格	2016.11/上	Windows 10 Home (64bit)	27型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、高輝 度広視野角液晶)、 2.1chハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサ (2.60GHz)	8GB (8GB×1)	約3TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (ひとつは視聴専用) (AVCREC対応))	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 リモコン	Office Home and Business Premium

A8 ESPRIMO FH53/YD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF53YDW (白)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	23型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、広 視野角液晶)、 ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.00GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル×2 (AVCREC対応))	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 リモコン	Office Personal Premium

A9 ESPRIMO FH52/A3



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVF52A3W (白)	オープン価格	2016.10/下	Windows 10 Home (64bit)	23型ワイド液晶 (TFT (スーパー ファインVX、 広視野角液晶)、 ハイレゾ対応 スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.00GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal Premium

A10 ESPRIMO WH77/W



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW77WB (黒)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 広視野角液晶))	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサ (2.30GHz)	8GB (8GB×1)	約2TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

A11 ESPRIMO WH53/W



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	光学ドライブ	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVW53WW (白)	オープン価格	済	Windows 10 Home (64bit)	タッチパネル対応 23型ワイド液晶 (TFT (フルフラット ファインパネル、 広視野角液晶))	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)	4GB (4GB×1)	約1TB	—	BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠)、Bluetooth v4.0準拠、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス、 タッチペン	Office Home and Business Premium

システム運用にあわせて選べる、サポートメニュー

※法人向けESPRIMO（ロングライフシリーズを除く）のサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限りです。
※富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器ご購入後5年間です。



SupportDeskバック バリユーセット
Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化



SupportDeskバック Standard / Standard24
担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証 / 保証延長パック
製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

SupportDeskバック バリユーセット

■ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器 ^(※1)	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。） ^{(※2)（※3）（※4）} ・故障ハードディスクの引渡し ^(※5) ・ソフトウェアサポート ^(※6) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^(※7)					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^(※8) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格（税別）	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。

(※2) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

(※3) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

(※4) キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

(※5) 障害修理時に故障ディスク交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。

(※6) Windows OSおよび Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。
個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。

(※7) OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

(※8) 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskバック Standard / Standard24

■ 当日訪問修理

対象機器 ^(※1)	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{(※2)（※3）（※4）} ・ソフトウェアサポート ^(※5) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^(※6)					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^(※7) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
標準価格（税別）	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。

(※2) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

(※3) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

(※4) キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

(※5) Windows OSおよび Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。
個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。

(※6) OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

(※7) 祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

■ 翌営業日以降訪問修理

対象機器 ^(※1)	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）		
サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^{(※2)（※3）（※4）}		
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^(※7)		
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^(※6) 9時～17時		
サービス期間	3年	4年	5年
型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C
標準価格（税別）	13,000円	20,000円	30,000円

■ 引取修理

対象機器 ^(※1)	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）		
サービス内容	ハードウェア引取修理 ^{(※2)（※3）（※4）}		
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^(※7)		
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^(※6) 9時～17時		
サービス期間	3年	4年	5年
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C
標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です（カスタマイズでお選びの場合、登録は不要です）。

(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。

(※2) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

(※3) 障害装置は修理受付日の翌々営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度がかかります。

(※4) 訪問修理は修理受付日の翌々営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

(※5) ※23型以上の企業向けディスプレイ（液晶一体型含む）などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。

(※6) 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

(※7) お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

(※8) 祝日、12/30～1/3は除きます。


SupportDesk / 保証延長パックに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 <http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者/パスワード等)	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
		2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
		4,000円/台	3,000円/台	2,500円/台	2,000円/台	1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04	
		120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000円/セット	
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21	－	－	－	－
		18,000円/セット	－	－	－	－
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
		－	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
		50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00				
		500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00				
		500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00				
		1,000円/台				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00				
		500円/台				
(16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス (注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows 7 ProfessionalからWindows 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。なお、本サービスは受注生産となり、ご提供までには2カ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100				
		4,500円/台				

- (注) ・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わって Windows 7 Enterprise のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
- ・本サービスにてインストールされる OS は、Windows 7 Enterprise になります。
 - ・本サービス適用後のハードディスクには、Windows 7 Enterprise の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップ CD 作成」サービスをご利用ください。
 - ・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows 7 Professional のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入サービス

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■ 本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セッ
トアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡
易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時 土曜/日曜/祝日（*2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞
ESPRIMO（法人）シリーズ本体

＜作業内容＞
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、
「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。
(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/>)

■ 周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器（*3）の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、
お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3：プリンタ/ワイヤレス機器等

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

運用サービス

■ 製品保守の付帯作業を行うサービス（*1）

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCリカバリー	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス


*1：SupportDesk Standard（月額払い）またはSupportDeskバック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

■ インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス

サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口 へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、 問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に 軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報 告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠 点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視 対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実 な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理 者の運用負荷軽減を実現します。

システム構成図


拡張ベイについて



拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設するにはご注意ください。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D956/P 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1	1	なし	
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
カスタムメイドでRAID構成	PCI Express x1 RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	なし	
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI Express x1 PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
ESPRIMO D586/P 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、 24時間/ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI (ハーフ: 176mm)	2	なし	PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
カスタムメイドでPCI Express x1スロット選択時	PCI Express x1	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成/ 24時間RAID構成	PCI (ハーフ: 176mm) RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	なし	
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	PCI (ハーフ: 176mm) PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
カスタムメイドでグラフィックスカード+ PCI Express x1スロット追加時	PCI Express x1 PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
ESPRIMO Q556/P、D556/P、D556/PX、K556/P	なし	0	なし	



ESPRIMO（法人）の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

（注）メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

■ESPRIMO D956/P、D586/P

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
					64bit	64bit	32bit
2GB	—	—	2GB	—	○	○	○
4GB	—	—	4GB	—	○	○	○（注1）
8GB	4GB	—	4GB	—	○	○	—
8GB	—	—	8GB	—	○	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○（注2）	○（注2）	—
16GB	8GB	—	8GB	—	○（注2）	○（注2）	—
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○（注2）	○（注2）	—

■ESPRIMO D556/P、D556/PX

総容量	スロット1	スロット3	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	64bit	32bit
2GB	—	2GB	○	○	○
4GB	—	4GB	○	○	○（注1）
8GB	4GB	4GB	○	○	—
8GB	—	8GB	○	○	—
16GB	8GB	8GB	○	○	—

■ESPRIMO Q556/P


総容量	スロット1	スロット2	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○	○
4GB	4GB	—	○	○	○（注1）
8GB	4GB	4GB	○	○	—
8GB	8GB	—	○	○	—
16GB（注2）	8GB	8GB	○（注2）	○（注2）	—


■ESPRIMO K556/P

総容量	スロット1	スロット2	Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
			64bit	64bit	32bit
2GB	2GB	—	○	○	○
4GB	4GB	—	○	○	○（注1）
8GB	4GB	4GB	○	○	—

（注1）32ビットOSが使用可能な領域は約3GBになります。

（注2）カスタムメイドでSSD 128GBもしくはSSD 128GB+HDD 500GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。





Qシリーズ : ESPRIMO Q556/P
Dシリーズ : ESPRIMO D956/P、D586/P、D556/P、D556/PX
Kシリーズ : ESPRIMO K556/P
ESPRIMO : ESPRIMO FH90/A3、FH53/YD、FH52/A3、WH77/W、WH53/W
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E. ディスプレイ

本構成図は本体にディスプレイを1台接続する場合の標準的な接続です。
マルチディスプレイ接続やカスタムメイドでのマルチディスプレイ接続についてはP36の「マルチディスプレイ接続について」も参照ください。

ディスプレイ側の接続インターフェース


E1 DISPLAY P27T-7LED 注1) 注7)
VL-P27T-7 128,400円(税別)
※音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。

E2 DISPLAY B23T-7LED 注7)
VL-B23T-7 78,000円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。


E3 DISPLAY B24W-7LED
VL-B24W-7A 92,400円(税別)
※DisplayPort接続ケーブルは添付しておりません。


※ESPRIMO (オールインワンモデル) には専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注1) DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
注7) 国際エネルギースタープログラム (2016年度施行予定) には適合しておりません。



システム構成図





標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、－：接続不可

	1画面	2画面	本体側ディスプレイ インターフェース	接続可能液晶ディスプレイ				
				VL-P27T-7	VL-P27T-7以外のディスプレイ			
					DVI-D	アナログRGB	DVI-I *4	HDMI *5
Q556/P	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D956/P	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
D586/P			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D556/P	○	○	DVI-D (シングルリンク)	－	○	－	○	－
D556/PX			DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
K556/P	○内蔵LCD	○	DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3


カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載時のマルチディスプレイ接続について

○：接続可能、－：接続不可

	1画面	2画面	3画面	ディスプレイ インターフェース	接続可能液晶ディスプレイ				
					VL-P27T-7	VL-P27T-7以外のディスプレイ			
						DVI-D	アナログRGB	DVI-I	HDMI *5
Q556/P	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D956/P	○	○	○	DVI-I (デュアルリンク)	○	○	－	○	－
D586/P				DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
				DisplayPort	○	*2	*1	*2	*3
D556/P	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D556/PX	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K556/P	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）を別途購入必須です。
*2：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVI-Dに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入必須です。
*3：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブル（FMV-ADP04）を別途購入必須です。
*4：VL-17CSTのみがDVI-Iインターフェースをもっています。
*5：VL-E22T-7AのみがHDMIインターフェースをもっています。

システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について

OSが、Windows 7 Professional、Windows 8.1 Pro、Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	●	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	-
有線LANカード (FMV-1814) (オプション: PCI Express x1カード)	-	-



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

H.プリンタ

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H9 LANカード
FMPR-LN3
30,000円 (税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)



H4 ドットインパクトプリンタ
FMPR5620 502,000円 (税別)



H5 ドットインパクトプリンタ
FMPR5420 376,000円 (税別)



H6 ドットインパクトプリンタ
FMPR5120 208,000円 (税別)

H7 カットシートフィーダ
FMPR-CF10
37,800円 (税別)

H7 カットシートフィーダ
FMPR-CF10
37,800円 (税別)

H7 カットシートフィーダ
FMPR-CF10
37,800円 (税別)

H8 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円 (税別)

※FMPR5120についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)



H10 ドットインパクトプリンタ
FMPR2000G 67,000円 (税別)

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H9 LANカード
FMPR-LN3
30,000円 (税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)



H11 ドットインパクトプリンタ
FMPR3020 107,000円 (税別)



H12 カットシートフィーダ
FMPR-CF8G 25,000円 (税別)



H13 ホッパユニット
FMPR-CF81G 16,800円 (税別)

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pは
シリアル(パラレルカード
(FMV-104)で
パラレルポートを増設可能

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)



H14 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K
359,500円 (税別)

H15 オートシートフィーダ
FMPR661SF1 58,800円 (税別)

H16 フェースダウンスタッカユニット
FMPR-661S1 33,600円 (税別)

H17 トラクタユニット
FMPR-661T1 16,800円 (税別)

LANに直接接続

○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）


USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）


F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX
LANポート標準装備



H18 カラーページプリンタ
XL-C8300 189,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H19 拡張給紙ユニット
XL-EF55CD 50,000円（税別）
※最大2段まで増設可能



H21 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円（税別）

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）


F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）


100BASE-TX
LANポート標準装備



H22 カラーページプリンタ
XL-C2340 129,800円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H20 拡張給紙ユニット
XL-EF58CE 33,000円（税別）
※最大2段まで増設可能



H23 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CE 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T
LANポート標準装備



H24 ページプリンタ
XL-9440D 196,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円（税別）
※最大3段まで増設可能



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）


1000BASE-T
LANポート標準装備



H25 ページプリンタ
XL-9440E 157,000円（税別）



H26 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC 54,000円（税別）
※最大3段まで増設可能



H27 両面ユニット
XL-DUPMC 42,000円（税別）



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

パラレル
インターフェース

D956/P、D586/Pで
パラレルポートを
追加した場合のみ

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円（税別）

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円（税別）

F1 ツイストペアケーブル
（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

F2 ツイストペアケーブル
（カテゴリ5）（別売）

1000BASE-T
LANポート標準装備




H29 ページプリンタ
XL-9381 126,000円（税別）
※両面印刷（標準搭載）
※拡張給紙ユニットは最大
3段まで増設可能



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）




H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）




H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）



H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）



H31 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25MG 42,000円（税別）




H32 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55MG 54,000円（税別）



H28 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円（税別）

システム構成図



ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考	
				Q シリーズ	D シリーズ	K シリーズ	ESPRIMO (モバイル/デスクトップ)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit) * 1	Windows 8.1 Update (64 bit)			
Qシリーズ : ESPRIMO Q556/P Dシリーズ : ESPRIMO D956/P、D586/P、D556/P、D556/PX Kシリーズ : ESPRIMO K556/P ESPRIMO : ESPRIMO FH90/A3、FH53/YD、 (オールインワンモデル) FH52/A3 WH77/W、WH53/W * 1 : 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。															

B. メモリ

B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM4GRS3	2016.11/下	●	×	×	×	●	●	●	●	×	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM8GRS3	2016.11/下	●	×	×	×	●	●	●	×	×	125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM4GRE4	2016.10/下	×	①	×	×	●	●	●	●	×	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM8GRE4	2016.10/下	×	①	×	×	●	●	●	×	×	125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM4GRE5	2016.10/下	×	②	×	×	●	●	●	●	×	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM8GRE5	2016.10/下	×	②	×	×	●	●	●	×	×	125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM4GRE6	2016.10/下	×	③	×	×	●	●	●	●	×	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B8	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 DIMM)	FMVDM8GRE6	2016.10/下	×	③	×	×	●	●	●	×	×	125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B9	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133 SO-DIMM)	FMVDM4GRS4	2016.10/下	×	×	●	×	●	●	●	●	×	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15、 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B10	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM8GPS	済	×	×	×	⑭	●	●	×	×	●	96,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC3-1600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B11	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/ PC3-12800 SO-DIMM)	FMVDM4GPS	済	×	×	×	⑭	●	●	×	×	●	48,000	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC3-1600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11 (DDR3L SDRAMにも対応)、ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック1600MHz対応。
B12	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM8GQS	済	×	×	×	⑮	●	●	×	×	●	125,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。
B13	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-17000 SO-DIMM)	FMVDM4GQS	済	×	×	×	⑮	●	●	×	×	●	62,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15 ECCなし、Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応。

①D956/Pのみ搭載（接続）可。②D586/Pのみ搭載（接続）可。③D556/P、D556/PXのみ搭載（接続）可。
④WHシリーズのみ搭載（接続）可。⑤FHシリーズのみ搭載（接続）可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	E S P R I M O （ チ ャ ン シ ョ ン モ デ ル）	W i n d o w s 10 P r o （ 64 bit）	W i n d o w s 8.1 P r o （ 64 bit）	P W i n d o w s 7 O n l i n e （ 64 bit）	P W i n d o w s 7 O n l i n e （ 32 bit）	W i n d o w s 8.1 U p d a t e （ 64 bit）		
														Qシリーズ : ESPRIMO Q556/P Dシリーズ : ESPRIMO D956/P、D586/P、D556/P、D556/PX Kシリーズ : ESPRIMO K556/P ESPRIMO : ESPRIMO FH90/A3、FH53/YD、 （オールインワンモデル）FH52/A3 WH77/W、WH53/W

C. 入力装置

C1	OADGキーボード （109A対応）	FMV-KB327	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。本体A1～A6のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	×	×	×	●	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。） 注）OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード （USB）【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。必須ソフト：Japanist * 「Japanist 2003」以降のみ対応。 （FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード （109Aキー/USB）	FMV-KB336	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	手のひら静脈センサー内蔵 キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。Windows 10対応版はFMV-WORLDからダウンロードしてください。 新Windows logoキー採用。
C7	USBマウス（光学式）	FMV-M0315	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A1の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0701	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C9	PS/2マウス（光学式）	FMV-M0601	済	×	●	●	×	●	●	●	●	×	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。 本体A2～A6の標準モデルの添付品と同等（ヘルスケアモデル除く）。
C10	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注）キーボード、バーコードタッチリーダー（FMV-BCR214）と同時入力不可。
C11	二次元コードリーダー	FMV-DCR311	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	59,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、バーコードおよび二次元コード読み取り可。USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C12	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR214	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。
C13	専用タッチペン	FMV-DPN1	済	×	×	×	⑪	×	×	×	×	●	オープン価格	標準添付品と同等。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD
----	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑪WH77/W、WH53/Wのみ搭載（接続）可。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS						希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)	Windows 10 (64 bit)		
															Qシリーズ ： ESPRIMO Q556/P Dシリーズ ： ESPRIMO D956/P、 D586/P、 D556/P、 D556/PX K556/P Kシリーズ ： ESPRIMO K556/P ESPRIMO ： ESPRIMO FH90/A3、 FH53/YD、 (オールインワンモデル) FH52/A3 WH77/W、 WH53/W

E. ディスプレイ

E1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● *1 *2	● *3	● *2 *4	×	●	●	●	●	×	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI Dual Link、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用 [輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベール左右合計340度対応、明るさセンサー対応、ハイト：130mm対応、ローアート：90° 対応 *1：最高解像度の2560×1440は、DVI接続では出力できません。DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *2：DisplayPort接続時、音声出力はモニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 *3：最高解像度の256×1440はカスタムメイドでDP出力またはDVI-D (Dual Link) 出力のグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。 *4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 注1) 国際エネルギースタープログラム (2016年度施行予定) には適合しておりません。
E2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	済	● *1 *2	●	● *3	×	●	●	●	●	×	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベール：左右合計340度対応、ハイト：128mm対応、ローアート：90° 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PIはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：DisplayPort接続時、音声出力はモニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 注1) 国際エネルギースタープログラム (2016年度施行予定) には適合しておりません。
E3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7A	済	● *1 *2	●	● *3	×	●	●	●	●	×	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベール左右合計340度対応、ハイト：116mm対応、ローアート：90° 対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PIはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：DisplayPort接続時、音声出力はモニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E4	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7B	済	● *1	●	● *2	×	●	●	●	●	×	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PIはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モバイル)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)		
E5	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	● *1	●	● *2	×	●	●	●	●	×	49,300	19.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° 左右170°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、表示色1677万色、画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E6	DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	済	●	●	● *	×	●	●	●	●	×	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° 左右178°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E7	DISPLAY E19-7SM LED (電子カルテ用)	VL-E19-7SM	済	●	●	● *	×	●	●	●	●	×	65,600	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル [輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下178° 左右178°、コントラスト比950対1 (1000対1)、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *括弧 () 内は最大仕様。 *：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E8	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	● *1	●	● *2	×	●	●	●	●	×	40,200	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° 左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E9	DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	済	● *1	●	● *2	×	●	●	●	●	×	オープン価格 (注11)	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° 左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、Q556/PはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E10	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	● *1	● *1	● *2	×	●	●	●	●	×	43,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° 左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/P、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
E11	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	済	● *1	● *1	● *2	×	●	●	●	●	×	46,200	17型TFTカラー LCD、保護パネル付、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° 左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/P、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

*：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)		
E12	DISPLAY 17ESSA LED	VL-17ESSA	済	● *1	● *1	● *2 *3	×	●	●	●	●	×	43,200	17型TFTカラーLCD液晶部のみ、スタンド(台座なし)なしの状態で納品されます。デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170° 以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/P、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *3：DVI接続時には、DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
E13	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17CST	済	● *1 *2	● *1	●	×	●	●	●	●	×	76,200	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェースDVI-I (HDCP対応) 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル (USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 *1：PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q556/P、Dシリーズのみ利用可能です。 *2：アナログインターフェース接続時には、Q556/PはDP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が必要。 注：受注生産品となります。
E14	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	×	● *	×	×	●	●	●	●	×	1,700	DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 *：カスタマイズでグラフィックスカードを追加した場合のみ使用可能。
E15	DP→VGA変換 ケーブル	FMV-ADP02	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	6,000	DisplayPortにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
E16	DP→DVI変換 ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース (DVI-D) ディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
E17	DP→HDMI変換 ケーブル	FMV-ADP04	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェース (HDMI) ディスプレイを接続する場合に必要。(最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。)
E18	ディスプレイ マウントキット	FMV-MKTG	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	18,600	ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。
E19	ディスプレイ アーム	FMV-MKAM2	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格 (100mm×100mm、75mm×75mm) に適合し、質量 (3.5kg～6.5kg) のディスプレイ (表示部) および搭載装置 (ディスプレイ部に装置を搭載した場合) に対応しています。
E20	ディスプレイ アーム	FMV-MKAM3	済	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ディスプレイアーム。VESA規格 (100mm×100mm、75mm×75mm) に適合し、質量 (2.3kg～5.0kg) のディスプレイ (表示部) および搭載装置 (ディスプレイ部に装置を搭載した場合) に対応しています。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO ノートパソコンモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8.1 10 Update (64 bit)		

F. オプションカード／ケーブル

F1	ツイストペア ケーブル (エンハンスド カテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) ＊標準価格 (円、税別)
		TPABL010M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	＊	18,000	100m	
F2	ツイストペア ケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) ＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更 していただく必要があります。 ＊2：標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● ＊1	● ＊1	● ＊1	×	—	—	—	—	—	＊2	13,800	100m	
F3	LANカード	FMV-1814	済	×	● ＊	×	×	●	●	●	●	×		8,300		PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続 用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル 注) Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本 体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注) メインスイッチOFF状態からのWake up on LAN機能は使用できま せん。 ＊：D956/P、およびD586/PでPCI Express x1スロットに変更した場 合のみ搭載 (接続) 可。
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	● ＊	×	×	●	●	●	●	×		7,300		PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、 必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P37、P47 [注] 複数LAN 同時通信の可否について」をご参照ください。 注) Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本 体がサポートしている場合のみ使用可能です。 注) メインスイッチOFF状態からのWake up on LAN機能は使用できま せん。 ＊：D586/P、およびD956/PでPCI x1スロットに変更した場合のみ搭 載 (接続) 可。
F5	シリアル パラレルカード	FMV-104	済	×	● ＊1	×	×	×	● ＊2	●	●	×		16,800		PCIバス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、 9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、 ドライバ/CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウン ロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL713 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移 行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はし ておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シ リアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMV-661Kとなります。 ＊1：D586/P、およびD956/PでPCI x1スロットに変更した場合のみ 搭載 (接続) 可。 ＊2：Windows 8もしくはWindows 8.1で使用する場合は対応ドラ イバを下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/)
F6	デュアル シリアルカード	FMV-105	済	×	● ＊	×	×	●	●	●	●	×		16,800		PCI Express x1用デュアルシリアルカード。 シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×2、 ドライバ/CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウン ロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) 注) シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用で きません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はし ておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで ＊：D956/P、およびD586/PでPCI Express x1スロットに変更した場 合のみ搭載 (接続) 可。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 7 Professional/Windows 8.1 Pro/Windows 10 Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (カスタムメイド搭載)	●	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション：PCIカード)	●	ー
有線LANカード (FMV-1814)	ー	ー

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO オ ー ル イ ン フ ォ ー ム	W i n d o w s 1 0 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	P W i n d o w s 7 O f f i c i a l (64 bit)	P W i n d o w s 7 O f f i c i a l (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)		
														Qシリーズ : ESPRIMO Q556/P Dシリーズ : ESPRIMO D956/P、D586/P、 D556/P、D556/PX Kシリーズ : ESPRIMO K556/P ESPRIMO : ESPRIMO FH90/A3、FH53/YD、 （オールインワンモデル） FH52/A3 WH77/W、WH53/W
G. 拡張機器														
G1	指紋認識装置	FS-410U	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、 スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、 USB接続（1mケーブル添付）、 専用デバイスドライバ添付、 指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。
G2	PalmSecureセンサー V2マウスセンサー セット （チタングレー）	FAT13M3N01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 （http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecureセンサー V2マウスセンサー セット（白）	FAT13M3N02		●	●	●	×	●	●	●	●	×		
G3	PalmSecureセンサー V2スタンダード センサーセット （チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 （http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecureセンサー V2スタンダード センサーセット （白）	FAT13M3E02		●	●	●	×	●	●	●	●	×		
G4	PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット （チタングレー）	FAT13SLN01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 （http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット （グレイッシュホワイト）	FAT13SLN03		●	●	●	×	●	●	●	●	×		
G5	PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット （チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 （http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	PalmSecure-SLセンサー スタンダード センサーセット（白）	FAT13SLE02		●	●	●	×	●	●	●	●	×		
G6	手のひら静脈認証 Basic/バック	FMV-SLD01	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	19,800	手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLスタンダードセンサー）と SMARTACCESS/Basic V5.0（メディア+1ライセンス）のバック商品 です。
G7	手のひら静脈認証 Basic/バック	FMV-SLD02	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	19,800	手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLスタンダードセンサー）と SMARTACCESS/Basic V5.0（メディア+1ライセンス）のバック商品 です。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G8	Secure Login Box	FMSE-C431	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	898,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワ ードに代わり、指紋や手のひらの静脈/パターンの、およびFeliCa汎用 カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium （別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品 ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http:// www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec431/）
G9	Secure Login Box	FMSE-C4D1	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	448,000	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。 最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium （別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品 ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http:// www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec431/）
G10	高機能無停電 電源装置 （Smart-UPS SMT 750J）	PY-UPAT752	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	66,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G11	高機能無停電 電源装置 （Smart-UPS SMT 1500J）	PY-UPAT152	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	118,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G12	高機能無停電 電源装置 （Smart-UPS SMT 1200RMJ）	PY-UPAR122	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	150,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G13	高機能無停電 電源装置 （Smart-UPS SMT 1500RMJ）	PY-UPAR152	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	117,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。
G14	シリアルポート カード	PY-UPL01	済	●	●	●	×	-	-	-	-	-	11,000	Smart-UPSの背面パネルにある拡張用スロット部に装着して使用し ます。 ※Secure Login BoxとSmart-UPSを接続する場合に必要。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS						希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (モバイル)	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	P W i n d o w s 7 E s s e n t i a l (64 bit)	P W i n d o w s 7 E s s e n t i a l (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)	W i n d o w s 10 U p d a t e (64 bit)		
G15	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 for Smart-UPS (C500)	B5142C11C	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	16,900	Smart-UPSに装着したシリアルポートカードのシリアルポートと Secure Login Boxの接続用に本製品に添付のUPSシリアルケーブル (940-0024D) のみを使用。 ※ソフト (PowerChuteそのもの) は使用しません (Secure Login Boxに機能として標準装備)
G16	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4
G17	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	●	●	●*	×	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル (Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート)。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 *カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G18	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	●	●	●*1	×	●*2	●*2	●	●	×	×	15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を接続するケーブル (ケーブル長：3m) がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *2：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。Windows 10用アプリケーションは12月下旬に公開予定です。富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmw/)
G19	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	⑧	●	●	●	—	●	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G20	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	⑪	●	●	●	—	●	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G21	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	⑫	●	●	—	—	●	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑧WH77Wのみ搭載 (接続) 可。⑪FH90/A3、WH53/Wのみ搭載 (接続) 可。⑫FH53/YD、FH52/A3のみ搭載 (接続) 可。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考	
				Q シリ ーズ	D シリ ーズ	K シリ ーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 8.1 Update (64 bit)			
H.プリンタ															
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● ＊	×	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 ＊カスタムメイドオプションでパラレルポートを追加した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。(D956/P、D586/Pのみ)	
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	●	×	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしていません。	
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	×	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1準拠	
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	● ＊	⑥ ＊	● ＊	×	●	●	●	●	×	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ＊LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	● ＊	⑥ ＊	● ＊	×	●	●	●	●	×	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ＊LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	● ＊	⑥ ＊	● ＊	×	●	●	●	●	×	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ＊LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション									37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニット/フロントリア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション									12,000	FMPR5120用オプション、フロントリアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリンタ本体添付)	
H9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続				● ＊	● ＊	●	●	● ＊	30,000	FMPR3020/5120/5420/5620用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ＊最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	● ＊	⑥ ＊	● ＊	×	●	●	●	●	×	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ＊USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	● ＊	⑥ ＊	● ＊	×	●	●	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS。印刷桁数：136字/行 (ANK)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークェンス対応。(FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ＊LAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご参照ください。	
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション									25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横 (手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。	
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション									16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。	
H14	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661K	済	×	● ＊1	×	×	● ＊2	● ＊2	●	●	×	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS。複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付。 注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。 ＊1：D956/P、D586/Pでカスタムメイドオプションでパラレルポートを追加した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。 ＊2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([H22]カラーページプリンタ (XL-C2340) / [H35]ページプリンタ (XL-4340) 除く)

⑥ESPRIMO D956/P、D586/Pでパラレルポートを追加した場合のみ。D956/P、D586/PはECPモードには対応しません。

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO (全機種)	Win d o w s 10 Pro (64 bit)	Win d o w s 8.1 Pro (64 bit)	PW r e s s i o n 7 (64 bit)	PW r e s s i o n 7 (32 bit)	Win d o w s 8.1 10 Up d a t e (64 bit)		
H15	オートシート フィーダ【K端末 エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション									58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H16	フェースダウン スタックユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション									33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H17	トラクタユニット 【K端末エミュレータ 関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション									16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H18	カラーページ プリンタ	XL-C8300	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー30枚/分、モノクロ30枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www. fmworld.net/biz/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAM モジュールが必要になる場合があります。
H19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション									50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、550枚）最大2段まで増 設可能。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション									33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、580枚）。最大2段まで増 設可能。
H21	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション									58,800	XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H22	カラーページ プリンタ	XL-C2340	済	● *	● *	● *	×	●	●	●	●	×	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー34枚/分、モノクロ36枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0 準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ（http://www. fmworld.net/biz/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になる場合があります。
H23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション									58,800	XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
H24	ページプリンタ	XL-9440D	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：3.383kWh。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。
H25	ページプリンタ	XL-9440E	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。TEC値：3.415kWh。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になり ます。
H26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9440D用オプション									54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット 1個添付。
H27	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション									42,000	両面印刷ユニット。
H28	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション									58,800	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400増設メモリ（メモリ容量： 256MB）
H29	ページプリンタ	XL-9381	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.713kWh。 用紙サイズ：A3～A6。郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）お よびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）/[H35]ページプリンタ（XL-4340）除く）

※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑦ESPRIMO D956/P、D586/Pでパラレルポートを追加した場合のみ。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※				適応OS					希望小売 価格 (円、税別)	備考
				Q シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	ESPRIMO オリジナルモデル	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	P W i n d o w s 7 O r i g i n a l (64 bit)	P W i n d o w s 7 O r i g i n a l (32 bit)	W i n d o w s 8.1 U p d a t e (64 bit)		
H30	ページプリンタ	XL-9321	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.531kWh。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
H31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション									42,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、250枚）。 カセット1個添付。
H32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション									54,000	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H33	ページプリンタ	XL-4400	済	● *	⑦ *	● *	×	●	●	●	●	×	75,800	A4ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大1750枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
H34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	済	XL-4400用オプション									33,600	増設用給紙ユニット（A4～A6サイズ対応、550枚）。 カセット1個添付。
H35	ページプリンタ	XL-4340	済	● *	● *	● *	×	●	●	●	●	×	59,800	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度：A4 34.0枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.792kWh。 用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大900枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。
H36	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-4340用オプション									25,000	増設用給紙ユニット（A4～A5、550枚）。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[H22]カラーページプリンタ（XL-C2340）/[H35]ページプリンタ（XL-4340）除く）
※：本体PCの「サポートOS」については、P3をご覧ください。

⑦ ESPRIMO D956/P、D586/Pでパラレルポートを追加した場合のみ。

▶▶▶ サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。							
セキュリティ施錠金具用							
ESPRIMO D956/P、D586/P、D556/P、D556/PX、K556/P	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1		
盗難防止用ロック取り付け穴用							
ESPRIMO Q556/P、D956/P、D586/P、D556/P、D556/PX、K556/P、Secure Login Box (FMSE-C431、FMSE-C4D1)	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個		
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個		
	コンポーセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	／個	1個 ダイアル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m		
CD-Rディスク							
FMV-NSM54	データ用CD-R プリントابل白10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り		
	データ用CD-R プリントابل白20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、20枚入り		
DVD-Rディスク							
FMV-NSM54	データ用DVD-R ブランド銀10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り		
	データ用DVD-R カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り		
	データ用DVD-R プリントابل10枚 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り		
	録画用DVD-R プリントابل白10枚 VHR12JP10	1241849	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り、録画用（CPRM対応）		
	データ用DVD-R プリントابل5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、5枚入り		
	データ用DVD-R DL プリントابل10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り		
	データ用DVD-R DL プリントابلスピンドル10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り、スピンドルケース		
DVD-RAMディスク							
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）		
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）		
	DVD-RAMディスク（1枚）LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）カートリッジ無		
プリンタ（用紙）							
エスシーエスプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート／ケース
	モノクロページプリンタ XL-9381 XL-9321	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。
		コピー用紙 N A3	0416390	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		コピー用紙 N B4	0416370	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		コピー用紙 N A4 5000枚入	0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙 N B5	0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A3	1461414	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	モノクロページプリンタ XL-4400	再生コピー用紙 オゾンR100 B4	1461412	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4	1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B5	1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ XL-4340	モノクロページプリンタ XL-4400	コピー用紙 N A4 5000枚入	0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙 N B5	0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4	1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B5	1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	モノクロページプリンタ XL-4340	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	

機種				商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）										
タンデムインフュージョン	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
			再生	ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース	
			上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%	
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
			OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12	
	FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース	
		上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース		
				OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
プリンタ（トナーカートリッジ/リボン/その他）					トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。					
タンデムインフュージョン	カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジ(L114A（ブラック）		0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114A（イエロー）		0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114A（マゼンタ）		0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114A（シアン）		0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114B（ブラック）		0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114B（イエロー）		0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114B（マゼンタ）		0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L114B（シアン）		0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1		
		ドラムカートリッジ(L114（ブラック）		0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L114（イエロー）		0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L114（マゼンタ）		0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L114（シアン）		0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジ(L115A（ブラック）		0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115A（イエロー）		0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115A（マゼンタ）		0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115A（シアン）		0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115B（ブラック）		0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115B（イエロー）		0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115B（マゼンタ）		0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジ(L115B（シアン）		0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1		
		ドラムカートリッジ(L115（ブラック）		0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L115（イエロー）		0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L115（マゼンタ）		0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
		ドラムカートリッジ(L115（シアン）		0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1 トナー 1本添付（約2,000ページ印刷可能（A4、印字率5%））		
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	レーザープリンタ置台		0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm		
		プロセスカートリッジ LB318A		0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1		
		プロセスカートリッジ LB318B		0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1		
		LB315給紙カセット（550枚）A3U		0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。		
	モノクロページプリンタ XL-9381	レーザープリンタ置台		0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm		
		ドラムカートリッジLB320		0899130	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1		
		トナーカートリッジLB320A		0899110	31,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1		
		トナーカートリッジLB320B		0899120	35,400	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1		
		環境共生 トナー LB320AF		0899114	25,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3		
		環境共生 トナー LB320BF		0899124	28,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3		
	レーザープリンタ置台		0530580	23,400	／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm			

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
モノクロページプリンタ	モノクロページプリンタ XL-9321	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	／台	1台 約25,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約14,300ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生トナー LB321BF	0899224	37,200	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm	
	モノクロページプリンタ XL-4400	ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	／台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ～連続印刷時） 約11,500ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
		トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		環境共生トナー LB110AF	0899314	19,800	／本	1本 約6,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		環境共生トナー LB110BF	0899324	34,800	／本	1本 約12,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1※2※3
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm	
	モノクロページプリンタ XL-4340	ドラムカートリッジLB111	0805410	19,500	／台	1台 約30,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ時）※1
		トナーカートリッジLB111A	0805210	8,130	／本	1本 約3,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		トナーカートリッジLB111B	0805220	18,000	／本	1本 約7,000ページ印刷可能。（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600（W）×610（D）×440（H）mm
レーザープリンタ置台S-1		0530590	18,000	／台	1台 400（W）×560（D）×210（H）mm	
タンデムリアクトッド	FMPR5120 FMPR3020/2000G	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	／巻	1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	／巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	FMPR5620/5420	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（ANKドラフト）
		サブカセット SDM-9（黒）	0325480	3,200	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（ANKドラフト）
	FMPR-661K	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,100	／巻	1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
 ※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
 ※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHS/IPS電話の場合：03-5520-5820
 （通話料金はお客様のご負担となります）
 月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは	クラス1レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-959-242

(受付時間：9時～18時 ※土・日・祝日、年末年始除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。