

## STYLISTIC

# FMV-STYLISTIC システム構成図 [ハードウェア編]

(2002年11月現在)

### A. 本体



#### A1 FMV-STYLISTIC TB80

CPU:超低電圧版モバイル インテル®Pentium® IIIプロセッサ( 800MHz)、キャッシュメモリ32KB+512MB、標準メモリ256MB[ SDRAM/PC133 ]、VRAM最大 48MB、40GB HDD、10.4型TFTカラーLCD[ 1024×768 ]、電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット( TYPE / ×1スロット)、USB1.1×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、IEEE802.11b準拠無線LAN、最大56KbpsFAXモデム( V.90対応)、ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN

起動時のユーザ登録の際にキーボード必須となりますので、最低1つはキーボードが必要です。

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| FMV TB80  | オープン価格       | : 内蔵バッテリーパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式)添付 |
| FMV TB801 | 296,000円(税別) | : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付                                    |

TB

TB : FMV-STYLISTIC TB80(FMV TB80/FMV TB801)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

### B. メモリ

拡張RAM  
モジュールスロット



B1 拡張RAMモジュール-512MB (133MHz)  
FMVNM51S 201,600円(税別)



B2 拡張RAMモジュール-256MB (133MHz)  
FMVNM25SF 100,800円(税別)

### C. 専用拡張機器

T3用

バッテリーパック  
インタフェース



C1 内蔵バッテリーパック  
FMV TB801 16,800円(税別)

拡張  
インタフェース



C2 ドッキングステーション  
FMV TB801 50,000円(税別)  
CD-RW/DVD-ROMドライブ内蔵

C2 ドッキングステーション  
の標準インタフェース

USB 1.1 × 3  
IEEE 1394 × 1  
LAN × 1  
(100BASE-TX/10BASE-T対応、本体と排他)  
外部ディスプレイ端子  
(本体と排他)  
ラインアウト端子  
DC-IN

《充電器》



C5 バッテリーチャージャ  
FMV-NCA3 16,800円(税別)  
バッテリーパックまたはバッテリーユニットを  
2個接続して充電可能



C3 ACアダプタ  
FMV-AC311S 8,400円(税別)



C1 内蔵バッテリーパック  
FMV TB801 16,800円(税別)

DC-IN  
インタフェース



C3 ACアダプタ  
FMV-AC311S 8,400円(税別)


DC-IN  
インタフェース



C4 カーバッテリーアダプタ  
FMV-NCBA2 19,300円(税別)

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



システム構成図

システム構成図

TB

TB : FMV-STYLISTIC TB80(FMVTB80/FMVTB801)


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.通信機器

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット



E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW381 29,800円(税別)



E2 ワイヤレスLANステーション  
FMWT-52A 170,000円(税別)  
FMWT-52AB 190,000円(税別)

複数LAN構成の可否につきましては、4ページの一覧表をご参照下さい

IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN

ワイヤレスLAN



E2 ワイヤレスLANステーション  
FMWT-52B 140,000円(税別)  
FMWT-52AB 190,000円(税別)  
FMWT-52BB 170,000円(税別)  
FMWT-501 157,900円(税別)



E3 ワイヤレスブロードバンドルータ  
FMWBR-102 オープン価格



E4 ワイヤレスブロードバンドルータ  
FMWBR-101 オープン価格

複数LAN構成の可否につきましては、4ページの一覧表をご参照下さい


LANインタフェース  
ワイヤレスLAN



E5 ファミリーネットワークステーション  
FMFNS-101 オープン価格

E6 ファミリーネットワークステーション-T  
FMFNS-201 オープン価格

システム構成図



システム構成図

複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

○ : 同時通信可能 x : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ        |           | 有線LAN     |       | IEEE802.11a準拠無線LAN | IEEE802.11b準拠無線LAN |       |
|--------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------------|-------|
|                    |           | 内蔵 (標準搭載) | PCカード | PCカード              | 内蔵 (標準搭載)          | PCカード |
| 有線LAN              | 内蔵 (標準搭載) | -         |       |                    |                    |       |
|                    | PCカード     |           | -     | -                  |                    | -     |
| IEEE802.11a準拠無線LAN | PCカード     |           | -     | -                  |                    | -     |
| IEEE802.11b準拠無線LAN | 内蔵 (標準搭載) |           |       |                    | -                  | x     |
|                    | PCカード     |           | -     | -                  | x                  | -     |


システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

TB : FMV-STYLISTIC TB80(FMVTB80/FMVTB801)

F. 補助記憶装置


本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。



システム構成図

システム構成図

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



システム構成図


システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

TB : FMV-STYLISTIC TB80(FMVTB80/FMVTB801)

I.プリンタ

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。




システム構成図

システム構成図

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。




システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。




システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。



システム構成図

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

| 項             | 品名                 | 型名        | 提供時期      | 適応OS              |  | 希望小売価格<br>(円、税別)<br>(*1) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--|--------------------------|--|
|               |                    |           |           | WinXP TPE<br>(*1) |  |                          |  |
| <b>A : 本体</b> |                    |           |           |                   |  |                          |  |
| [A1]          | FMV-STYLISTIC TB80 | FMVBTB80  | 済         |                   |  | オープン価格<br>[注2]           | CPU:超低電圧版モバイル インテル®Pentium® IIIプロセッサ800MHz-M<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+512KB<br>標準メモリ256MB[SDRAM/PC133](最大756MB)<br>HDD:40GB<br>VRAM最大48MB(メインメモリと共用)<br>液晶:10.4型TFTカラーLCD[1024x768ドット表示]<br>入力方式:電磁誘導式ペン入力<br>PCカードスロット:TYPE / x1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:USB1.1x2、IEEE1394x1赤外線通信ポートx1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、IEEE802.11b準拠無線LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)<br>サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、内蔵モノラルスピーカ、<br>内蔵モノラルマイクヘッドホン端子、マイク端子<br>添付品:ドッキングステーション、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式)、液晶保護シート |
|               |                    | FMVBTB801 | 2002.11/下 |                   |  | 296,000                  | CPU:超低電圧版モバイル インテル®Pentium® IIIプロセッサ800MHz-M<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+512KB<br>標準メモリ256MB[SDRAM/PC133](最大756MB)<br>HDD:40GB<br>VRAM最大48MB(メインメモリと共用)<br>液晶:10.4型TFTカラーLCD[1024x768ドット表示]<br>入力方式:電磁誘導式ペン入力<br>PCカードスロット:TYPE / x1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:USB1.1x2、IEEE1394x1赤外線通信ポートx1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、IEEE802.11b準拠無線LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)<br>サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、内蔵モノラルスピーカ、<br>内蔵モノラルマイクヘッドホン端子、マイク端子   |

[注1] OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にドッキングステーション(FMV-TBDS01)が必要になります。  
[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

| 項                 | 品名                   | 型名          | 提供時期      | 適応機種 |                   | 希望小売価格<br>(円、税別)<br>(*1) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------|------|-------------------|--------------------------|--|
|                   |                      |             |           | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                          |  |
| <b>B : メモリ</b>    |                      |             |           |      |                   |                          |  |
| [B1]              | 拡張RAM<br>モジュール-512MB | FMVNM51S    | 済         |      |                   | 201,600                  | 拡張RAMモジュール-512MB、SDRAM、PC133対応   |
| [B2]              | 拡張RAM<br>モジュール-256MB | FMVNM25SF   | 済         |      |                   | 100,800                  | 拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC133対応   |
| <b>C : 専用拡張機器</b> |                      |             |           |      |                   |                          |  |
| [C1]              | 内蔵バッテリーバック           | FMVTTBPP101 | 済         |      |                   | 16,800                   | 交換用。リチウムイオン、10.8V、4000mAh、6セル。   |
| [C2]              | ドッキング<br>ステーション      | FMV-TBDS01  | 2002.11/下 |      |                   | 50,000                   | 各種インタフェースと光学式ドライブ(CD-R/RW・DVD)を装備。<br>インタフェース:USB1.1x3、IEEE1394x1、LANコネクタ( )、外部ディスプレイ端子( )、ラインアウト端子<br>DVD: 読出最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速<br>バッファアンダーランエラー防止機能<br>STYLISTIC本体と併用。 |
| [C3]              | ACアダプタ               | FMV-AC311S  | 済         |      |                   | 8,400                    | ACアダプタ。交換用。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。  |
| [C4]              | カーバッテリーアダプタ          | FMV-NCBA2   | 済         |      |                   | 19,300                   | 自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)  |
| [C5]              | バッテリーチャージャ           | FMV-NCA3    | 済         |      |                   | 16,800                   | バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能<br>[注]本体添付のACアダプタが必要です。   |

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項        | 品名                       | 型名         | 提供時期      | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考  |
|----------|--------------------------|------------|-----------|------|-------------------|------------------|---|
|          |                          |            |           | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |   |
| D : 入力機器 |                          |            |           |      |                   |                  |   |
| [D1]     | ワイヤレスキーボード               | FMV-TBKB01 | 2002.11/下 |      |                   | 15,000           | OADG準拠キーボード。赤外線(独自)方式。87キー。FMV-STYLISTIC専用。                         |
| [D2]     | OADGキーボード<br>(109キー/USB) | FMV-KB332  | 済         |      |                   | 12,600           | OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。  |
| [D3]     | 親指シフトキーボード<br>(USB)      | FMV-KB231  | 済         |      |                   | 12,600           | 日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。<br>[注]Japanist 2002が必要になります。 |
| [D4]     | USBキーボード                 | FMP-KB331  | 済         |      |                   | 12,600           | OADG準拠キーボード。USB接続。80キー。<br>小型、軽量、薄型。                                |
| [D5]     | USBテンキーボード               | FMV-NTKB2  | 2002.11/中 |      |                   | 12,600           | テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。                                  |
| [D6]     | USBマウス                   | FMV-MO203S | 済         |      |                   | 5,800            | マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。  |
| [D7]     | USBマウス(光学式)              | FMV-MO301S | 2002.12/上 |      |                   | 5,800            | 光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。                                    |
| [D8]     | 磁気カードリーダー                | FMV-MCR111 | 済         |      |                   | 37,800           | 磁気カード読み取り装置。USB接続。  |
| [D9]     | バーコードリーダー                | FMV-BCR111 | 済         |      |                   | 42,000           | バーコード読み取り装置(ペン式)。USB接続。   |
| [D10]    | バーコードタッチリーダ              | FMV-BCR211 | 済         |      |                   | 42,000           | バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。  |

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項               | 品名                | 型名        | 提供時期      | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------------------|--|
|                 |                   |           |           | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |  |
| <b>E : 通信機器</b> |                   |           |           |      |                   |                  |  |
| [E1]            | ワイヤレスLANカード       | FMV-JW381 | 2002.11/下 |      |                   | 29,800           | IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。伝送速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)。<複数LAN構成の可否に関しては、15ページの一覧表をご参照下さい>  |
| [E2]            | ワイヤレスLANステーション    | FMWT-52B  | 2002.11/下 | -    |                   | 140,000          | IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局( DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)<br>無線インタフェース: IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)<br>外部インタフェース: LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x1, Wi-Fi準拠。クライアント台数20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。  |
|                 |                   | FMWT-52BB | 2002.11/下 | -    |                   | 170,000          | IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局。<br>ワイヤレスLANステーション( FMWT-52B に対して、接続できる推奨クライアント数が増加(40台)<br>外付タイプのアンテナ標準装備。その他の注意事項はFMWT-52Bを参照のこと。Wi-Fi準拠( IEEE802.11b準拠部分のみ)   |
|                 |                   | FMWT-52A  | 2002.11/下 | -    |                   | 170,000          | IEEE802.11a用ワイヤレスLANカード用基地局( DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)<br>無線インタフェース: IEEE802.11a(通信速度、最大52Mbps)<br>外部インタフェース: LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x1, クライアント台数20台(推奨)<br>セキュリティ規格IEEE802.1x対応。   |
|                 |                   | FMWT-52AB | 2002.11/下 | -    |                   | 190,000          | IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局( DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)<br>無線インタフェース: IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps), IEEE802.11a(通信速度、最大52Mbps)の両方に対応。<br>外部インタフェース: LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x1, クライアント台数: 11aと11bそれぞれ最大20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠( IEEE802.11b準拠部分のみ)   |
|                 |                   | FMWT-501  | 済         | -    | 1                 | 157,900          | ワイヤレスLANカード用基地局。通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替、IEEE802.11b準拠)。Wi-Fi準拠。<br>ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は20台(推奨)<br>ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用。<br>1: OSのインターネット接続ファイアウォール機能を無効にすること。   |
| [E3]            | ワイヤレスブロードバンドルータ   | FMWBR-102 | 済         | -    | -                 | オープン価格<br>[注]    | 有線LAN( WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN( IEEE802.11b )に対応したブロードバンドルータ。<br>通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、VPNパススルー対応、IPv6対応。<br>Wi-Fi準拠。<br>ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)<br>UPnP機能によりWindows® Messenger対応。   |
| [E4]            | ワイヤレスブロードバンドルータ   | FMWBR-101 | 済         | -    | -                 | オープン価格<br>[注]    | 有線LAN( WAN側1ポート、LAN側3ポート)と無線LAN( IEEE802.11b )に対応したブロードバンドルータ。<br>通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替)<br>Wi-Fi準拠。<br>ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)   |
| [E5]            | ファミリーネットワークステーション | FMFNS-101 | 済         |      |                   | オープン価格<br>[注]    | 有線LAN( WAN側1ポート、LAN側1ポート) 無線LAN( IEEE802.11b )に対応したホームサーバ機能付きネットワークステーション。<br>ワイヤレスブロードバンドルータ機能。ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。<br>HDD容量: 40GB。簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。<br>USB(1.1) x2ポート、PCカードスロット x1ポート。<br>[注] USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。<br>富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ( XL-C3200 )、ページプリンタ( XL-6200, XL-5750, XL-5350, XL-5250, XL-1200E )となります。なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル( XL-CBLU1 )となります。また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html )」にてご確認ください。 |

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項     | 品名                            | 型名         | 提供時期      | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|-------|-------------------------------|------------|-----------|------|-------------------|------------------|--|
|       |                               |            |           | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |  |
| [E6]  | ファミリーネットワークステーション-T           | FMFNS-201  | 2002.12/上 |      |                   | オープン価格<br>[注]    | 有線LAN (WAN側1ポート、LAN側1ポート) 無線LAN (IEEE802.11b) に対応したホームサーバー機能付きネットワークステーション。<br>ワイヤレスブロードバンドルーター機能、テレビチューナ機能、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。<br>HDD容量: 40GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。<br>USB(1.1)×2ポート、PCカードスロット×1ポート。<br>[注] USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。<br>富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200)、ページプリンタ(XL-6200、XL-5750、XL-5350、XL-5250、XL-1200E)となります。なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmwORLD.net/index_sinfo_p.html">http://www.fmwORLD.net/index_sinfo_p.html</a> )」にてご確認ください。 |
| [E7]  | Bluetooth™PCカード               | FMV-JW282  | 済         |      |                   | 16,800           | Bluetooth™規格(Class1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。<br>通信速度: 約720kbps(最大)  |
| [E8]  | ワイヤレスステーション<br>(Bluetooth™対応) | FMWT-401   | 済         |      |                   | 35,100           | Bluetooth™規格(Class1)対応ワイヤレスステーション。通信方式: Bluetooth Ver.1.0B。<br>通信速度: データ56kbps(K56flex、V90)、FAX14.4kbps。<br>[注] STYLISTIC側にBluetooth™PCカードもしくはBluetooth™USBアダプタが必要になります。   |
| [E9]  | Bluetooth™USBアダプタ             | FMWBA-101  | 済         |      |                   | オープン価格<br>[注]    | Bluetooth™規格(Class1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。<br>通信速度: 約720kbps(最大)  |
| [E10] | 携帯電話接続用<br>USBケーブル            | FMV-CBL11S | 済         |      |                   | 4,200            | デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。<br>筐体色: クールシルバー(FMV-CBL11S) 黒(FMV-CBL101)  |
|       |                               | FMV-CBL101 | 済         |      |                   | 4,200            | [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( <a href="http://www.fmwORLD.net/">http://www.fmwORLD.net/</a> )を<br>ご確認ください。   |
| [E11] | PHS接続用<br>USBケーブル             | FMV-CBL12S | 済         |      |                   | 4,200            | PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。<br>筐体色: クールシルバー(FMV-CBL12S) 黒(FMV-CBL102)   |
|       |                               | FMV-CBL102 | 済         |      |                   | 4,200            | [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( <a href="http://www.fmwORLD.net/">http://www.fmwORLD.net/</a> )を<br>ご確認ください。   |
| [E12] | PHS接続用<br>USBケーブル             | FMV-CBL15S | 済         |      |                   | 4,200            | AirH(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。DDIポケット用。<br>[注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( <a href="http://www.fmwORLD.net/">http://www.fmwORLD.net/</a> )を<br>ご確認ください。   |
|       |                               | FMV-CBL103 | 済         |      |                   | 4,200            | H(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。<br>[注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( <a href="http://www.fmwORLD.net/">http://www.fmwORLD.net/</a> )を<br>ご確認ください。   |
| [E13] | cdmaOne接続用<br>USBケーブル         | FMV-CBL104 | 済         |      |                   | 4,200            | cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。<br>[注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( <a href="http://www.fmwORLD.net/">http://www.fmwORLD.net/</a> )を<br>ご確認ください。  |
| [E14] | ISDNカード                       | FMV-J164   | 済         |      | 1                 | 92,400           | INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。<br>1: 通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。   |
| [E15] | 通信カードV                        | FMV-J163   | 済         |      | 1                 | 84,000           | PC Card Standard準拠。V.24/V.28インタフェース<br>1: 通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。  |
| [E16] | LANカード                        | FMV-J182A  | 済         |      |                   | 26,800           | 10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。<br>[注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。  |
| [E17] | LANカード<br>(100BASE-TX)        | FMV-J185   | 済         |      |                   | 26,800           | 100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。<br>[注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。   |

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項     | 品名         | 型名         | 提供時期 | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考   |                                     |
|-------|------------|------------|------|------|-------------------|------------------|--|-------------------------------------|
|       |            |            |      | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  | 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition |                                     |
| [E18] | ツイストペアケーブル | TPCBL-B005 | 済    | -    | -                 | *2,650           | 5m   | 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) |
|       |            | TPCBL-B010 | 済    | -    | -                 | *3,000           | 10m  |                                     |
|       |            | TPCBL-B015 | 済    | -    | -                 | *3,600           | 15m  |                                     |
|       |            | TPCBL-B030 | 済    | -    | -                 | *5,500           | 30m  |                                     |
|       |            | TPCBL-B050 | 済    | -    | -                 | *7,900           | 50m  |                                     |
|       |            | TPCBL-B100 | 済    | -    | -                 | *13,800          | 100m   |                                     |

複数LAN同時通信の可否について

1. OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。  
 その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ        |              | 有線LAN        |       | IEEE802.11a準拠無線LAN | IEEE802.11b準拠無線LAN |       |
|--------------------|--------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|-------|
|                    |              | 内蔵<br>(標準搭載) | PCカード | PCカード              | 内蔵<br>(標準搭載)       | PCカード |
| 有線LAN              | 内蔵<br>(標準搭載) | -            |       |                    |                    |       |
|                    | PCカード        |              | -     | -                  |                    | -     |
| IEEE802.11a準拠無線LAN | PCカード        |              | -     | -                  |                    | -     |
| IEEE802.11b準拠無線LAN | 内蔵<br>(標準搭載) |              |       |                    | -                  | ×     |
|                    | PCカード        |              | -     | -                  | ×                  | -     |

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
 FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項                 | 品名   | 型名         | 提供時期      | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|-------------------|--|------------|-----------|------|-------------------|------------------|--|
|                   |  |            |           | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |  |
| <b>F : 補助記憶装置</b> |  |            |           |      |                   |                  |  |
| [F1]              | CD-R/RWドライブ<br>ユニット (USB)                              | FMV-NRW52S | 済         |      |                   | 41,800           | ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB接続。読込最大6倍速 書込書換最大8倍速。Just Link対応。  |
| [F2]              | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ドライブユニット-1.3GB<br>(セキュリティ対応)<br>(USB) | FMPD-451S  | 済         |      |                   | 46,200           | セキュリティ対応ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。<br>1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。USB2.0接続。<br>記憶容量: 1.3GB/640/540/230/120MB。<br>回転数: 5455rpm(128~640MB媒体使用時) 3637rpm(1.3GB媒体使用時)  |
| [F3]              | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ドライブユニット (USB)                        | FMPD-442   | 済         |      |                   | 37,800           | ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。<br>記憶容量: 640/540/230/120MB。回転数5455rpm。  |
| [F4]              | FDDユニット (USB)  | FMV-NFD52S | 済         |      |                   | 10,000           | 外付3.5型FDDユニット。USB接続。<br>[注] DASYS専用FDIは使用できません。  |
| [F5]              | CD-ROMドライブ<br>ユニット                                     | FMV-NCD43S | 済         |      |                   | 26,700           | ポータブルタイプの外付CD-ROMドライブユニット。PCカード接続(ACアダプタ運用の他にPCカードからの給電が可能)。<br>最大20倍速(ACアダプタ運用時)/最大12倍速(PCカード標準モード時)/最大6倍速(PCカード節電モード時)。  |
| [F6]              | SCSIカード  | FMV-J124   | 済         |      |                   | 16,800           | SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。<br>[注] 外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>[注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI」,「adaptec」の<br>ままとっております。   |
| [F7]              | SCSIケーブル   | FMVJCBL105 | 済         | -    | -                 | 5,800            | SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部: 25ピン(カード側専用コネクタ)50ピン。長さ: 0.92m   |
| [F8]              | DVD-RAMドライブ<br>ユニット                                    | FMDVA-111  | 済         |      |                   | 70,500           | 外付DVD-RAMドライブユニット。DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/読込が可能。<br>SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。DVD-RAM最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大4倍速。<br>[注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。<br>[注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>[注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はドッキングステーションに搭載のDVD-ROMドライブでは読込みができません。 |
| [F9]              | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ユニット-1.3G<br>(セキュリティ対応)               | FMPD-252S  | 済         |      |                   | 54,600           | セキュリティ対応外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。<br>SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量: 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。<br>回転数: 4558rpm(128~640MB媒体使用時) 3214rpm(1.3GB媒体使用時)<br>[注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>:セキュリティ機能に対応してありません。                       |
| [F10]             | 3.5インチ<br>光磁気ディスクユニット                                  | FMPD-244   | 済         |      |                   | 46,200           | 外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。<br>記憶容量: 640MB/540MB/230MB/128MB。回転数: 4558rpm。<br>[注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。   |
| [F11]             | DATユニット  | FMDT-401   | 済         |      |                   | 225,100          | 外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量: 最大12GB(圧縮時24GB)<br>[注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>[注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。   |
| [F12]             | 終端抵抗   | FMV-695    | 済         | -    | -                 | 4,000            | ハーフピッチタイプ終端抵抗。   |
| [F13]             | ハードディスクユニット-<br>60GB(LAN)                              | FMHD-60H1L | 済         |      |                   | 134,400          | 外付60GBハードディスクユニット。<br>LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続によりネットワーク(LAN)上に接続が可能。  |
| [F14]             | ハードディスクユニット-<br>120GB(LAN)                             | FMHD-12L   | 2002.11/中 |      |                   | 135,000          | 外付120GBハードディスクユニット。<br>LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続によりネットワーク(LAN)上に接続が可能。<br>自動バックアップ機能付き。  |
| [F15]             | ハードディスクユニット<br>-120GB(LAN/RAID)                        | FMHD-12LR  | 済         |      |                   | 275,500          | 120GBハードディスクユニット。LANインタフェース(10BASE-T又は100BASE-TX)によりネットワーク(LAN)に<br>接続可能。UPLinkスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに<br>対するアカウント設定、パスワード設定が可能。RAID1、ホットスワップ対応。  |
| [F16]             | ハードディスクユニット<br>-120GB( RAID交換用)                        | FMHDC-12LR | 済         | -    | -                 | 73,900           | FMHD-12LRの交換用120GBハードディスクユニット。   |

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項               | 品名               | 型名         | 提供時期 | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition  |
|-----------------|------------------|------------|------|------|-------------------|------------------|---|
|                 |                  |            |      | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |   |
| <b>G : 表示装置</b> |                  |            |      |      |                   |                  |   |
| G1]             | カラーCRTディスプレイ-17  | FMVDP9714W | 済    |      |                   | 42,600           | 17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。平面型ダイヤモンド™NF(フルフラット)画面。【Plug&Play対応】<br>1 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。<br>: FMVDP9714Wは新色(BL-GRAY)になります。  |
| G2]             | カラーCRTディスプレイ-17  | FMVDP9710W | 済    |      |                   | 34,100           | 17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】<br>1 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。<br>: FMVDP9710Wは新色(BL-GRAY)になります。   |
| G3]             | カラーCRTディスプレイ-15  | FMVDP849W  | 済    |      |                   | 23,000           | 15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】<br>1 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。<br>: FMV-DP849Wは新色(BL-GRAY)になります。sRGB規格に対応しています。  |
| G4]             | カラーCRTディスプレイ-21  | FMV-DP998  | 済    |      |                   | 179,200          | 21型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。スーパーファインピッチFDトロン(フルフラット)画面。USBハブ内蔵(4ポート)【Plug&Play対応】<br>: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。   |
| G5]             | プロジェクタ接続ケーブル     | PJS17-CBL1 | 済    | -    | -                 | 10,200           | 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(本体添付品)   |
| G6]             | 液晶プロジェクタ         | PJ-X3000   | 済    |      |                   | 851,600          | 高精細/高機能液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度:3000ANSIルーメン。質量:7.8kg。ステレオスピーカー内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵)。<br>: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。  |
| G7]             | マウス接続ケーブル        | PJX25-MC1  | 済    |      |                   | 5,100            | マウス接続ケーブル。USB接続。PJ-X3000、PJ-X2000、PJ-X1700(本体添付)用。  |
| G8]             | 液晶プロジェクタ         | PJ-X2000   | 済    |      |                   | 500,000          | ポータブル/低価格液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度:2000ANSIルーメン。質量:約3.2kg。ステレオスピーカー内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵)。<br>: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。   |
| G9]             | 高天井用パイプ金具        | PJX20-H1   | 済    | -    | -                 | 53,500           | PJ-X2000を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天井吊り金具(PJX20-HG1)が必須。   |
| G10]            | 低天井用取付金具         | PJX20-L1   | 済    | -    | -                 | 40,100           | PJ-X2000を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具(PJX20-HG1)必須。  |
| G11]            | 天井吊り金具           | PJX20-HG1  | 済    | -    | -                 | 26,700           | PJ-X2000を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。   |
| G12]            | 液晶プロジェクタ         | PJ-X1700   | 済    |      |                   | 400,000          | 1700ANSIルーメン、A4ファールサイズ(2.7kg、最大300型。1024×768(通常表示)、1280×1024(補間圧縮表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示) 台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能、スピーカー内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。<br>: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。 |
| -               | PDP-PC接続用RGBケーブル | FP-CBL05   | 済    | -    | -                 | オープン価格<br>[注]    | 液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。<br>液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長:5m。  |
|                 |                  | FP-CBL10   | 済    | -    | -                 | オープン価格<br>[注]    | 液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。<br>液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長:10m。   |
| -               | キャリングケース         | PJX25-CA1  | 済    | -    | -                 | 42,600           | PJ-X3000用ソフトキャリングケース。キャスター付。  |
| -               | スクリーン            | PJ-SC45P   | 済    | -    | -                 | 34,100           | 液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。   |
| <b>H : 拡張機器</b> |                  |            |      |      |                   |                  |   |
| H1]             | 指紋認識装置           | FS-210U    | 済    |      |                   | 25,000           | 指紋認識装置。USB接続。本人受率率:99% / 他人受率率:0.002%。<br>添付ソフト(ログオン for fingsensor)。<br>[注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。  |
|                 |                  | FS-200U    | 済    |      |                   | 25,000           |   |
| H2]             | バイオ認証装置          | FMSE-C101  | 済    |      |                   | 292,300          | Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ)  |
| H3]             | カラーモバイルスキャナ      | RS-C40U    | 済    |      |                   | 25,400           | 手操作型カラーペンサイズスキャナ。USBインタフェース接続。添付ソフト(「Scanbox」/「INTACTA CODE再生プログラム」)。ケーブル長:1m。  |

FMV-STYLISTICに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。

またSTYLISTICが1400×1050ドットや縦表示など液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項              | 品名          | 型名         | 提供時期 | 適応機種          | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|----------------|-------------|------------|------|---------------|-------------------|------------------|--|
|                |             |            |      | TB            | WinXP TPE<br>(*1) |                  |  |
| <b>I: プリンタ</b> |             |            |      |               |                   |                  |  |
| [11]           | プリンタLANアダプタ | FM-LNA110  | 済    | LAN上に<br>直接接続 |                   | 57,100           | LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。<br>100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレルx1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。<br>Windows対応ユーティリティソフト添付。<br>必須ハード:ツイステドペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavi未対応。                                  |
| [12]           | プリンタUSBケーブル | XL-CBLU1   | 済    |               |                   | 1,200            | FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。ケーブル長:1.5m。  |
| [13]           | 漢字プリンタ-15   | FMPR-373A  | 済    | ×             |                   | 107,500          | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。   |
| [14]           | カラーユニット     | FMPR-CL2   | 済    | -             | -                 | 10,000           | カラーユニット。7色対応。  |
| [15]           | カットシートフィーダ  | FMPR-CF7   | 済    | -             | -                 | 25,200           | カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)対応。   |
| [16]           | ホッパユニット     | FMPR-CF71  | 済    | -             | -                 | 16,800           | ホッパユニット。B5縦~B4横まで対応。<br>[注]使用するにはカットシートフィーダが必要になります。   |
| [17]           | 多目的プリンタ     | FMPR-671B  | 済    | ×             | ×                 | 655,200          | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端未エミュレータ対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。   |
| [18]           | 用紙反転ユニット    | FMPR-655Z1 | 済    | -             | -                 | 84,000           | 両面印刷用ユニット。   |
| [19]           | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5600   | 済    | ×             | 1                 | 502,300          | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:180字/秒(高速モードでは360字/秒)。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。<br>1:FM WORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/">http://www.fmworld.net/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| [110]          | カットシートフィーダ  | FMPR673CF1 | 済    | -             | -                 | 37,800           | ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。  |
| [111]          | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5400   | 済    | ×             |                   | 376,300          | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:130字/秒(高速モードでは260字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。  |
| [112]          | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5300E  | 済    | ×             |                   | 292,300          | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:145字/秒(高速モードでは240字/秒)。<br>ESC/Pシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。  |
|                |             | FMPR5300   | 済    | ×             |                   | 334,300          | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:145字/秒(高速モードでは240字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。   |
| [113]          | カットシートフィーダ  | FMPR-CF9   | 済    | -             | -                 | 58,800           | ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。  |
| [114]          | トラクタユニット    | FMPR-TU9   | 済    | -             | -                 | 12,600           | トラクタユニット。連続複写用紙リア給紙用。  |

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

\*: STYLISTICにはプリンタインタフェースがありませんので接続はUSBもしくはLANのみの対応となります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項     | 品名                | 型名         | 提供時期 | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition  |
|-------|-------------------|------------|------|------|-------------------|------------------|---|
|       |                   |            |      | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |   |
| [115] | 水平漢字プリンタ-15       | FMPR5100   | 済    | ×    |                   | 208,300          | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi, 印刷速度:80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。  |
|       |                   | FMPR5000   | 済    | ×    |                   | 166,300          | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi, 印刷速度:80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。  |
| [116] | トラクタユニット          | FMPR-TU8   | 済    | -    | -                 | 12,600           | トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。  |
| [117] | ページプリンタ           | XL-6700    | 済    | ×    |                   | 418,300          | ページプリンタ。解像度:480/600dpi, 印刷速度:A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Page, ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタが必要になります。   |
| [118] | 両面ユニット            | XL-DUPL1   | 済    | -    | -                 | 42,000           | 両面印刷ユニット。   |
| [119] | 拡張スタックユニット        | XL-ES100L1 | 済    | -    | -                 | 100,800          | 拡張スタックユニット。100枚×10段の排紙に対応。<br>[注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。   |
| [120] | 拡張給紙ユニット          | XL-EF250L1 | 済    | -    | -                 | 168,000          | 増設用給紙ユニット。  |
| [121] | プリンタRAMモジュール-32MB | XL-EM32M4  | 済    | -    | -                 | 12,600           | 増設メモリ。メモリ容量:32MB。   |
| [122] | プリンタRAMモジュール-64MB | XL-EM64M4  | 済    | -    | -                 | 25,200           | 増設メモリ。メモリ容量:64MB。   |
| [123] | ページプリンタ           | XL-6200    | 済    |      |                   | 157,900          | ページプリンタ。解像度:600dpi, 印刷速度:A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分。<br>ESC/Pシーケンス対応。<br>LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)が必要になります。<br>[注]解像度:600dpiでA3用紙を両面印刷する場合、プリンタRAMモジュールの増設が必要。<br>[注]両面印刷でのA3用紙600dpi印刷はプリンタRAMモジュールの増設が必要。       |
| [124] | 拡張給紙ユニット          | XL-EF50T1  | 済    | -    | -                 | 54,600           | 増設用給紙ユニット。カセット1個添付。   |
| [125] | プリンタRAMモジュール-64MB | XL-EM64M5  | 済    | -    | -                 | 21,000           | 増設メモリ(メモリ容量:64MB)<br>[注]部単位印刷機能を使用する場合に必要。<br>[注]解像度:1600でA4サイズ以上200両面印刷を、1200dpiで行い、完全データ補償する場合に必要。  |
| [126] | 両面ユニット            | XL-DUPT1   | 済    | -    | -                 | 42,000           | 両面印刷ユニット。   |
| [127] | ページプリンタ           | XL-5750    | 済    |      |                   | 124,300          | ページプリンタ。解像度:1200dpi, 印刷速度:A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。<br>ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)が必要になります。<br>[注]部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。<br>[注]両面印刷をA4サイズ以上、1200dpiで行い、完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 |
| [128] | ページプリンタ           | XL-5350    | 済    |      |                   | 107,500          | ページプリンタ。解像度:600dpi, 印刷速度:A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分。<br>ESC/Page, LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)が必要になります。<br>[注]部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。<br>[注]標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。     |

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

\*\* : STYLISTICにはプリンタインタフェースがありませんので接続はUSBもしくはLANのみの対応となります。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

| 項     | 品名                | 型名         | 提供時期 | 適応機種 | 適応OS              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考<br>本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。<br>(*1)Microsoft® Windows® XP Tablet PC edition   |
|-------|-------------------|------------|------|------|-------------------|------------------|--|
|       |                   |            |      | TB   | WinXP TPE<br>(*1) |                  |  |
| [129] | ページプリンタ           | XL-5250    | 済    | -    | -                 | 90,700           | ページプリンタ。解像度:600dpi。印刷速度:A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分。ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)が必要になります。<br>[注] 部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。  |
| [130] | 拡張給紙ユニット-A        | XL-EF25M1  | 済    | -    | -                 | 42,000           | 増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応)。カセット1個添付。  |
| [131] | 拡張給紙ユニット-B        | XL-EF50M1  | 済    | -    | -                 | 54,600           | 増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。   |
| [132] | 両面ユニット            | XL-DUPM1   | 済    | -    | -                 | 42,000           | 両面印刷ユニット。  |
| [133] | カラーページプリンタ        | XL-C7300   | 済    | ×    | -                 | 334,300          | A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時):カラー22枚/分、モノクロ22枚/分。印刷速度(A4両面印刷時):カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。用紙サイズ:A3-ハガキ給紙容量:標準660枚-最大3520枚。LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]STYLISTICとの接続にはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)が必要になります。<br>[注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 |
| [134] | 拡張給紙ユニット-A        | XL-EF50R1  | 済    | -    | -                 | 75,600           | カセット給紙ユニット(A3-A5サイズ、560枚)  |
| [135] | 拡張給紙ユニット-B        | XL-EF280R1 | 済    | -    | -                 | 168,000          | 対応カセット給紙ユニット(A3-A5サイズ、3段カセット:560枚+1000枚+1300枚)   |
| [136] | 両面ユニット            | XL-DUPR1   | 済    | -    | -                 | 42,000           | 両面印刷ユニット。<br>[注]拡張RAMモジュール128MBが必要になります。   |
| [137] | プリンタRAMモジュール128MB | XL-EM128M4 | 済    | -    | -                 | 42,000           | 増設メモリ。メモリ容量:128MB。   |
| [138] | カラーページプリンタ        | XL-C3200   | 済    | ×    | -                 | 216,700          | A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時):カラー8枚/分、モノクロ35枚/分。印刷速度(A4両面印刷時):カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm)、A3-ハガキ。<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはプリンタLANカード(XL-LN100V)が必要になります。<br>[注]A4より大きな用紙を1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。      |
| [139] | 拡張給紙ユニット-A        | XL-EF50V1  | 済    | -    | -                 | 50,400           | 増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ、500枚×1段)<br>[注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。  |
| [140] | 拡張給紙ユニット-B        | XL-EF100V1 | 済    | -    | -                 | 84,000           | 増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ、500枚×2段)<br>[注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。   |
| [141] | プリンタキャビネット        | XL-CA2     | 済    | -    | -                 | 42,000           | 専用置き台。<br>[注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。  |
| [142] | 両面ユニット            | XL-DUPV1   | 済    | -    | -                 | 42,000           | 両面印刷ユニット。  |
| [143] | プリンタRAMモジュール128MB | XL-EM128M6 | 済    | -    | -                 | 42,000           | 増設メモリ。メモリ容量:128MB。   |
| [144] | プリンタRAMモジュール64MB  | XL-EM64M6  | 済    | -    | -                 | 21,000           | 増設メモリ。メモリ容量:64MB。  |
| [145] | プリンタLANカード        | XL-LN100V  | 済    | -    | -                 | 16,800           | XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。   |
| [146] | ページプリンタ           | XL-2110    | 済    | ×    | -                 | 58,600           | 小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:12枚/分(A4)。解像度:1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。ESC/Pシークス対応。外形寸法:330(W)×395(D)×200(H)mm。質量:9.5kg(本体のみ)<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。  |
| [147] | 給紙トレイ             | FMLBP102FT | 済    | -    | -                 | 16,800           | 自動給紙ユニット(A4-ハガキサイズ、100枚)   |
| [148] | 拡張給紙ユニット          | XL-EF50J1  | 済    | -    | -                 | 29,400           | 増設用給紙ユニット(A4-A5サイズ、500枚)   |
| [149] | ページプリンタ           | XL-1200E   | 済    | -    | -                 | 35,900           | 小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:約8枚/分(A4)。解像度:600dpi(300/600/600×1200dpi)。USB/パラレルインタフェース装備。外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)mm。質量:4.2kg(本体のみ)<br>[注]STYLISTICとの接続にはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。  |
| [150] | サーマルプリンタ          | XM-30TE    | 済    | -    | -                 | オープン価格<br>[注]    | 超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度:400×400dpi。印刷速度:2ppm。A6サイズ。プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。  |
| -     | ACアダプタ            | XM30-AC1   | 済    | -    | -                 | 5,000            | サーマルプリンタ用ACアダプタ。   |
| [151] | プリンタUSBケーブル       | XM30-CBL2  | 済    | -    | -                 | 8,200            | サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。   |

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

\* : STYLISTICにはプリンタインタフェースがありませんので接続はUSBもしくはLANのみの対応となります。

[注] : オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
FMV-STYLISTICシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

## マニュアル一覧

## マニュアル一覧

| 種別                | マニュアル名称     | マニュアルコード     | 標準価格<br>(円、税別) | 備考                    |
|-------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|
| FMV-STYLISTICシリーズ |             |              |                |                       |
|                   | パソコンの準備     | B5FH-7101-01 | 1,400          | FMV-STYLISTICシリーズの本体用 |
|                   | 使いはじめガイド    | B5FH-6471-02 | 1,800          | FMV-STYLISTICシリーズの本体用 |
|                   | トラブル解決ガイド   | B5FH-7131-01 | 1,200          | FMV-STYLISTICシリーズの本体用 |
|                   | 基本操作クイックシート | B5FH-6491-01 | 500            | FMV-STYLISTICシリーズの本体用 |

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

サプライ一覧

| 機種  | 商品名                              | 商品番号          | 標準価格<br>(円、税別) | 出荷単位   | 備考  |                                |
|---|----------------------------------|---------------|----------------|--|---|--------------------------------|
| <b>フロッピーディスク</b>  |                                  |               |                |  |   |                                |
| FDDユニット(USB)<br>FMV-NFD52S  | マイクロフロッピーディスク 2HD-1024           | 0212150       | オープン価格         | /枚   | 10枚 (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2                |                                |
|   | マイクロフロッピーディスク 2HD-256            | 0212130       | オープン価格         | /枚   | 10枚 (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2                |                                |
|   | クリーニングフロッピーマイクロ                  | 0212116       | 2,700          | /セット   | 1セット (ブック付き)                                    |                                |
| <b>光磁気ディスクユニット</b>  |                                  |               |                |  |   |                                |
| 3.5インチ光磁気<br>ディスクユニット<br>FMPD-451S<br>FMPD-442<br>FMPD-252S<br>FMPD-244 | オーバーライト光磁気<br>ディスクカートリッジ MOW640  | 0243710       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)                 |                                |
|   | オーバーライト光磁気<br>ディスクカートリッジ MOW540  | 0243510       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)                 |                                |
|   | オーバーライト光磁気<br>ディスクカートリッジ MOW230  | 0243310       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ R23G               | 0242910       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、2.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR13G              | 0243810       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR640              | 0243610       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR540              | 0243410       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR230              | 0243210       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | オーバーライト光磁気<br>ディスクカートリッジ MOW640D | 0243720       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済       |                                |
|   | オーバーライト光磁気<br>ディスクカートリッジ MOW540D | 0243520       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済            |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR640D             | 0243620       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能) Windows®フォーマット済 |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR540D             | 0243420       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済      |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ MR230D             | 0243220       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済      |                                |
|   | 光磁気ディスクカートリッジ R128               | 0242110       | オープン価格         | /枚   | 5枚 3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)                 |                                |
|   | 光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4           | 0240470       | 4,980          | /枚   | 1枚 ヘッドレンズ清掃用                                    |                                |
| 光ディスククリーニングキット(3.5型)  | 0632440                          | 4,000         | /セット           | 1セット 媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツミ) |   |                                |
| 光ディスククリーニングキット(補充用)   | 0632450                          | 1,400         | /セット           | 1セット クロス、クリーニング液、0632440の補充品                 |   |                                |
| <b>CD-R/RWドライブユニット</b>  |                                  |               |                |  |   |                                |
| CD-R/RWドライブユニット<br>FMV-NRW1<br>FMV-NRW52S                               | CD-RWディスクCD-RW74                 | 0241410       | オープン価格         | /枚   | 5枚 650MB(74min) 書換え可                            |                                |
|   | CD-RディスクCD-R74A                  | 0241225       | オープン価格         | /枚   | 10枚 650MB(74min)                                |                                |
|   | CD-RディスクCD-R63                   | 0241230       | オープン価格         | /枚   | 10枚 550MB(63min)                                |                                |
|   | CD-RディスクCD-R74A PW               | 0241255       | オープン価格         | /枚   | 10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト)               |                                |
|   | CD-RディスクCD-R74A PW-50            | 0241275       | オープン価格         | /ケース   | 1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入      |                                |
|   | CD-RディスクCD-R74A PS               | 0241315       | オープン価格         | /枚   | 10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー)               |                                |
|   | CD-RディスクCD-R74A PS-50            | 0241325       | オープン価格         | /ケース   | 1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入      |                                |
| <b>DVD-RAMドライブユニット</b>  |                                  |               |                |  |   |                                |
| DVD-RAMドライブユニット<br>FMDVA-111  | DVD-RAMディスクLM-HB47               | 0241511       | 2,700          | /枚   | 5枚 4.7GB(片面) TYPE2                              |                                |
|   | DVD-RAMディスクLM-HB94               | 0241521       | 3,800          | /枚   | 5枚 9.4GB(両面) TYPE4                              |                                |
| <b>DATユニット</b>  |                                  |               |                |  |   |                                |
| DATユニット<br>FMDT-401   | データカセットDAT CT20G                 | 0121190       | オープン価格         | /巻   | 5巻 20GB(150m) DDS-4準拠                           |                                |
|   | データカセットDAT CT12000               | 0121180       | 9,800          | /巻   | 5巻 12GB(125m) DDS-3準拠                           |                                |
|   | データカセットDAT CT4000                | 0121160       | 7,000          | /巻   | 5巻 4GB(120m) DDS-2準拠                            |                                |
|   | データカセットDAT CT2000                | 0121150       | 5,200          | /巻   | 5巻 2GB(90m) DDS-1準拠                             |                                |
|   | データカセットDAT CT1300D               | 0121110       | 3,500          | /巻   | 5巻 1.3GB(60m) DDS-1準拠                           |                                |
|   | クリーニングカセットDAT-N                  | 0121170       | 2,300          | /巻   | 1巻 ヘッド清掃用                                       |                                |
| <b>プリンタ(用紙)</b>   |                                  |               |                |  |   |                                |
| ページプリンタ<br>XL-6700<br>XL-6200<br>XL-5750<br>XL-5350<br>XL-5250          | 上質                               | オフィス用紙W A3    | 0411650        | 5,700  | 1ケース  | 1ケース 500枚×3冊/ケース、タテ送り用         |
|   |                                  | オフィス用紙W B4    | 0411620        | 6,500  | 1ケース  | 1ケース 500枚×5冊/ケース、タテ送り用         |
|   |                                  | オフィス用紙W A4(Y) | 0411612        | 4,750  | 1ケース  | 1ケース #、ヨコ送り用                   |
|   |                                  | オフィス用紙W B5(Y) | 0411645        | 4,000  | 1ケース  | 1ケース #、ヨコ送り用                   |
|   |                                  | オフィス用紙W A5(Y) | 0411635        | 3,000  | 1ケース  | 1ケース #、ヨコ送り用                   |
|   |                                  | オフィス用紙W A5    | 0411630        | 3,000  | 1ケース  | 1ケース #、タテ送り用(XL-6600のみ)        |
|   | 再生                               | オフィス用紙 A3     | 0414352        | 5,700  | 1ケース  | 1ケース 500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用 |
|   |                                  | オフィス用紙 B4     | 0414322        | 6,500  | 1ケース  | 1ケース 500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用 |
|   |                                  | オフィス用紙 A4(Y)  | 0414412        | 4,750  | 1ケース  | 1ケース #、70%古紙含有、ヨコ送り用           |
|   |                                  | オフィス用紙 B5(Y)  | 0414442        | 4,000  | 1ケース  | 1ケース #、70%古紙含有、ヨコ送り用           |

サプライ一覧

| 機種                              | 商品名   | 商品番号                        | 標準価格<br>(円、税別) | 出荷単位    | 備考     |                           |   |                         |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------|--------|---------------------------|---|-------------------------|
| <b>プリンタ (用紙)</b>                |   |                             |                |         |        |                           |   |                         |
| ページプリンタ用紙                       | ページプリンタ<br>XL-2110<br>XL-1200E  | オフィス用紙W A4                  | 0411610        | 4,750   | 1ケース   | 500枚×5冊/ケース、タテ送り用         |   |                         |
|                                 |   | オフィス用紙W B5                  | 0411640        | 4,000   | 1ケース   | 〃、タテ送り用                   |   |                         |
|                                 |   | オフィス用紙W A5                  | 0411630        | 3,000   | 1ケース   | 〃、タテ送り用                   |   |                         |
|                                 |   | 再生オフィス用紙 A4                 | 0414312        | 4,750   | 1ケース   | 500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用 |   |                         |
|                                 |   | 再生オフィス用紙 B5                 | 0414342        | 4,000   | 1ケース   | 〃、70%古紙含有、タテ送り用           |   |                         |
|                                 | カラーページプリンタ<br>XL-C7300<br>XL-C3200  | カラーオフィス用紙 A3                | 0415750        | 7,000   | 1ケース   | 250枚×5冊/ケース               |   |                         |
|                                 |   | カラーオフィス用紙 A4                | 0415710        | 7,000   | 1ケース   | 250枚×10冊/ケース              |   |                         |
|                                 |   | カラーオフィス用紙 B4                | 0415720        | 5,000   | 1ケース   | 250枚×5冊/ケース               |   |                         |
|                                 |   | カラーオフィス用紙 B5                | 0415740        | 5,500   | 1ケース   | 250枚×10冊/ケース              |   |                         |
|                                 |   | カラーページプリンタ用<br>OHPフィルム A4   | 0415510        | 4,500   | 1冊     | 1冊                        | 50枚/冊   |                         |
| カラーページプリンタ<br>XL-C7300          | 長尺用紙 297mm×900mm  | 0421015                     | 13,500         | 1ケース    | 1ケース   | 100枚×5冊/ケース               |   |                         |
| ドットプリンタ用紙                       | 漢字プリンタ-15<br>FMPR-373A<br>多目的プリンタ<br>FMPR-671B<br>水平漢字プリンタ-15<br>FMPR5100/5000<br>FMPR5300/5300E<br>FMPR5600/5400 | 上質<br>ストックフォーム 1513-1P      | 0410118        | 5,000   | 1ケース   | 1ケース                      | 15"×11"、2000セット/ケース                               |                         |
|                                 |   | 連続用紙<br>白紙フォーム 15×11インチ     | 0410810        | 5,400   | 1ケース   | 1ケース                      | 15"×11"、2000セット/ケース                               |                         |
|                                 |   | 再生<br>ストックフォームEC<br>1513-1P | 0414112        | 5,300   | 1ケース   | 1ケース                      | 15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有                       |                         |
|                                 |   | 上質<br>ストックフォーム 1013-1P      | 0410280        | 4,500   | 1ケース   | 1ケース                      | 10"×11"、2000セット/ケース                               |                         |
|                                 |   | 白紙フォーム 10×11インチ             | 0410282        | 4,500   | 1ケース   | 1ケース                      | 10"×11"、2000セット/ケース                               |                         |
|                                 |   | OAラベル A4 (連続用紙)             | 0412250        | 7,500   | 1ケース   | 1ケース                      | 12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"                           |                         |
| 熱転写プリンタ用紙                       | サーマルプリンタ<br>XM-30TE   | サーマル用紙 A6                   | 0412680        | 600     | /冊     | 5冊                        | 100枚/冊  |                         |
|                                 |   | サーマルロール紙                    | 0412690        | 950     | /ケース   | 1ケース                      | 6巻/ケース、105mm×2.5m                                 |                         |
|                                 |   | サーマルラベル用紙 A6                | 0412290        | 800     | /冊     | 5冊                        | 30枚/冊   |                         |
| <b>プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)</b> |   |                             |                |         |        |                           |   |                         |
| ページプリンタ                         | カラーページプリンタ<br>XL-C7300  | トナーカートリッジCL107(ブラック)        | 0885110        | 24,000  | /本     | 1本                        | 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                         |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL107(イエロー)        | 0885120        | 26,000  | /本     | 1本                        | 約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                         |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL107(マゼンタ)        | 0885130        | 26,000  | /本     | 1本                        | 約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                         |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL107(シアン)         | 0885140        | 26,000  | /本     | 1本                        | 約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                         |                         |
|                                 |   | ドラムカートリッジCL107              | 0885410        | 28,800  | /台     | 1台                        | 約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要) |                         |
|                                 |   | 廃トナーボックスCL107               | 0885710        | 2,000   | /個     | 1個                        | 約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)                 |                         |
|                                 |   | CL107給紙カセット                 | A3ユニバーサル       | 0885310 | 20,000 | /台                        | 1台  | A3~B5サイズで500枚、装置添付品と同じ  |
|                                 | カラーページプリンタ<br>XL-C3200  | トナーカートリッジCL106(ブラック)        | 0883110        | 17,000  | /本     | 1本                        | 約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                          |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL106(イエロー)        | 0883120        | 21,000  | /本     | 1本                        | 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                          |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL106(マゼンタ)        | 0883130        | 21,000  | /本     | 1本                        | 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                          |                         |
|                                 |   | トナーカートリッジCL106(シアン)         | 0883140        | 21,000  | /本     | 1本                        | 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)                          |                         |
|                                 |   | ドラムカートリッジCL106              | 0883420        | 25,000  | /台     | 1台                        | 約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)                |                         |
|                                 |   | 廃トナーボックスCL103               | 0874710        | 3,000   | /個     | 1個                        | 約20,000枚(A4、印刷率5%)                                |                         |
|                                 |   | CL106給紙カセット(250枚)           | A3ユニバーサル       | 0883310 | 12,000 | /台                        | 1台  | A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ  |
|                                 | ページプリンタ<br>XL-6700  | CL106給紙カセット(500枚)           | A3ユニバーサル       | 0883320 | 20,000 | /台                        | 1台  | A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用 |
|                                 |   | プロセスカートリッジLB310             | 0879110        | 50,000  | /台     | 1台                        | 約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)                          |                         |
|                                 | ページプリンタ<br>XL-6200  | LB310給紙カセット                 | A3ユニバーサル       | 0879310 | 26,000 | /台                        | 1台  | 500枚収納(A3~A5)           |
|                                 |   | プロセスカートリッジLB314A            | 0836110        | 30,000  | /台     | 1台                        | 約6,000枚(A4、印刷率5%)                                 |                         |
|                                 |   | プロセスカートリッジLB314B            | 0836120        | 45,000  | /台     | 1台                        | 約15,000枚(A4、印刷率5%)                                |                         |
|                                 | ページプリンタ<br>XL-5750<br>XL-5350<br>XL-5250  | LB309給紙カセット                 | A3ユニバーサル       | 0877310 | 20,000 | /台                        | 1台  | 500枚収納(A3~A5)           |
|                                 |   | プロセスカートリッジLB311A            | 0884110        | 30,000  | /台     | 1台                        | 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)                           |                         |
| プロセスカートリッジLB311B                |   | 0884120                     | 40,000         | /台      | 1台     | 約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)  |   |                         |
| LB311給紙カセット                     |   | A3ユニバーサル                    | 0884310        | 12,000  | /台     | 1台                        | 250枚収納(A3~A5)、装置添付品と同じ                            |                         |
| ページプリンタ<br>XL-2110              | LB311給紙カセット   | A4                          | 0884320        | 20,000  | /台     | 1台                        | 500枚収納(A4)  |                         |
|                                 | プロセスカートリッジLB105   | 0876410                     | 35,000         | /台      | 1台     | 約20,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)   |   |                         |
|                                 | トナーカートリッジLB105  | 0876110                     | 4,000          | /本      | 1本     | 約2,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)   |   |                         |
|                                 | LB105給紙カセット(250枚)   | A4ユニバーサル                    | 0876310        | 10,000  | /台     | 1台                        | 250枚収納(A4/B5/A5) 装置添付品と同じ                         |                         |
| ページプリンタ<br>XL-1200E             | LB105給紙カセット(500枚)   | A4ユニバーサル                    | 0876320        | 13,000  | /台     | 1台                        | 500枚収納(A4/B5/A5)                                  |                         |
|                                 | プロセスカートリッジLB106   | 0881410                     | 15,000         | /台      | 1台     | 約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)   |   |                         |
|                                 | トナーカートリッジLB106  | 0881110                     | 3,500          | /本      | 1本     | 約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)   |   |                         |

マニュアル・サプライ一覧

サプライ一覧

| 機種                            | 商品名   | 商品番号             | 標準価格<br>(円、税別) | 出荷単位  | 備考 |  |                           |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-------|----|--|---------------------------|
| プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)       |   |                  |                |       |    |  |                           |
| 水平漢字プリンタ<br>漢字プリンタ<br>多目的プリンタ | 水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5600/5400                           | リボンセット SDM-9 黒   | 0325470        | 6,000 | /巻 | 1巻   | 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字) |
|                               |   | サブカセット SDM-9 黒   | 0325480        | 3,200 | /巻 | 1巻   | 0325470の詰替え用リボン           |
|                               | 水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5300E/5300                          | リボンセット SDM-6 黒   | 0325250        | 7,300 | /巻 | 1巻   | 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字) |
|                               |   | サブカセット SDM-6 黒   | 0325260        | 4,200 | /巻 | 1巻   | 0325250の詰替え用リボン           |
|                               | 漢字プリンタ-15<br>FMPR-373A<br>水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5100/5000 | リボンセット DPK3800 黒 | 0325210        | 2,200 | /巻 | 2巻   | 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)    |
|                               |   | サブカセット DPK3800 黒 | 0325220        | 1,100 | /巻 | 2巻   | 0325210の詰替え用リボン           |
| 多目的プリンタ<br>FMPR-671B          | リボンセット MPP5H(黒)   | 0325110          | 5,000          | /巻    | 1巻 | 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)  |                           |
|                               | サブカセット MPP5H(黒)   | 0325150          | 2,700          | /巻    | 1巻 | 0325110の詰替え用リボン  |                           |
| 熱転写プリンタ                       | サーマルプリンタ<br>XM-30TE                                     | オアシスライト ヘッドクリーナ  | 0631390        | 200   | /本 | 12本  | 印字ヘッドクリーナー                |
| ワイヤーロック                       |   |                  |                |       |    |  |                           |
| FMV-STYLISTIC                 | SLIM MICROSAVER   | 0522011          | オープン価格         | /個    | 1個 | Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長:1.8m、質量:約160g、キー:2個 |                           |
| スタイラスペン                       |   |                  |                |       |    |  |                           |
| FMV-STYLISTIC                 | STYLISTICスタイラスペン  | 0635092          | 3,500          | /セット  | 1本 | STYLISTIC専用ペン。破損時補充品。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。                           |                           |
| 液晶保護フィルム                      |   |                  |                |       |    |  |                           |
| FMV-STYLISTIC                 | STYLISTIC液晶保護フィルム                                       | 0636390          | オープン価格         | /組    | 2枚 | FMV-STYLISTICシリーズ用液晶保護フィルム   |                           |

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

Intel, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。  
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。  
BluetoothはBluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。  
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/>)

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。  
富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222( キューゴマル フジソー )  
[ お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 ( 土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く ) ]

注意: 電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-STYLISTICについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。