

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV-STYLISTIC
FMV
LIFEBOOK
(FMV-P8230/T8220)

2006年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧	3
■タブレットPC本体と選択可能なカスタムメイドの型名・価格がご確認いただけます。	
※機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P21～P27)にて必ず詳細をご確認ください。	
FMV-LIFEBOOK	
・FMV-LIFEBOOK P8230	3
・FMV-LIFEBOOK T8220	4
FMV-STYLISTIC	
・FMV-STYLISTIC TB13/B	5
・FMV-STYLISTIC TB13/S	5
・FMV-STYLISTIC TB13/R	5
SupportDesk	6
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	8
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	9
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	10
■タブレットPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P21～P27)にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	21
■タブレットPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	28
■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。	
サプライ一覧	31
■サプライ品がご確認いただけます。	

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-P8230



A5コンパクト

1スピンドル筐体


- ・各変更項目 ㉠～㉦ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～⑩ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	㉠	㉡	セキュリティ	通信	㉢	㉣	㉤	㉥
						メモリ	HDD			ポインティング デバイス	外付オプション	バッテリー	アプリケーション
FMVNP4WTT	240,000	2006.11/中	Win XP TabletPC Edition	Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	8.9型 ワイド XGA (半透過型)	256MB	30GB	セキュリティ チップ + 指紋センサー	LAN ワイヤレスLAN モデム	スティック ポインティング デバイス	—	標準	—
FMVNP4WT3	240,000	2006.11/中	Win XP Pro										

P8230のカスタマイズ

■変更／追加位置概略図



①	③
512MB +19,000円	60GB +8,000円
②	④
1GB +120,000円	80GB +12,000円

⑤	⑦	⑧	⑨
スティックポインティング + マウス (USB) +3,000円	外付けFDD (USB) +6,000円	大容量 バッテリー +2,200円	Office Personal 2003 +22,000円
⑥			⑩
スティックポインティング + マウス (光学式) +3,000円			Office Professional Enterprise 2003 +68,000円

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Win XP TPE	Win XP Pro		
㉠メモリ	① メモリ変更256MB →512MB (512MB×1)	FMCNXM2P2	19,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。
	② メモリ変更256MB →1GB (1GB×1)	FMCNXM5P1	120,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。
㉡内蔵HDD	③ HDD変更30GB→60GB *	FMCNXD5P2	8,000	●	●	本体と同期	標準の30GB HDDを60GBに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) 重量が60g増加します。
	④ HDD変更30GB→80GB *	FMCNXD7P1	12,000	●	●	本体と同期	標準の30GB HDDを80GBに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) 重量が60g増加します。
㉢ポインティング デバイス	⑤ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑥ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
㉣外付オプション	⑦ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
㉤バッテリー	⑧ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP1	2,200	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉥アプリケーション	⑨ Microsoft Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word2003、Excel2003、Outlook®2003他を追加します。
	⑩ Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word2003、Excel2003、Outlook®2003、PowerPoint®2003、Access2003、Publisher2003、Infopath™2003他を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

※: Win XP Proは「Microsoft® Windows® XP Professional」を略称表記しています。

Win XP TabletPC Edition、Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2

FMV-T8220

A4モバイル

2スピンドル筐体




・各変更項目 ①～⑩ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑥	セキュリティ	通信	③	⑩	バッテリー	⑨
						メモリ	HDD			ポインティング デバイス	外付オプション		アプリケーション
FMVNT3KTT	243,000	済	Win XP TabletPC Edition	Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	12.1型 XGA	256MB	40GB	セキュリティ チップ + 指紋センサー	LAN ワイヤレスLAN モデム	フラット ポイント	—	標準	—

T8220のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	⑤	⑥	⑧	⑨
512MB (256MB×2) +14,000円	80GB +12,000円	フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	外付け FDD (USB) +6,000円	Office Personal 2003 +22,000円
②		⑦		⑩
512MB (512MB×1) +19,000円		フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円		Office Professional Enterprise 2003 +68,000円
③				
1GB (512MB×2) +68,000円				
④				
1GB (1GB×1) +120,000円				

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS	提供時期	備考
				Win XP TPE		
④メモリ	① メモリ変更256MB →512MB (256MB×2)	FMCNXM1T	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。
	② メモリ変更256MB →512MB (512MB×1)	FMCNXM2T	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。
	③ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2)	FMCNXM4T	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。
	④ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1)	FMCNXM5T	120,000	●	済	本体のメモリ構成を1G (1GB×1) に変更します。
⑥内蔵HDD	⑤ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7T	12,000	●	済	標準の40GB HDDを80GBに変更します。
③ポインティング デバイス	⑥ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑦ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
⑩外付オプション	⑧ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑨アプリケーション	⑨ Microsoft Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	済	Microsoft® Office Word2003、Excel2003、Outlook®2003他を追加します。
	⑩ Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	済	Microsoft® Office Word2003、Excel2003、Outlook®2003、PowerPoint®2003、 Access2003、Publisher2003、infopath™2003他を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

※ : Win XP TabletPC Editionは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。

■ 本体型名・価格一覧



A1 FMV-LIFEBOOK P8230

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)、VRAM最大128MB (メインメモリと共用)、30GB HDD、
8.9型半透過型TFTカラーLCD (1280×768)、キーボード、スティックポイント、抵抗膜方式ペン入力、SDカードスロット×1、
CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット)、USB2.0×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
LAN、内蔵型指紋センサー (スライド方式)×1
ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、
ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、モノラルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

※リカバリ時にDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB52」、スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM51」が別途必要となります。

FMVNP4WTT (Win XP TPE*) 240,000円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付

FMVNP4WT3 (Win XP Pro*) 240,000円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付

* Win XP Proは「Microsoft® Windows® XP Professional」を略称表記しています。
Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。



A2 FMV-LIFEBOOK T8220

CPU:インテル® Core™ DuoプロセッサーT2300 (1.66GHz)、キャッシュメモリ64KB×2+2MB
標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) ※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB (メインメモリと共用)、40GB HDD、
スーパーマルチドライブ、12.1型透過型TFTカラーLCD (1024×768)、キーボード、フラットポイント、電磁誘導方式ペン入力、
CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、USB2.0×3、
赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、
内蔵型指紋センサー (スライド方式)×1、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム
(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、ステレオスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

FMVNT3KTT 243,000円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付



A3 FMV-STYLISTIC TB13/B

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) ※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB (メインメモリと共用)、
40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD (1024×768)、電磁誘導方式ペン入力、
CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー (スライド方式)×1、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

※リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS06」、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB52」、
スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM51」が別途必要となります。

FMVBT13B 219,000円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付



A4 FMV-STYLISTIC TB13/S

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) ※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB (メインメモリと共用)、
40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD (1024×768)、電磁誘導方式ペン入力、
CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー (スライド方式)×1、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

FMVBT13S 285,800円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス (光学式) 添付



A5 FMV-STYLISTIC TB13/R

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) ※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB (メインメモリと共用)、
40GB HDD、10.4型反射型TFTカラーLCD (1024×768)、電磁誘導方式ペン入力、
CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、
ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、モノラルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

※リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS06」、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB52」、
スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM51」が別途必要となります。

FMVBT13R 239,000円 (税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付

SupportDesk（法人のお客様向けのサポートサービスです）

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」や、ハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック」をご用意しています。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象商品：FMV-T8220、FMV-P8230

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア訪問修理：

サービスご利用者様から対象ハードウェアの障害に関する連絡を受け付け、サービスエンジニアを派遣し障害修復のための部品交換および動作確認を行います。パソコン・プリンタ等のクライアント製品の場合、修理受付当日中にサービスエンジニアが訪問いたします。（*）
[受付] 電話・FAX・Web・E-mail

（*）修理受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また、地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

・お客様専用ホームページでの情報提供：

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

・ハードウェア定期点検（選択した場合のみ）：

対象ハードウェアの点検サイクルに基づき、サービスエンジニアがハードウェアの点検をおこないます。

[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など

◆サービス時間帯

・月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

※受付窓口はOSCになります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、お客様が必要なサポート・サービスをお手軽にご購入いただけるようサービスを複数年分パック化した商品です。パソコン本体と同時に購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

◆特 長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskパック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単な手続きで、サービス開始となります。
- ・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限ります）

◆サービス内容

・万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からの修理受付当日にサービスエンジニアが訪問修理します。（*）

ただし15時までに受け付けした場合に限ります。

（*）地域／交通事情／天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

◆サービス対象製品

- ・パソコン本体（FMV-T8220、FMV-P8230）
- ・純正ディスプレイ（19型以下のCRTディスプレイまたは液晶ディスプレイ1台まで）
- ・純正内蔵オプション（メモリ・HDD・カード等本体最大搭載可能数まで）

*バッテリー等の消耗品はのぞきます

◆サービス時間帯：月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

※受付窓口は保証書記載の窓口（富士通ハードウェア修理相談センター）になります。

◆サービス期間：3年/4年/5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格（税別）	型名	標準価格（税別）	型名	標準価格（税別）
SupportDeskパック Lite （当日訪問修理）	SV7MB1136	25,000円	SV7MB1146	40,000円	SV7MB1156	60,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://segroup.fujitsu.com/fs/>

■SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ

SupportDeskバック ピックアップ&デリバリは、ハードウェアの引取修理サービスを複数年分パッケージ化した商品です。パソコン本体と同時にご購入ください。予備機をお持ちなど、修理に時間的余裕があるお客様向けのサービスです。

◆特 長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskバック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きで、サービス開始となります。
- ・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限りです）

◆サービス内容

- ・お電話一本で障害装置を引取り、修理後にご指定の場所へお届けします。
- ・お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。（セルフメンテナンス対応）
- ・引取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

◆サービス対象製品：TB13/B、TB13/S、TB13/R、FMV-T8220、FMV-P8230

◆サービス時間帯：[コール受付] 月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく） [引取り時間] 月曜日～金曜日 9:00～21:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

◆サービス期間：3年/4年/5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組み込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール *	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8)マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを、展開対象のPCにインストールします。
(2)BIOS設定 *	展開対象のPC 1 台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3)個別設定 *	展開対象のPC 1 台毎に、ネットワーク環境・BIOS・指定アプリ等の設定を変更します。
(4)ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5)ラベル貼付	お客様、または「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム（操作マニュアル、サブライ品等）を、PC本体に同梱します。
(7)I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。
(8)マスタ開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9)バックアップCD作成	お客様が指定されるマスタをもとに、バックアップCDを作成します。
(10)バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCD、または「(9)バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを、焼き増しします。
(11)BIOS起動時のロゴ設定	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12)ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ／文字等を印刷します。
(13)ソフトインストール *	対象PC 1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14)HDD区画変更 *	対象PC 1 台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15)情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。

* :本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括/納品である必要はありません)

※ その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



■導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供 (2005年8月～) に伴い、従来現調 (品名：FM現調1、型名：SFMGEN1) は販売終息済です。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む


■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。


■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図



■ システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

FMV
LIFEBOOK
P8230

FMV
LIFEBOOK
T8220

FMV
STYLISTIC
TB13/B
TB13/S
TB13/R

F.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

USBインターフェース



F1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM51 49,800円（税別）

USBインターフェース



F2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
FMV-NCB52 29,800円（税別）

USBインターフェース



F3 FDDユニット (USB)
FMV-NFD52S 10,000円（税別）

LANインターフェース

F8 ツイストペアケーブル
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、
1000BASE-T通信には対応していま
せん)



F4 ハードディスクユニット-300GB (LAN/RAID)
FMHD-30LR 375,000円（税別）


F5 ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)
FMHD-16LR3 275,000円（税別）

F6 ハードディスクユニット-300GB (RAID交換用)
FMHDC-30LR 110,000円（税別）

F7 ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)
FMHDC-16LR3 74,000円（税別）


システム構成図

■ システム構成図



■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図


■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図



[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win XP T P E	Win XP P r o		※本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。
A：本体							
[A1]	FMV-LIFEBOOK P-8230	FMVNP4WTT	2006.11/中	●	—	240,000	CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサ-超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 標準メモリ256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200) (最大1GB) HDD : 30GB VRAM : 最大128MB (メインメモリと共用) 液晶 : 8.9型半透過型TFTカラー-LCD[1280×768ドット表示] 入力方式 : 抵抗膜方式ペン入力 ポインティングデバイス : スティックポイント インターフェース : USB2.0×2、外部ディスプレイ端子、SDカードスロット×1 CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II×1スロット) 指紋センサー : 内蔵型指紋センサー (スライド方式) ×1 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96KHz・24ビットまたは192KHz/24ビット ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、 ヘッドフォン端子、マイク端子 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ
		FMVNP4WT3	2006.11/中	—	●	240,000	指紋センサー : 内蔵型指紋センサー (スライド方式) ×1 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96KHz・24ビットまたは192KHz/24ビット ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、 ヘッドフォン端子、マイク端子 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ
[A2]	FMV-LIFEBOOK T-8220	FMVNT3KTT	済	●	—	243,000	CPU : インテル®Core™ Duoプロセッサ-T2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+2MB 標準メモリ256MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD : 40GB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ VRAM : 最大128MB (メインメモリと共用) 液晶 : 12.1型透過型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 入力方式 : 電磁誘導方式ペン入力 ポインティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 インターフェース : USB2.0×3、外部ディスプレイ端子、 MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、ヘッドフォン端子 指紋センサー : 内蔵型指紋センサー (スライド方式) ×1 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機 能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ
[A3]	FMV-STYLISTIC TB13/B	FMVBT13B	2006.10/下	●	—	219,000	CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサ-超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD : 40GB VRAM : 最大128MB (メインメモリと共用) 液晶 : 12.1型透過型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 入力方式 : 電磁誘導方式ペン入力 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 インターフェース : USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、 IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 指紋センサー : 内蔵型指紋センサー (スライド方式) ×1 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96KHz・24ビットまたは192KHz/24ビット、ステレ オPCM同時録音再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵、ヘッドフォン端子、マイク端子 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ
[A4]	FMV-STYLISTIC TB13/S	FMVBT13S	2006.10/下	●	—	285,800	CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサ-超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD : 40GB VRAM : 最大128MB (メインメモリと共用) 液晶 : 12.1型透過型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 入力方式 : 電磁誘導方式ペン入力 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 インターフェース : USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、 IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 指紋センサー : 内蔵型指紋センサー (スライド方式) ×1 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96KHz・24ビットまたは192KHz/24ビット、 ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵、ヘッドフォン端子、 マイク端子 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ、ドッキングステーション、ワイヤレスキーボード、USBマウス (光学式)
[A5]	FMV-STYLISTIC TB13/R	FMVBT13R	2006.10/下	●	—	239,000	CPU : インテル® Core™ Soloプロセッサ-超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD : 40GB VRAM : 最大128MB (メインメモリと共用) 液晶 : 10.4型反射型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 入力方式 : 電磁誘導方式ペン入力 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 インターフェース : USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、 IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96KHz・24ビットまたは192KHz/24ビットステレオ PCM同時録音再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドフォン端子、マイク端子 主な添付品 : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

Win XP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional SP2

[注1] リカバリディスクがDVD-ROM、ドライバースディスクがCD-ROMでの提供になります。

[注2] リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション[FMV-TBDS06]、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット[FMV-NCB52]、スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM51]が別途必要となります。

[注3] リカバリ時には外付け補助記憶装置が必要となります。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC TB3/S TB3/R TB3/R	WinXP Tablet Edition	WinXP Pro		
				FMV-P8230	FMV-T8220					
※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。										

B：メモリ										
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	済	×	●	●	●	×	320,000	拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	済	×	●	●	●	×	160,000	拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	済	×	●	●	●	×	48,000	拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B4]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	済	×	●	●	●	×	17,000	拡張RAMモジュール256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GHM1	済	●	×	×	●	●	160,000	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200対応) μDIMM
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51HM1	済	●	×	×	●	●	48,000	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200対応) μDIMM

C：専用拡張機器										
[C1]	内蔵CD-ROMドライブユニット	FMVNC03	済	×	●	×	●	×	12,000	読み最大24倍速
[C2]	内蔵DVD-ROM& CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB15	済	×	●	×	●	×	28,000	DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
[C3]	内蔵スーパーマルチドライブ ユニット	FMVNSM06	済	×	●	×	●	×	42,000	DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
[C4]	内蔵FDDユニット	FMVNF014	済	×	●	×	●	×	12,600	内蔵FDドライブユニット
[C5]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB25A	済	×	●	×	●	×	16,800	内蔵バッテリーユニット、10.8V、3800mAh、リチウムイオン
[C6]	内蔵バッテリーパック	FMVTBBP109	2006.10/下	×	×	●	●	×	14,000	交換用。本体内蔵のバッテリーパックと同等品、10.8V、5200mAh、リチウムイオン
[C7]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVTBBP110	2006.10/下	×	×	●	●	×	22,000	内蔵大容量バッテリーパック、10.8V、7800mAh、リチウムイオン
[C8]	内蔵バッテリーパック	FMVNB154	済	×	●	×	●	×	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品、10.8V、5200mAh、リチウムイオン
[C9]	内蔵バッテリーパック	FMVNB144	済	●	×	×	●	●	10,000	交換用。本体内蔵のバッテリーパックと同等品、10.8V、2600mAh、リチウムイオン
[C10]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB145	済	●	×	×	●	●	12,600	内蔵大容量バッテリーパック、10.8V、5200mAh、リチウムイオン
[C11]	ドッキングステーション	FMV-TBDS06	2006.10/下	×	×	●	●	×	44,000	各種インターフェースと光学式ドライブ (CD-R/RW・DVD) を装備。インターフェース：USB2.0×3、IEEE1394×1、LANコネクタ (*), 外部ディスプレイ端子 (*), ラインアウト端子 DVD：読み最大8倍速、CD：読み最大24倍速、 CD-R：書き込み/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 *STYLISTIC本体と排他。
[C12]	簡易スタンド	FMV-TBS01	済	×	×	●	●	×	4,000	折り畳んで携帯が可能、質量約200g
[C13]	ACアダプタ	FMV-AC317C	済	×	×	●	●	×	8,400	交換用。標準添付のACアダプタと同一品
[C14]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA6	済	×	×	×	●	×	16,800	バッテリー充電器、バッテリーを2個同時に接続可能 注) ACアダプタが必要です
[C15]	ポートリプリケータ	FMV-NPR18	済	×	●	×	●	×	10,000	各種インターフェース[CRT、USB2.0×4、LAN (本体と排他)、ラインアウト、DVI-Dを装備]
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NPR13	済	●	×	×	●	●	10,000	各種インターフェース[CRT、USB2.0×2、LAN (本体と排他) を装備]
[C17]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA5	済	●	●	×	●	●	16,800	バッテリー充電器、バッテリーを2個同時に接続可能 注) ACアダプタが必要です
[C18]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	●	×	×	●	●	5,800	交換用。標準添付のACアダプタと同一品
[C19]	ACアダプタ	FMV-AC322	済	×	●	×	●	×	8,400	交換用。標準添付のACアダプタと同一品
[C20]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCA2	済	●	×	●	●	●	19,300	自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用)

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

Win XP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional SP2

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC TB13/S TB13/B TB13/R	Win XP TPE	Win XP Pro		
				FMV-P8230	FMV-T8220					
※本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。										

D：入力機器										
[D1]	OADGキーボード (109/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	110,00	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
[D2]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー [注] Japanist 2003が必要になります。
[D3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード、USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。
[D4]	ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBK03	済	×	×	●	●	×	17,000	OADG準拠87キー、ワイヤレスキーボード（専用赤外線ポート使用、キーピッチ19mm、キーストローク3mm）、フラットポイント付、FMV-STYLISTIC TB12/Sは同等品を添付
[D5]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	●	5,800	ボール式マウス、USB接続、スクロール機能付
[D6]	USBマウス（光学式）	FMV-M0303	済	●	●	●	●	●	5,800	光学式マウス、USB接続、スクロール機能付
[D7]	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D8]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（ペン式）。USB接続。
[D9]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。本体に直接接続してください。

E：通信機器										
[E1]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-55AG	済	—	—	—	—	—	87,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN用基地局 (社内バックボーン接続/ローミング機能付)。 無線インターフェース：IEEE802.11a、IEEE802.11g（通信速度、最大54Mbps）、高速化技術Super A/G対応、IEEE802.11b（通信速度、最大11Mbps）に対応。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計最大40台（推奨）。 セキュリティ規格：WPA、IEEE802.1X、WEP (Wi-Fi準拠) 管理機能：SNMP、syslog、RADIUSアカウント管理 ネットワーク機能：タグVLAN、WDS、Link integrity、PoE 添付品：ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプター ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 ※IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 ※本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
[E2]	TA機能付 ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●※1	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルーター、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps（同期）、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps（非同期）。 PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注] 電源OFF時（停電時）、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間とは非同期通信のみサポート（エミュレート接続は不可）。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 ※1：USB接続はファームウェアV 1.22が必要です。

Win XP TPE：Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 Win XP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional SP2

＜複数LAN同時通信の可否について＞

・OSが、Win XP Pro/Win XP Tablet PC Edition 2005の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g準拠 (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g 準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	×
無線LANカード (FMV-JW482：IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g準拠) (オプション)	×	-

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		FMV-STYLISTIC TB13/S TB13/R TB13/B	適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK			WinXP TPE	WinXP Pro		※本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。	
				FMV-P8230	FMV-T8220						
F：補助記憶装置											
[F1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM51	済	●	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R DL：2倍速、 DVD-RW、DVD+RW：最大4倍速、DVD+R DL：2.4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み出し：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読み出し：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出し：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM (アプリソフト、DVD-RAMドライバー、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio DigitalMedia SE、WinDVD5 注) Win XPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。	
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB52	済	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出し：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、 DVD-RAM読み出し：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出し：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW書き換え：最大24倍速 バッファアンダーラインエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Record Now、WinDVD5	
[F3]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	●	10,000	外付け3.5型FDDユニット、USB接続 【注】 OASYS専用FDは使用できません。	
[F4]	ハードディスクユニット- 300GB(LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	375,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD、300GBハードディスクユニット、LANインター フェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。 ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワ ード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃却時のHDDデータ消去機能等を搭載。	
[F5]	ハードディスクユニット- 160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD、160GBハードディスクユニット、LANインター フェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。 ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワ ード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃却時のHDDデータ消去機能等を搭載。	
[F6]	ハードディスクユニット- 300GB(RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	—	—	—	—	—	110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット	
[F7]	ハードディスクユニット- 160GB(RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	—	—	—	—	—	74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット	
[F8]	ツイストペアケーブル	TPCBL-8005	済	—	—	—	—	—	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 *標準価格 (円、税別)
		TPCBL-8010	済	—	—	—	—	—	*3,000	10m	
		TPCBL-8015	済	—	—	—	—	—	*3,000	15m	
		TPCBL-8030	済	—	—	—	—	—	*5,500	10m	
		TPCBL-8050	済	—	—	—	—	—	*7,900	50m	
		TPCBL-8100	済	—	—	—	—	—	*13,800	100m	

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Win XP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional SP2

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC TB13/S TB13/B TB13/R	WinXP TPE	WinXP Pro		※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
				FMV-P8230	FMV-T8220					
G：表示装置										
[G1]	液晶プロジェクタ★	PJX2511	済	●	●	●	●	●	348,000	2500ANSIルーメンのプロジェクタ。約3kg、最大300型まで投写可能。 1024×768（通常表示）、1280×1024（補間圧縮表示）/1152×870（補間圧縮表示）/832×624（補間拡大表示）/800×600（補間拡大表示）/640×480（補間拡大表示） 自動/手動縦台形歪補正機能、部分拡大表示機能、マウスリモコン標準装備、ステレオスピーカー内蔵
[G2]	天吊り金具	PJX25-HG3	済	—	—	—	—	—	66,000	PJ-X2511を天井吊りする場合に必要な金具。
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJCB102	済	—	—	—	—	—	23,000	ケーブル長：10m。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル
H：拡張機器										
[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	×	×	● ※1	●	—	25,000	指紋認識装置。（面型センサータイプ）USB接続。他人受率率：0.0002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※1：TB13/Rのみ対応。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1（別売）が必要になることがあります。
[H2]	指紋認識装置	FS-300U	済	×	×	● ※1	●	—	15,000	指紋認識装置。（スライド型センサータイプ）USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1：TB13/Rのみ対応。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1（別売）が必要になることがあります。
[H3]	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	●	●	●	●	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」（別売）が必要。
[H4]	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	●	●	●	●	●	398,000	バイオ認証装置（FMSE-C301）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1]利用時にはバイオ認証装置（FMSE-C301）が必須。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」（別売）が必要。
[H5]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。

★液晶プロジェクターの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。
またパソコンが1400×1050ドットや縦画面表示など液晶プロジェクターのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

Win XP TPE：Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

Win XP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional SP2

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC TB13/S TB13/R	WinXP Home			WinXP Pro
				FMV-P8230	FMV-T8220					
※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。										

I：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（16ページ～19ページ）でご確認ください。										
[I1]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。
[I2]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	●	●	LAN上に 直接接続	—	—	30,000	FMPR5110G/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。
[I3]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWin XP、Win 2000配下で使用不可。
[I4]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWin XP、Win 2000配下で使用不可。
[I5]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒）。ESC/P対応。
[I6]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。FM シーケンスはWin XP、Win 2000配下で使用不可。
[I7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。
[I8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010G用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
[I9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010G用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin XP、Win 2000配下で使用不可。
[I11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3000G用オプションカットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）対応。
[I12]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3000G用オプションホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注]使用するにはカットシートフィーダ（FMPR-CF8G）が必要になります。
[I13]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin XP、Win 2000配下で使用不可。
[I14]	カラーページプリンタ	XL-C8360	済	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
[I15]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CB	済	●	●	●	●	●	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
[I16]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CB	済	●	●	●	●	●	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
[I17]	両面ユニット	XL-DUPCB	済	●	●	●	●	●	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[I18]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360/XL-C7400G用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）
[I19]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、 600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ給紙容量：標準660枚～最大2420枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注]プリンタケーブル（XL-CBLU2）が必要になります。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。
[I20]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、560枚）
[I21]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CAG	済	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3）
[I22]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。
[I23]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。薬袋対応。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。
[I24]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、650枚）
[I25]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール64MBまたは256MBが必要になります。
[I26]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用増設メモリ。メモリ容量：64MB。
[I27]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	58,000	XL-C2000用増設メモリ。メモリ容量：256MB。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE：Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Win XP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional SP2

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC TB13/S TB13/B TB13/R	WinXP TPE			WinXP Pro
				FMV-P8230	FMV-T8220					
									※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。	
[I28]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークネス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I29]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	92,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2）
[I30]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	113,000	増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）
[I31]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装置には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う（FM現調2：SPMGEN2、有償）。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
[I32]	プリンタRAMモジュール	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500/5900G/5400G/9260用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）
[I33]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシークネス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要
[I34]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。
[I35]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。
[I36]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット（2000枚）、最下段専用。
[I37]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。
[I38]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	124,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークネス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
		XL-5400G	済	●	●	●	●	●	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシークネス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I39]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
[I40]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
[I41]	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	—	—	—	—	—	16,800	両面印刷ユニット。
[I42]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ（A3～ハガキサイズ対応、100枚）。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
[I43]	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	●	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。 印刷速度：A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/シークネス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I44]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
[I45]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A4サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。
[I46]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[I47]	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。A4：8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークネス対応。
[I48]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
[I49]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300用オプション自動給紙ユニット。（A4～ハガキサイズ、100枚）
[I50]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	2006.6/下	●	●	●	●	●	82,000	XL ページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル（1.5m）を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル（50cm）を使用。バイオ認証装置（FMSE-C301）との連携機能を搭載。 LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE：Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

Win XP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional SP2

マニュアル一覧

企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html>)に掲載されています。
「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。
紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-STYLISTIC			
製品ガイド	B5FJ-0991-01	5,000	FMV-STYLISTIC TB13/B、TB13/S、TB13/R用
FMV-LIFEBOOK			
製品ガイド	B5FJ-0191-01	5,000	FMV-T8220用
	B5FJ-0961-01	5,000	FMV-P8230用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

主要インストール／添付ソフトウェア一覧

主要インストール／添付ソフトウェア一覧

ソフトウェア一覧

凡例：▼…ブレイインストール □…リカバリディスクに格納
 ○…ドライバースディスクに格納 ◇…HDバンドル（サポート）
 ☆…独立媒体を製品に添付 W…Webダウンロード

		LIFEBOOK			STYLISTIC		
		T8220	P8230		TB13/B	TB13/S	TB13/R
		XP PRO (※1)	XP PRO (※1)	XP TPE (※1)	XP TPE (※1)	XP TPE (※1)	XP TPE (※1)
メニュー	FM-Menu V3.0	○	○	○	○	○	○
ウィルス対策	Norton AntiVirus™ 2006	◇○	○	○	○	○	○
ビューア	Adobe® Reader® 7.0.8	—	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	Adobe® Reader® 7.0.5	▼○	—	—	—	—	—
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 10	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
ハード設定	IndicatorUtility V2.81	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	セキュリティボタン 1.2A	○	—	—	○	○	○
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP3	○	○	○	○	○	○
	FM拡大ツール V1.0	○	○	○	○	○	○
	FMキーガード V1.0	○	○	○	○	○	○
	Plugfree NETWORK Ver3.3(※2)	—	○	○	○	○	○
	Plugfree NETWORK Ver3.1(※2)	○	—	—	—	—	—
	Fujitsu Display Manager V4.0L13	—	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	Fujitsu Display Manager V4.0L11	▼○	—	—	—	—	—
電源管理	省電力ユーティリティ V2.0L15	—	—	—	○	○	○
	省電力ユーティリティ V2.0L14	—	○	○	—	—	—
	省電力ユーティリティ V2.0L12	○	—	—	—	—	—
サポート	UpdateAdvisor(本体装置) V2.00L10(※3)	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	FM Advisor V3.50 L10(※4)	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	FMV診断 V19.10	—	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	FMV診断 V18.10	▼○	—	—	—	—	—
	PC乗換ガイド V10.0	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクデータ消去 V1.4L10	—	□	□	□	□	□
	ハードディスクデータ消去 V1.2L10	□	—	—	—	—	—
情報漏洩対策	Portshutter V2 rel.1	○	○	○	○	○	○
指紋センサー	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	○	○	○	○	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L10	○	—	—	—	—	—
スマートカード	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	—	—	○	○	○
	SMARTACCESS/Basic V1.1L10	○	—	—	—	—	—
セキュリティチップ	Infineon TPM Professional Package V2.0.2	○	○	○	○	○	○
	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	○	○	○	○	○
	SMARTACCESS/Basic V1.1L10	○	—	—	—	—	—
ノイズキャンセル	IntelliSonic DXEC.02	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
タブレットボタン設定	Fujitsu Button Utilities	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます(STYLISTICはカスタムメイドではなく、標準で搭載されます。T8220には、DVDスーパーマルチ、TB13/Sモデルには、DVD-ROM&CD-R/RWが標準で搭載されます)。

Office追加	Microsoft® Office Personal Edition 2003	▼☆	▼☆	▼☆	—	—	—
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	▼☆	▼☆	▼☆	—	—	—
	Microsoft® Office 2003 Service Pack 2	▼☆	▼☆	▼☆	—	—	—
DVD-ROM&CD-R/RW	InterVideo WinDVD™ 5	—	—	—	—	☆	—
	Roxio EasyMedia Creator 8.2	—	—	—	—	▼☆	—
DVDスーパーマルチ	InterVideo WinDVD™ 5	☆	—	—	—	—	—
	Roxio DigitalMedia SE Version 7	▼☆	—	—	—	—	—
	DVD-RAM ドライバースoftware	☆	—	—	—	—	—

Office追加オプションで追加されるソフトウェア

アプリ名称	
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® IME 2003をプレインストール、Microsoft® Office Home Style+ はバンドル
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003、Microsoft® IME 2003をプレインストール

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows® XP Professional	SP2
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	SP2

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows® XP Professional	6SP2
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	6SP2

※1：XP PROは「Microsoft® Windows® XP Professional」を略称表記しています
XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています
※2：FMモバイルスイッチャーはPlugfree NETWORKに吸収
※3：Setupを実行するとUpdateAdvisor(本体装置)およびFM Advisorがインストールされます
※4：Microsoft® Windows® XP Professional/XP Tablet PC Edition 2005モデルは、UpdateAdvisor(本体装置)よりインストールされます
※その他：上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

■ サプライー覧

サプライー覧

品名	型名	適応機種			希望小売価格	備考
		FMV-STYLISTIC	FMV-LIFEBOOK			
		TB13/B, TB13/S, TB13/R	FMV-T8220	FMV-P8230		
機種専用サプライ用品						
タブレットPCケースSTY1	0552980	●	—	—	オープン価格	ネックストラップ付専用ケース
STYLISTICスタイラスペンⅡ	0635193	●	—	—	3,500	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付
スタイラスペン LB-PN2	0635192	—	●	—	3,500	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付
タッチパネル用ペンB82シリーズ)	0637170	—	—	●	1,200	破損時補充品、スタイラスペン2本、本体に1本標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルム	0636390	●	—	—	オープン価格	2枚セット/組、FMV-STYLISTIC TB13/R用、本体に1枚標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルムⅡ	0635890	●	●	—	オープン価格	2枚セット/組、FMV-STYLISTIC TB13/B、TB13/S用、本体に1枚標準添付
プロテクションシート	0636395	—	—	●	後報	FMV-P8230用画面保護シート

種類	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RW ドライブユニット FMV-NCB52	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	／枚	5枚 650MB(74min)、書換え可
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB(80min)プリンタブル(レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB(80min)プリンタブル(レーベル面シルバー)、50枚ケース入

サブライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	XL-C8360	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
	XL-C2000	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
	XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース

■ サプライ一覧

機種	商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ（用紙）									
ページプリンタ	XL-9400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
	ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
	XL-2300	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610G/5410G/ 5300/5310EG/5110G/ 5010/3000G	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース	
		再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース	70%古紙含有
		上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他) トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。							
カラーページプリンタ XL-C8360		トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C7400G		トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	／本	1本
		トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1
カラーページプリンタ XL-C2000		トナーカートリッジCL110 (ブラック)	0806110	10,500	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL110 (イエロー)	0806120	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL110 (マゼンタ)	0806130	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL110 (シアン)	0806140	12,000	／本	1本	約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL110 (ブラック)	0806410	25,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
		ドラムカートリッジCL110 (イエロー)	0806420	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
		ドラムカートリッジCL110 (マゼンタ)	0806430	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
		ドラムカートリッジCL110 (シアン)	0806440	26,000	／台	1台	約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
		CL110給紙カセット (A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	／台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
		CL110給紙カセット (A4ユニバーサル650枚)	0806320	20,000	／台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
ページプリンタ XL-9500		トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／台	1台	約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能 ※1
		ステابل針	0808710	4,800	／台	1箱	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
		レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm。オプションの拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400		プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		LB314給紙カセット (500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。拡張給紙ユニットA4に標準添付。
		レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200TG) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G		プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB315給紙カセット (MPカセット)	0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9260	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	／台 1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	／台 1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台 1台 250枚収納 (A3～A5サイズ)、装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット (500枚) A4	0884320	20,000	／台 1台 500枚収納 (A4専用)
	ページプリンタ XL-2300	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	／台 1台 約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	／本 1本 約2,500枚／本 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB107給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台 1台 250枚収納 (A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット (500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台 1台 500枚収納 (A4～A5サイズ)
漢字プリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPS300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	／巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	／巻 1巻 0325250の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPS2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻 1巻 13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻 1巻 0325210の詰替え用リボン、約400万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻 1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPS-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻 1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	／巻 1巻 13mm×68m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	／巻 1巻 0325450の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPS-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻 1巻 黒 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
FMV-STYLISTIC/ FMV-LIFEBOOK	コンポーザー	1690011	オープン価格	／個 1個	セキュリティスロットに取付け、ダイヤル錠でロック。 ワイヤー長：約1.8m、質量：約140g、ワイヤー色：ブラック

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- Intel, CoreおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、潮気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 **0120-719-242**（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-STYLISTIC、FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、
ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（一部商品を除く。）
★このカタログ内容は2006年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後5年間です。
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2006年10月AP
2006-10A