

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV-STYLISTIC
FMV
LIFEBOOK
(FMV-P8240/FMV-T8240/FMV-T8140)

2007年6月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧	3
-------------------	---

■タブレットPC本体と選択可能なカスタムメイドの型名・価格がご確認いただけます。

※機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P21～P27)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

· FMV-LIFEBOOK P8240	3
· FMV-LIFEBOOK T8240	4
· FMV-LIFEBOOK T8140	5

FMV-STYLISTIC

· FMV-STYLISTIC TB13/B	6
· FMV-STYLISTIC TB13/S	6
· FMV-STYLISTIC TB13/R	6

SupportDesk	7
-------------	---

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス	9
-------------------	---

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用	10
--------	----

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図	11
---------	----

■タブレットPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P21～P27)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧	21
----------	----

■タブレットPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧	28
---------	----

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧	31
--------	----

■サプライ品がご確認いただけます。

本システム構成図に記載の情報は2007年6月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-P8240



A5コンパクト

1スピンドル筐体


- 各変更項目①～⑥の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	セキュリティ	通信	③	④	⑤	⑥
						メモリ	HDD			ポイントティングデバイス	外付オプション	バッテリ	アプリケーション
FMVNP5WT4	270,000	2007.6/下旬	Win Vista Business	Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	8.9型ワイド XGA (半透過型)	1GB	30GB	セキュリティチップ + 指紋センサー	LAN ワイヤレス LAN モデム	スティックポイント	—	標準	—
FMVNP5WT	250,000	2007.6/下旬	Win XP TabletPC Edition	Celeron®M 超低電圧版 443 (1.20GHz)	512MB								
FMVNP5STT	198,000	2007.6/下旬			256MB								

P8240のカスタマイズ

■変更／追加位置概略図



④	Windows XP TabletPC 搭載モデル (CPU:Celeron)	60GB	+ 8,000円
①	512MB	80GB	+ 10,000円 → + 12,000円
②	1GB	フラッシュメモリディスク 16GB*1	+ 70,000円 → + 80,000円
③	1GB	フラッシュメモリディスク 32GB	+ 160,000円
⑤			
⑥			
⑦			
⑧	スティックポイント + マウス (USB)	外付けFDD (USB)	大容量バッテリ Office Personal 2003*1
⑨	スティックポイント + マウス (光学式)	+ 3,000円	+ 6,000円 → + 2,200円 → + 22,000円
⑩			
⑪			
⑫			
⑬	Office Personal 2007*2	+ 22,000円	
⑭	Office Personal 2007 with PowerPoint*2	+ 39,000円	

*1 : Windows® XP TabletPC Edition2005 搭載モデルのみ選択可能。

*2 : FMVNP5STT では512MB以上のメモリ変更カスタムメイドとの同時選択が必要になります。

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Win Vista Business	Win XP TPE		
①メモリ	① メモリ変更256MB → 512MB (512MB×1)	FMCNXM2P2	10,000	—	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。
	② メモリ変更256MB → 1GB (1GB×1)	FMCNXM5P1	70,000	—	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。
	③ メモリ変更512MB → 1GB (1GB×1)	FMCNXM5P2	60,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。
②HDD	④ HDD変更30GB → 60GB *	FMONXD5P2	8,000	●	●	済	標準の30GB HDDを60GBに変更します。
	⑤ HDD変更30GB → 80GB *	FMONXD7P1	12,000	●	●	済	標準の30GB HDDを80GBに変更します。
	⑥ HDD変更30GB → フラッシュメモリディスク16GB *	FMONXDF1P1	80,000	—	●	本体と同期	標準の30GB HDDをフラッシュメモリディスク16GBに変更します。
	⑦ HDD変更20GB → フラッシュメモリディスク32GB *	FMONXDF2P1	160,000	●	●	本体と同期	標準の30GB HDDをフラッシュメモリディスク32GBに変更します。
③ポインティングデバイス	⑧ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑨ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
④外付オプション	⑩ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑤バッテリ	⑪ バッテリバック変更 標準→大容量	FMCNXBPP1	2,200	●	●	済	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
⑥アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP148	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出售はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※ 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

※ : Win Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。
Win XP TabletPC Edition、Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-T8240
 A4モバイル
 2スピンドル筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓔの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	セキュリティ	通信	Ⓒ	Ⓓ	バッテリ	Ⓔ
						メモリ	HDD			ポイントティングデバイス	外付オプション		アプリケーション
FMVNT5FT4	273,000	2007.6/下旬	Win Vista Business	Core™ 2 Duo T7100 (1.80GHz)	12.1型 XGA (透過型)	1GB	40GB	セキュリティチップ + 指紋センサー	LAN ワイヤレス LAN モデム	フラットポイント	—	標準	—
						512MB							

T8240のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Vista Business搭載モデル	⑤	80GB	⑥	フラットポイント + マウス(USB)	⑨	Office Personal 2003*1	
+ 6,000円			+ 3,000円		+ 6,000円	+ 22,000円	
①	2GB (1GB×2)	+ 120,000円	⑦	フラットポイント + マウス(光学式)	+ 3,000円	⑩	Office Personal 2007
						+ 22,000円	+ 22,000円
②	1GB (512MB×2)	+ 20,000円	⑧	外付けFDD (USB)	+ 6,000円	⑪	Office Personal 2007 with PowerPoint
						+ 39,000円	+ 39,000円
③	1GB (1GB×1)	+ 60,000円					
④	2GB (1GB×2)	+ 140,000円					

* 1 : Windows® XP TabletPC Edition2005搭載モデルのみ選択可能。

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Win Vista Business	Win XP TPE		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB →2GB (1GB×2)	FMCNXM6T1	120,000	●	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。
	② メモリ変更512MB →1GB (512MB×2)	FMCNXM4T1	20,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。
	③ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1)	FMCNXM5T4	60,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2)	FMCNXM6T	140,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。
ⒷHDD	⑤ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7T1	6,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GBに変更します。
Ⓒポイントティングデバイス	⑥ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑦ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
Ⓓ外付オプション	⑧ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
Ⓔアプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP148	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑪ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*: Win Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。

Win XP TabletPC Editionは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-T8140



A4スリムモバイル


1スピンドル筐体

- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	セキュリティ	通信	③	外付オプション	④	⑤
						メモリ	HDD			ポイントティングデバイス		バッテリ	アプリケーション
FMVNT5H14	265,000	2007.7/下旬	Win Vista Business	Core™ 2 Duo U7500 (1.06GHz)	12.1型ワイドXGA (透過型)	1GB	30GB	セキュリティチップ + 指紋センサー	LANワイヤレスLANモジュール	スティックポイント	—	標準	—
FMVNT5H1T	245,000	2007.7/下旬	Win XP TabletPC Edition			512MB							

T8140のカスタムメイド



⑤ Vista Business搭載モデル 80GB + 6,000円	⑥ 2GB (1GB×2) + 120,000円 + 80,000円	⑦ Windows XP TabletPC搭載モデル フラッシュメモリディスク32GB + 160,000円	⑧ スティックポイント + マウス(USB) + 3,000円	⑨ スティックポイント + マウス(光学式) + 3,000円	⑩ 大容量バッテリ + 3,000円 + 22,000円	⑪ Office Personal 2003*1 + 22,000円	⑫ Office Personal 2007 + 22,000円	⑬ Office Personal 2007 with PowerPoint + 39,000円
② 1GB (512MB×2) + 20,000円	③ 1GB (1GB×1) + 60,000円	④ 2GB (1GB×2) + 140,000円						

* 1 : Windows® XP TabletPC Edition2005搭載モデルのみ選択可能。

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格(円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Win Vista Business	Win XP TPE		
①メモリ	① メモリ変更1GB →2GB (1GB×2)	FMCNXM6T3	120,000	●	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。
	② メモリ変更512MB →1GB (512MB×2)	FMCNXM4T2	20,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。
	③ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1)	FMCNXM5T5	60,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。
	④ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2)	FMCNXM6T2	140,000	—	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。
⑥HDD	⑤ HDD変更30GB→80GB *1	FMCNXD7T2	6,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GBに変更します。
	⑥ HDD変更30GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1T	80,000	—	●	本体と同期	標準の30GB HDDをフラッシュメモリディスク16GBに変更します。
	⑦ HDD変更20GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2T	160,000	●	●	本体と同期	標準の30GB HDDをフラッシュメモリディスク32GBに変更します。
⑨ポイントティングデバイス	⑧ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑨ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
⑩バッテリ	⑩ バッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT	3,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
⑫アプリケーション	⑪ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP148	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリカジューは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

※: Win Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。
Win XP TabletPC Editionは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。

■本体型名・価格一覧



A1 FMV-LIFEBOOK P8240

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400(1.20GHz)、キャッシュメモリ 1次:32KB命令+32KBデータ、2次:2MB、
インテル® Celeron® Mプロセッサー 超低電圧版 443(1.20GHz)、キャッシュメモリ 1次:32KB命令+32KBデータ、2次:1MB、
標準メモリ256MB(Celeron/WinTPEモデル)、512MB(Core/WinTPEモデル)、1GB(Core/VistaBusinessモデル)
(DDR2 SDRAM/PC2-4200)、VRAM最大128MB(WinTPEモデル)、最大224MB(Vistaモデル)、(メインメモリと共に)、30GB HDD、
8.9型半透過型TFTカラーLCD(1280×768)、キーボード、スティックポイント、抵抗膜方式ベン入力、SDカードスロット×1、
CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、USB2.0×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、モノラルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows Vista™ Business/Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

*リカバリ時にDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB53」、スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM52」が別途必要となります。

FMVNP5WT4(Win Vista Business*)	270,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
--------------------------------	--------------	---------------------

FMVNP5WTT(Win XP TPE*)	250,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
------------------------	--------------	---------------------

FMVNP5STT(Win XP TPE*)	198,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
------------------------	--------------	---------------------

* Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。

Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。



A2 FMV-LIFEBOOK T8240

CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100(1.80GHz)、キャッシュメモリ 1次:32KB命令×2+32KBデータ×2、2次:2MB
標準メモリ512MB(WinTPEモデル)、1GB(VistaBusinessモデル)(DDR2 SDRAM/PC2-5300)、VRAM最大128MB(WinTPEモデル)、
256MB(VistaBusinessモデル)、(メインメモリと共に)、40GB HDD、スーパーマルチドライブ、12.1型透過型TFTカラーLCD
(1024×768)、キーボード、フラットポイント、電磁誘導方式ベン入力、CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、
MS/SDカードスロット×1、USB2.0×3、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、ステレオスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows Vista™ Business/Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

FMVN5FT4(Vista Business*)	273,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
---------------------------	--------------	---------------------

FMVN5FTT(Win XP TPE*)	253,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
-----------------------	--------------	---------------------

* Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。

Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。



A3 FMV-LIFEBOOK T8140

CPU:インテル® Core™ 2 Duo U7500(1.06GHz)、キャッシュメモリ1次:32KB命令×2+32KBデータ×2、2次:2MB、
標準メモリ512MB(WinTPEモデル)、1GB(VistaBusinessモデル)(DDR2 SDRAM/PC2-4200)、VRAM最大128MB(WinTPEモデル)、
最大256MB(VistaBusinessモデル)、(メインメモリと共に)、30GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD(1280×800)、キーボード、
スティックポイント、電磁誘導方式ベン入力、CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、
IEEE1394(S400 4ビン)、USB2.0×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、
内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、
ヘッドフォン端子、マイク端子、ステレオスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows Vista™ Business/Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

*リカバリ時にDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB53」、スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM52」、ドッキングステーション「FMV-NDS3」が別途必要となります。

FMVN5H14(Vista Business*)	265,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
---------------------------	--------------	---------------------

FMVN5H1T(Win XP TPE*)	245,000円(税別)	:内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
-----------------------	--------------	---------------------

* Vista Businessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています。

Win XP TPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています。



A4 FMV-STYLISTIC TB13/B

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400(1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB(メインメモリと共に)、
40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD(1024×768)、電磁誘導方式ベン入力、
CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

*リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS06」、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB53」、
スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM52」が別途必要となります。

FMVTB13B	219,000円(税別)	: 内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
----------	--------------	----------------------



A5 FMV-STYLISTIC TB13/S

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400(1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB(メインメモリと共に)、
40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD(1024×768)、電磁誘導方式ベン入力、
CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

FMVTB13S	285,800円(税別)	: 内蔵バッテリパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式)添付
----------	--------------	---



A6 FMV-STYLISTIC TB13/R

CPU:インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400(1.20GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB
標準メモリ256MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)※PC2-4200での動作、VRAM最大128MB(メインメモリと共に)、
40GB HDD、10.4型反射型TFTカラーLCD(1024×768)、電磁誘導方式ベン入力、
CardBus対応PCカードスロット(TYPE I / II×1スロット)、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394×1、USB2.0×2、
赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、内蔵マイク、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、
スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)、
最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドフォン端子、マイク端子、モノラルスピーカー、デュアルマイク、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

*リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS06」、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB53」、
スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM52」が別途必要となります。

FMVTB13R	239,000円(税別)	: 内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
----------	--------------	----------------------

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」や、ハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック」をご用意しています。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

* OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象商品：FMV-T8240、FMV-T8140、FMV-P8240

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア訪問修理：

サービスご利用者様から対象ハードウェアの障害に関する連絡を受け付け、サービスエンジニアを派遣し障害修復のための部品交換および動作確認を行います。パソコン・プリンタ等のクライアント製品の場合、修理受付当日中にサービスエンジニアが訪問いたします。（＊）
[受付] 電話・FAX・Web・E-mail
（＊）修理受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また、地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

- ・お客様専用ホームページでの情報提供：

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

- ・ハードウェア定期点検（選択した場合のみ）：

対象ハードウェアの点検サイクルに基づき、サービスエンジニアがハードウェアの点検をおこないます。

[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など

◆サービス時間帯

・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

※受付窓口はOSCになります。

■SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)は、お客様が必要なサポート・サービスをお手軽にご購入いただけるようサービスを複数年分パック化した商品です。パソコン本体と一緒に購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

◆特長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskパック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きで、サービス開始となります。
- ・FMV内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限ります）

◆サービス内容

- ・万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からの修理受付当日にサービスエンジニアが訪問修理します。（＊）
ただし15時までに受け付けした場合に限ります。
（＊）地域／交通事情／天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

◆サービス対象製品

- ・パソコン本体（FMV-T8240、FMV-T8140、FMV-P8240）
- ・純正ディスプレイ（19型以下のCRTディスプレイまたは液晶ディスプレイ1台まで）
- ・純正内蔵オプション（メモリ・HDD・カード等本体最大搭載可能数まで）
＊バッテリ等の消耗品はのぞきます

◆サービス時間帯：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

※受付窓口は保証書記載の窓口（富士通ハードウェア修理相談センター）になります。

◆サービス期間：3年/4年/5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	SV7MB1136	25,000円	SV7MB1146	40,000円	SV7MB1156	60,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

■SupportDeskパック Lite（引取修理）

SupportDeskパック Lite（引取修理）は、ハードウェアの引取修理サービスを複数年分パッケージ化した商品です。パソコン本体と同時にご購入ください。予備機をお持ちなど、修理に時間的余裕があるお客様向けのサービスです。

◆特長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskパック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きで、サービス開始となります。
- ・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限ります）

◆サービス内容

- ・お電話一本で障害装置を取り、修理後はご指定の場所へお届けします。
- ・お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。（セルフメンテナンス対応）
- ・引取りからお届けまでは4～6営業日かかります。

◆サービス対象製品：TB13/B、TB13/S、TB13/R、FMV-T8240、FMV-T8140、FMV-P8240

◆サービス時間帯：[コール受付] 月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

[引取り時間] 月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

◆サービス期間：3年/4年/5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック Lite (引取修理)	SV7MD1036	16,000円	SV7MD1046	23,000円	SV7MD1056	30,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

■ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。

ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。


お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール *	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8)マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを、展開対象のPCIにインストールします。
(2)BIOS設定 *	展開対象のPC 1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3)個別設定 *	展開対象のPC 1台毎に、ネットワーク環境・BIOS・指定アプリ等の設定を変更します。
(4)ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5)ラベル貼付	お客様、または「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム（操作マニュアル、サプライ品等）を、PC本体に同梱します。
(7)I/O組込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。
(8)マスタ開発	お客様で指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCIに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9)バックアップCD作成	お客様が指定されるマスタをもとに、バックアップCDを作成します。
(10)バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCD、または「(9)バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを、焼き増しします。
(11)BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12)ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ／文字等を印刷します。
(13)ソフトインストール *	対象PC 1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14)HDD区画変更 *	対象PC 1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15)情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。

* : 本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括/納品である必要はありません)

※ その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

FMVカスタムメイドプラスサービス



導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外での要望（個別ソフトウェアのインストールやカストマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息済です。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等


*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。


システム構成図




■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図



■システム構成図




システム構成図




システム構成図

○: 選択接続 ●: 同時接続可




システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Wi n XP T P E	V i s t a B u s i n e s s		
※本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。							
[A1]	FMV-LIFEBOOK P8240	FMVNP5WT4	2007.6/下	-	●	270,000	CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz) [FMVNP5WT4, FMVNP5WT] キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 1次: 32KB命中×2+32KBデータ×2, 2次: 2MB (CoreSolo), 32KB命中+32KBデータ2次: 1MB (Celeron) 基本メモリ256MB (Celeron/Win XP TPEモデル), 1GB (Core/Win XP TPEモデル), 1GB (Core/Vista Businessモデル) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大1GB) HDD: 30GB VRAM: 最大128MB (Win XP TPEモデル), 最大224MB (Vista Businessモデル) [メインメモリと共に用] 滲出: 8.9型半透過型TFTカラーレディオLCD(1280×768ドット表示) 入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ、ステックポイント インターフェース: USB2.0×2、外部ディスプレイ端子、SDカードスロット×1 CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II 1スロット) 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (最大96kHz, 24ビットまたは192kHz/24ビット ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, モノラルマイク内蔵, ヘッドフォン端子, マイク端子) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1][注3]
		FMVNP5WTT	2007.6/下	●	-	250,000	入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ、ステックポイント インターフェース: USB2.0×2、外部ディスプレイ端子、SDカードスロット×1 CardBus対応PCカードスロット (TYPE I/II 1スロット) 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], ステレオスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1]
		FMVNP5STT	2007.6/下	●	-	198,000	入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ、スマートカードスロット インターフェース: USB2.0×3、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、ヘッドフォン端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], ステレオスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1][注3]
[A2]	FMV-LIFEBOOK T8240	FMVNT5FT4	2007.6/下	-	●	273,000	CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーT7100 (1.80GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 1次: 32KB命中×2+32KBデータ×2, 2次: 2MB 基本メモリ512MB (Win XP TPEモデル), 1GB (Vista Businessモデル) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 40GB ファイル表現: スーパーマルチドライブ VRAM: 最大128MB (Win XP TPEモデル), 最大256MB (Vista Businessモデル) [メインメモリと共に用] 滲出: 12.1型透過型TFTカラーレディオLCD(1240×768ドット表示) 入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ、スマートカードスロット インターフェース: USB2.0×3、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、ヘッドフォン端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], ステレオスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1]
		FMVNT5FTT	2007.6/下	●	-	253,000	入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ、スマートカードスロット インターフェース: USB2.0×3、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、ヘッドフォン端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], ステレオスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1]
[A3]	FMV-LIFEBOOK T8140	FMVNT5H14	2007.7/下	-	●	265,000	CPU: インテル® Core™ 2 Duo U7500 (1.06GHz) キャッシュメモリ : 1次: 32KB命中×2+32KBデータ×2, 2次: 2MB 基本メモリ512MB (Win XP TPEモデル), 1GB (Vista Businessモデル) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大4GB) HDD: 30GB VRAM: 最大128MB (Win XP TPEモデル), 最大256MB (Vista Businessモデル) [メインメモリと共に用] 滲出: 12.1型透過型TFTカラーレディオLCD (1280×800) 入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ PCカードスロット: TYPE I/II 1スロット, CardBus対応 インターフェース: USB2.0×2、外部ディスプレイポート、MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、ヘッドフォン端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1][注3]
		FMVNT5H1T	2007.7/下	●	-	245,000	入力方式: 線形説明式ペン入力 ポイントティングディスプレイ PCカードスロット: TYPE I/II 1スロット, CardBus対応 インターフェース: USB2.0×2、外部ディスプレイポート、MS/SDカードスロット×1、スマートカード専用スロット、マイク端子、IEEE1394 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (24ビットステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, デュアルマイク内蔵) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1]
[A4]	FMV-STYLISTIC TB13/B	FMVTB13B	済	●	-	219,000	CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 基本メモリ256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 40GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共に用) 滲出: 12.1型透過型TFTカラーレディオLCD(1240×768ドット表示) 入力方式: 線形説明式ペン入力 PCカードスロット: TYPE I/II 1スロット, CardBus対応 インターフェース: USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準規)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (最大96kHz, 24ビットまたは192kHz/24ビット、ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, ヘッドフォン端子, マイク端子) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1][注2]
[A5]	FMV-STYLISTIC TB13/S	FMVTB13S	済	●	-	285,800	CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 基本メモリ256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 40GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共に用) 滲出: 12.1型透過型TFTカラーレディオLCD(1240×768ドット表示) 入力方式: 線形説明式ペン入力 PCカードスロット: TYPE I/II 1スロット, CardBus対応 インターフェース: USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準規)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー (スマート方式) ×1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (最大96kHz, 24ビットまたは192kHz/24ビット、ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, ヘッドフォン端子, マイク端子) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1]
[A6]	FMV-STYLISTIC TB13/R	FMVTB13R	済	●	-	239,000	CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 基本メモリ256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 40GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共に用) 滲出: 10.4型反射型TFTカラーレディオLCD(1024×768ドット表示) 入力方式: 線形説明式ペン入力 PCカードスロット: TYPE I/II 1スロット, CardBus対応 インターフェース: USB2.0×2、赤外線通信ポート×1 (IrDA1.1準規)、外部ディスプレイ端子、MS/SDカードスロット×1、IEEE1394、スマートカード専用スロット、マイク端子 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56KbpsFAXモード (V.92対応) ウイアレスLAN (IEEE802.11a準規, IEEE802.11g準規) サウンド機能: チップセット内蔵-High Definition Audioコートック (最大96kHz, 24ビットまたは192kHz/24ビット、ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準], モノラルスピーカー内蔵, ヘッドフォン端子, マイク端子) 主な添付品: 内蔵バッテリパック, ACアダプタ [注1][注2]

Win Vista Business : Microsoft®Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

[注1]リカバリディスクがDVD-ROM、ドライバーズディスクがCD-ROMでの提供になります。

[注2]リカバリ時にUSBマウスもしくはキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS06」、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCB53」、スーパーマルチドライブユニット「FMV-NSM52」が別途必要となります。

[注3]リカバリ時には外付け補助記憶装置が必要となります。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK		Win Vista Business					
				FMV-P8240	FMV-T8240	TB13S	TB13R				
				※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。							

B : メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM2GJ1	済	×	×	●	●	●	280,000 拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM1GJ1	済	×	×	●	●	●	140,000 拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM51J1	済	×	×	●	●	●	24,000 拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B4]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM25J1	済	×	×	●	●	●	12,000 拡張RAMモジュール256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM2GJ3	済	×	●	×	●	●	280,000 拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM1GJ3	済	×	●	×	●	●	140,000 拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B7]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM51J3	済	×	●	×	●	●	24,000 拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300対応)
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNMM1GHM1	済	●	×	×	●	●	140,000 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200対応) μDIMM
[B9]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNMM51HM1	済	●	×	×	●	●	24,000 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200対応) μDIMM

C : 専用拡張機器

[C1]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT25A	済	×	● ※1	×	●	●	16,800 内蔵バッテリユニット、10.8V、3800mAh、リチウムイオン ※1:T8240のみ対応
[C2]	内蔵バッテリパック	FMVTBPP109	済	×	×	●	●	●	14,000 交換用。本体内蔵のバッテリパックと同等品、10.8V、5200mAh、リチウムイオン
[C3]	内蔵バッテリパック (L)	FMVTBPP110	済	×	×	●	●	●	22,000 内蔵大容量バッテリパック、10.8V、7800mAh、リチウムイオン
[C4]	内蔵バッテリパック	FMVNBP154	済	×	● ※1	×	●	●	16,800 本体内蔵のバッテリパックと同等品、10.8V、5200mAh、リチウムイオン ※1:T8240のみ対応
[C5]	内蔵バッテリパック	FMVNBP163	2007.7/下	×	● ※2	×	●	●	16,800 交換用。本体内蔵のバッテリパックと同等品、10.8V、5800mAh、リチウムイオン ※2:T8140のみ対応
[C6]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP164	2007.7/下	×	● ※2	×	●	●	22,800 内蔵大容量バッテリパック、10.8V、8700mAh、リチウムイオン ※2:T8140のみ対応
[C7]	内蔵バッテリパック	FMVNBP144	済	●	×	×	●	●	10,000 交換用。本体内蔵のバッテリパックと同等品、10.8V、2600mAh、リチウムイオン
[C8]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP145	済	●	×	×	●	●	12,600 内蔵大容量バッテリパック、10.8V、5200mAh、リチウムイオン
[C9]	ドッキングステーション	FMV-TBD06	済	×	×	●	●	×	44,000 各種インターフェースと光学式ドライブ (CD-R/RW・DVD) を装備。インターフェース：USB2.0×3、IEEE1394×1、LANコネクタ (*)、外部ディスプレイ端子 (*)、ラインアウト端子 DVD：読み出し最大8倍速、CD：読み出し最大24倍速。 CD-R：書き込み最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 *STYLISTIC本体と併用。
[C10]	簡易スタンド	FMV-TBS01	済	×	×	●	●	●	4,000 折り畳んで携帯が可能、質量約200g
[C11]	ACアダプタ	FMV-AC317C	済	×	● ※2	●	●	●	8,400 交換用。標準添付のACアダプタと同一品 ※2:T8140のみ対応
[C12]	バッテリチャージャ	FMV-NCA6	済	×	●	●	●	●	16,800 バッテリ充電器、バッテリを2個同時に接続可能 注) ACアダプタが必要です
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR18	済	×	● ※1	×	●	●	10,000 各種インターフェース [CRT、USB2.0×4、LAN(本体と併用)、ラインアウト、DVI-D]を装備) ※1:T8240のみ対応
[C14]	ポートリプリケータ	FMV-NPR13	済	●	×	×	●	●	10,000 各種インターフェース [CRT、USB2.0×2、LAN(本体と併用)]を装備]
[C15]	バッテリチャージャ	FMV-NCA5	済	●	●	×	●	●	16,800 バッテリ充電器、バッテリを2個同時に接続可能 注) ACアダプタが必要です
[C16]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	●	●	×	●	●	5,800 交換用。標準添付のACアダプタと同一品
[C17]	ACアダプタ	FMV-AC322C	済	×	● ※1	×	●	●	8,400 交換用。標準添付のACアダプタと同一品 ※1:T8240のみ対応
[C18]	カーバッテリアダプタ	FMV-NCA82	済	●	×	●	●	●	19,300 自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用)
[C19]	ドッキングステーション (スーパーマルチドライブ内蔵)	FMV-NDS3	2007.7/下	×	● ※2	×	●	●	48,000 各種インターフェースと光学式ドライブ (CD-R/RW・DVD) を装備。インターフェース：USB2.0×4、LANコネクタ (*)、外部ディスプレイ端子 (*)、ラインアウト端子 DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD±R：読み出し最大8倍速、DVD±RW：読み出し最大5倍速、DVD-R DL：読み出し最大4倍速、DVD-RW：読み出し最大6倍速、DVD+RW：読み出し最大8倍速、DVD-RAM：読み出し最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：読み出し最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 *LIFEBOOK本体と併用。 ※2:T8140のみ対応

Win Vista Business : Microsoft®Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC	Win Vista Business
				FMV-P8240	FMV-T8240		
				TB13/S TB13/R			※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。

D：入力機器

[D1]	OADGキーボード (109/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
[D2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	10,600	テンキーボード、USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。
[D3]	ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBKB03	済	×	×	●	●	17,000	OADG準拠87キー、ワイヤレスキーボード（専用赤外線ポート使用、キーピッチ19mm、キーストローク3mm）、フラットポイント付、FMV-STYLISTIC TB12/Sは同等品を添付
[D4]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	5,800	ポール式マウス、USB接続、スクロール機能付
[D5]	USBマウス（光学式）	FMV-M0303	済	●	●	●	●	5,800	光学式マウス、USB接続、スクロール機能付、スペースパール色
		FMV-M0305	済	●	●	●	●	5,800	光学式マウス、USB接続、スクロール機能付、パールオフホワイト色
[D6]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D7]	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。本体に直接接続してください。

E：通信機器

[E1]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	-	-	-	-	87,000	IEEE802.11a (W52、W53) /b/g準拠の無線LAN用基地局。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AGN™対応。 有線インターフェース：LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグ VLAN、認証 VLAN、簡易コード(バランス対応)。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、 IEEE802.11bとIEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツール (WinXP/Home) は有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注] IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
[E2]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。ISDN通信速度：128/64kbps (同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps (非同期)。 PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注] 電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは併用動作。

Win Vista Business : Microsoft®Windows Vista™ Business
Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

<複数LAN同時通信の可否について>

・OSが、Win XP Pro/Win XP Tablet PC Edition 2005の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a (J52、W52、W53) /b/g準拠 (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
IEEE802.11a (J52、W52、W53) /b/g 準拠無線LAN搭載モデル	(標準搭載)	-	×
無線LANカード(FMV-JW482 : IEEE802.11a (J52、W52、W53) /b/g準拠)	(オプション)	×	-

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK		Win Vista Business					
				FMV-P8240	FMV-T8140	Win XP TPE	Vista Business				
※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。											

F：補助記憶装置

[F1]	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL：最大4倍速、 DVD-RW、DVD+RW：最大6倍速、DVD+R DL：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、 CD-RW書込：最大16倍速、バッファアンダーラインエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、 DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大8倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM（アプリソフト、DVD-RAMドライバー）、 取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、 DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、 CD-RW書換：最大24倍速、バッファアンダーラインエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
[F3]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	10,000	外付け3.5型FDDユニット、USB接続 【注】OASYS専用FDは使用できません。
[F4]	ハードディスクユニット-300GB(LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	298,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインターフェース(100BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。 ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃却時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F5]	ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	248,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース(100BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。 ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃却時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F6]	ハードディスクユニット-300GB(RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	-	-	-	-	110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット
[F7]	ハードディスクユニット-160GB(RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	-	-	-	-	74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット
[F8]	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	-	-	-	-	*2,650 *3,000 *3,000 *5,500 *7,900 *13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m *標準価格 (円、税別) 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。
[F9]	ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済	-	-	-	-	*3,500 *3,900 *4,700 *7,200 *10,300 *18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m *標準価格 (円、税別) LANインターフェース+HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)

Win Vista Business : Microsoft®Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		Win XP TPE			
				FMV-P8240	FMV-T8240	TB13/S	TB13/R	FMV-STYLISTIC	Vista Business
※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。									

G：拡張機器

[G1]	指紋認識装置	FS-230U	済	×	×	● ※1	●	×	25,000	指紋認識装置。(面型センサーティプ) USB接続。他人受理率: 0.0002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※1: TB13/Rのみ対応。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)が必要になることがあります。
[G2]	指紋認識装置	FS-300U	済	×	×	● ※1	●	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサーティプ) USB接続。他人受理率: 0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1: TB13/Rのみ対応。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)が必要になることがあります。
[G3]	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	● ※2	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 ※2: 2007年8月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Premium」のご購入が必要となります。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売)が必要。
[G4]	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	● ※2	●	398,000	バイオ認証装置 (FMSE-C301) 用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 ※2: 2007年8月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Premium」のご購入が必要となります。 [注1]利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301) が必須。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売) が必要。
[G5]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。

Win Vista Business : Microsoft®Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-STYLISTIC				
				FMV-P8240	FMV-T8240	TB13S	Win XP TPE	Win Vista Business		
※本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。										

H : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(17ページ~20ページ)でご確認ください。

[H1]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	-	-	1,200	FMV本体(USB)・プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長:1.5m。
[H2]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続			●	●	30,000	FMVR5110G/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。
[H3]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●※	502,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinVista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H4]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●※	376,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinVista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H5]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●※	292,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H6]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●※	208,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:80字/秒(高速モードでは160字/秒)。ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●※	166,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:67字/秒(高速モードでは134字/秒)。ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	37,800	FMVR5110G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ~B4対応。
[H9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[H10]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷桁数:136字/行(ANK) 印刷速度:75字/秒(高速モードでは150字/秒)。ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプションカットシートフィーダ。ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)対応。
[H12]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプションホッパユニット。B5縦~B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。
[H13]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷桁数:80字/行(ANK) 印刷速度:75字/秒(高速モードでは150字/秒)。ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H14]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●※	292,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:600×1200dpi、600×1200dpi。 印刷速度(A4片面印刷時):カラー24枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度(A4両面印刷時):カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 用紙サイズ:A3~ハガキ。給紙容量:標準800枚~最大3000枚。 100BASE-TX(10BASE-T用) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H15]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3~A6サイズ、550枚)
[H16]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	-	-	-	-	-	126,000	増設用給紙ユニット。(A3~A6サイズ、3段カセット:550枚×3)
[H17]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	-	-	-	-	-	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[H18]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量:256MB)
[H19]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●※	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時):カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時):カラー20枚/分、モノクロ20枚/分。 用紙サイズ:A3~ハガキ。給紙容量:標準740枚~最大2420枚。 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H20]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、560枚)
[H21]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	-	-	-	-	-	126,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、3段カセット:560枚×3)
[H22]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[H23]	A4カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●※	129,800	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:600×1200dpi、600×600dpi。 印刷速度(A4片面印刷時):カラー26枚/分、モノクロ32枚/分。 印刷速度(A4両面印刷時):カラー20枚/分、モノクロ24枚/分。用紙サイズ:A4~ハガキ。 給紙容量:標準470枚~最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[H24]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、650枚)

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win Vista Business : Microsoft® Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK					
				FMV-P8240	FMV-T8240				
[H25]	プリントRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-		
[H26]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚／分、B4 33枚／分、A3 28枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。 100BASE-TX（1QBASA-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要になる場合があります。		
[H27]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	92,000		
[H28]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	113,000		
[H29]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	319,000		
[H30]	プリントRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	58,800		
[H31]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚／分、B4 25枚／分、A3 20枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要になる場合があります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。		
[H32]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	-	-	-	54,000		
[H33]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	-	-	-	54,000		
[H34]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	-	-	-	100,000		
[H35]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	-	-	-	42,000		
[H36]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚／分、B4 19.5枚／分、A3 17.4枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要になる場合があります。		
		XL-5400G	済	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚／分、B4 17.1枚／分、A3 15.6枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要になる場合があります。		
[H37]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	-	-	-	42,000		
[H38]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	-	-	-	54,000		
[H39]	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	-	-	-	42,000		
[H40]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	-	-	-	16,800		
[H41]	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。 印刷速度：A4 26.4枚／分、B4 16.8枚／分、A3 14.5枚／分。ESC/Pシーケンス対応。 （100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注] 印刷データ量が多い部単位印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要になる場合があります。		
[H42]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	-	-	-	42,000		
[H43]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	-	-	-	54,000		
[H44]	プリントLANカード	XL-LN100PG	済	-	-	-	20,000		
[H45]	ページプリンタ	XL-2300G	済	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。 A4：22枚／分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 ※富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）で提供しているドライバアプリケーションが必要です。		
[H46]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	-	-	-	25,000		
[H47]	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	-	-	-	16,800		
[H48]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	82,000	XL ページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル（1.5m）を使用。 FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル（50cm）を使用。 バイオ認証装置（FMSE-C301）との連携機能を搭載。 LANインターフェイス（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。		

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win Vista Business : Microsoft® Windows Vista™ Business

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html>)に掲載されています。
 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。
 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-STYLISTIC			
製品ガイド	B5FJ-0991-01	5,000	FMV-STYLISTIC TB13/B、TB13/S、TB13/R用
FMV-LIFEBOOK			
	B5FJ-3021-01	5,000	FMV-P8240用
製品ガイド	B5FJ-3781-01	5,000	FMV-T8240用
	B5FJ-4541-01	5,000	FMV-T8140用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■主要インストール／添付ソフトウェア一覧

主要インストール／添付ソフトウェア一覧

ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…リカバリディスクに格納
 ○…ドライバーズディスクに格納 ◇…HDバンドル（サポート）
 ☆…独立媒体を製品に添付

		LIFEBOOK						STYLISTIC		
		T8240		T8140		P8240		TB13/B	TB13/S	TB13/R
		XPTPE (※1)	VistaBu (※1)	XPTPE (※1)	VistaBu (※1)	XPTPE (※1)	VistaBu (※1)	XPTPE (※1)	XPTPE (※1)	XPTPE (※1)
メニュー	FM-Menu V3.0	○	—	○	—	○	—	○	○	○
ウィルス対策	Norton AntiVirus™ 2007	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Norton AntiVirus™ 2006	—	—	—	—	—	—	○	○	○
ビューア	Adobe® Reader® 8	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	—	—
	Adobe® Reader® 7.0.8	—	—	—	—	—	—	▼○	▼○	▼○
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 11	—	▼	—	▼	—	▼	—	—	—
	Microsoft® Windows Media® Player 10	▼○	—	▼○	—	▼○	—	▼○	▼○	▼○
ハード設定	IndicatorUtility V3.0	—	▼○	—	▼○	—	▼○	—	—	—
	IndicatorUtility V2.83	▼○	—	▼○	—	▼○	—	—	—	—
	IndicatorUtility V2.81	—	—	—	—	—	—	▼○	▼○	▼○
	セキュリティボタン 2.1	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	セキュリティボタン 1.2A	○	—	○	—	○	—	○	○	○
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP4	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	Easy Backup V4 SP3	○	—	○	—	○	—	○	○	○
	ゆったり設定2 V3.0L10	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	ゆったり設定2 V2.0L10a	○	—	○	—	○	—	—	—	—
	FM拡大ツール V1.0	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	FMキーガード V1.0	○	—	○	—	○	—	○	○	○
	Plugfree NETWORK V4.1.0.1	—	▼○	—	▼○	—	▼○	▼○	▼○	▼○
	Plugfree NETWORK Ver3.3(※2)	○	—	○	—	○	—	○	○	○
	Fujitsu Display Manager V5.0L40	—	—	—	▼○	—	—	▼○	—	—
	Fujitsu Display Manager V5.0L11	—	▼○	—	—	—	▼○	—	—	▼○
	Fujitsu Display Manager V4.0L41	—	—	▼○	—	—	—	—	—	—
	Fujitsu Display Manager V4.0L13	▼○	—	—	—	▼○	—	▼○	▼○	▼○
電源管理	省電力ユーティリティ V3.0L12	—	—	—	○	—	—	○	—	—
	省電力ユーティリティ V3.0L11	—	○	—	—	—	○	—	—	○
	省電力ユーティリティ V2.0L16	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	省電力ユーティリティ V2.0L15	○	—	—	—	○	—	○	○	○
サポート	UpdateAdvisor(本体装置) V3.00L10	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	—	—
	UpdateAdvisor(本体装置) V2.00L10	—	—	—	—	—	—	▼○	▼○	▼○
	富士通ハードウェア診断ツール Version 1.03	—	□	—	□	—	□	—	—	—
	FMV診断 V19.10	▼○	—	▼○	—	▼○	—	▼○	▼○	▼○
	PC乗換ガイド V11.1	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	PC乗換ガイド V10.0	○	—	○	—	○	—	○	○	○
	ハードディスクデータ消去 V1.4L11a	—	□	—	□	—	□	—	—	—
	ハードディスクデータ消去 V1.4L11	□	—	□	—	□	—	—	—	—
	ハードディスクデータ消去 V1.4L10	—	—	—	—	—	—	□	□	□
情報漏洩対策	Portshutter V2 rel.2	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Portshutter V2 rel.1	—	—	—	—	—	—	○	○	○
指紋センサー	SMARTACCESS/Basic V2.0L10B	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L30	○	—	○	—	○	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	—	—	—	—	—	○	○	—
スマートカード	SMARTACCESS/Basic V2.0L10B	—	○	—	○	—	○	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L30	○	—	○	—	○	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	—	—	—	—	—	○	○	○
セキュリティチップ	Infineon TPM Professional Package V3.0.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SMARTACCESS/Basic V2.0L10B	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	SMARTACCESS/Basic V1.1L30	○	—	○	—	○	—	—	○	—
	SMARTACCESS/Basic V1.1L21	—	—	—	—	—	—	○	○	○
ノイズキャンセル	IntelliSonic DXEC.02	—	—	—	—	—	▼○	—	▼○	▼○
タブレットボタン設定	富士通 タブレットボタンユーティリティ	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
DVD-ROM&CD-R/RW	InterVideo WinDVD™ 5	—	—	—	—	—	—	—	☆	—
	Roxio Easy Media Creator 8.2	—	—	—	—	—	—	—	▼☆	—
DVDスーパーマルチ	InterVideo WinDVD™ 8	—	☆	—	—	—	—	—	—	—
	InterVideo WinDVD™ 5	☆	—	—	—	—	—	—	—	—
	Roxio Easy Media Creator 9.0	▼☆	▼☆	—	—	—	—	—	—	—
	DVD-RAM ドライバーソフト	☆	—	—	—	—	—	—	—	—

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます

Office追加	Microsoft® Office Personal 2007	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	—	—	—
	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(※3)	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	—	—	—
	Microsoft® Office Personal Edition 2003	▼☆	—	▼☆	—	▼☆	—	—	—
	Microsoft® Office 2003 Service Pack 2	▼☆	—	▼☆	—	▼☆	—	—	—

■主要インストール／添付ソフトウェア一覧

Office追加オプションで追加されるソフトウェア

アプリ名称	
Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® IME 2007をプレインストール
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(※3)	Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® IME 2007をプレインストール
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® IME 2003をプレインストール、Microsoft® Office Home Style+はバンドル

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows Vista™ Business	—
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	SP2

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows Vista™ Business	7
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	6SP2

※1： VistaBusinessは「Microsoft® Windows Vista™ Business」を略称表記しています

XPTPEは「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005」を略称表記しています

※2： FMモバイルスイッチャーはPlugfree NETWORKに吸収

※3： Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007モデルのMicrosoft® Office PowerPoint® 2007は、初回起動時にプロダクトキーを入力する必要があります。詳しくはMicrosoft® Office PowerPoint® 2007に添付されているマニュアルを参照してください。

※その他1：ドライブレーベルディスクは各機種の専用品です。

(注) Vista用のドライバやソフトウェアを格納したドライブレーベルディスク、XP TPEモデルのドライブレーベルディスクを格納したドライブレーベルディスクがそれぞれあり、Vistaモデルに、Vista用のみドライブレーベルディスクが添付され、XP TPEモデルには、Vista用とXP TPEモデル用両方のドライブレーベルディスクが添付されます。

※その他2：上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

■サプライ一覧

サプライ一覧

品名	型名	適応機種			希望小売価格	備考
		FMV-STYLISTIC	FMV-LIFEBOOK			
		TB13/B, TB13/S, TB13/R	FMV-P8240	FMV-T8240	FMV-T8140	

機種専用サプライ用品

タブレットPCケースSTY1	0552980	●	—	—	—	オープン価格	ネックストラップ付専用ケース
STYLISTICスタイラスペンⅡ	0635193	●	—	—	—	3,500	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付
スタイラスペンLB-PN2	0635192	—	—	●	—	3,500	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付
スタイラスペンLB-PN3	0635194	—	—	—	●	後報	破損時補充品
タッチパネル用ペンB82シリーズ	0637170	—	●	—	—	1,200	破損時補充品、スタイラスペン2本、本体に1本標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルム	0636390	●	—	—	—	オープン価格	2枚セット/組、FMV-STYLISTIC TB13/R用、本体に1枚標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルムⅡ	0635890	●	—	—	—	オープン価格	2枚セット/組、FMV-STYLISTIC TB13/B, TB13/S用、本体に1枚標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルムⅢ	0635895	—	—	●	—	オープン価格	2枚セット/組、FMV-T8240用、本体に1枚標準添付
STYLISTIC液晶保護フィルムⅣ	0635900	—	—	—	●	オープン価格	2枚セット/組、FMV-T8140用、本体に1枚標準添付
プロテクションシート	0636395	—	●	—	—	オープン価格	FMV-P8240用画面保護シート

種類	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
CD-R/RW ドライブユニット						
CD-R/RW ドライブユニット FMV-NCB53	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min)、書換え可
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min)プリントブル(レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min)プリントブル(レーベル面シルバー)、50枚ケース入

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース
ページプリンタ XL-9400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0424325	7,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース
	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース
					12面付け、100シート×1冊

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）					
ページプリンタ用紙 ページプリンタ XL-2300G	オフィス用紙W A4	普通紙 0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	普通紙 0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙 0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙 0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙 0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4（单票用紙）II	普通紙 0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊
ドットプリンタ用紙 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG/ 5110G/5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 ストックフォーム 1513-1P	連続用紙 0410118	5,000	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
	白紙フォーム 15×11インチ	連続用紙 0410810	5,400	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
	再生 ストックフォームEC 1513-1P	連続用紙 0414112	5,300	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有 (FMPR2000除く)
	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙 0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	連続用紙 0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	OAラベル A4（連続用紙）	連続用紙 0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙 0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	連続用紙 0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	OAラベル A4（連続用紙）	連続用紙 0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）					
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A（ブラック）	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A（イエロー）	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A（マゼンタ）	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A（シアン）	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B（ブラック）	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B（イエロー）	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー（大容量）約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B（マゼンタ）	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B（シアン）	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー（大容量）約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112（ブラック）	0845410	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112（イエロー）	0845420	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112（マゼンタ）	0845430	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112（シアン）	0845440	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%) ※1
ページプリンタ カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A（ブラック）	0807110	15,000	/本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A（イエロー）	0807120	20,000	/本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）	0807130	20,000	/本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A（シアン）	0807140	20,000	/本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B（ブラック）	0807150	25,000	/本	1本 ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B（イエロー）	0807160	36,000	/本	1本 イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）	0807170	36,000	/本	1本 マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B（シアン）	0807180	36,000	/本	1本 シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL113（ブラック）	0809150	13,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL113（イエロー）	0809160	14,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL113（マゼンタ）	0809170	14,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	トナーカートリッジCL113（シアン）	0809180	14,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジCL113（ブラック）	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー（約1,200ページ印刷可能）1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113（イエロー）	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー（約1,200ページ印刷可能）1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113（マゼンタ）	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー（約1,200ページ印刷可能）1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113（シアン）	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー（約1,200ページ印刷可能）1本添付※1

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）						
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/台	1台	約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台	約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ステープル針	0808710	4,800	/台	1箱	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB309給紙カセット（A3ユニバーサル）	0877310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙カセット（500枚）A4U	0836310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm オプションの大容量給紙ユニット（XL-HF200TG）と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB315給紙カセット（MPカセット）	0805310	10,000	/台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット（A3ユニバーサル）	0805320	12,000	/台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm（XL-5900G/5400G）
ページプリンタ XL-9260	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB311給紙カセット（A3ユニバーサル）	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納（A3～A5サイズ）、装置添付品と同じ
	LB311給紙カセット（500枚）A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納（A4専用）
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm（XL-9260）
ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000枚（A4、連続印刷）※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500枚／本（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB107給紙カセット（250枚）A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納（A4～A6サイズ）、装置添付品と同じ
	LB105給紙カセット（500枚）A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納（A4～A5サイズ）
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel、Celeron、インテルCoreおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista™ロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

電話 0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-STYLIC、FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、
ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（一部商品を除く。）

★このカタログ内容は2007年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するため必要な部品）の最低保有期間は製造終了後5年間です。

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2007年6月AP
2007-06A