

PRIMERGY バリューモデルとは

CPU/メモリなど多種多様な組み合わせから、ご要望の多い構成や出荷実績をパターン化し、『バリューモデル』としてご提供します。

特長

- 予めハードウェア構成をパターン化することにより、お客様のシステム要件に合わせたモデル選定を**容易**にします。
- 実績の多いカスタムメイドオプションにも対応しているので、お客様のご要望に**柔軟**に対応いたします。
- 通常モデルの同等構成に比べ、**割安**な価格にてご提供いたします。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX100 S1 タワー型	PGT1014K3V グレード1	175,000 円	WindowsSV2008 Standard (32bit) インストール ■ 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) ハンドル PGBSUV20 +150,000円 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2008 Standardインストール) PGBSUV26 +20,000円	XeonE3110 (3GHz/6MB/ 2コア) ×1	2GB (2GB UDIMM DDR2 800×1)	160GB×2 RAID1 (SATA/7.2k rpm) ・ノンホット ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし	■ オンボード LAN (1000BASE-T×1)	標準1年間 翌営業日以降訪問
	PGT1014K6Y グレード1	165,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハンドル ■ 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) ハンドル PGBSUV18 +150,000円 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2008 Standardインストール) PGBSUV32 +10,000円 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2008 StandardSP2インストール +SCVM2008R2) ハンドル PGBSUV34 +160,000円					■ 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT043 +88,000円 ■ 内蔵データカードリッジ ドライバユニット※ PGBRD1021 +38,000円 ■ 内蔵データカードリッジ ドライバユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付)※ PGBRD1021B +96,000円	■ LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円 ■ LANカード※ (1000BASE-T) PG-289 +10,000円 ■ USBケーブル※ (内蔵パッケージ装着用) PGBCBLU005 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカード リッジを選択する場合必須	Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPLA310 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPLA310 +31,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPLA310 +41,700円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPLA410 +17,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPLA410 +53,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPLA410 +75,000円 Windows サポート付 24H365日 PGBSPLA510 +187,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPLA3A10 +139,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPLA4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPLA5A10 +242,000円

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX100 S2 タワー型	PGT1024K6Y グレード1	169,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ■ 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) ハンドル PGBSUV18 +150,000円 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2008 Standardインストール) PGBSUV33 +20,000円 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2008 StandardSP2インストール +SCVM2008R2) ハンドル PGBSUV34 +160,000円	Pentium G6950 (2.8GHz/3MB/ 2コア) ×1	2GB (2GB UDIMM DDR3 1333×1)	160GB×2 RAID1 (SATA/7.2k rpm) ・ノンホット ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし	■ オンボード LAN (1000BASE-T×1)	標準1年間 翌営業日以降訪問
	PGT1028K6Y グレード1	190,000 円	 ■ Core i3-540 (3.0GHz/4MB/ 2コア) ×1 ■ 基本OS変換機構 (2008 R2タグクレードサービス付 2003 R2 Standardインストール) PGBSUV35 +10,000円	Core i3-540 (3.0GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (2GB UDIMM DDR3 1333×2)			■ 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT049 +88,000円 ■ 内蔵データカードリッジ ドライバユニット※ PGBRD1027 +38,000円 ■ 内蔵データカードリッジ ドライバユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付)※ PGBRD1027B +96,000円 ■ 内蔵DAT160 ユニット PG-DT602 +118,000円	■ LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円 ■ LANカード※ (1000BASE-T) PG-289 +10,000円 ■ USBケーブル※ (内蔵パッケージ装着用) PGBCBLU009 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカード リッジを選択する場合必須	Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPLA310 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPLA310 +31,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPLA310 +41,700円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPLA410 +53,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPLA410 +75,000円 Windows サポート付 24H365日 PGBSPLA510 +187,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPLA3A10 +139,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPLA4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPLA5A10 +242,000円

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。


(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGY バリューモデルの構成パターン



主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX120 S2 コンパクトサーバ	PGT1224K6Y	355,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール  基本OS変換機構 (+SCM)付 (パッケージ) PGBSUW18 +15,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard付) (+SCM)付 (パッケージ) PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard付) (+SCM)付 (パッケージ) PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard付) (+SCM)付 (パッケージ) PGBSUW36 +20,000円	Core2DuoP8700 (2.53GHz/3MB/2コア)*1	2GB (2GB RDIMM DDR2 667×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm)	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×1)	 標準1年間 要営業日以降訪問
						<ul style="list-style-type: none"> ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラー (4port) ・2.5inch-SAS 	セキュリティチップ※ PG8TPM01 +1,000円 リモートマネージメントコントローラー付 PG-RMCU2 +48,000円 セキュリティイカバ (背面コネクタ用) PG-CVR001 +5,000円	内蔵DA72 PGBDT5045 +88,000円 内蔵データカートリッジ PGBDT1022 +38,000円 内蔵データカートリッジ PGBDT1028 +96,000円	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 LANカード (DualPort 1000BASE-T) PG-286L +24,000円 LANカード (8) PG-285L +10,000円 LANカード (F) PG-288F +96,000円 外付けSASカード PG-228BL +26,000円 外付けSCSIカード PG-2281L +26,000円	Windows サポート付  SupportedLite (要営業日訪問) 3年 PG8SP3D01 +109,000円 SupportedLite (当日訪問) 3年 PG8SP3D01 +150,000円 SupportedStandard (要営業日訪問) 5年 PG8SP4D01 +150,000円 SupportedStandard (当日訪問) 5年 PG8SP4D01 +190,000円 SupportedLite (要営業日訪問) 5年 PG8SP8D01 +190,000円 Windows サポート付 24x365日  SupportedStandard24 (要営業日訪問) 5年 PG8SP3M01 +150,000円 SupportedStandard24 (当日訪問) 5年 PG8SP3A01 +206,000円 SupportedStandard24 (要営業日訪問) 5年 PG8SP5A01 +261,000円

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	その他①	PCI	保証拡張		
RX100 S6 ラック型 (1U)	PGR1066M6Y	331,000 円	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> 基本OS変換機能 (+SCVM2008R2) バンドル  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> 基本OS変換機能 (2008版クラウドサービス付 2008版クラウドサービス付)  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> PGBSUW32 +10,000円  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> 基本OS変換機能 (+SCVM2008R2)  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> PGBSUW34 +160,000円  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> 基本OS変換機能 (2008版クラウドサービス付 2003版クラウドサービス付)  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> PGBSUW35 +10,000円  </div>	Core i3 540 (3.06GHz/4MB/2コア) ×1	2GB (2GB UDIMM DDR3 1333MHz) ×1	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 	DVD-ROM	なし 	オンボード LAN (1000BASE-T×2) 	標準1年間 翌営業日以降訪問 	LANカード (1000BASE-T×2) 	Windows サポート付 
			SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 	SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 	SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 	SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 	SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 	SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 	SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 	SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-286L 	PG-286L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 	PG-288L 		
			PG-288L 									

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

(左2)上記以外のオンライン構成については、通常ヒューリックの多様なウェブサイトで対応可能ですが、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品

標準構成品 カスタムメイドオプション 非カスタムメイドオプション

カスタムメイドオプション

非力スタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX150 S7 タワー型	PGT1574K6Y グレード 1 電源350Wモデル	307,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard 92/バンドル付 2008 Standardインストール) PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) 2008 Standardインストール付 PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構 (2008 Standardインストール付 2008 Standardインストール) PGBSUW36 +20,000円	PentiumG6950 (2.8GHz/3MB/2コア) ×1	2GB (2GB UDIMM DDR 1333×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port) 3.5inch-SAS	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T) ×1	標準1年間 翌営業日以降訪問
	PGT1572K6V グレード 1 電源350Wモデル	348,000 円	XeonX3430 (2.4GHz/8MB/4コア) ×1	4GB (2GB UDIMM DDR 1333×2)		146.8GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port) 3.5inch-SAS		LANカード DualPort (1000BASE-T) ×1 PG-289 +26,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2861 +38,000円 内蔵データカードリップ (リード/ライト/書込/リップ付) PG-5500 +10,000円 内蔵データカードリップ (リード/ライト/書込/リップ付) PG-LCD01 +20,000円 内蔵データカードリップ (バックアップエクスプローラー付) PG-8801024B +96,000円 内蔵データカードリップ (バックアップエクスプローラー付) PG-1600 +18,000円 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円 セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円	LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 内蔵DAT160 ユニット PG-1600 +18,000円 LANカード DualPort (10GBASE-T Low Profile) PG-284G +80,000円 内蔵LT02 ユニット PG-BLT203C +285,000円 内蔵LT03 ユニット PG-BLT203C +385,000円 内蔵LT04 ユニット PG-BLT401C +485,000円 内蔵LT05 ユニット PG-BLT401C +95,000円 内蔵LT06 ユニット PG-BLT401C +685,000円 内蔵LT07 ユニット PG-248N3 +95,000円 内蔵LT08 ユニット PG-BLT501C +685,000円 SAS RAIDコントローラカード (512MB/SAS2.0) PG-248K +119,000円 内蔵LT09 ユニット PG-248K +119,000円 外付け用SCSIカード PG-228 +26,000円	Supportdesk Lite (翌営業日以降訪問) 3年 PGBSUW301 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSUW301 +109,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSUW301 +150,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSUW301 +190,000円 OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMH032 +82,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMH042 +113,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMH052 +143,000円 OSサポートなし Windowsサポート付 24H365 日 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 3年 SV7MMH035 +113,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 SV7MMH045 +135,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 SV7MMH055 +196,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSUW301 +261,000円
	PGT1572K6Y 仮想化基盤モデル グレード 1 電源350Wモデル 増設LANカード (PG-285) ×1	585,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) バンドル PGBSUW18 +150,000円		8GB (4GB RDIMM DDR3 1066×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port/SAS2.0) 3.5inch-SAS				

1way 33dB
最大重量: 28kg
最大消費電力: 314W
熱量: 1130.4kJ/h

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
RX200 S6 ラック型 (1U)	PGR2062M6Y グレード 2 電源ユニット冗長	469,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル 基本OS変換機構 (+SCVM2008R2) バンドル PGBSUW18 +150,000円	XeonE5502 (2.0GHz/4MB/2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1066×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T) ×2	標準3年間 翌営業日以降訪問
	PGR2062M6Z グレード 3 電源ユニット冗長	515,000 円	基本OS変換機構 (2008 Standard 92/バンドル付 2008 Standardインストール) PGBSUW32 +10,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard 92/バンドル付 2008 Standardインストール) PGBSUW33 +10,000円	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1066×2)	146.8GB×3 RAID3 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS		セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 リモートマネージメント コントローラカード PG-FG70A +42,000円 リモートマネージメント コントローラカード PG-FG70B +33,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 LANカード DualPort (1000BASE-T Low Profile) PG-RMCU2 +48,000円 小型内蔵電源ユニット (冗長化ホットプラグ) PG-P0127 +14,000円 #PGR2064M6Wは搭載済 PG-P0127	Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSUW306 +32,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSUW406 +72,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSUW506 +113,000円 OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMI436 +122,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSUW306 +122,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSUW406 +176,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSUW506 +229,000円
	PGR2064M6Z グレード 4 電源ユニット冗長	590,000 円	基本OS変換機構 (2008 Standard 92/バンドル付 2008 Standardインストール) PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構 (2008 Standard 92/バンドル付 2008 Standardインストール) PGBSUW35 +10,000円	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1066×1)	146.8GB×3 RAID3 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS				
	PGR2064M6W グレード 5 電源ユニット冗長	626,000 円	OSなし	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1066×2)	146.8GB×3 RAID3 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS				
2way 51dB 最大重量: 19.1kg 最大消費電力: 659W 熱量: 2,372.4kJ/h 設置・運用性を増すAC100V/200V 共用電源ユニットを採用	PGR2064MAV グレード 2 仮想化基盤 におすすめ	435,000 円	OSなし	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア) ×2	8GB (4GB RDIMM DDR3 1066×6)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS				
	PGR2064MAY グレード 3 仮想化基盤 におすすめ	666,000 円	増設LANカード×1 (PG-286L)	24GB (4GB RDIMM DDR3 1066×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS			外付け用SASカード PG-228L +26,000円 外付け用SCSIカード PG-228L +26,000円	#PGR2064MAY #PGR2064MAYは対象外 SAS RAIDコントローラカード (512MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 #PGR2064MAYは対象外 PG-248N3 +119,000円 #PGR2064MAYは対象外 PG-248N3 +119,000円	OSサポートなし Windowsサポート付 24H365 日 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 3年 SV7MMI435 +161,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSUW306 +230,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSUW406 +292,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSUW506 +292,000円 OSサポートなし Windowsサポート付 24H365 日 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 3年 SV7MMI435 +122,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSUW306 +173,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSUW406 +224,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSUW506 +224,000円
	PGR2064MAY グレード 3 仮想化基盤 におすすめ									
	PGR2064MAY グレード 3 増設LANカード×1 (PG-286L)									

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX200 S6 タワー型	PGT2062K6Y グレード2	431,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	DVD-ROM	なし	オプションLAN (1000BASE-T) ×1	標準3年 翌営業日以降訪問
	PGT2062K6Z グレード3	481,000円	基本OS換装構 (2008 R2クアッドコア付 2008 Standard/ハード)	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×2 PG-BGUW18 +150,000円	2GB (2GB RDIMM DDR3 1333 ×1) PG-RM2EP4 +28,000円	・ホットプラグ対応 ・SASレコントローラ カード +24,000円	PG-RC04 +25,000円	内蔵DAT72 ユニット PGBDT504 +88,000円	LANカード (1000BASE-T) PG-289 +152,000円	Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSGP3D12 +99,000円
	PGT2064K6Z グレード4	566,000円	基本OS換装構 (2008 R2クアッドコア付 2008 Standard/ハード)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×3 RAIDS (SAS/5krpm)	PG-RC04 +33,000円	CSS-LCD (ブル ー) ドライブレッジ PG-C5001 +10,000円	内蔵データカートリッジ ドライブユニット PGBRD102 +38,000円	Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSGP4D12 +152,000円
	PGT2064K6W グレード5	606,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×3 RAIDS (SAS/5krpm)	PG-RC04 +33,000円	LCD (ブル ー) ドライブレッジ PG-LCD01 +20,000円	内蔵データカートリッジ ドライブユニット PGBRD124 +90,000円	Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSGP5D12 +205,000円
	PGT2062M6Y グレード2	477,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBTPM01 +118,000円	内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +118,000円	LANカード (1000BASE-T) PG-288 +90,000円	OSポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMRJ2 +75,000円
TX200 S6 ラック型 (5U)	PGT2062M6Z グレード3	527,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×4 RAIDS (SAS/5krpm)	リモートマージング アダプターユニット PG-RMCU2 +46,000円	内蔵LTO2 ユニット※ PGBLT203C +285,000円	内蔵SASカード※ PGB242B +26,000円	Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMRJ2 +114,000円
	PGT2064M6Z グレード4	592,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBLT03C +385,000円	内蔵LTO3 ユニット※ PGBLT03C +385,000円	内蔵LTO2/L3 TOU LTO5交換する場合必須 PGB242B +154,000円	OSサポートなし 24時間365日 Windowsサポート付 24/365日
	PGT2064M6W グレード5	632,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×3 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO4 ユニット※ PGBLT04C +485,000円	内蔵LTO4 ユニット※ PGBLT04C +485,000円	ファイバーチャネルカード PGBCF202 +128,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 SV7MMRJ2 +143,000円
	PGT2062M6Y グレード2	477,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	ファイバーチャネルカード PGBCF203 +128,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 SV7MMRJ2 +154,000円
	PGT2062M6Z グレード3	527,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×3 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	ファイバーチャネルカード PGBCF204 +198,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 4年 SV7MMRJ2 +160,000円
TX200 S6 ラック型 (5U)	PGT2064M6Z グレード4	592,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×4 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	SASアレイコントローラ カード (512MB/SAS2.0) BBU1※ PG-248K3 +119,000円	内蔵電源ユニット※ PGBPB136 +30,000円	PRIMERGY TX200 SG1 リリース モデル※1、PGT2062M6Y、 PGT2064M6Zのみ付属
	PGT2064M6W グレード5	632,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	外付け用SASカード PG-228B +26,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSGP4A12 +213,000円
	PGT2062M6Y グレード2	477,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×2 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSGP4A12 +282,000円
	PGT2062M6Z グレード3	527,000円	ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×3 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	外付け用SASカード PG-228B +26,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSGP4A12 +152,000円
	PGT2064M6W グレード5	632,000円	電源/ファンユニット/冗余 増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/ 4コア) ×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333 ×1)	146.8GB ×4 RAIDS (SAS/5krpm)	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	内蔵LTO5 ユニット※ PGBLT05C +685,000円	外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSGP4A12 +205,000円

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準模成品

カスタムアイドオプション

■ 非カラスタイルメイドオプション

PRIMERGY バリューモデル — RX300 S6 編 —

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
RX300 S6 ラック型 (2U)	PGR3062M6Y グレード2	495,000 円	WindowsSV2008R2 Standard(64bit) バンドル	XeonE5303 (2GHz/4MB/ 2コア)×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	DVD-ROM	なし	オンボード LAN (1000BASE-T×2)	標準 3 年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート付
	PGR3062M6V グレード2	558,000 円	基本 OS 変換機構 (2008R2 クラウドベース付 2008 Standard バンドル) PGBSUW18 +150,000 円	XeonE5303 (2GHz/4MB/ 2コア)×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	内蔵 DAT72 ユニット PG-C5501 +10,000 円	内蔵 DAT72 ユニット PG-B00TS04D2 +88,000 円	LAN カード DualPort (1000BASE-T) PG-2861L +120,000 円	Supportdesk Standard (当日訪問) 3 年 PGBSUW30Y +52,000 円 PGBSUW30Y +161,000 円
	PGR3064M6Z グレード4	610,000 円	基本 OS 変換機構 (2008R2 クラウドベース付 2008 Standard バンドル) PGBSUW35 +10,000 円	XeonE5303 (2GHz/4MB/ 2コア)×2	4GB (2GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	増設用 ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000 円	内蔵データカードリッジ ドライブユニット PG-B88D102D2 +38,000 円	LAN カード LAN (1000BASE-SX) PG-288L +10,000 円 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 4 年 PGBSUW40Y +111,000 円 PGBSUW40Y +231,000 円
	PGR3064M6W グレード4	645,000 円	基本 OS 変換機構 (2008R2 クラウドベース付 2008 Standard バンドル) PGBSUW35 +10,000 円	XeonE5306 (2.1GHz/4MB/ 4コア)×1	4GB (4GB RDIMM DDR3 1333×1)	146.8GB×3 RAID1 (SAS/5krpm)	ラック用 T-handle PG-R1T1H +5,000 円	内蔵データカードリッジ ドライブユニット PG-RMCU2 +48,000 円	LAN カード DualPort (1000BASE-T) PG-284GL +80,000 円	Supportdesk Standard (当日訪問) 3 年 SV7MMU532 +121,000 円
	PGR3068M6Y グレード6	823,000 円	基本 OS 変換機構 (2008R2 クラウドベース付 2008 Standard バンドル) PGBSUW35 +10,000 円	XeonX5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×1	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×3 RAID1 (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBTIPM02 +1,000 円	セキュリティチップ PG-B88D102D2 +95,000 円	LAN カード LAN (1000BASE-SX) PG-288L +90,000 円 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 3 年 SV7MMU552 +212,000 円

品名	型名	希望小売価格 (税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張	
RX300 S6 ラック型 (2U)	PGR3060MAY グレード4	932,000 円	仮想化基盤 におすすめ	なし	Xeon E5640 (2.6GHz/2MB/ 4コア)×2	24GB (4GB RDIMM DDR3 1333×6)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	DVD-ROM	なし	オンボード LAN (1000BASE-T×2)	標準 3 年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート付
	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 円	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise バンドル PGBSUWE1 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	増設用 ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +48,000 円	内蔵 DAT72 ユニット PG-B88D102D2 +38,000 円	LAN カード DualPort (1000BASE-T) PG-2861L +58,000 円	Supportdesk Standard (当日訪問) 3 年 PGBSUWE1 +52,000 円 PGBSUWE1 +161,000 円
RX300 S6 ラック型 (2U)	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 円	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVM2008 R2 バンドル PGBSUWE2 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	増設用 ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +48,000 円	内蔵データカードリッジ ドライブユニット PG-B88D102D2 +95,000 円	LAN カード LAN (1000BASE-SX) PG-288L +10,000 円 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 4 年 PGBSUWE2 +111,000 円 PGBSUWE2 +231,000 円
	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 円	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVM2008 R2 バンドル PGBSUWE3 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	ラック用 T-handle PG-R1T1H +5,000 円	セキュリティチップ PGBTIPM02 +1,000 円	セキュリティチップ PG-B88D102D2 +95,000 円	Supportdesk Standard (当日訪問) 5 年 PGBSUWE3 +143,000 円 PGBSUWE3 +282,000 円
	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 円	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVM2008 R2 バンドル PGBSUWE4 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBTIPM02 +1,000 円	セキュリティチップ PG-B88D102D2 +95,000 円	LAN カード LAN (1000BASE-SX) PG-288L +10,000 円 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 5 年 PGBSUWE4 +143,000 円 PGBSUWE4 +282,000 円
	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 円	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVM2008 R2 バンドル PGBSUWE5 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBTIPM02 +1,000 円	セキュリティチップ PG-B88D102D2 +95,000 円	セキュリティチップ PG-288L +10,000 円 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 5 年 PGBSUWE5 +143,000 决算 PGBSUWE5 +282,000 决算
	PGR3068MAY グレード7	1,140,000 决算	なし	Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVM2008 R2 バンドル PGBSUWE6 オープン価格	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/ 6コア)×2	6GB (4GB RDIMM DDR3 1333×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/5krpm)	セキュリティチップ PGBTIPM02 +1,000 决算	セキュリティチップ PG-B88D102D2 +95,000 决算	セキュリティチップ PG-288L +10,000 决算 @AFTALB 未サポート	Supportdesk Standard (当日訪問) 5 年 PGBSUWE6 +143,000 决算 PGBSUWE6 +282,000 决算

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション