

FUJITSU

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY バリューモデル PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様が求める製品をシンプルかつスピーディーにご提案いたします。

●バリューモデルとは？

当社PCサーバ PRIMERGYの過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。

「構成を組むって、難しい…」



最適モデルを選ぶだけ

よく利用されている
ハードウェア構成を
あらかじめセット化しているため、
複雑な構成決めが不要なうえ、
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



価格がおトク

構成確認の簡略化と、
生産する種類を絞り込むことによる
工場生産の平準化を実現。
通常モデルの同等構成に比べて、
割安な価格でご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」




構築がスピーディー

「ITインフラデリバリーサービス*」と
組み合わせれば、サーバ導入、
構築に付帯する作業を
当社指定工場で実施。
セットアップ済みの製品を
短期間で納品します。

*ITインフラデリバリーサービス：
サーバおよび各種周辺機器にOS/各種ソフトウェアインストール、
動作確認などを当社指定工場で実施する導入サービス



PRIMERGYバリューモデルの構成パターン



ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供。

グレード1
TX150 S7

型名:PGT1574K6Y



- CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950(2.80GHz/3MB/2コア)
- メモリ: 2GB×1
- HDD: 146.8GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 350W 電源標準搭載
- SASコントローラカード標準搭載
- Windows Server® 2008 R2 Standard インストール
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード2
RX200 S6

型名:PGR2062M6V



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503(2GHz/4MB/2コア)
- メモリ: 4GB×1
- HDD: 146.8GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源×1標準
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL)/バンドル
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

仮想化基盤モデル

仮想化に特化したモデルを仮想化基盤モデルとしてご提供。

グレード1
TX150 S7

型名:PGT1572K6Y



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー X3430(2.40GHz/8MB/4コア)
- メモリ: 4GB×2
- HDD: 146.8GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 350W 電源標準搭載
- SASアレイコントローラカード標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード4
RX300 S6

型名:PGR306DMAY



※写真はラック用T-handle適用時。

- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー X5690(3.46GHz/12MB/6コア)×2
- メモリ: 4GB×12
- HDD: 146.8GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W 電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- Dualport LANカード×2 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PGT1014K6Y グレード1	165,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW18 +150,000円 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard ハードドライブ) PGBSUW32 +10,000円 ※2011年12月9日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard SP2 ハードドライブ + SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW34 +160,000円 ※2011年1月10日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2003 R2 Standard ハードドライブ) PGBSUW35 +10,000円 ※2011年3月1日販売終了予定	XeonE3110 (3GHz/6MB/2コア)×1	2GB (2GB UDIMM×1) 2GB (2GB UDIMMX×1) +10,000円	160GB×2 RAID1 (SATA/7.2krpm) ・ソーホット 3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT5043 +88,000円 内蔵データカートリッジ ドライバユニット※ PGBRD1021 +38,000円 内蔵データカートリッジ ドライバユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付)※ PGBRD1021B +96,000円 ※AF/ALBサポート	オンボードLAN (1000BASE-T×1) LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-285 +10,000円 LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +53,000円 USBケーブル※ (内蔵バッファ装置用) PGBCLU009 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカートリッジを選択する場合必須	標準1年間 翌営業日以降訪問 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPAD10 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPAD10 +10,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB3D10 +31,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4D10 +53,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5D10 +75,000円 ※OSサポートなしもあります Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG4A10 +187,000円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D10 +139,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D10 +147,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D10 +187,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 1年 PGBSPG4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A10 +242,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx100s1/spec.html> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PGT1024K6Y グレード1	169,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW18 +150,000円 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard ハードドライブ + SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW33 +160,000円 ※2011年12月9日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2003 R2 Standard ハードドライブ)※ PGBSUW34 +10,000円 ※2011年1月1日販売終了予定 ※ PGT1024K6Yのみ対応可	PentiumG950 (2.8GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB UDIMM×1) 2GB (2GB UDIMMX×1) +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円	160GB×2 RAID1 (SATA/7.2krpm) ・ソーホット 3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT5049 +88,000円 内蔵データカートリッジ ドライバユニット※ PGBRD1027 +38,000円 内蔵データカートリッジ ドライバユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付)※ PGBRD1027B +96,000円 ※AF/ALBサポート	オンボードLAN (1000BASE-T×1) LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-285 +10,000円 LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +53,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 USBケーブル※ (内蔵バッファ装置用) PGBCLU009 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカートリッジを選択する場合必須	標準1年間 翌営業日以降訪問 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPAD10 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPAD10 +10,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB3D10 +31,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4D10 +53,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5D10 +75,000円 ※OSサポートなしもあります Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D10 +187,000円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D10 +139,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D10 +147,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D10 +187,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 1年 PGBSPG4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A10 +242,000円
	PGT1026K6Y グレード1	200,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard ハードドライブ + SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW33 +160,000円 ※2011年1月9日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2003 R2 Standard ハードドライブ)※ PGBSUW35 +10,000円 ※2011年1月1日販売終了予定 ※ PGT1026K6Yのみ対応可	Xeon X3430 (2.4GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB UDIMM×2) 2GB (2GB UDIMMX×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円	160GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ソーホット 3.5inch-SAS		内蔵DAT160 ユニット PG-DT602 +118,000円	USBケーブル※ (内蔵バッファ装置用) PGBCLU009 +5,000円	※内蔵DAT72/データカートリッジを選択する場合必須

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx100s2/spec.html> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PGT1224K6V グレード1	385,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW18 +150,000円 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard ハードドライブ) PGBSUW33 +20,000円 ※2011年1月9日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW34 +160,000円 ※2011年12月9日販売終了予定	Core2DuoP8700 (2.5GHz/3MB/2コア)×1	4GB (2GB RDIMM×1) 2GB (2GB RDIMMX×1) PG-RM2BJ +30,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4BJ +60,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 \$ASコントローラー (4port/SAS1.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM	なし 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT5045 +88,000円 セキュリティカバー (前面コネクタ専用) PG-CVR001 +38,000円 セキュリティチップ PGBTPM01 +1,000円 PGBRD102B +96,000円 ※AF/ALBサポート	オンボードLAN (1000BASE-T×1) LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 内蔵データカートリッジ ドライバユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付)※ PGBRD1022B +96,000円 ※AF/ALBサポート	標準1年間 翌営業日以降訪問 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPAD10 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPAD10 +10,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB3D10 +34,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4D10 +69,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5D10 +98,000円 ※OSサポートなしもあります Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D10 +190,000円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D10 +139,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D10 +150,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D10 +190,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 1年 PGBSPG4A10 +206,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A01 +261,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx120s2/spec.html> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	その他	PCI	保証拡張
	PGR1062M6Y グレード1	350,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW18 +150,000円 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (2008 R2 タンクレードース付 2008 Standard ハードドライブ) PGBSUW32 +10,000円 ※2011年1月9日販売終了予定 WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) ハードドライブ +基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) ハードドライブ PGBSUW34 +160,000円 ※2011年12月9日販売終了予定	Xeon X3430 (2.4GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB UDIMM×2) 2GB (2GB UDIMMX×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 \$ASコントローラー (4port/SAS1.0) 3.5inch-SAS	DVD-ROM	なし CSS/ネル (ハードウェア監視/ランプ点灯) PG-CS501 +10,000円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VCP01 +30,000円 リモートマネージメントコントローラー (4port/SAS1.0) PG-RMCU2 +48,000円 外付け用SASカード PG-228L +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2281L +26,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2861L +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-285L +10,000円 SASアダプタコントローラー (S12MB/SAS2.0)※ PG-249NL +45,000円 SASアダプタコントローラー (S12MB/SAS2.0/BBU付)※ PG-249KL +119,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-284GL +80,000円 ※AF/ALBサポート	標準1年間 翌営業日以降訪問 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPAD02 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPAD02 +100,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPB3D02 +150,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPB5D02 +190,000円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D02 +139,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D02 +150,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D02 +190,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 1年 PGBSPG4A01 +206,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A01 +261,000円
	PGR1065MAS グレード1	354,000円	OSなし	Xeon X3450 (2.6GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) 2GB (4GB RDIMMX×1) PG-RM4EN +26,000円	1TB×2 RAID1 (SATA/7.2krpm) ・ホットプラグ対応 \$ASコントローラー (4port/SAS1.0) 3.5inch-BC-SATA	なし		Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPAD02 +21,400円 Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPAD02 +13,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPB3D02 +70,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPB5D02 +173,000円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D02 +126,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D02 +137,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D02 +173,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 1年 PGBSPG4A01 +233,000円 Supportdesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A02 +233,000円	
	PGR1065MAN グレード1	432,000円			16GB (4GB RDIMM×4)					

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/rx100s6/spec.html> をご参照ください。※PGR1065MASとPGR1065MANは、カスタムメイドオプションには対応していません。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PGT1574K6Y グレード1 <small>電源350Wモデル</small>	307,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ■ 基本OS変換機能 (+SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW18 +150,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small> ■ 基本OS変換機能 (2008 R2タングルードサービス付 2008 Standardバンドル) PGBSUW33 +20,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small> ■ 基本OS変換機能 (+SCVMM2008R2 2008R2タングルードサービス付 2008 Standardバンドル) PGBSUW34 +160,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small>	PentiumG6950 (2.80GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB UDIMM×1) +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) +5,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (4port) 3.5inch-SAS	DVD-ROM 5インチベイ変換機構 (CSS/LCD/ホルダ×1、0.001イキX1) PG-BC201 +10,000円 CSS/バネル (ハードウェア監視センサ互換) PG-CSS01 +10,000円 LCD/バネル (ハードウェア監視センサ互換) PG-DCD01 +20,000円 リモートマネージメントコントローラー ² PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円 セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PGBDT5046 +88,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PGBRD1024 +38,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD1024B +96,000円 内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +118,000円 内蔵LTO2 ユニット PGBLT203C +285,000円 内蔵LTO3 ユニット PGBLT303C +385,000円 内蔵LTO4 ユニット PGBLT401C +485,000円 内蔵LTO5 ユニット PGBLT501C +685,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +24,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2875 +10,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵LTO2 (10GBASE-CR) PG-284G +80,000円 内蔵LTO3 (10GBASE-CR) PG-284C +113,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×1) LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPA3D01 +34,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4D01 +69,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D01 +190,000円 Supportdesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSPA3D01 +150,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPB4D01 +190,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D01 +190,000円	
1way 3dB	PGT1572K6V グレード1 <small>電源350Wモデル 増設LANカード (PG-285)×1</small>	348,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ■ 基本OS変換機能 (2008 R2タングルードサービス付 2003 R2 Standardバンドル) PGBSUW36 +20,000円 <small>2011年3月11日販売終了予定</small>	XeonX3430 (2.40GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB UDIMM×2) +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) +5,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (4port) 3.5inch-SAS	DVD-ROM 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円 セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円	内蔵LTO2 ユニット PGBLT203C +285,000円 内蔵LTO3 ユニット PGBLT303C +385,000円 内蔵LTO4 ユニット PGBLT401C +485,000円 内蔵LTO5 ユニット PGBLT501C +685,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284G +80,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMH032 +82,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMH042 +113,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMH052 +143,000円	
PGT1572K6Y グレード1 <small>仮想化基盤モデル 電源350Wモデル 増設LANカード (PG-285)×1</small>	585,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ■ 基本OS変換機能 (+SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW18 +150,000円	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) +24,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG70A +120,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +25,000円	リモートマネージメントコントローラー ² PG-RMCU2 +48,000円 セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円	内蔵LTO2 ユニット PGBLT203C +285,000円 内蔵LTO3 ユニット PGBLT303C +385,000円 内蔵LTO4 ユニット PGBLT401C +485,000円 内蔵LTO5 ユニット PGBLT501C +685,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +24,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2875 +10,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMH032 +82,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMH042 +113,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMH052 +143,000円	

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関する情報については、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx150s7/spec.html>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PGR2062M6V グレード2 <small>ファンユニット冗長</small>	454,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル PGBSUW18 +150,000円	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) +24,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG70A +120,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +25,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2062M6W、PGR2068M6Zは対象外	オンボードLAN (1000BASE-T×2) セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2062M6V、PGR2062M6Wは対象外	Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSG3D06 +122,000円
2way 51dB	PGR2062M6W グレード3 <small>ファンユニット冗長</small>	500,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル PGBSUW32 +10,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small> ■ 基本OS変換機能 (2008 R2タングルードサービス付 2008 Standardバンドル) PGBSUW33 +10,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small> ■ 基本OS変換機能 (2008 R2タングルードサービス付 2003 R2 Standardバンドル+SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW34 +160,000円 <small>2011年12月9日販売終了予定</small>	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円	146.8GB×3 RAID3 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-RM4EP7(2) +35,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円	リモートマネージメントコントローラー ² PG-RMCU2 +48,000円 セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	Supportdesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSB3D06 +32,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSB4D06 +72,000円 Supportdesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSB5D06 +113,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSG5D06 +229,000円
最大重量:19.1kg 最大消費電力:659W 熱量:2,372.4kJ/h 設置・運用性を増す、AC100V/200V共用電源ユニットを採用	PGR2068M6Z グレード4 <small>電源、ファンユニット冗長</small>	565,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル PGBSUW35 +10,000円 <small>2011年3月11日販売終了予定</small> ■ 基本OS変換機能 (2008 R2タングルードサービス付 2008 Standardバンドル) PGBSUW36 +10,000円 <small>2011年3月11日販売終了予定</small>	XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) +53,000円	146.8GB×3 RAID3 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0/BBU付) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +53,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2062M6V、PGR2068M6Zは対象外	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMJ432 +92,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMJ442 +132,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMJ452 +172,000円
2way 51dB	PGR2064M6W グレード5 <small>電源、ファンユニット冗長</small>	626,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) バンドル PGBSUW35 +10,000円 <small>2011年3月11日販売終了予定</small> ※PGR2064M6Wのみ対応	XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) +53,000円	146.8GB×4 RAID4 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0/BBU付) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70B +53,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2064M6Vのみ対応	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMJ432 +92,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMJ442 +132,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMJ452 +172,000円
最大重量:19.1kg 最大消費電力:659W 熱量:2,372.4kJ/h 設置・運用性を増す、AC100V/200V共用電源ユニットを採用	PGR2064MAV グレード2 <small>仮想化基盤モデル ファンユニット冗長</small>	435,000円	OSなし	XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2	8GB (4GB RDIMM×2) +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2 PG-FG70B +53,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2064M6Wのみ対応	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMJ432 +92,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMJ442 +132,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMJ452 +172,000円
2way 51dB	PGR2064MAY グレード3 <small>仮想化基盤モデル ファンユニット冗長、増設LANカード×1 (PG-2861L)</small>	666,000円	OSなし	XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2	24GB (4GB RDIMM×6) +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm) ホットプラグ対応・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載量) 増設必須 XeonE5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2 PG-FG70B +53,000円	セキュリティチップ PG-BTPM02 +1,000円 ※PGR2064M6Vのみ対応	LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-2846 +90,000円 内蔵SASカード PG224B +26,000円 内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0) PG-248N3 +95,000円 SASアドバイスコントローラー (S12MB/SAS2.0 BBU付) PG-248K +119,000円 ※ハーディスクキャビネット (ETERNUS X40) 対応用 外付け用SASカード PG-226B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMJ432 +92,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMJ442 +132,000円 Supportdesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMJ452 +172,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関する情報については、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/rx200s6/spec.html>をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。	(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多様なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。
標準構成品	カスタムメイドオプション

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX200 S6 タワー型	PGT2062K6Y グレード2	431,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GBRDIMM×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm)	DVD-ROM なし	内蔵DAT72 ユニット PGBTDT504 +88,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×1) LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート付
	PGT2062K6Z グレード3	481,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) /バンドル PGBSUW18 +20,000円 2011年12月3日販売終了予定 +CPU増設する場合、メモリ1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	2GB (2GBRDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	5インチベイ変換機構 (CSS/LCD/ネル×1、ODD×1(Slim X1)) PG-BC204 +25,000円	内蔵DAT72 ユニット PGBTDT504 +88,000円	Supportdesk Lite (毎日訪問) 3年 PGSPB3D12 +38,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 PGSPG3D12 +99,000円
	PGT2068K6Z グレード4	571,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) 2008R2 タグリーバッサ付 2008 Standard バンドル PGBSUW34 +160,000円 2011年12月3日販売終了予定 +CPU増設する場合、メモリ1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-RM4EP(+1) +35,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	CSS/ハネル (ハードドライブ用ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円	内蔵データカーリング ドライバユニット PGBTDR102 +38,000円	Supportdesk Lite (毎日訪問) 4年 PGSPB4D12 +68,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 PGSPG4D12 +152,000円
	PGT2064K6W グレード5	606,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) 2008R2 タグリーバッサ付 2003 R2 Standard バンドル PGBSUW35 +10,000円 2011年3月1日販売終了予定 +PGT2068K6Z、 PGT2068M6Zは対象外	XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTPM02 +1,000円	内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +118,000円	Supportdesk Lite (毎日訪問) 5年 PGSPB5D12 +98,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 5年 PGSPG5D12 +205,000円
	PGT2062M6Y グレード2	477,000円	ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×4 RAID1 (SAS/15k rpm)	リモートマネージメント コンソールアダプター PG-BMCU2 +48,000円	内蔵LT02 ユニット PGBTLT203C +285,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ432 +75,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ442 +114,000円
TX200 S6 ラック型(5U)	PGT2062M6Z グレード3	527,000円	ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵LT03 ユニット PGBTLT303C +385,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 5年 SV7MMJ452 +154,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 6年 SV7MMJ453 +243,000円
	PGT2068M6Z グレード4	597,000円	電源、ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵LT04 ユニット PGBTLT402C +485,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ454 +108,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ455 +160,000円
	PGT2064M6W グレード5	632,000円	電源、ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 PG-FG70T +58,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵LT05 ユニット PGBTLT501C +685,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ456 +198,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ457 +213,000円
	PGT2062M6Y グレード2	477,000円	ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	外付け用SASカード PG-228B +26,000円	SAS7レコピートローラード (512MB/SAS2.0)※ PG-248N3 +95,000円	Supportdesk Standard24 (毎日訪問) 3年 PGSPG3A12 +143,000円
	PGT2062M6Z グレード3	527,000円	ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	外付け用SCSIカード PG-228S +26,000円	SAS7レコピートローラード (512MB/SAS2.0/BBU)※ PG-248K3 +119,000円	Supportdesk Standard24 (毎日訪問) 4年 PGSPG4A12 +212,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx200s6/spec.html>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX300 S6 タワー型	PGT3062K6Y グレード2	460,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール +ファンユニット冗長	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GBRDIMM×1)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm)	DVD-ROM なし	内蔵DAT72 ユニット PGBTDT504 +88,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PG-289 +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート付
	PGT3062K6Z グレード3	510,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) /バンドル PGBSUW18 +150,000円 2011年12月3日販売終了予定 +CPU増設する場合、メモリ1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	2GB (2GBRDIMM×1) PG-RM2EP +20,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	5インチベイ変換機構 (CSS/LCD/ネル×1、ODD×1(Slim X1)) PG-BC201 +10,000円	内蔵DAT72 ユニット PGBTDT504 +88,000円	Supportdesk Lite (毎日訪問) 3年 PGSPB3D12 +38,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 PGSPG3D05 +113,000円
	PGT3064K6Z グレード4	570,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) 2008 Standard SP2 バンドル +SCVMM2008R2 バンドル PGBSUW34 +160,000円 2011年12月3日販売終了予定 +CPU増設する場合、メモリ1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア)×1 PG-FG71B +53,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71B +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	CSS/ハネル (ハードドライブ用ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円	内蔵データカーリング ドライバユニット PGBTDR102 +38,000円	Supportdesk Lite (毎日訪問) 4年 PGSPB4D05 +69,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 PGSPG4D05 +162,000円
	PGT3064K6W グレード5	610,000円	基本OS変換機構 (+SCVMM2008R2) 2008 R2 タグリーバッサ付 2003 R2 Standard バンドル PGBSUW35 +10,000円 2011年3月1日販売終了予定 +PGT2064M6Y、 PGT2064M6Zは対象外	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア)×1 PG-FG71B +53,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71B +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTPM02 +1,000円	内蔵LT02 ユニット PGBTLT203C +285,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ432 +75,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ442 +114,000円
	PGT3062M6Y グレード2	486,000円	ファンユニット冗長	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +42,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm)	リモートマネージメント コンソールアダプター PG-BMCU2 +48,000円	内蔵LT03 ユニット PGBTLT303C +385,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 5年 SV7MMJ452 +154,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 6年 SV7MMJ453 +243,000円
TX300 S6 ラック型(4U)	PGT3062M6Z グレード3	536,000円	電源、ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +42,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵LT04 ユニット PGBTLT402C +485,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ454 +108,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ455 +160,000円
	PGT3064M6Z グレード4	596,000円	電源、ファンユニット冗長	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア)×1 PG-FG71B +53,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71B +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵LT05 ユニット PGBTLT501C +685,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (毎日訪問) 3年 SV7MMJ456 +198,000円	Supportdesk Standard (毎日訪問) 4年 SV7MMJ457 +213,000円
	PGT3064M6W グレード5	636,000円	電源、ファンユニット冗長	XeonE5506 (2.13GHz/4MB/4コア)×1 PG-FG71B +53,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71B +53,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	外付け用SASカード PG-228B +26,000円	SAS7レコピートローラード (512MB/SAS2.0)※ PG-248N3 +95,000円	Supportdesk Standard24 (毎日訪問) 3年 PGSPG3A12 +143,000円
	PGT3062M6Y グレード2	486,000円	ファンユニット冗長	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +42,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	外付け用SCSIカード PG-228S +26,000円	SAS7レコピートローラード (512MB/SAS2.0/BBU)※ PG-248K3 +119,000円	Supportdesk Standard24 (毎日訪問) 4年 PGSPG4A12 +212,000円
	PGT3062M6Z グレード3	536,000円	電源、ファンユニット冗長 +増設LANカードx1 (PG-289)	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 PG-FG71A +42,000円	4GB (4GBRDIMM×1) PG-FG71A +42,000円	146.8GB×3 RAID1 (SAS/15k rpm)	セキュリティチップ※ PGBTM02 +1,000円	内蔵電源ユニット PGBTU136 +30,000円	*ハーディスクキャビネット (ETERNUS JX40) 接続用	Supportdesk Standard24 (毎日訪問) 5年 PGSPG5A05 +283,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx300s6/spec.html>をご参照ください。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張	
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR3062M6Y グレード2 [ファンユニット冗長]	495,000円	WindowsSV2008 R2 Standard(64bit) バンドル PGBSUW18 +150,000円	Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア)×1	4GB (4GB RDIMM×1) PG-FG71A +42,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0) 3.5inch-SAS	CSSバッフル (ハードウェア監視/ラシブ点灯) PG-CSS01 +10,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準3年間 翌営業日以降訪問
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR3062M6V グレード2 [ファンユニット冗長]	558,000円	基本OS変換機構 (2008 R2タクソノードサービス付 2008 Standard SP4バンドル+ SCVM2008R2)(日本語) PGBSUW32 +10,000円	Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア)×2	4GB (2GB RDIMM×2) PG-RM4EP +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0) 3.5inch-SAS	LCDバッフル (ハードウェア監視/ラシブ点灯) PG-LCD01 +20,000円	内蔵データカードリッジ ドライバユニット PGBRD102D2 +38,000円	Supportdesk Lite (当日訪問)3年 PGBSPBD07 +52,000円	Windowsサポート付 Supportdesk Standard (当日訪問)3年 PGBSPGD07 +161,000円
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR306BM6Z グレード4 [電源, ファンユニット冗長]	615,000円	基本OS変換機構 (2008 R2タクソノードサービス付 2003 R2 Standard SP4バンドル+ SCVM2008R2)(日本語) PGBSUW35 +10,000円	Xeon E5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2	4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP +58,000円	146.8GB×3 RAIDS (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0/BBU付) 3.5inch-SAS	セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円	LANカード※ (1000BASE-T) PG-285L +10,000円	OSサポートなし Supportdesk Standard (当日訪問)3年 SV7MMJ532 +121,000円	
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR306BM6W グレード4 [電源, ファンユニット冗長]	650,000円	基本OS変換機構 (2008 R2タクソノードサービス付 PGR306BM6Z, PGR306BM6Wは対象外)	Xeon E5506 (2.13GHz/8MB/4コア)×2	4GB (4GB RDIMM×1) PG-FG70T +58,000円	146.8GB×3 RAIDS (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0/BBU付) 3.5inch-SAS	ファイバチャネルカード (4Gb/s) PGBCF202L +128,000円	DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-248L +80,000円	Supportdesk Standard (当日訪問)4年 SV7MMJ542 +174,000円	
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR306BM6Y グレード6 [電源, ファンユニット冗長] (PG-2861L)	823,000円	基本OS変換機構 (2008 R2タクソノードサービス付 PG-2861L)	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/6コア)×1	8GB (4GB RDIMM×1) PG-FG71K +332,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0) 3.5inch-SAS	ファイバチャネルカード (8Gb/s) PGBCF203L +128,000円	DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-248L +198,000円	Supportdesk Standard (当日訪問)4年 SV7MMJ545 +236,000円	

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/rx300s6/spec.htm> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張	
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR306DMAY グレード4 [電源, ファンユニット冗長] (PG-2871) 仮想化基盤モデル	1,578,000円	なし	Xeon X5690 (3.4GHz/12MB/6コア)×2	48GB (4GB RDIMM×12)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0) 3.5inch-SAS	CSSバッフル (ハードウェア監視/ラシブ点灯) PG-CSS01 +10,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準3年間 翌営業日以降訪問
 RX300 S6 ラック型(2U)	PGR3068MAY グレード7 [電源, ファンユニット冗長] (PG-2861L)	1,140,000円	なし	Xeon X5680 (3.3GHz/12MB/6コア)×2	8GB (4GB RDIMM×2)	146.8GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) 3.5inch-SAS	ホットプラグ対応 ・SAS7/10コントローラード (8port/SAS52.0) 3.5inch-SAS	セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円	なし	内蔵DAT72 ユニット PGBDT504D2 +88,000円	Windowsサポート付 Supportdesk Lite (当日訪問)3年 PGBSPBD07 +52,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/rx300s6/spec.htm> をご参照ください。

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。		標準構成品	カスタムメイドオプション	非カスタムメイドオプション
(注2)上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。				

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2)上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
- 尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自分で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
- <ダウンロードサイト><http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>
- ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000⁴Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024⁴Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器との接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

●Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。

●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

<掲載内容>

- 製品情報：最新のPRIMERGYカタログ／価格表
- ソリューション：導入事例等
- 技術情報：ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報：ドライバ／添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ溴化ビフェニール)、PBDE(ポリ溴化ジフェニルエーテル))の6物質の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/>)をご覧下さい。

△安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、漏気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザ製品]



■このカタログは、2011年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

■このカタログには、FSC™森林認証紙、植物油インキ、有害な溶剤を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

CG4508 2011年2月M