

FUJITSU

プライマージ  
FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル  
PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

# お客様が求める製品をシンプルかつスピーディーにご提案いたします。

## ●バリューモデルとは？

当社 FUJITSU Server PRIMERGY の過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易に PRIMERGY の構成見積を行なうことができます。

「構成を組むって、難しい…」



### 最適モデルを 選ぶだけ

よく利用されている  
ハードウェア構成を  
あらかじめセット化しているため、  
複雑な構成決めが不要なうえ、  
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



### 価格がおトク

構成確認の簡略化と、  
生産する種類を絞り込むことによる  
工場生産の平準化を実現。  
通常モデルの同等構成に比べて、  
割安な価格\*でご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」



### 構築が スピーディー


「ITインフラデリバリーサービス\*」と  
組み合わせれば、サーバ導入、  
構築に付帯する作業を  
当社指定工場で実施。  
セットアップ済みの製品を  
短期間で納品します。

\*内蔵ストレージの標準搭載がない型名は除く。

\*ITインフラデリバリーサービス：  
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、  
動作確認などを当社指定工場で実施する導入サービス



## PRIMERGYバリューモデルの構成パターン



## ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供

グレード1  
**TX150S8**

型名:PYT158ZK3Y



- CPU: インテル® Pentium® プロセッサー  
1403 (2.60GHz/5MB/2コア)×1
- メモリ: 2GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 500W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード2  
**RX200S7**

型名:PYR207ZM3S

※2013年12月末 販売終息予定



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー  
E5-2637 (3GHz/5MB/2コア)×1
- メモリ: 4GB×1
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード3  
**TX200S7**

型名:PYT207ZK3Y

※2013年12月末 販売終息予定



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー  
E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード4  
**RX300S7**

型名:PYR307ZM3N

※2013年12月末 販売終息予定



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー  
E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×1
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W 電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

## PRIMERGYバリューモデル

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PYT120PZK3Y グレード1	299,000円	<p>なし</p> <p>▼</p> <p><b>Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格</b></p> <p>【同時選択可能】</p> <p><b>OS 基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格</b></p> <p>【OS 開封直後をお客様から委託いただき、OS導入 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。ServerView Agentsのみをインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。</p> <p>※ PY-BDK8R02を選択する場合は、PY-BWP58を選択する必要があります。</p> <p>【同時選択可能】</p> <p><b>OS 基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格</b></p> <p>【OS 開封直後をお客様から委託いただき、OS導入 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。ServerView Agentsのみをインストールするメニューもございます。</p>	<p>Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1</p> <p>▼</p> <p><b>4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2)</b></p> <p>▼</p> <p><b>300GB×2 RAID1 (SAS/10krpm)</b></p> <p>▼</p> <p><b>2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円</b></p> <p>・ホットプラグ対応 ・SAS2.0ノードポート (4port/SAS 3Gbps) ・2.5inch-SAS</p>	<p>DVD-ROM</p> <p>▼</p> <p><b>内蔵DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円</b></p> <p>リモートマージメントコントローラー<sup>1</sup>アップグレード PY-RMC31 +48,000円</p> <p>セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p><b>内蔵DAT160 ユニット PY-DT202 +118,000円</b></p> <p>内蔵データカートリッジ ドライバユニット PYBRD102 +38,000円</p> <p>内蔵データカートリッジ ドライバユニット PY-RD112 +48,000円</p>	<p>オンボードLAN (1000BASE-T×2)</p> <p>▼</p> <p><b>LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円</b></p> <p>DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円</p> <p>QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円</p> <p>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円</p> <p>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円</p> <p>グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円</p> <p>増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円</p>	<p>SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSPAD01 +21,400円</p> <p>SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSPAL3D01 +34,000円</p> <p>SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 4年 PYBSPAL4D01 +84,000円</p> <p>SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPAL5D01 +92,000円</p> <p>SupportDesk Standard (翌営業日訪問) 3年 PYBSPSS3D01 +73,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 PYBSPSS3D01 +73,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSPSS4D01 +84,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSPSS5D01 +92,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円</p>	<p>標準1年間 翌営業日以降訪問</p> <p>Windows サポート</p> <p>SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSPAD01 +21,400円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 PYBSPSS3D01 +73,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSPSS4D01 +84,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSPSS5D01 +92,000円</p> <p>Windows サポート 24時間365日</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (翌営業日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円</p>	

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/> をご参照ください。

# 主な実装可能オプション一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX140S1 3.5インチモデル タワー型 ※2013年12月末 販売終息予定	PYT14PZKNR グレード1	132,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWS8 オープン価格  Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル PYWBNT8 オープン価格	Pentium G3120 (3.10GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR31600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	なし ▼ ホットプラグ対応 オンボード SATAコントローラ (4port/SATA 3Gbps)	DVD-ROM	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PYBSPSD01 +73,000円
	PYT14PZKNU グレード1	149,000円	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR31600 UDIMM×2) PY-ME02UB +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) PY-RD111 +37,000円	リモートマネージメント コントローラカード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵DAT1 ユニット PY-BRD101 +38,000円	DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPSL3D01 +34,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年 PYBSPSD4D01 +84,000円	
	PYT14PZK3V グレード1	304,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格  Windows Server 2008 R2 Standard ダブルクーリングカード付き PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格  ※OS選択作業を本体からおこなった とき、OS初期・基本設定・ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストー ル、およびHyper-V設定を追加で行 うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR31600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB +34,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) PY-RD111 +37,000円 ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラカード (8port/SAS6Gbps) 3.5inch-SAS	DVD-ROM	内蔵DAT72 ユニット PY-BRD111 +38,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵DAT1 ユニット PY-BRD101 +38,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +37,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円 ※1 内蔵LTO3/LTO4/LTO5 を選択する場合必須 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円 増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円 ※ PY-RD111を選択する場合 必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	SupportDesk Lite (翌営業日訪問)5年 PYBSPSL4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPSL5D01 +98,000円 Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PYBSPSSA01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PYBSPSSA01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PYBSPSSA01 +110,000円	

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX140S2 3.5インチモデル タワー型 ※2013年12月末 販売終息予定	PYT14ZK3Y グレード1	345,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWS8 オープン価格  OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格  Windows Server 2008 R2 Standard ダブルクーリングカード付き PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格  ※OS選択作業を本体からおこなった とき、OS初期・基本設定・ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストー ル、およびHyper-V設定を追加で行 うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR31600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB +34,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) PY-RD111 +38,000円 ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラカード (8port/SAS6Gbps) 3.5inch-SAS	DVD-ROM	内蔵DAT72 ユニット PY-BRD111 +38,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵DAT1 ユニット PY-BRD101 +38,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +37,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円 内蔵LTO6 ユニット PY-LT611 +780,000円 ※1 内蔵LTO3/LTO4/LTO5 を選択する場合必須 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111 +90,000円 LANカード (1000BASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 PCI 32bit スロットライザーキット PY-PRL31 +10,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ 増設用 USB3.0ポート PYBUSP01 +10,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-SC2L2 +31,000円 ※1 内蔵LTO3/LTO4/LTO5 を選択する場合必須 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111 +90,000円 LANカード (1000BASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 PCI 32bit スロットライザーキット PY-PRL31 +10,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 Windowsサポート SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PYBSPSD01 +73,000円
										SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPSD4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年 PYBSPSSA01 +97,000円
										SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPSSA01 +110,000円 Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PYBSPSSA01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PYBSPSSA01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PYBSPSSA01 +110,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s2/>をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については  
通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール（ラック型のみ）は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

# PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張				
	PYT158ZK3Y グレード1 電源500Wモデル	328,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP8 オープン価格 <small>同時選択可能</small> OS基本導入(Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 <small>・OS開発作業をお客様から委託いただき、OS計画/基盤設定/ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。</small>	Pentium 1403 (2.6GHz/5MB/2コア)×1 <small>▼</small>	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2) <small>▼</small>	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) <small>▼</small>	ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラー:カード (8port/SAS 6Gbps) 3.5inch-SAS <small>+18,000円</small>	DVD-RAM <small>▼</small>	セキュリティチップ PY-TPM01 <small>+1,000円</small>	なし <small>▼</small>	内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 <small>+88,000円</small>	オンボードLAN (1000BASE-T×2) <small>▼</small>	LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 <small>+15,000円</small>	<small>標準1年間 翌営業日以降訪問</small> Windowsサポート付 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円
<b>TX150S8</b> 3.5インチモデル タワー型	<b>1way</b>													
	PYT158ZK3V グレード1 電源500Wモデル	370,000円	Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 <small>同時選択可能</small> OS基本導入(Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 <small>・OS開発作業をお客様から委託いただき、OS計画/基盤設定/ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。</small>	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×4) <small>▼</small>	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm)	ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラー:カード (8port/SAS 6Gbps) 3.5inch-SAS <small>+45,000円</small>	DVD-RAM <small>▼</small>	セキュリティチップ PY-TPM01 <small>+1,000円</small>	なし <small>▼</small>	内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 <small>+88,000円</small>	オンボードLAN (1000BASE-T×2) <small>▼</small>	LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 <small>+15,000円</small>	<small>標準1年間 翌営業日以降訪問</small> Windowsサポート付 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円
<b>最大重量: 29kg</b> <b>最大消費電力: 284W</b> <b>熱量: 1022.4kJ/h</b>														

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張				
	PYT207ZK3Y グレード3 電源800Wモデル	451,000円	なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP8 オープン価格 <small>同時選択可能</small> OS基本導入(Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 <small>・OS開発作業をお客様から委託いただき、OS計画/基盤設定/ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。</small>	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1 <small>▼</small>	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×4) <small>▼</small>	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm)	ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラー:カード (8port/SAS 6Gbps) 3.5inch-SAS <small>+45,000円</small>	DVD-RAM <small>▼</small>	セキュリティチップ PY-TPM01 <small>+1,000円</small>	なし <small>▼</small>	内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 <small>+88,000円</small>	オンボードLAN (1000BASE-T×2) <small>▼</small>	LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 <small>+15,000円</small>	<small>標準3年間 翌営業日以降訪問</small> Windowsサポート付 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP3D01 +38,000円
<b>TX200S7</b> 3.5インチモデル タワー型	<b>2way</b>													
<small>※2013年12月末 販売終了予定</small>														
	PYT207ZK3Z グレード4 電源450W×2	569,000円	Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 <small>同時選択可能</small> OS基本導入(Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 <small>・OS開発作業をお客様から委託いただき、OS計画/基盤設定/ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストールするメニューもございます。</small>			300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm)	ホットプラグ対応 SASアレイ コントローラー:カード (8port/512MB/SAS 6Gbps) 3.5inch-SAS							
<b>最大重量: 29kg</b> <b>最大消費電力: 424W</b> <b>熱量: 1526kJ/h</b>														

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s7/>をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。  
 (注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については  
 通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。  
 (注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール（ラック型のみ）は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

Windowsサポート付

SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPA3D01 +73,000円

SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PYBSPS3D01 +4,000円

SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPS4D01 +34,000円

SupportDesk Standard (当日訪問)5年 PYBSPS5D01 +92,000円

SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPSL5D01 +98,000円

Windowsサポート付 24時間365日

SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PYBSPS3A01 +82,000円

SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PYBSPS4A01 +97,000円

SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PYBSPS5A01 +110,000円

\*本SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途SupportDesk (OSサポートなし)を同時に手配する必要があります。

※PY-AD111を選択する場合 必須

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円

DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA242 +80,000円

DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円

増設用 USB3.0ポート PY-USP01 +10,000円

## 主な実装可能オプション一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI	保証拡張	
<b>RX100S7</b> 3.5インチモデル ラック型(1U)	<b>PYR10PZM3Y</b> グレード1	297,000円	<p>なし</p> <p>▼</p> <p><b>Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWP8S オープン価格</b></p> <p>【同時選択可能】</p> <p>OS 基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBBDK8R02 オープン価格</p> <p>【OS開発作業をお任せからお持ちいただいた、OS開発・基本設定・ServerView Operations Manager / Agents のインストールを実施。 -ServerView Agents のインストールは、ある場合は別途費用を加えて行なっております。】</p> <p>Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWPDT8 オープン価格</p> <p>【同時選択可能】</p> <p>OS 基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格</p> <p>【OS開発作業をお任せからお持ちいただいた、OS開発・基本設定・ServerView Operations Manager / Agents のインストールを実施。 -ServerView Agents のみインストールするメニューもございます。】</p>	<p>Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1</p> <p>▼</p> <p>4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2)</p> <p>▼</p> <p>2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1) PY-ME02U2B +9,000円</p>	<p>300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm)</p> <p>▼</p> <p>ホットプラグ対応・SASコントローラー (4port/SAS 3Gbps) +3,500円</p>	<p>DVD-ROM</p>	なし		<p>オンボード LAN (1000BASE-T×2)</p> <p>▼</p> <p>LANカード※ (1000BASE-T) PY-LA101L +21,400円</p> <p>※AFT/AUD未サポート</p> <p>DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円</p> <p>QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円</p> <p>セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円</p>	<p>標準1年間 翌営業日以降訪問</p> <p>▼</p> <p>SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSPA3D02 +73,000円</p> <p>SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円</p> <p>SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円</p> <p>SupportDesk Standard (翌営業日訪問) 3年 PYBSPS3D01 +73,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円</p> <p>SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円</p>	Windows サポート
<b>1way</b> <b>53.5dB</b>	<b>PYR10PZMNX</b> グレード1	157,000円	<p>なし</p> <p>▼</p> <p><b>Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWP8S オープン価格</b></p> <p>Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル PYBWB7B8 オープン価格</p>	<p>2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1)</p> <p>▼</p> <p>2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1) PY-ME02U2B +9,000円</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>ホットプラグ非対応・オーバーボード SATA コントローラ (4port/SATA 3Gbps)</p>			<p>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円</p> <p>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円</p> <p>グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円</p>	<p>24時間365日</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円</p> <p>SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円</p>	Windows サポート	
最大重量:18.6kg 最大消費電力:193W 熱量:694.8kJ/h										※SupportDeskは OS ポートの事になります。 ハードディスクカードが必要な場合は別途 SupportDesk (OS サポートなし) を同時手配する必要があります。	

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX200S7 2.5インチ×4モデル ラック型(1U) ※2013年12月末販売終息予定	PYR207ZM3S グレード2  450W電源×1	636,000円	なし  ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPWS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDKRR02 オープン価格 - OS開発動作をお手伝いいたしました。OS開発(基本設定 / ServerView Operations Manager / Agent)のインストールを推奨。 - ServerView Agentsのみをインストールする場合は、設定を追加で行なう必要があります。	Xeon E5-2637 (3.0GHz/5MB/2コア)×1  ▼ Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/2コア)* PY-CP15XF +233,000円 ※CPU選択する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM)×1  ▼ 4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM)×1 PY-ME04RA +45,000円 ホットplug対応 - SAS RAIDコントローラカード (8port, SAS6Gb/s) 2.5inch-SAS	300GB×2 RAID1 (SAS10krpm)	DVD-ROM  ▼ リモートマネージメントコントローラアッカード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネージメントコントローラポート PY-FOL01 +4,000円	なし  ▼ Support Desk Lite (当日訪問) 3年 PYBSP13D04 +32,000円 Support Desk Lite (当日訪問) 4年 PYBSP14D04 +72,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA1222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +56,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T)×2  ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +56,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問  ▼ Windowsサポート付 Support Desk Standard (当日訪問) 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 Support Desk Standard (当日訪問) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 Support Desk Standard (当日訪問) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Support Desk Standard (当日訪問) 6年 PYBSPS6D01 +100,000円 Support Desk Standard (24時間365日) PYBSPS1D01 +110,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 Support Deskは OS 5.0への対応となります ハードウェアサポートが必要な場合別途Support Desk (OSサポートなし) を同時に手配する必要があります。
2way 60dB  最大重量: 21.9kg 最大消費電力: 627W 熱量: 2,257kJ/h	PYR207ZM3N グレード4  450W電源×2 電源冗長	544,000円	なし  ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 - OS開発動作をお手伝いいたしました。OS開発(基本設定 / ServerView Operations Manager / Agent)のインストールを推奨。 - ServerView Agentsのみをインストールする場合は、設定を追加で行なう必要があります。	Xeon E5-2609 (2.4GHz/10MB/4コア)×1  ▼ Xeon E5-2609 (2.4GHz/10MB/4コア)* PY-CP15XB +108,000円 ※CPU選択する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM)×1  ▼ 4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM)×1 PY-ME04RA +45,000円 ホットplug対応 - SAS RAIDコントローラカード (8port, SAS6Gb/s) 2.5inch-SAS	300GB×2 RAID1 (SAS10krpm)	DVD-ROM  ▼ リモートマネージメントコントローラアッカード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネージメントコントローラポート PY-FOL01 +4,000円	なし  ▼ Support Desk Lite (当日訪問) 3年 PYBSP13D04 +32,000円 Support Desk Lite (当日訪問) 4年 PYBSP14D04 +72,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA1222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +56,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T)×2  ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +56,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問  ▼ Windowsサポート付 Support Desk Standard (当日訪問) 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 Support Desk Standard (当日訪問) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 Support Desk Standard (当日訪問) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Support Desk Standard (24時間365日) PYBSPS1D01 +110,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 Support Desk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 Support Deskは OS 5.0への対応となります ハードウェアサポートが必要な場合別途Support Desk (OSサポートなし) を同時に手配する必要があります。

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primerq/products/lineup/rx200s7/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX300S7 3.5インチモデル ラック型(2U) ※2013年12月末販売終息予定	PYR307ZM3S グレード2 800W電源×1	663,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 ・OS基本導入(Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDKBR02 オープン価格 ・OS開発作業をお手伝いから委託いたたいた場合(標準料金) / ServerView Operations Manager(Windows Server 2008 / Agents のインストールを含む) / ServerView Agentsのみをインストール、およびHyper-V設置を追加行うメニューもございます。	Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/2コア)※ PY-CP14XF +220,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準料金引き下げる)増設必須	4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ・ホットplug対応 ・SASブレイクコントローラーカード (8ポート,SAS 6Gb/s) +3.5inch-SAS リモートマジメントコントローラーブリード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマジメントコントローラー PY-FOL01 +4,000円 LCDパネル PY-FOD03 +20,000円	DVD-ROM なし 内蔵DAT 72ユニット PYBTD102 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA10L1 +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA11L1 +90,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年 PYBSPS5D01 +92,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPS3AD01 +73,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)4年 PYBSPS4AD01 +84,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)5年 PYBSPS5AD01 +92,000円	Windowsサポート付
最大重量: 28.9kg 最大消費電力: 788W 熱量: 2,837kJ/h	PYR307ZM3N グレード4 800W電源×2 電源冗長	576,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダブルクアッドコア付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPD78 オープン価格 同時選択可能 ・OS基本導入(Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 ・OS開発作業をお手伝いから委託いたたいた場合(標準料金) / ServerView Operations Manager(Windows Server 2008 / Agents のインストールを含む) / ServerView Agentsのみをインストールするメニューもございます。	Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)※ PY-CP14XB +95,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準料金引き下げる)増設必須	4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600MHz-RDIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ・ホットplug対応 ・SASブレイクコントローラーカード (8ポート,SAS 6Gb/s) +3.5inch-SAS リモートマジメントコントローラーブリード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマジメントコントローラー PY-FOL01 +4,000円 LCDパネル PY-FOD03 +20,000円	DVD-ROM なし 内蔵DAT 72ユニット PYBTD102 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA10L1 +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA11L1 +90,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 Dual Port LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 Quad Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 Dual Port LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年 PYBSPS5D01 +92,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPS3AD01 +73,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)4年 PYBSPS4AD01 +84,000円 SupportDesk Standard (翌営業日以降訪問)5年 PYBSPS5AD01 +92,000円	Windowsサポート付 24時間365日

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://ip.fujitsu.com/platform/server/primerav/products/lineup/rx300s7/>をご参照ください。

**PRIMERGYについて**

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
- 尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く)弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
- <ダウンロードサイト><http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>
- ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000<sup>4</sup>Byte、1GB=1000<sup>3</sup>Byte換算値です。1TB=1024<sup>4</sup>Byte、1GB=1024<sup>3</sup>Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/または他の国における Intel Corporation の商標です。  
 ●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国 Microsoft Corporation の米国および/他の国における登録商標または商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## 環境への取組み

### 「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

### PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

<掲載内容>

- 製品情報: 最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション: 導入事例等
- 技術情報: ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報: ドライバ/添付アドバイスのアップデート情報
- サポート・サービス: 製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ 等



### マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

### RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ溴化ビフェニール)、PBDE(ポリ溴化ジフェニルエーテル))の6物質への使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

### 廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧下さい。

### △安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。  
 表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
 本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザ製品]



■このカタログは、2013年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。  
 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。  
 ■このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な溶剤を出さない水なし印刷方式を採用しています。

## 製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン  
**0120-933-200**

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>

CG4508-8 2013年9月M