

FUJITSU

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様が求める製品をシンプルかつスピーディーにご提案いたします。

●バリューモデルとは？

当社 FUJITSU Server PRIMERGY の過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易に PRIMERGY の構成見積を行なうことができます。

「構成を組むって、難しい…」



最適モデルを選ぶだけ

よく利用されている
ハードウェア構成を
あらかじめセット化しているため、
複雑な構成決めが不要なうえ、
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



価格がおトク

構成確認の簡略化と、
生産する種類を絞り込むことによる
工場生産の平準化を実現。
通常モデルの同等構成に比べて、
割安な価格*でご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」



構築が
スピーディー

「ITインフラデリバリーサービス*」と
組み合わせれば、サーバ導入、
構築に付帯する作業を
当社指定工場で実施。
セットアップ済みの製品を
短期間で納品します。

*ITインフラデリバリーサービス：
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、
動作確認などを当社指定工場で実施する導入サービス



※内蔵ストレージの標準搭載が無い型名は除く。



バリューモデル 一例

TX1310 M1

型名:PYT1311ZKY



- CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G3420 (3.20GHz/3MB/2コア)×1
- メモリ: 2GB×1
- 内蔵ストレージ: 250GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 250W 電源×1 標準搭載
- オンボードSATAコントローラ 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

TX140 S2

型名:PYT142ZK3Y



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 300W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

TX150 S8

型名:PYT158ZK3N



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2(RAID1)
- DVD-RAM 標準搭載
- 500W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

RX100 S8

型名:PYR108ZM3Y



- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1
- メモリ: 2GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 300W 電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張	
TX1310M1 3.5インチモデル タワー型	PYT1311ZKY	92,000円	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> なし Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP8 オープン価格 <small>同時購入可能</small> OS 基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView / Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 <small>OS 購買登録をお手続きから承認いたしました。OS 初回 / 基本設定 / ServerView / Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 ServerView Agents のインストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。</small> </div>	Pentium G3420 (3.20GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB i600 LV-UDIMM×1) <small>RAID1 (SATA/72k rpm)</small>	250GB×2 (SATA/72k rpm) <small>ホットplug 対応 3.5inch-SATA</small>	DVD-ROM	なし 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD111 +38,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	<small>標準1年間 翌営業日以降訪問</small> SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) PYBSPASD03 +21,400円	<small>Windows サポート</small>
1way 24dB	PYT1311ZKV	136,000円	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア)×1 </div>	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2)	2GB (2GB i600 LV-UDIMM×1) <small>PY-ME02VB2 +12,000円</small>		セキュリティチップ PY-TPM03 +1,000円	DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円	SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) PYBSPASD03 +31,000円	<small>SupportDesk Standard (Windows Server 4年) PYBSPASD01 +73,000円</small>	
								グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	SupportDesk Lite (翌日訪問) 4年 PYBSPAD03 +53,000円	<small>SupportDesk Standard (Windows Server 5年) PYBSPASD01 +92,000円</small>	
								SupportDesk Lite (翌日訪問) 5年 PYBSPALD03 +68,000円	<small>Windows サポート 24時間365日 PYBSPASD01 +82,000円</small>	<small>SupportDesk Standard24 (Windows Server 5年) PYBSPASD01 +97,000円</small>	
									<small>SupportDesk Standard24 (Windows Server 5年) PYBSPASD01 +110,000円</small>	<small>SupportDesk Standard24 (Windows Server 5年) PYBSPASD01 +110,000円</small>	

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1310m1/>をご参照ください。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては <https://ipf.fujitsu.com/platform-energy/primerosy/products/lineup/tv120c3/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
	PYT142ZK3Y	345,000円	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">なし</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Operations Manager)※ PYBDK2004 オープン価格 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager)※ PYBDK8R02 オープン価格 </div> </div> <div style="flex: 1; font-size: small; margin-top: 10px;"> <small>*OS導入代を含む機器から委託いただいたOS導入・構成代を除く。ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを要する。ServerView Agentsのダウンロード、およびHyper-V設定などを追加で行うメニューもございます。</small> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> Xeon E3-1220v3 (3.1GHz/8MB/4コア)×1 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 4GB (4GB DDR3 1600 (LV-UDIMM×1)) PY-ME04VB +34,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) +ホットplug対応 SASコントローラード (8port/SAS 6Gbps) 3.5inch-SAS </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> DVD-ROM </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> なし </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PYVBRD111 +38,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +48,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵LTO6 ユニット PY-LT611 + 780,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> PCI 32bit スロットラザーキット PY-PRL31 +10,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-VG201 +25,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> オンボードLAN (1000BASE-T×2) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 増設用USB3.0ポート PYBSP01 +10,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> 内蔵SAS コントローラード PY-SC2L2 +118,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSP3D01 +21,400円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSP5D01 +73,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 4年 PYBSP3D01 +48,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSP5D01 +92,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSP3D01 +107,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSP5D01 +82,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSP3A01 +97,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSP5A01 +110,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 PYBSP3A01 +82,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSP5A01 +110,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PYBSP3A01 +97,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PYBSP5A01 +110,000円 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> ※本SupportDeskは OSサポートのみならず、ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk [OSサポート]を同時手配する必要があります。 </div>					

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s2/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
	PYT158ZK3S 電源500Wモデル	360,000円	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">なし</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Windows Server 2012 Standard インストール PYBWPS2 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Operations Manager) PYBDK2004 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格</div>	Pentium 1403 (2.60GHz/5MB/2コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2)	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm)	DVD-RAM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準1年間 営業日以降訪問
TX150S8 3.5インチモデル タワー型				Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VA +34,000円	ホットプラグ対応 SASアレイコントローラカード (8port/SAS 6Gb/s) 3.5inch-SAS	セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	内蔵DAT 160ユニット※ PY-DT201 +118,000円	LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円	Windowsサポート付 SupportDesk Lite (営業日以降訪問)3年 PYBSP3D01 +21,400円

1way

30dB

最大重量: 29kg
最大消費電力: 284W
熱量: 1022.4 kJ/h

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
	PYR108ZM3Y 電源300Wモデル	348,000円	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">なし</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Windows Server 2012 Standard インストール PYBWPS2 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Operations Manager) PYBDK2004 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格</div>	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VA +12,000円	300GB RAID1 (SAS/15krpm)	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準1年間 営業日以降訪問

1way

57dB

最大重量: 16.6kg
最大消費電力: 197W(200V時)/ 210W(100V時)
熱量: 709.2kJ/h (200V時)/ 756kJ/h (100V時)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s8/>をご参照ください。

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2)上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については
通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3)電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール（ラック型のみ）は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

Windowsサポート付
SupportDesk Lite (営業日以降訪問)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Lite (営業日以降訪問)3年 PYBSP3D01 +73,000円

SupportDesk Lite (営業日以降訪問)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Standard (営業日以降)1年 PYBSP5D01 +48,000円

SupportDesk Standard (営業日以降)1年 PYBSP5D01 +92,000円

Windowsサポート付
24時間365日
SupportDesk Standard24 (営業日以降)3年 PYBSP3A01 +82,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)4年 PYBSP5A01 +97,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)5年 PYBSP5A01 +110,000円

※本SupportDeskは、05サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要な場合は別途SupportDesk (05サポートなし)を同時に手配する必要があります。

Windowsサポート付
SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +73,000円

SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Standard (営業日以降)4年 PYBSP4D01 +84,000円

SupportDesk Standard (営業日以降)4年 PYBSP4D01 +92,000円

Windowsサポート付
24時間365日
SupportDesk Standard24 (営業日以降)3年 PYBSP3A01 +82,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)4年 PYBSP5A01 +97,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)5年 PYBSP5A01 +110,000円

※本SupportDeskは、05サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要な場合は別途SupportDesk (05サポートなし)を同時に手配する必要があります。

Windowsサポート付
SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +73,000円

SupportDesk Standard (営業日以降)3年 PYBSP3D01 +21,400円

SupportDesk Standard (営業日以降)4年 PYBSP4D01 +84,000円

SupportDesk Standard (営業日以降)4年 PYBSP4D01 +92,000円

Windowsサポート付
24時間365日
SupportDesk Standard24 (営業日以降)3年 PYBSP3A01 +82,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)4年 PYBSP5A01 +97,000円

SupportDesk Standard24 (営業日以降)5年 PYBSP5A01 +110,000円

※本SupportDeskは、05サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要な場合は別途SupportDesk (05サポートなし)を同時に手配する必要があります。

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
- 尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く)弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください)
- ダウンロードサイト:<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>
- ※このカタログの「ハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くとなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
 ●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国および/その他の国における登録商標または商標です。
 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

●インターネット情報ページ
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>
 ●Support Desk紹介ページ「製品サポート」
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

＜掲載内容＞ ■ 製品情報: 最新のPRIMERGYカタログ/価格表

- ソリューション: 導入事例等
- 技術情報: ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報: ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス: 製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ溴化ビフェニル)、PBDE(ポリ溴化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧下さい。

△安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザー製品]



■このカタログは、2014年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
 ■このカタログには、FSC森林認証紙、植物油インク、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>

CG4508-10 2014年5月