

FUJITSU

プライマジー  
FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル  
PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

# お客様が求める製品をシンプルに ご提案いたします。

## ●バリューモデルとは？

当社FUJITSU Server PRIMERGYの実際の商談において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンとなっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行なうことができます。また、2014年11月より適用率が高いと見込まれる製品だけでなく、昨今の動向を踏まえ、よりお客様の要件に沿ったモデルを追加いたします。

「構成を組むって、難しい…」



### 最適モデルを 選ぶだけ

よく利用されている  
ハードウェア構成を  
あらかじめセット化しているため、  
複雑な構成決めが不要なうえ、  
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



### 価格がおトク

構成確認の簡略化と  
搭載可能なオプションを  
限定することで、  
通常モデルの同等構成に比べて、  
割安な価格で  
ご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」



### 構築が スピーディー

「ITインフラデリバリーサービス\*」と  
組み合わせれば、サーバ導入、  
構築に付帯する作業を  
当社指定工場で実施。  
セットアップ済みの製品を  
短期間で納品します。

\*ITインフラデリバリーサービス：  
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、  
動作確認などを当社指定工場で実施する導入サービス



システム運用の変革を実現するため、富士通は「統」「柔」「省」の3つの視点で運用変革に取り組んでいます。「効率化」「省力化」を追求し、より「エコ」な運用に変える「省」を追求したWindows Storage Serverモデル・サーバ内蔵型バッテリーユニット搭載モデルをラインナップしています。詳細については「運用」が変わる。サーバが変える」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/2014concept/>)をご覧ください。

## Windows Storage Server モデル

- ネットワーク接続ストレージ(NAS)接続に最適なWindows Storage Server 2012 R2 Standardをインストール
- パーティションを100GBに設定して出荷するので、ドライブの設定をせずに利用可能
- Windows Server 2003サポート終了前のファイルサーバのリプレースに最適
- 通常モデルの同等構成に比べて、割安な価格でご購入いただけます



### TX1310 M1

型名:PYT1311ZKN

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1226v3 (3.30GHz / 8MB / 4コア) ×1
- メモリ:4GB×1
- 内蔵ストレージ:3.5 BC-SATA HDD 3TB×2 (RAID1)、100GBパーティション設定
- OS領域として、パーティションを100GBに設定
- Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストール
- DVD-ROM 標準搭載
- 250W 電源×1 標準搭載
- オンボードSATAコントローラ 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付

### RX2520 M1

型名:PYR2521ZRY



- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz / 10MB / 4コア) ×1
- メモリ:4GB×2
- 内蔵ストレージ:3.5 BC-SATA HDD 4TB×4 (RAID5+Hotspare)、100GBパーティション設定
- OS領域として、パーティションを100GBに設定
- Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストール
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付

## サーバ内蔵型バッテリーユニット搭載 モデル

- サーバ電源の1つにバッテリーを内蔵し、急な瞬断時にも電源供給が可能
- 10分間の電力供給が可能な省電力構成。サーバシャットダウンの時間も充分賄えるので安心です
- 添付の管理ソフトウェアを使用することで、停電時のシャットダウン設定やバッテリーの状態監視が可能
- UPS無しでも瞬電対策が可能なので、省スペースを実現します



### TX1330 M1

型名:PYT1331ZKX

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275Lv3 (2.70GHz / 8MB / 4コア) ×1
- メモリ:4GB×1
- 内蔵ストレージ:なし (選択可能)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源×1 + サーバ内蔵型バッテリーユニット 標準搭載
- オンボードSATAコントローラ 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

# PRIMERGYバリューモデル

## 主な実装可能オプション一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
<b>TX1310M1</b> 3.5インチモデル タワー型 <b>WSS モデル</b>	PYT1311ZKN	479,000円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	3TB×2 RAID1 (8G-SATA/72k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	DVD-ROM ・ホットプラグ対応 ・3.5inch-SATA リモートマネジメントコントローラー アップグレード PY-RMC41 +48,000円	なし	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ▼ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1310m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
<b>TX1310M1</b> 3.5インチモデル タワー型 <b>1way</b> <b>24dB</b> 最大重量: 14kg 最大消費電力: 209W (200V時)/ 203W (100V時) 熱量: 752.4kJ/h (200V時)/ 734 kJ/h (100V時)	PYT1311ZKS	136,000円	なし ▼ Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PY-BWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS 基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション 100GB / ServerView Operations Manager) PY-BDK8R04 オープン価格 - OS 設定作業をお探しの方から委託いただき、OS 設定・基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 - ServerView Agents 設定・インストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/72k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	DVD-ROM ・ホットプラグ非対応 ・3.5inch-SATA セキュリティ チップ PY-TPM03 +1,000円	なし ▼ 内蔵データ カートリッジ ドライバユニット PYBRD111 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ▼ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1310m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
<b>TX1320 M1</b> 2.5インチモデル タワー型 <b>1way</b> <b>35dB</b> 最大重量: 10kg 最大消費電力: 147W (200V時)/ 149W (100V時) 熱量: 529kJ/h (200V時)/ 547 kJ/h (100V時)	PYT1321ZKY	328,000円	なし ▼ Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PY-BWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS 基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション 100GB / ServerView Operations Manager) PY-BDK8R04 オープン価格 - OS 設定作業をお探しの方から委託いただき、OS 設定・基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 - ServerView Agents 設定・インストール、および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/10k rpm) ▼ - SAS アレイ - SAS リード - 2.5inch-SAS	DVD-ROM ・ホットプラグ対応 ・SAS アレイ リモートマネジメントコントローラー (8port/SAS 6Gb/s) PY-RMC41 +48,000円	なし ▼ 内蔵データ カートリッジ ドライバユニット PYBRD112 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ▼ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1320m1/> をご参照ください。

(注1)上記に記載のオプション構成は選択率の高いオプションのみを掲載しています。その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2)上記以外のオプション構成についても通常モデルではカスタムメイドで対応可能となります。適用可能なオプション構成等の詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3)電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。

(注4)それぞれの騒音値は、電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1330m1/>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 <b>TX1330M1</b> 3.5インチモデル タワー型	PYT1331ZKY	335,000円	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">                     なし    <b>Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格</b>  <small>同時選択可能</small> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OS基本導入</b>  <small>(Windows Server 2012 / Server View / Operations Manager)</small>  <b>PYBDK2004 オープン価格</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)</b>  <small>ダブルグレードサーバ付</small>  <b>Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格</b>  <small>同時選択可能</small> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OS基本導入</b>  <small>(Windows Server 2008 R2 Standard / システムバージョン 100GB / Server View / Operations Manager)</small>  <b>PYBDK8R04 オープン価格</b>  <small>OS開発動作をお客様から要託いただき、OS導入料を基本料定 (Server View / Operations Manager / Agents 等のインストールを要務。Server View Agents のインストール、および Hyper-V の設定を追加で行うメニューもござります。</small> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1)</b>  <b>PY-ME04/VB2 +34,000円</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1)</b>  <b>PY-ME04/VB2 +34,000円</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>300GBx2 RAID1 (SAS/15k rpm)</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ホットplug対応</b>  <b>SASアレイ</b>  <b>コントローラカード (8port/SAS 6Gb/s)</b>  <b>3.5inch-SAS</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DVD-ROM</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>なし</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>リモートマネジメントコントローラカード</b>  <b>ドライバユニット PY-RMC41 +48,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>セキュリティチップ PY-TPM03 +1,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +47,600円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>オンボード LAN (1000BASE-T×2)</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SASコントローラカード PY-SC2L2 +31,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>内蔵LTO3ユニット/内蔵LTO4ユニットを選択する場合必須</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PCI 32bit ブラットライザーキット PY-PRL31 +10,000円</b> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>標準1年間</b>  <b>翌営業日以降訪問料</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問料)</b>  <b>3年 PYBSP3A01 +88,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Lite (当日訪問修理)</b>  <b>3年 PYBSP3L001 +37,400円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Lite (当日訪問修理)</b>  <b>4年 PYBSP4D01 +122,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Lite (当日訪問修理)</b>  <b>5年 PYBSP4L001 +75,900円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Lite (当日訪問修理)</b>  <b>5年 PYBSP5L001 +107,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ハードウェアサポート</b>  <b>24時間365日</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (OSサポートなし)</b>  <b>3年 PYBSPH3D01 +88,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (OSサポートなし)</b>  <b>4年 PYBSPH4D01 +84,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (OSサポートなし)</b>  <b>5年 PYBSPH5D01 +92,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Windows サポート</b>  <b>24時間365日</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>3年 PYBSPS3D01 +73,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>4年 PYBSPS4D01 +84,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>5年 PYBSPS5D01 +92,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Windows サポート</b>  <b>24時間365日</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>3年 PYBSPS3A01 +82,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>4年 PYBSPS4A01 +97,000円</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SupportDesk Standard (Windows Server)</b>  <b>5年 PYBSPS5A01 +111,000円</b> </div>

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://ip.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1330m1>をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX150S8 3.5インチモデル タワー型	PYT158ZK3S [電源500Wモデル]	340,000円	なし ▼ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012/ Server View Operations Manager) PYBDK2004 オープン価格 ▼ Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウンロードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム(データ)100GB/ Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格	Pentium 1403 (2.60GHz/5MB/2コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2)	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04B2 +34,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラー コントローラードライブ PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	DVD-RAM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +780,000円 内蔵LT05ユニット PY-LT511 +676,000円 内蔵LT04ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LT03ユニット PY-LT301 +376,000円 内蔵DAT160ユニット PY-DT201 +118,000円	バックアップ オンボード LAN (1000BASE-T×2) リモートマネジメントコントローラードライブ PY-RLSE01 +30,000円 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +38,000円 LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	PCI / その他 オプション LANカード PY-BPSA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSH3D01 +88,600円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4D01 +122,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D01 +75,900円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 5年 PYBPSL5D01 +154,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D01 +154,400円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D01 +107,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A01 +122,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A01 +167,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A01 +211,700円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D01 +111,000円
	PYT158ZK3N [電源500Wモデル]		Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	382,000円						
RX1330M1 3.5インチモデル ラック型(1U)	PRY1331ZMY	356,000円	なし ▼ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012/ Server View Operations Manager) PYBDK2004 オープン価格 ▼ Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウンロードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム(データ)100GB/ Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1)	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラードライブ PY-RMC41 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM03 +1,000円	DVD-ROM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円 PCIe (x8) フリーレイトライザーカード PY-PRE81 +10,000円	PCI / その他 オンボード LAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円 PCIe (x8) フリーレイトライザーカード PY-PRE81 +10,000円	保証拡張 標準1年間 翌営業日以降訪問 ハードウェアサポート SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3D02 +75,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSA3D02 +21,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4D02 +103,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D02 +73,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D02 +131,000円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D02 +79,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A02 +98,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A02 +133,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A02 +169,000円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D02 +111,000円

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX1330M1 3.5インチモデル ラック型(1U)	PRY1331ZMY	356,000円	なし ▼ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012/ Server View Operations Manager) PYBDK2004 オープン価格 ▼ Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウンロードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム(データ)100GB/ Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1)	300GB×2 RAID1 (SAS/15k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04VB2 +34,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラードライブ PY-RMC41 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM03 +1,000円	DVD-ROM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円 PCIe (x8) フリーレイトライザーカード PY-PRE81 +10,000円	PCI / その他 オンボード LAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円 PCIe (x8) フリーレイトライザーカード PY-PRE81 +10,000円	保証拡張 標準1年間 翌営業日以降訪問 ハードウェアサポート SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3D02 +75,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSA3D02 +21,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4D02 +103,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D02 +73,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D02 +131,000円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D02 +79,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A02 +98,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A02 +133,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A02 +169,000円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D02 +111,000円
RX2520M1 3.5インチモデル ラック型(2U) WSSモデル	PRY2521ZRZ	1,330,000円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E5-2407 (1.80GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2)	4TB×4 RAID5-Hotspare (B+SATA/72k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA5 +45,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラードライブ PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC211L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	DVD-ROM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +15,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	PCI / その他 オンボード LAN (1000BASE-T×2) DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	保証拡張 標準3年間 翌営業日以降訪問 ハードウェアサポート SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3D02 +75,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSA3D02 +57,200円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D01 +122,100円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 5年 PYBPSL5D01 +157,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D01 +229,000円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D02 +173,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A02 +179,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A02 +254,900円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A02 +332,600円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D02 +111,000円

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx1330m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
RX2520M1 3.5インチモデル ラック型(2U) WSSモデル	PRY2521ZRZ	1,330,000円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E5-2407 (1.80GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2)	4TB×4 RAID5-Hotspare (B+SATA/72k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA5 +45,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラードライブ PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC211L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	DVD-ROM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +15,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	PCI / その他 オンボード LAN (1000BASE-T×2) DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	保証拡張 標準3年間 翌営業日以降訪問 ハードウェアサポート SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3D02 +75,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSA3D02 +57,200円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D01 +122,100円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 5年 PYBPSL5D01 +157,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D01 +229,000円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D02 +173,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A02 +179,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A02 +254,900円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A02 +332,600円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D02 +111,000円
RX2520M1 3.5インチモデル ラック型(2U) WSSモデル	PRY2521ZRZ	1,330,000円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E5-2407 (1.80GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2)	4TB×4 RAID5-Hotspare (B+SATA/72k rpm) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA5 +45,000円	ドライブ他 リモートマネジメントコントローラードライブ PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC211L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	DVD-ROM 内蔵LT06ユニット PY-LT611 +15,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	PCI / その他 オンボード LAN (1000BASE-T×2) DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA264 +58,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	保証拡張 標準3年間 翌営業日以降訪問 ハードウェアサポート SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3D02 +75,000円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年 PYBPSA3D02 +57,200円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 4年 PYBPSL4D01 +122,100円 SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理) 5年 PYBPSL5D01 +157,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5D01 +229,000円 SupportDesk Lite (24時間365日) 24時間365日 PYBPSL5D02 +173,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBPSH3A02 +179,300円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBPSH4A02 +254,900円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBPSH5A02 +332,600円 Windowsサポート 24時間365日 PYBPSL5D02 +111,000円

\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx2520m1/> をご参照ください。

(注)上記に記載のオプション構成は選択率の高いオプションのみを掲載しています。その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注)上記以外のオプション構成についても通常モデルではカスタムメイドで対応可能となります。適用可能なオプション構成等の詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注)電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。

(注)それぞれの騒音値は、電源投入時や高溫時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYについて

■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。

■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。

尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く)弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください)

<ダウンロードサイト><http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※このカタログの「ハードディスク等の容量表記は1TB=1000GB、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。  
 ●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## 環境への取組み

### 「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

### PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

●インターネット情報ページ  
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>  
 ●Support Desk紹介ページ「製品サポート」  
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

### ＜掲載内容＞

- 製品情報: 最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション: 導入事例等
- 技術情報: ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報: ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス: 製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等



### マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

### RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ溴化ビフェニール)、PBDE(ポリ溴化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

### 廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧下さい。

### △安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品]



■このカタログは、2014年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。  
 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。  
 ■このカタログには、FSC森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

## 製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

**0120-933-200**

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>

CG4508-12 2014年11月M