

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様が求める製品をシンプルにご提案いたします。

●バリューモデルとは？

当社FUJITSU Server PRIMERGYの実際の商談において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンとなっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。また、2014年11月より適用率が高いと見込まれる製品だけでなく、昨今の動向を踏まえ、よりお客様の要件に沿ったモデルを追加いたします。

「構成を組むって、難しい…」



**最適モデルを
選ぶだけ**

よく利用されている
ハードウェア構成を
あらかじめセット化しているため、
複雑な構成決めが不要なうえ、
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



価格がおトク

構成確認の簡略化と
搭載可能なオプションを
限定することで、
通常モデルの同等構成に比べて、
割安な価格で
ご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」



**構築が
スピーディー**

「ITインフラデリバリーサービス*」と
組み合わせれば、サーバ導入、
構築に付帯する作業を
当社指定工場で実施。
セットアップ済みの製品を
短期間で納品します。

*ITインフラデリバリーサービス：
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、
動作確認などを当社指定工場で行う導入サービス



システム運用の変革を実現するため、富士通は「統」「柔」「省」の3つの視点で運用変革に取り組んでいます。「効率化」「省力化」を追求し、より「エコ」な運用に変える「省」を追求したWindows Storage Server モデル・サーバ内蔵型バッテリーユニット搭載モデルをラインナップしています。

詳細については「「運用」が変わる。サーバが変わる」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/2014concept/>)をご覧ください。

Windows Storage Server モデル

- ネットワーク接続ストレージ (NAS) 接続に最適なWindows Storage Server 2012 R2 Standardをインストール
- パーティションを100GBに設定して出荷するため、ドライブの設定をせずに利用可能
- サポート終了を迎えるWindows Server 2003 R2で運用中のファイルサーバのリプレイスに最適
- 通常モデルの同等構成に比べて、割安な価格でご購入いただけます



TX1310 M1 型名:PYT1311ZKN

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226v3 (3.30GHz / 8MB / 4コア) × 1
- メモリ:4GB × 1
- 内蔵ストレージ:3.5 BC-SATA HDD 3TB × 2 (RAID1)、100GBパーティション設定
- OS領域として、パーティションを100GBに設定
- Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストール
- DVD-ROM 標準搭載
- 250W 電源 × 1 標準搭載
- オンボードSATAコントローラ 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付



RX2520 M1 型名:PYR2521ZRY

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz / 10MB / 4コア) × 1
- メモリ:4GB × 2
- 内蔵ストレージ:3.5 BC-SATA HDD 4TB × 4 (RAID5+Hotspare)、100GBパーティション設定
- OS領域として、パーティションを100GBに設定
- Windows Storage Server 2012 R2 Standard インストール
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源 × 2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付

サーバ内蔵型バッテリーユニット搭載 モデル

- サーバ電源の1つにバッテリーを内蔵し、急な瞬断時にも電源供給が可能
- 10分間の電力供給が可能な省電力構成。サーバシャットダウンの時間も充分賄えるので安心です
- 添付の管理ソフトウェアを使用することで、停電時のシャットダウン設定やバッテリーの状態監視が可能
- UPS無しでも瞬電対策ができ、サーバ設置スペースが限られているお客様でも設置可能



TX1330 M1 型名:PYT1331ZKX

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275Lv3 (2.70GHz / 8MB / 4コア) × 1
- メモリ:4GB × 1
- 内蔵ストレージ:なし (選択可能)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W 電源 × 1 + サーバ内蔵型バッテリーユニット 標準搭載
- オンボードSATAコントローラ 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX1310M1 3.5インチモデル タワー型 WSSモデル 1way 24dB 最大重量: 14 kg 最大消費電力: 209W (200V時) / 203W (100V時) 熱量: 752.4 kJ/h (200V時) / 734 kJ/h (100V時)	PYT1311ZKN	504,900円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	3TB×2 RAID1 (8C-SATA/72krpm) ・ホットプラグ対応 ・3.5inch-SATA	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC41 +50,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (10BASE-T) PY-LA262 +40,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D03 +34,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D03 +68,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A03 +85,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A03 +117,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A03 +147,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
			なし	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/72krpm) ・ホットプラグ対応 ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (10BASE-T) PY-LA262 +40,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D03 +34,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D03 +68,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A03 +85,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A03 +117,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A03 +147,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1310m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX1310M1 3.5インチモデル タワー型 1way 24dB 最大重量: 14 kg 最大消費電力: 209W (200V時) / 203W (100V時) 熱量: 752.4 kJ/h (200V時) / 734 kJ/h (100V時)	PYT1311ZKS	144,900円	なし Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウンロードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム(パーティション)100GB / ServerView Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 ・OS別動作をお客様から委託いただく。OS別動作 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/72krpm) ・ホットプラグ対応 ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし 内蔵データ カートリッジ ドライブユニット PYBRD111 +40,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (10BASE-T) PY-LA262 +40,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D03 +34,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D03 +68,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A03 +85,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A03 +117,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A03 +147,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
			なし	Xeon E3-1226v3 (3.30GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/72krpm) ・ホットプラグ対応 ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (10BASE-T) PY-LA262 +40,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D03 +34,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D03 +68,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A03 +85,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A03 +117,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A03 +147,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1310m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX1320 M1 2.5インチモデル タワー型 1way 35dB 最大重量: 10kg 最大消費電力: 147W (200V時) / 149W (100V時) 熱量: 529 kJ/h (200V時) / 547 kJ/h (100V時)	PYT1321ZKY	343,900円	なし Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウンロードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム(パーティション)100GB / ServerView Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 ・OS別動作をお客様から委託いただく。OS別動作 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ・ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード アップグレード (8port/SAS 6Gbps) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM	なし 内蔵データ カートリッジ ドライブユニット PYBRD112 +40,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D01 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D01 +75,900円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D01 +107,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A01 +122,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A01 +167,400円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A01 +211,700円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
			なし	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-MED4VB2 +25,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード アップグレード (8port/SAS 6Gbps) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (登録集日以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPL3D01 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D01 +75,900円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D01 +107,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A01 +122,000円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A01 +167,400円 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A01 +211,700円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1320m1/> をご参照ください。

(注1) 上記に記載のオプション構成は選択率の高いオプションのみを掲載しています。その他オプションも非カスタマイズオプションとして手配可能です。
(注2) 上記以外のオプション構成についても通常モデルではカスタマイズで対応可能となります。適用可能なオプション構成等の詳細はシステム構成図をご参照ください。
(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。
(注4) それぞれの騒音値は、電源投入時や高負荷時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

標準構成品
カスタマイズオプション
非カスタマイズオプション

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	内蔵ストレージ	RAID	PCIカード	保証拡張			
 TX1330M1 3.5インチモデル タワー型 サーバ内蔵型 バッテリーユニット 搭載モデル 1way 34dB 最大重量: 23kg 最大消費電力: 203W (200V時) / 228W (100V時) 熱量: 731kJ/h (200V時) / 821kJ/h (100V時)	PYT1331ZKX	291,000円	なし	Xeon E3-1275Lv3 (2.70GHz/8MB/ 4コア)×1	なし	なし	オンボード SATA コントローラ	標準1年間 翌営業日以降訪問			
			Windows Server 2012 R2 Standard インストール / Hyper-Vインストール PYBWPS3 / PYBWPS3H オープン価格	Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPD58 オープン価格	内蔵3.5インチ SAS HDD-300GB (15krpm) PYBSH305A +63,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-500GB (72krpm) PYBBH507B +36,000円	RAID設定サービス (RAID0) PYBAS0S +1,000円	SASアレイ コントローラカード PYBSR2L2 +47,000円	SupportDesk Lite (営業日以外以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D01 +21,400円		
			OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 / ServerView Operations Manager)* PYBDK2R02 オープン価格	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システム/パーティション 100GB / ServerView Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格	内蔵3.5インチ SAS HDD-450GB (15krpm) PYBSH455A +105,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-1TB (72krpm) PYBBH1T7B +74,000円	RAID設定サービス (RAID1) PYBAS1S +1,000円	SASアレイ コントローラカード PYBSR2C2 58,000円	SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPH3D01 +37,400円		
			Windows Server 2012 Standard インストール / Hyper-Vインストール PYBWPS2 / PYBWPS2H オープン価格	Windows Server 2012 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBDK2R02 オープン価格	内蔵3.5インチ SATA HDD-600GB (15krpm) PYBSH605A +121,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-2TB (72krpm) PYBBH2T7B +105,000円	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare) PYBAS1H +2,000円	SASアレイ コントローラカード PYBSR3C4 +68,000円	SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D01 +75,900円		
							メモリ	電源	ドライブ他	バックアップ	SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D01 +107,000円
							4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +25,000円	サーバ内蔵型 バッテリー ユニット×1 450W 電源 ユニット×1	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC41 +50,000円	なし	ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (OSサポートなし) 3年 PYBSPA3A01 +82,000円
							* OS開始作業をお客様から委託いただき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 * ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。 * Standard Edition 以外に、Datacenter, Foundation, Essential パンドルも提供しております。				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1330m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張		
 TX1330M1 3.5インチモデル タワー型 1way 34dB 最大重量: 23kg 最大消費電力: 203W (200V時) / 228W (100V時) 熱量: 731 kJ/h (200V時) / 821 kJ/h (100V時)	PYT1331ZKY	353,000円	なし	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/ 4コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +25,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC41 +50,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準1年間 翌営業日以降訪問		
			Windows Server 2012 Standard インストール PYBWPS2 オープン価格	Windows Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPD58 オープン価格	内蔵3.5インチ SAS HDD-300GB (15krpm) PYBSH305A +63,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-500GB (72krpm) PYBBH507B +36,000円	RAID設定サービス (RAID0) PYBAS0S +1,000円	SASコントローラ カード※ PY-SC2L2 +33,000円 ※内蔵LT03ユニット内蔵 LT04ユニットを選択する 場合必須	SupportDesk Lite (営業日以外以降訪問 修理) 3年 PYBSPA3D01 +21,400円	SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3D01 +88,600円	SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSP3D01 +73,000円	
			OS基本導入 (Windows Server 2012/ ServerView Operations Manager)※ PYBDK2004 オープン価格	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション 100GB/ ServerView Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格	内蔵3.5インチ SAS HDD-450GB (15krpm) PYBSH455A +105,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-1TB (72krpm) PYBBH1T7B +74,000円	RAID設定サービス (RAID1) PYBAS1S +1,000円	LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円	SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSP13D01 +37,400円	SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4D01 +122,000円	SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSP4D01 +84,000円	
			Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPD58 オープン価格	Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBDK2R02 オープン価格	内蔵3.5インチ SAS HDD-600GB (15krpm) PYBSH605A +121,000円	内蔵3.5インチ BC-SATA HDD-2TB (72krpm) PYBBH2T7B +105,000円	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare) PYBAS1H +2,000円	DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円	SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSP14D01 +75,900円	SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5D01 +154,400円	SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSP5D01 +92,000円	
							メモリ	電源	ドライブ他	バックアップ		
							4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB2 +25,000円	サーバ内蔵型 バッテリー ユニット×1 450W 電源 ユニット×1	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC41 +50,000円	なし		
							* OS 開始作業をお客様から委託 いただき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 * ServerView Agentsのみインストール 。および Hyper-V 設定を追加で 行うメニューもございます。					
				OS 開始作業をお客様から委託 いただき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 * ServerView Agentsのみインストール 。および Hyper-V 設定を追加で 行うメニューもございます。								

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx1330m1/> をご参照ください。

(注1) 上記に記載のオプション構成は選択率の高いオプションのみを掲載しています。その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記以外のオプション構成についても通常モデルではカスタムメイドで対応可能となります。適用可能なオプション構成等の詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。

(注4) それぞれの騒音値は、電源投入時や高負荷時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

標準構成

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

4

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX150S8 3.5インチモデル タワー型 1way 30dB 最大重量: 29kg 最大消費電力: 281W 熱量: 976kJ/h	PYT158ZK3S 電源500Wモデル	358,700円	なし ↓ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012 / Server View Operations Manager)* PYBDK2004 オープン価格 Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション100GB / Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 *OS別作業をお客様から委託いただく、OS別付 / 基本設定 / Server View Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 *Server View Agentsのみインストール。および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Pentium 1403 (2.60GHz / 16MB / 2コア) ×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×2) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) PY-ME04vB2 +25,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS *内蔵 LTO3/4/5/6 ユニットの選択する場合必須	リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC31 +50,000円	なし ↓ 内蔵データ カートリッジ ドライブユニット PYBRD111 +40,000円 内蔵 LTO6 ユニットの PY-LT611 +819,000円 内蔵 LTO5 ユニットの PY-LT511 +710,000円 内蔵 LTO4 ユニットの PY-LT411 +500,000円 内蔵 LTO3 ユニットの PY-LT301 +395,000円	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ オンボード SATA コントローラ 拡張オプション※ PY-RLE01 +32,000円 ※内蔵 LTO3/4/5/6 ユニットの選択する場合必須 LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101 +16,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (登録日より以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL3D01 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D01 +75,900円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D01 +107,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A01 +122,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A01 +167,400円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A01 +211,700円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
	PYT158ZK3N 電源500Wモデル	402,700円	なし ↓ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012 / Server View Operations Manager)* PYBDK2004 オープン価格 Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション100GB / Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 *OS別作業をお客様から委託いただく、OS別付 / 基本設定 / Server View Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 *Server View Agentsのみインストール。および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz / 10MB / 4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) PY-ME04vB2 +25,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC61 +50,000円	なし	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101L +16,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円 PCIe (x8) フルハイト ライザーカード PY-PRE81 +11,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (登録日より以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL3D02 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D02 +62,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D02 +79,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A02 +98,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A02 +133,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A02 +169,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX1330 M1 3.5インチモデル ラック型(1U) 1way 57dB 最大重量: 16.6kg 最大消費電力: 197W (200V時) / 210W (100V時) 熱量: 709kJ/h (200V時) / 756kJ/h (100V時)	PYR1331ZMY	375,200円	なし ↓ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012 / Server View Operations Manager)* PYBDK2004 オープン価格 Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション100GB / Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 *OS別作業をお客様から委託いただく、OS別付 / 基本設定 / Server View Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 *Server View Agentsのみインストール。および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz / 8MB / 4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) PY-ME04vB2 +25,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC61 +50,000円	なし	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101L +16,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円 PCIe (x8) フルハイト ライザーカード PY-PRE81 +11,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (登録日より以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL3D02 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D02 +62,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D02 +79,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A02 +98,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A02 +133,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A02 +169,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
			なし ↓ Windows Server 2012 Standard インストール PYBWP52 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2012 / Server View Operations Manager)* PYBDK2004 オープン価格 Windows SV 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPDS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard / システムパーティション100GB / Server View Operations Manager) PYBDK8R04 オープン価格 *OS別作業をお客様から委託いただく、OS別付 / 基本設定 / Server View Operations Manager / Agents 等のインストールを実施。 *Server View Agentsのみインストール。および Hyper-V 設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz / 8MB / 4コア) ×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ×1) PY-ME04vB2 +25,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	リモートマネジメント コントローラ アップグレード PY-RMC61 +50,000円	なし	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ LAN カード (1000BASE-T) PY-LA101L +16,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円 PCIe (x8) フルハイト ライザーカード PY-PRE81 +11,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (登録日より以降訪問修理) 3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL3D02 +37,400円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL4D02 +62,000円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D02 +79,000円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A02 +98,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A02 +133,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A02 +169,000円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx1330m1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX2520 M1 3.5インチモデル ラック型(2U) WSS モデル 2way 36dB 最大重量: 28.9kg 最大消費電力: 644W (200V時) / 674W (100V時) 熱量: 2,318kJ/h (200V時) / 2,427kJ/h (100V時)	PYR2521ZRZ	1,400,700円	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E5-2403v2 (1.80GHz / 10MB / 4コア) ×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM ×2) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM ×1) PY-ME04RAS +47,000円	4TB ×4 RAID5 + Hotspare (BC-SATA / 7.2krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SATA 100GB パーティション	DVD-ROM	なし	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ DualPort LAN カード (10GBASE) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC201L +134,000円 ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC211L +179,300円 Dual port ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC212L +208,000円 Dual port ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC202L +208,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPA3D16 +57,200円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D16 +122,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D16 +157,300円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A16 +134,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A16 +254,900円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A16 +332,600円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円
			Windows Storage Server 2012 R2 Standard	Xeon E5-2403v2 (1.80GHz / 10MB / 4コア) ×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM ×2) ↓ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM ×1) PY-ME04RAS +47,000円	4TB ×4 RAID5 + Hotspare (BC-SATA / 7.2krpm) ・ホットプラグ対応 SAS アレイ コントローラカード (8port / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SATA 100GB パーティション	DVD-ROM	なし	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ↓ DualPort LAN カード (10GBASE) PY-LA242 +84,000円 DualPort LAN カード (10GBASE-T) PY-LA252 +158,000円 DualPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA262 +40,000円 QuadPort LAN カード (1000BASE-T) PY-LA264 +61,000円 ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC201L +134,000円 ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC211L +179,300円 Dual port ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC212L +208,000円 Dual port ファイバーチャネル カード (8Gbps) PY-FC202L +208,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問修理) 3年 PYBSPA3D16 +57,200円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 4年 PYBSPL4D16 +122,100円 SupportDesk Lite (当日訪問修理) 5年 PYBSPL5D16 +157,300円 ハードウェアサポート 24時間365日 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 3年 PYBSPH3A16 +134,000円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 4年 PYBSPH4A16 +254,900円 SupportDesk Standard (OSサポートなし) 5年 PYBSPH5A16 +332,600円 Windows サポート 3年 PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 3年 PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard (Windows Server) 5年 PYBSPS5A01 +111,000円

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx2520m1/> をご参照ください。

(注1) 上記に記載のオプション構成は選択率の高いオプションのみを掲載しています。その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記以外のオプション構成についても通常モデルではカスタムメイドで対応可能となります。適用可能なオプション構成等の詳細はシステム構成図をご参照ください。
(注3) 電源ケーブル、Server View Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。
(注4) それぞれの騒音値は、電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。

標準構成

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。

尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く) 弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)

<ダウンロードサイト><http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/ecol/>

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

- インターネット情報ページ

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>

- Support Desk 紹介ページ「製品サポート」

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

<掲載内容>

- 製品情報：最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション：導入事例等
- 技術情報：ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報：ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。



- このカタログは、2015年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
- このカタログには、FSC森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>

CG4508-13 2015年5月M