

ブレードシャーシとオプションの適用について

※表中の数字はMMBの版数です。記載の版数でサポートとなります。

凡例 数字：MMBのサポート版数、●：搭載可、×：搭載不可

	品 名	型 名	出 荷 状 況	カ ス タ ム メ イ ド	対応機種											
					PRIMERGY											
					BX400 S1シャーシ				BX900 S1 シャーシ						BX900 S2 シャーシ	
					PG-R41SC1 *3	PY-R41SC1 *3	PG-R91SC2 *3	PG-R91SC2E *3	PG-R91SC1 *3	PG-R91SC1E *3	PG-R5SC2	PG-R5SC2E	PG-R5SC1	PG-R5SC1E	PY-R92SC1 *3	PY-R92SC1E *3
サ ー バ ブ レ ー ド ス ロ ッ ト 搭 載 オ プ シ ヨ ン	PRIMERGY BX2580 M2 サーバブレード *24 *25	PYX2582B2N	未	-	6.86~	6.86~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~
	PRIMERGY BX2560 M2 サーバブレード *24 *25 *26	PYX2562B2N	未	-	6.86~	6.86~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~	5.56~
	PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード *24 *25	PYX2581B2N	済	-	6.75~	6.75~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~
	PRIMERGY BX2560 M1 サーバブレード *24 *25 *26 *27	PYX2561B2N	済	-	6.75~	6.75~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~
	PRIMERGY BX2560 M1 サーバブレード *24 *25 *26 *27	PYX2561BAN	済	-	6.75~	6.75~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~	5.41~
	PRIMERGY BX920 S4 サーバブレード *10 *20	PYX924B2N	済	-	6.63~ *22	6.63~ *22	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~	5.22~ *22	5.22~ *22
	PRIMERGY BX924 S4 サーバブレード *10 *21	PYX9F4B2N	済	-	6.62~ *22	6.62~ *22	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~	5.20~ *22	5.20~ *22
	PRIMERGY BX920 S3 サーバブレード *10	PYX923B2N	済	-	6.33~ *23	6.33~ *23	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX924 S3 サーバブレード *10	PYX9F3B2N	済	-	6.33~ *23	6.33~ *23	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード *5 *9	PGX9612JA	済	-	x	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード *4 *6 *7	PGX9F22AA4	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード *4 *6 *7	PGX9F22AA5	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード *4 *6 *7	PGX9F22AA2	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード *4 *6 *7	PGX9F22AA3	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9224AX	済	-	6.22~	6.33~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AX3	済	-	6.22~	6.33~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AA3	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222G63	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222GL4	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AX2	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AX	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222GL3	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AA2	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222G62	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222GL2	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222AA	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.42~	4.42~	4.42~	4.42~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222G6	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.42~	4.42~	4.42~	4.42~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード *4 *7	PGX9222GL	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.42~	4.42~	4.42~	4.42~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード *4 *8	PGX9S24BA2	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード *4 *8	PGX9S24BA	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード *4 *8	PGX9S24JA	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212G6	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212GL3	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212AA2	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212G32	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212G42	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212GL2	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9214AA	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9214G3	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9214G4	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9214GL	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212AA	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212G3	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212G4	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY BX920 S1サーバブレード	PGX9212GL	済	-	x	x	4.71~ *1	4.71~ *1	4.63~ *1	4.63~ *1	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	4.96~ *1	4.96~ *1
	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード *18	PY-S98BD1	済	-	6.56~	6.56~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~	5.13~
	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	済	-	6.22~	6.33~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD2	済	-	6.63~	6.63~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~	5.32~
	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD1	済	-	6.33~	6.33~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PG-S96AD1	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.71~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-S94AD1	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-B9ADC2	済	-	x	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-B9ADC1	済	-	x	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.16~	4.16~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	済	-	6.33~	6.33~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-S91AB1	済	-	6.03~	6.33~	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-B9ABC1	済	-	x	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.16~	4.16~	4.96~	4.96~
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11 *15	PG-SW111	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11 *15	PGBSW1110	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11 *15	PGBSW1111	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11 *15	PGBSW1112	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x

凡例 数字：MMBのサポート版数、●：搭載可、×：搭載不可

品 名	型 名	出 荷 状 況	カ ス タ ム メ イ ド	対応機種											
				PRIMERGY											
				BX400 S1シャーシ		BX900 S1 シャーシ								BX900 S2 シャーシ	
				PG-R41SC1 *3	PY-R41SC1 *3	PG-R91SC2 *3	PG-R91SC2E *3	PG-R91SC1 *3	PG-R91SC1E *3	PG-R5SC2	PG-R5SC2E	PG-R5SC1	PG-R5SC1E	PY-R92SC1 *3	PY-R92SC1E *3
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11	PY-SWB102	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11	PYBSWB1020	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11	PYBSWB1021	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11	PYBSWB1022	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *11	PYBSWB1023	済	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) *16	PG-SW112	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) *16	PGBSW1120	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) *16	PGBSW1121	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) *16	PGBSW1122	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.13~	4.13~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PY-SWB103	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PYBSWB1030	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PYBSWB1031	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PYBSWB1032	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PYBSWB1033	済	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PG-SW109	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PGBSW1090	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PGBSW1091	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PGBSW1092	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~	4.31~	4.31~	4.31~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PY-SWB104	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PYBSWB1040	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PYBSWB1041	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *24 *25	PYBSWB1042	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PG-SW201	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PGBSW2010	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PGBSW2011	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PGBSW2012	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	4.63~	x	x
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PY-SWB101	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PYBSWB1010	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PYBSWB1011	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PYBSWB1012	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PYBSWB1013	済	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PG-LNB201	済	-	6.22~	x	4.71~	4.71~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	x	x
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PGBLNB2010	済	○	6.22~	x	4.71~	4.71~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	x	x
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PGBLNB2011	済	○	6.22~	x	4.71~	4.71~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	x	x
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PGBLNB2012	済	○	6.22~	x	4.71~	4.71~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	4.66~	x	x
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PY-LNP101	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PYBLNP1010	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PYBLNP1011	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY LAN/(スループレード(10Gbps 18/18)	PYBLNP1012	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PG-FCS104	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~ *17	4.31~ *17	4.13~ *17	4.13~ *17	x	x
PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PGBFCS1041	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~ *17	4.31~ *17	4.13~ *17	4.13~ *17	x	x
PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PGBFCS1042	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.31~ *17	4.31~ *17	4.13~ *17	4.13~ *17	x	x
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PY-FCB101	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PYBFCB1011	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PYBFCB1012	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PY-FCB102	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PYBFCB1021	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PYBFCB1022	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PY-FCB103	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PYBFCB1031	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PYBFCB1032	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PG-FCB104	済	-	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	x	x
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PGBFCB1041	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	x	x
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PGBFCB1042	済	○	6.03~	x	4.71~	4.71~	4.63~	4.63~	4.55~	4.55~	4.55~	4.55~	x	x
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PY-FCP101	済	-	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PYBFCP1011	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18)	PYBFCP1012	済	○	x	6.33~	x	x	x	x	x	x	x	4.96~	4.96~	
PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)	PG-SAS101	済	○	6.22~	x	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	4.85~	x	x

ブレードシャーシとオプションの適用について

※表中の数字はMMBの版数です。記載の版数でサポートとなります。

凡例 数字：MMBのサポート版数、●：搭載可、×：搭載不可

品 名	型 名	出 荷 状 況	カ ス タ ム メ イ ド	対応機種											
				PRIMERGY											
				BX400 S1シャーシ		BX900 S1 シャーシ								BX900 S2 シャーシ	
				PG-R41SC1 *3	PY-R41SC1 *3	PG-R91SC2 *3	PG-R91SC2E *3	PG-R91SC1 *3	PG-R91SC1E *3	PG-R5SC2	PG-R5SC2E	PG-R5SC1	PG-R5SC1E	PY-R92SC1 *3	PY-R92SC1E *3
PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)	PGBSAS1012	済	○	6.22～	×	4.85～	4.85～	4.85～	4.85～	4.85～	4.85～	4.85～	4.85～	×	×
PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)	PY-SAB101	済	○	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)	PYBSAB1012	済	○	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY InfiniBand スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PG-IBS101	済	-	6.03～	×	4.71～	4.71～	4.63～	4.63～	4.31～	4.31～	4.23～	4.23～	×	×
PRIMERGY InfiniBand スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PGBIBS1011	済	○	×	×	4.71～	4.71～	4.63～	4.63～	4.31～	4.31～	4.23～	4.23～	×	×
PRIMERGY InfiniBand スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PGBIBS1012	済	○	6.03～	×	4.71～	4.71～	4.63～	4.63～	4.31～	4.31～	4.23～	4.23～	×	×
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PY-HCB101	済	-	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PYBHCB1011	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PYBHCB1012	済	○	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(40Gbps 18/18)	PYBHCB1013	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(56Gbps 18/18)	PY-HCB102	済	-	×	6.56～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(56Gbps 18/18)	PYBHCB1021	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(56Gbps 18/18)	PYBHCB1022	済	○	×	6.56～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY Infiniband スwitchブレード(56Gbps 18/18)	PYBHCB1023	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730] *12	PY-CNB101	済	-	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730] *12	PYBCNB1010	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730] *12	PYBCNB1011	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730] *12	PYBCNB1012	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoEライセンス&VCSライセンス *12	PYBCNB1020	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoEライセンス&VCSライセンス *12	PYBCNB1021	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
PRIMERGY コンバードスイッチブレード(10Gbps 18/6+6)[VDX 2730]&FCoEライセンス&VCSライセンス *12	PYBCNB1022	済	○	×	6.42～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.05～	5.05～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender *13 *14 *20	PY-FEB101	済	-	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender *13 *14	PYBFEB1010	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender *13 *14	PYBFEB1011	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender *13 *14	PYBFEB1012	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール *13 *14 *19	PY-FEB102	済	-	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール *13 *14	PYBFEB1020	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール *13 *14	PYBFEB1021	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.14～	5.14～
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール *13 *14	PYBFEB1022	済	○	×	6.41～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRIMERGYコンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	PY-CFB101	済	-	×	6.56S, 6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.13S, 5.2x～	5.13S, 5.2x～
PRIMERGYコンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBCFB1010	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGYコンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBCFB1011	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGYコンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBCFB1012	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGY スwitchブレード(10Gbps 18/8+2)	PY-SWB105	済	-	×	6.56S, 6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.13S, 5.2x～	5.13S, 5.2x～
PRIMERGY スwitchブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBSWB1050	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGY スwitchブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBSWB1051	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGY スwitchブレード(10Gbps 18/8+2)	PYBSWB1052	済	○	×	6.6x～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.2x～	5.2x～
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PY-FCB101	済	-	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)	PYBFCB1011	済	○	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)	PY-FCB104	済	-	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)	PYBFCB1041	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)	PYBFCB1042	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PY-FCB105	済	-	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PYBFCB1051	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード	PYBFCB1052	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PY-FCB106	済	-	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PYBFCB1061	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション	PYBFCB1062	済	○	×	6.73～	×	×	×	×	×	×	×	×	5.33～	5.33～
PRIMERGY マネジメントブレード	PG-MB901	済	-	6.03～	×	4.71～	4.71～	4.63～	4.63～	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY マネジメントブレード	PGBMB901	済	○	×	×	4.71～	4.71～	4.63～	4.63～	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY マネジメントブレード	PGBMB401	済	○	6.03～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRIMERGY マネジメントブレード	PY-MNB101	済	-	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
PRIMERGY マネジメントブレード	PYBMNB101	済	○	×	6.33～	×	×	×	×	×	×	×	×	4.96～	4.96～
内蔵電源ユニット	PG-PU129	済	-	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×
内蔵電源ユニット	PGBPU129	済	○	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×
内蔵電源ユニット	PG-PU139	済	-	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×

ブレードシャーシとオプションの適用について

※表中の数字はMMBの版数です。記載の版数でサポートとなります。

凡例 数字：MMBのサポート版数、●：搭載可、×：搭載不可

品 名	型 名	出荷 状況	カ ス タ ム メ ー ド	対応機種											
				PRIMERGY											
				BX400 S1シャーシ		BX900 S1 シャーシ								BX900 S2 シャーシ	
				PG-R41SC1 *3	PY-R41SC1 *3	PG-R91SC2 *3	PG-R91SC2E *3	PG-R91SC1 *3	PG-R91SC1E *3	PG-R5SC2	PG-R5SC2E	PG-R5SC1	PG-R5SC1E	PY-R92SC1 *3	PY-R92SC1E *3
内蔵電源ユニット	PGBPU139	済	○	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×
内蔵電源ユニット	PY-PU981	済	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×
内蔵電源ユニット	PYBPU981	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×
内蔵電源ユニット	PG-PU140	済	-	● *22 *23	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵電源ユニット	PGBPU140	済	○	● *22 *23	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵電源ユニット	PY-PU111	済	-	×	● *22 *23	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵電源ユニット	PYBPU111	済	○	×	● *22 *23	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
高効率内蔵電源ユニット	PY-PU281	済	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *22 *23	×
高効率内蔵電源ユニット	PYBPU281	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *22 *23	×
高効率内蔵電源ユニット	PG-PU141	済	-	×	×	● 4.85～	×	×	×	×	×	×	×	×	×
高効率内蔵電源ユニット	PGBPU141	済	○	×	×	● 4.85～	×	×	×	×	×	×	×	×	×
高効率内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP141	済	○	×	×	● 4.85～	×	×	×	×	×	×	×	×	×
高効率内蔵電源ユニット	PY-PU281	済	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *22 *23	×
高効率内蔵電源ユニット	PYBPU281	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *22 *23	×
内蔵FANユニット	PG-FA102	済	-	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×
内蔵FANユニット	PGBFA102	済	○	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×
内蔵FANユニット	PY-FA01	済	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×
内蔵FANユニット	PYBFA01	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×
内蔵FANユニット	PG-FA103	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵FANユニット	PGBFA103	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵FANユニット	PY-FA02	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵FANユニット	PYBFA02	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAMユニット	PGBDVA106	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAMユニット	PYBDR111	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Blu-ray Combo ドライブユニット	PGBBD101	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Blu-ray Combo ドライブユニット	PY-BW111	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Blu-ray Combo ドライブユニット	PYBBW111	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	済	-	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×
電源ケーブル(AC100V対応)	PGBCBPU06	済	○	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC100V対応)	PY-CBP106	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
電源ケーブル(AC100V対応)	PYBCBP106	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU08	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PGBCBPU08	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PY-CBP209	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PYBCBP209	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU11	済	-	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PGBCBPU11	済	○	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU13	済	-	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PGBCBPU13	済	○	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PY-CBP206	済	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
電源ケーブル(AC200V対応)	PYBCBP206	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	済	-	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PGBCBPU02	済	○	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU12	済	-	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PGBCBPU12	済	○	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ケーブル(AC200V対応)	PY-CBP210	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
電源ケーブル(AC200V対応)	PYBCBP210	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
フロントパネル	PG-FLP01	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロントパネル	PGBFLP01	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロントパネル	PY-FOP01	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロントパネル	PYBFOP01	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LCDパネル	PG-LCD02	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LCDパネル	PGBLCD02	済	○	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LCDパネル	PY-FOD01	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LCDパネル	PYBFOD01	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロアスタンドキット	PG-FSK01	済	-	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロアスタンドキット	PGBFSK01	済	○	●	×	×	475 ×	×	×	×	×	×	×	×	×

ブレードシャーシとオプションの適用について

※表中の数字はMMBの版数です。記載の版数でサポートとなります。

凡例 数字：MMBのサポート版数、●：搭載可、×：搭載不可

品 名	型 名	出 荷 状 況	カ ス タ ム メ ー ド	対応機種											
				PRIMERGY											
				BX400 S1シャーシ			BX900 S1 シャーシ							BX900 S2 シャーシ	
				PG-R41SC1 *3	PY-R41SC1 *3	PG-R91SC2 *3	PG-R91SC2E *3	PG-R91SC1 *3	PG-R91SC1E *3	PG-R5SC2	PG-R5SC2E	PG-R5SC1	PG-R5SC1E	PY-R92SC1 *3	PY-R92SC1E *3
フロアスタンドキット	PY-FSK01	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フロアスタンドキット	PYBFSK01	済	○	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンセントボックス	PG-A2CBX3 *2	済	-	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
コンセントボックス	PY-CTX01	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンセントボックス	PY-CTX02	済	-	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●
コンセントボックス	PY-CTX03	済	-	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- *1：BX920 S1 サーバブレードを本シャーシに搭載する場合には、リモート保守をご使用になれません。
- *2：コンセントボックスを使用する場合には、電源1つあたりの消費電力を 2400W 以下になるようにシステムを構築してください。
- *3：リモート保守をご利用になる場合には、Server View を使用したサービスをご利用ください。REMCS をご利用で旧ブレードシャーシから移設を行う場合には、お客様自身で Server View を利用したサービスへの変更が必要ですよ。
- 移設時の留意事項、必要作業の詳細については弊社URL (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/blade/products/bx900/note.html) にてご確認ください。
- *4：BX400 S1 シャーシに搭載する場合、BIOS 版数 3D15 以降 および iRMC ファームウェア版数 5.8G 以降にする必要があります。
- *5：LAN パススルーブレードに接続する場合、BIOS 版数 1.10 以降、iRMC ファームウェア版数 5.13G および Onboard LAN EEPROM 2.02 以降にする必要があります。
- *6：LAN パススルーブレードに接続する場合、BIOS 版数 3D24 以降、iRMC ファームウェア版数 5.16G および Onboard LAN EEPROM 2.02 以降にする必要があります。
- *7：SX960 S1 ストレージブレードに接続する場合、BIOS版数 3D15 以降 および iRMC ファームウェア版数 5.8G 以降にする必要があります。
- *8：SX960 S1 ストレージブレードに接続する場合、もしくは SX940 S1 ストレージブレード に SASアレイコントローラカード [PG-248L2 / PGB248L2 / PG-248H2 / PGB248H2 / PGB248J2] を搭載する場合、BIOS 版数 3D23 以降 および iRMC ファームウェア版数 5.16G 以降にする必要があります。
- *9：SX960 S1、SX940 S1、SX910 S1 ストレージブレードに接続する場合、BIOS 版数 1.10 以降 および iRMC ファームウェア版数 5.13G 以降にする必要があります。
- *10：BX924 S3、BX924 S4、BX920 S3、BX920 S4 サーバブレードを搭載する場合、LAN/バススルーブレードのファームウェア版数は 1.04 以降にする必要があります。
- *11：BX900 MMB ファームウェア版数 4.96 以降、または BX400 MMB ファームウェア版数 6.33 以降との組み合わせの場合、スイッチブレード (1Gbps 36/8+2) のファームウェア版数は 6.24 以降にする必要があります。
- *12：BX920 S2、BX922 S2、BX924 S2 サーバブレードを搭載する場合、コンバージドスイッチブレード を BX900 S1/S2シャーシ:CB1,CB2、BX400 S1シャーシ:CB1 に搭載できません。
- *13：BX920 S2、BX922 S2、BX924 S2 サーバブレードを搭載する場合、Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender を BX900 S1/S2シャーシ:CB1,2、BX400 S1シャーシ:CB1 に搭載できません。
- *14：BX900 シャーシ サーバブレードスロット17 および 18 に搭載するサーバブレードと Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender は接続できません。
- *15：BX924 S3、BX920 S3 サーバブレードを搭載する場合、スイッチブレード (1Gbps 36/8+2) のファームウェア版数は 6.24 以降にする必要があります。
- *16：BX924 S3、BX920 S3 サーバブレードを搭載する場合、スイッチブレード (1Gbps 36/12) のファームウェア版数は 2.10 以降にする必要があります。
- *17：BX900 S1 シャーシにファイバーチャネルスイッチブレード (8Gbps 18/8) を搭載する場合、MMB ファームウェア版数 4.55 は Ekeyエラーを誤検出し通信不可となるため、ご使用になれません。MMB ファームウェア版数 4.55 を使用している場合、4.63 以降にする必要があります。
- (MMB ファームウェア 4.42 以前の版数および 4.63 以降の版数では本不具合は発生致しません。)
- *18：SX980 S2 ストレージブレードを搭載する場合、SAS スwitchブレードのファームウェア版数は 20.9.127.0 以降にする必要があります。
- *19：Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender は、BX900 S1/S2シャーシ:CB5,6 に搭載できません。
- *20：SX960 S1 ストレージブレードに SASコントローラカード または SASアレイコントローラカードを搭載する場合、iRMC ファームウェア版数を下記版数にする必要があります。
- SASコントローラカード [PY-SC2L2 / PYBSC2L2] または SASアレイコントローラカード [PY-SR2C2 / PYBSR2C2] の場合、iRMC ファームウェア版数 7.38F 以降。
- SASアレイコントローラカード [PY-SR3C32 / PYBSR3C32 / PY-SR3C33 / PYBSR3C33 / PY-SR3C34 / PYBSR3C34 / PY-SR3C41 / PYBSR3C41 / PY-SR3C42 / PYBSR3C42] の場合、iRMC ファームウェア版数 7.73F 以降。
- *21：SX960 S1 ストレージブレードに SASコントローラカード または SASアレイコントローラカードを搭載する場合、iRMC ファームウェア版数を下記版数にする必要があります。
- SASコントローラカード [PY-SC2L2 / PYBSC2L2] または SASアレイコントローラカード [PY-SR2C2 / PYBSR2C2] の場合、iRMC ファームウェア版数 7.23F 以降。
- SASアレイコントローラカード [PY-SR3C41 / PYBSR3C41 / PY-SR3C42 / PYBSR3C42] の場合、iRMC ファームウェア版数 7.73F 以降。
- SASアレイコントローラカード [PY-SR3C32 / PYBSR3C32 / PY-SR3C33 / PYBSR3C33 / PY-SR3C34 / PYBSR3C34] は搭載できません。
- *22：BX400 S1シャーシ または BX900 S2シャーシ [高効率電源ユニット搭載時のみ] にBX920 S4/BX924 S4 [iRMCファームウェア版数が 7.68F未満のみ] を搭載している場合、電源ユニットを活性増設または活性交換するとCPUがスローダウンしたまま戻らない場合があります。
- このため、BX920 S4/BX924 S4の iRMC ファームウェア版数は 7.68F 以降にする必要があります。
- *23：BX400 S1シャーシ または BX900 S2シャーシ [高効率電源ユニット搭載時のみ] にBX920 S3/BX924 S4 [iRMCファームウェア版数が 6.30G未満のみ] を搭載している場合、電源ユニットを活性増設または活性交換するとCPUがスローダウンしたまま戻らない場合があります。
- このため、BX920 S4/BX924 S4の iRMC ファームウェア版数は 6.30G 以降にする必要があります。
- *24：スイッチブレード (10Gbps 18/8) を BX900 S1/S2 シャーシ:CB1,CB2 に搭載する場合、BX900 MMB ファームウェア版数 5.44 以降 および スwitchブレード (10Gbps 18/8) ファームウェア版数 V03.00.NY0083 以降 にする必要があります。
- *25：スイッチブレード (10Gbps 18/8) を BX400 S1 シャーシ:CB1 に搭載する場合、BX400 MMB ファームウェア版数 6.84 以降 および スwitchブレード (10Gbps 18/8) ファームウェア版数 V03.00.NY0083 以降 にする必要があります。
- *26：SASエキスパンダー拡張ボード [PY-SED34 / PYBSED342] を搭載する場合、SAS スwitchブレード (6Gbps 18/6) ファームウェア版数 20.9.131.0 以降 および BX900 MMB ファームウェア版数 5.44 以降 / BX400 MMB ファームウェア版数 6.75 以降にする必要があります。
- *27：PCIe SSDを搭載する場合、BIOS版数 R1.18.0 以降 および iRMCファームウェア版数 7.73F 以降にする必要があります。