

## 本書の読み方

- 
- A **ハードウェア構成シート**  
本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
- 
- B **BIOS セットアップユーティリティ設定シート**  
本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
- 
- C **リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート**  
リモートマネジメントコントローラにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。
- 
- D **システム資源管理表**  
各種拡張カードで選択できるI/O ポートアドレスについて説明しています。
- 
- E **ディスクアレイ構成 設計シート**  
ディスクアレイ構成(RAID構成)における、ディスクグループとロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。
- 
- F **デザインシート(Windows)**  
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- 
- G **デザインシート(Linux)**  
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- 
- H **障害連絡シート**  
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。
-

## 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

| 製品名称                                                            | 本文中の表記                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| PRIMERGY RX300 S6                                               | 本サーバ、またはサーバ                                    |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)       | Windows Server 2003 R2, Standard Edition       | Windows 2003 |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)     | Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition     |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition(SP2)        | Windows Server 2003 , Enterprise Edition       |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition(SP2)          | Windows Server 2003, Standard Edition          |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)   | Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition   |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) | Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition(SP2)      | Windows Server 2003, Standard x64 Edition      |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition(SP2)    | Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition   |              |
| Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack                    | SP                                             |              |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Standard                        | Windows Server 2008 Standard                   | Windows 2008 |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise                      | Windows Server 2008 Enterprise                 |              |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)                        | RHEL 5(for Intel64)                            | RHEL5        |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)                            | RHEL 5(for x86)                                |              |

### ■商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon、Celeron、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat およびRed Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

# 目次

|   |                                                                                                                  |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | ハードウェア構成シート                                                                                                      | 4  |
| B | BIOSセットアップユーティリティ設定シート                                                                                           | 7  |
|   | B.1 Main メニューの設定項目                                                                                               | 7  |
|   | B.2 Advanced メニューの設定項目                                                                                           | 8  |
|   | B.3 Security メニューの設定項目                                                                                           | 11 |
|   | B.4 Server メニューの設定項目                                                                                             | 11 |
|   | B.5 Power メニューの設定項目                                                                                              | 14 |
|   | B.6 Boot メニューの設定項目                                                                                               | 14 |
|   | B.7 Exit メニューの設定項目                                                                                               | 14 |
| C | リモートマネジメントコントローラのWebインタフェース設定シート                                                                                 | 15 |
|   | C.1 System Information の設定項目                                                                                     | 15 |
|   | C.2 iRMC S2 の設定項目                                                                                                | 15 |
|   | C.3 Power Management の設定項目                                                                                       | 16 |
|   | C.4 Power Consumption の設定項目                                                                                      | 17 |
|   | C.5 Fans の設定項目                                                                                                   | 18 |
|   | C.6 Temperature の設定項目                                                                                            | 18 |
|   | C.7 Event Log の設定項目                                                                                              | 19 |
|   | C.8 Server Management Information の設定項目                                                                          | 19 |
|   | C.9 Network Settings の設定項目                                                                                       | 20 |
|   | C.10 SNMP Trap Alerting の設定項目                                                                                    | 21 |
|   | C.11 Serial/Modem の設定項目                                                                                          | 21 |
|   | C.12 Email Alerting の設定項目                                                                                        | 21 |
|   | C.13 User Management の設定項目                                                                                       | 22 |
|   | C.14 LDAP Configuration の設定項目                                                                                    | 25 |
|   | C.15 CAS Congiguarion の設定項目                                                                                      | 26 |
|   | C.16 BIOS Text Console の設定項目                                                                                     | 26 |
|   | C.17 Video Redirection の設定項目                                                                                     | 26 |
|   | C.18 Remote Storage の設定項目                                                                                        | 26 |
| D | システム資源管理表                                                                                                        | 27 |
| E | ディスクアレイ構成 設計シート                                                                                                  | 28 |
|   | E.1 SAS/SATAアレイコントローラカード [標準搭載:RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)]<br>[PG-248HL/JL:RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)] | 28 |
|   | E.2 SAS/SATAアレイコントローラカード [PG-248KL/NL:MegaRAID SAS 9280-8e]                                                      | 31 |
| F | デザインシート(Windows)                                                                                                 | 33 |
|   | F.1 OSの選択                                                                                                        | 33 |
|   | F.2 RAIDとディスクの構成(Windows)                                                                                        | 34 |
|   | F.3 Server Management Configuration                                                                              | 35 |
|   | F.4 OSウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)                                                                           | 42 |
|   | F.5 OSウィザード (Windows 2008 インストールウィザード)                                                                           | 50 |
|   | F.6 アプリケーションウィザード                                                                                                | 53 |
| G | デザインシート(Linux)                                                                                                   | 54 |
|   | G.1 OSの選択                                                                                                        | 54 |
|   | G.2 RAID/ディスクウィザード(Linux)                                                                                        | 54 |
|   | G.3 OSウィザード(Linux クイックモード)                                                                                       | 55 |
|   | G.4 OSウィザード(Linux ガイドモード)                                                                                        | 56 |
| H | 障害連絡シート                                                                                                          | 59 |

# A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。  
 選択構成箇所については、選択した構成の( )内に  を付けておきます。  
 尚、本書に記載されていない、本サーバで新規にサポートされた製品をご使用の場合は、  
 空欄部分に情報を記載してください。

## ■ 3.5インチSAS/SATA内蔵オプション

| 搭載位置 | 搭載3.5インチ内蔵オプション                                                                                  |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ベイ 1 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB |                                              |
| ベイ 2 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB |                                              |
| ベイ 3 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB |                                              |
| ベイ 4 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB |                                              |
| ベイ 5 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB | ( ) DAT72 *<br>( ) 内蔵データカートリッジ<br>ドライブユニット * |
| ベイ 6 | SASドライブ ( ) 146.8 GB ( ) 300 GB ( ) 450 GB ( ) 600 GB<br>SATAドライブ ( ) 160 GB ( ) 500 GB ( ) 1 TB |                                              |

\*) DAT72ユニットまたは、内蔵データカートリッジドライブユニットは、ベイ5、ベイ6を使用します。

## ■ 2.5インチSAS/SATA内蔵オプション

| 搭載位置    | 搭載2.5インチ内蔵オプション                                                                                                       |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ベイ 1    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 2    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 3    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 4    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 5    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 6    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 7    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| ベイ 8    | SASドライブ ( ) 73.4 GB ( ) 146.8 GB [10Krpm] ( ) 146.8 GB [15Krpm] ( ) 300 GB<br>SATAドライブ ( ) 32 GB ( ) 64 GB ( ) 500 GB |  |
| オプションベイ | ( ) DAT72 ( ) 内蔵データカートリッジドライブユニット                                                                                     |  |
|         |                                                                                                                       |  |
|         |                                                                                                                       |  |

## ■内蔵ODDオプション

| 内蔵ODDオプション                                                |
|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106)         |
| <input type="checkbox"/> Blu-ray Combo ドライブユニット(PG-BD101) |
| <input type="checkbox"/> 基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU108)        |
| <input type="checkbox"/> 基本Blu-ray Combo変換機構(PGBBDU102)   |

## ■RAMモジュール

| 搭載スロット位置 | 搭載RAMモジュール                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMM-1A  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2A  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3A  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-1B  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2B  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3B  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-1C  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2C  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3C  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-1D  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2D  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3D  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-1E  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2E  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3E  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-1F  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-2F  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |
| DIMM-3F  | <input type="checkbox"/> 2 GB <input type="checkbox"/> 4 GB <input type="checkbox"/> 8 GB <input type="checkbox"/> 16 GB |

## ■CPU

| 搭載CPU                                                           | 搭載位置                          | 搭載位置                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)     | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)  | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)  | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB) | <input type="checkbox"/> CPU1 | <input type="checkbox"/> CPU2 |
| <input type="checkbox"/>                                        |                               |                               |
| <input type="checkbox"/>                                        |                               |                               |

CPU1、CPU2では同一CPUを搭載してください。

## A ハードウェア構成シート

### ■電源ユニット

| 搭載位置 | 電源ユニット [型名]                  |
|------|------------------------------|
| PSU1 | 標準搭載                         |
| PSU2 | ( ) [                      ] |

### ■PCIカード

| 拡張カード(型名)                        | PCIスロット位置 |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | 1         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 基本SASアレイコントローラカード変換機構(PGB2U48JL) | ( )       | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 基本SASアレイコントローラカード変換機構(PGB2U48HL) | ( )       | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| SASアレイコントローラカード(標準搭載)            | ( )       | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| SASアレイコントローラカード(PG-248KL)        | -         | -   | -   | -   | -   | -   | ( ) |
| SASアレイコントローラカード(PG-248NL)        | -         | -   | -   | -   | -   | -   | ( ) |
| SCSIカード(PG-2283L)                | -         | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | -   |
| ファイバーチャネルカード(PG-FC203L)          | ( )       | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| ファイバーチャネルカード(PG-FC204L)          | ( )       | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| ファイバーチャネルカード(PG-FC202L)          | ( )       | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| SASカード(PG-228BL)                 | -         | ( ) | ( ) | -   | ( ) | ( ) | -   |
| LANカード(PG-2861L)                 | -         | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| LANカード(PG-288L)                  | -         | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| LANカード(PG-289L)                  | -         | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| LANカード(PG-285L)                  | -         | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|                                  |           |     |     |     |     |     |     |
|                                  |           |     |     |     |     |     |     |
|                                  |           |     |     |     |     |     |     |

-: 搭載不可を示します。

## B セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( )ご購入時設定を変更していない」に $\surd$ を付けてください。設定を変更した場合は、「設定値」欄の( )内に $\surd$ を付けてください。(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

### POINT

- ▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。  
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。  
POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup - <F12> Boot Menu

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

### B.1 Main メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目             | ご購入時設定          | 設定値                           |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| System Time:     | HH:MM:SS        | 現在の時刻を表示/入力                   |
| System Date:     | MM/DD/YYYY      | 現在の日付を表示/入力                   |
| > SATA Port1-2   |                 | ■SATA Port1-2サブメニューへ          |
| > Boot Features  |                 | ■Boot Featuresサブメニューへ         |
| System Memory:   | xxxK            | Base Memoryの表示(表示のみで変更不可)     |
| Extended Memory: | xxxxxM / xxxMHz | Extended Memoryの表示(表示のみで変更不可) |

#### ■SATA Port 1-2サブメニュー

| 設定項目                              | ご購入時設定       | 設定値                                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| SATA Port x: [CD/DVD Device Name] |              |                                                 |
| Multi-Sector Transfers:           | x Sectors    | LBA Mode/DMA転送モード/Firmware版数等を表示<br>(表示のみで変更不可) |
| LBA Mode Control:                 | Enabled      |                                                 |
| 32 Bit I/O:                       | Enabled      |                                                 |
| Transfer Mode:                    | FPIO x/DMA x |                                                 |
| Ultra DMA Mode:                   | Mode x       |                                                 |
| SMART Monitoring:                 | Enabled      |                                                 |
| Firmware:                         | x.xxx        |                                                 |

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■Boot Featuresサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                    | ご購入時設定   | 設定値             |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Boot Features           |          |                 |
| POST Errors             | Disabled | ( ) Enabled     |
| Fast Boot:              | Enabled  | ( ) Disabled    |
| POST Diagnostic Screen: | Enabled  | ( ) Disabled    |
| Boot Menu:              | Enabled  | ( ) Disabled    |
| NumLock:                | Off      | ( ) Auto ( ) On |

## B.2 Advancedメニューの設定項目

| 設定項目                                                                                 | ご購入時設定 | 設定値                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Setup Warning                                                                        |        |                                        |
| Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction. |        |                                        |
| > Peripheral Configuration                                                           |        | ■ Peripheral Configurationサブメニューへ      |
| > Advanced System Configuration                                                      |        | ■ Advanced System Configurationサブメニューへ |
| > Advanced Processor Options                                                         |        | ■ Advanced Processor Optionsサブメニューへ    |
| > Advanced Memory Options                                                            |        | ■ Advanced Memory Optionsサブメニューへ       |
| > PCI Configuration                                                                  |        | ■ PCI Configurationサブメニューへ             |

### ■Peripheral Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定              | 設定値                                          |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Peripheral Configuration |                     |                                              |
| Serial 1:                | Auto                | ( ) Disabled ( ) Enabled                     |
| Serial 1 Address: *      | 3F8h,IRQ 4          | ( ) 2F8h,IRQ 3 ( ) 3E8h,IRQ 4 ( ) 2E8h,IRQ 3 |
| Serial Multiplexer:      | System              | ( ) iRMC                                     |
| Serial 2:                | Auto                | ( ) Disabled ( ) Enabled                     |
| Serial 2 Address: *      | 2F8h,IRQ 3          | ( ) 3F8h,IRQ 4 ( ) 3E8h,IRQ 4 ( ) 2E8h,IRQ 3 |
| USB Host Controller:     | Enabled             | ( ) Disabled                                 |
| USB Speed:               | USB 1.1 And USB 2.0 | ( ) USB 1.1                                  |
| USB Devices:             | All                 | ( ) None ( ) Keyboard And Mouse Only         |
| USB Rear:                | Enabled             | ( ) Disabled                                 |
| USB Front:               | Enabled             | ( ) Disabled                                 |
| USB BIOS Hot-Plug:       | Disabled            | ( ) Enabled                                  |
| LAN Controller:          | LAN1&2              | ( ) Disabled ( ) LAN1                        |
| LAN 1 Oprom:             | PXE                 | ( ) Disabled ( ) iSCSI                       |
| LAN 2 Oprom:             | Disabled            | ( ) PXE ( ) iSCSI                            |

\*Serial X: の設定がEnabledの場合に表示。



### ■Advanced System Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                 | ご購入時設定   | 設定値          |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| <u>Advanced System Configuration</u> |          |              |
| Onboard Video:                       | Enabled  | ( ) Disabled |
| HIGH Precision Event Timer:          | Enabled  | ( ) Disabled |
| I/OAT:                               | Disabled | ( ) Enabled  |
| SMART Device Monitoring:             | Enabled  | ( ) Disabled |
| SATA0 Compatible Mode:               | Disabled | ( ) Auto     |
| SATA AHCI Enabled:                   | Disabled | ( ) Enabled  |

### ■Advanced Memory Optionsサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                           | ご購入時設定                                         | 設定値                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>Advanced Memory Options</u> |                                                |                           |
| Memory Speed:* <sup>1</sup>    | Auto* <sup>2</sup> / Performance* <sup>3</sup> | ( ) Energy                |
| Memory Scrubbing:              | Enabled                                        | ( ) Disabled              |
| Memory Redundancy:             | Disabled                                       | ( ) Sparing ( ) Mirroring |
| NUMA Optimisation:             | Enabled                                        | ( ) Disabled              |

\*<sup>1</sup>: F9キーおよびメニューよりデフォルト設定値を読み込むと、設定値は「Auto」になります。

\*<sup>2</sup>: LV-UDIMM/LV-RDIMM搭載時。

\*<sup>3</sup>: UDIMM/RDIMM搭載時。

### ■Advanced Processor Optionsサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                              | ご購入時設定      | 設定値                      |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| <u>Advanced Processor Options</u> |             |                          |
| CPU Mismatch Detection:           | Enabled     | ( ) Disabled             |
| QPI Bus Speed:                    | Automatic   | ( ) CPUがサポートしている周波数      |
| QPI L1 Power State:               | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Enhanced SpeedStep:               | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Enhanced Idle Power State:        | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Turbo Boost Technology:           | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Performance/Power Setting:        | Traditional | ( ) Optimized            |
| Core Multi-Processing:            | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Active Cores per CPU:             | All         | ( ) 2 ( ) 3              |
| Hyper-Threading:                  | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Virtualization Technology(VT-x):  | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Virtualization Technology(VT-d):  | Enabled     | ( ) Disabled             |
| NX Memory Protection:             | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Adjacent Cache Line Prefetch:     | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Hardware Prefetch:                | Enabled     | ( ) Disabled             |
| DCU Streamer Prefetch:            | Enabled     | ( ) Disabled             |
| DCU IP Prefetch:                  | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Data Reuse Optimization:          | Enabled     | ( ) Disabled             |
| Limit CPUID Functions:            | Disabled    | ( ) Enabled              |
| CPU MC Status Clear:              | Next Boot   | ( ) Enabled ( ) Disabled |
| CPU Timeout Counter:              | Enabled     | ( ) Disabled             |

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■PCI Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                      | ご購入時設定                               | 設定値                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PCI Configuration         |                                      |                                                                       |
| <hr/>                     |                                      |                                                                       |
| > PCI SLOTS Configuration |                                      | ■PCI SLOTS Configurationサブメニューへ                                       |
| ASPM:                     | <input type="checkbox"/> Disabled    | ( )L0s ( )L1 ( )L0s and L1                                            |
| PCIe SR-IOV:              | <input type="checkbox"/> Disabled    | ( )Enabled                                                            |
| PCI IRQ Line 1 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 2 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 3 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 4 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 5 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 6 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 7 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |
| PCI IRQ Line 8 :          | <input type="checkbox"/> Auto Select | ( )Disabled ( )3 ( )4 ( )5 ( )7 ( )9 ( )10<br>( )11 ( )12 ( )14 ( )15 |

### ■PCI SLOTS Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                    | ご購入時設定                            | 設定値         |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| PCI SLOTS Configuration |                                   |             |
| <hr/>                   |                                   |             |
| Slot 1 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Enabled  | ( )Disabled |
| Slot 2 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Disabled | ( )Enabled  |
| Slot 3 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Disabled | ( )Enabled  |
| Slot 4 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Disabled | ( )Enabled  |
| Slot 5 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Disabled | ( )Enabled  |
| Slot 6 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Disabled | ( )Enabled  |
| Slot 7 Configuration    |                                   |             |
| Option ROM Scan:        | <input type="checkbox"/> Enabled  | ( )Disabled |

## B.3 Security メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                          | ご購入時設定        | 設定値                                 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Supervisor Password           | Not installed | Supervisor Password の設定の有無を表示       |
| User Password                 | Not installed | User Password の設定の有無を表示             |
| Set Supervisor Password       | Press Enter   | Supervisor Password の設定             |
| Setup Password Lock:          | Standard      | ( )Extended                         |
| Set User Password             | Press Enter   | User Password の設定                   |
| Password on boot:             | Disabled      | ( )First Boot ( )Every Boot         |
| System Password Lock:         | Standard      | ( )WOL SKIP                         |
| > TPM (Security Chip) Setting |               | ■TPM (Security Chip) Settingサブメニューへ |
| Setup Prompt:                 | Enabled       | ( )Disabled                         |
| Virus Warning:                | Disabled      | ( )Enabled ( )Confirm               |
| Flash Write:                  | Enabled       | ( )Disabled                         |

### ■TPM (Security Chip) Settingサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目               | ご購入時設定    | 設定値                                                   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Security Chip:     | Disabled  | ( )Enabled                                            |
| Current TPM State: |           | TPMの状態を表示                                             |
| Change TPM State:  | No Change | ( )Enable & Activate ( )Disable & Deactivate ( )Clear |

## B.4 Server メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                    | ご購入時設定   | 設定値                         |
|-------------------------|----------|-----------------------------|
| O/S Boot Timeout:       | Disabled | ( )Enabled                  |
| Action:                 | Reset    | ( )Continue ( )Power Cycle  |
| Timeout Value:          | 10       | ( ) [0~100]                 |
| ASR&R Boot Delay:       | 2        | ( ) [1~30]                  |
| Power Cycle Delay:      | 7        | ( ) [0~15]                  |
| Temperature Monitoring: | Disabled | ( )Enabled                  |
| Boot Retry Counter:     | 3        | ( ) [0~7]                   |
| > CPU Status            |          | ■CPU Statusサブメニューへ          |
| > Memory Status         |          | ■Memory Statusサブメニューへ       |
| > PCI Status            |          | ■PCI Statusサブメニューへ          |
| > Console Redirection   |          | ■Console Redirectionサブメニューへ |
| > IPMI                  |          | ■IPMIサブメニューへ                |

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■CPU Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定    | 設定値                            |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>CPU Status</b>        |           |                                |
| CPU 1 Status:            | Enabled   | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| CPU 2 Status:            | Enabled   | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| Actual Bootstrap CPU:    |           | 表示のみ                           |
| Bootstrap CPU Selection: | Automatic | ( )CPU 1 ( )CPU 2              |

### ■Memory Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                 | ご購入時設定  | 設定値                            |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| <b>Memory Status</b> |         |                                |
| DIMM-1A:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2A:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3A:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-1B:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2B:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3B:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-1C:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2C:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3C:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-1D:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2D:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3D:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-1E:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2E:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3E:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-1F:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-2F:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |
| DIMM-3F:             | Enabled | ( )Failed ( )Disabled ( )Empty |

### ■PCI Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目              | ご購入時設定  | 設定値                |
|-------------------|---------|--------------------|
| <b>PCI Status</b> |         |                    |
| Slot 1            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 2            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 3            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 4            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 5            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 6            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |
| Slot 7            | Enabled | ( )Failed ( )Empty |

■ Console Redirectionサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                       | ご購入時設定   | 設定値                                                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Console Redirection</b> |          |                                                                       |
| Console Redirection:       | Disabled | ( ) COM A ( ) COM B                                                   |
| Baud Rate:                 | 9600     | ( ) 300 ( ) 1200 ( ) 2400 ( ) 19.2K ( ) 38.4K<br>( ) 57.6K ( ) 115.2K |
| Console Type:              | VT100+   | ( ) VT100 ( ) VT100,8bit ( ) PC-ANSI,7bit<br>( ) PC-ANSI ( ) VT-UTF8  |
| Flow Control:              | CTS/RTS  | ( ) None ( ) XON/XOFF                                                 |
| Continue C.R. after POST:  | On       | ( ) Off                                                               |

■ IPMIサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                          | ご購入時設定     | 設定値                                        |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>IPMI</b>                   |            |                                            |
| SM Error Halt:                | Disabled   | ( ) Enabled                                |
| Load iRMC Default Values:     | No         | ( ) Yes                                    |
| Clear System Event Log:       | Disabled   | ( ) Enabled                                |
| Event Log Full Mode:          | Overwrite  | ( ) Maintain                               |
| Date Format to show:          | MM DD YYYY | ( ) DD MM YYYY ( ) YYYY MM DD              |
| Date Separator:               | /          | ( ) .                                      |
| > System Event Log            |            | SELに格納されているログを参照する。<br>+ / - によりエントリを変更する。 |
| > System Event Log(list mode) |            | SELに格納されているログを参照する。<br>リストに一覧表示される。        |
| > Realtime Sensor Data        |            | センサの情報を参照する。                               |
| > LAN Settings                |            | ■LAN Settingsサブメニューへ                       |
| > IPMI Status                 |            | ■IPMI Statusサブメニューへ                        |

■ LAN Settingsサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                  | ご購入時設定            | 設定値                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN Settings</b>   |                   |                                                                                                              |
| Management LAN:       | Enabled           | ( ) Disabled                                                                                                 |
| Management LAN Speed: | Auto              | ( ) 100 Mbit/s Full Duplex ( ) 100 Mbit/s Half Duplex<br>( ) 10 Mbit/s Full Duplex ( ) 10 Mbit/s Half Duplex |
| Management LAN Port:  | Management        | ( ) Shared                                                                                                   |
| DHCP:                 | Enabled           | ( ) Disabled                                                                                                 |
| Local IP Address:     | [000.000.000.000] | iRMCのIPアドレスを入力<br>[ . . . ]                                                                                  |
| Subnet Mask:          | [000.000.000.000] | サブネットマスクを入力<br>[ . . . ]                                                                                     |
| Gateway Address:      | [000.000.000.000] | ゲートウェイアドレスを入力<br>[ . . . ]                                                                                   |
| VLAN ID Tagging:      | Disabled          | ( ) Enabled                                                                                                  |
| VLAN ID:*             | 0                 | ( ) [0~4094]                                                                                                 |
| VLAN Priority:*       | 0                 | ( ) [0~7]                                                                                                    |

\*VLAN ID Tagging:Enabledの場合に表示

■IPMI Statusサブメニュー

| 設定項目                            | ご購入時設定 | 設定値                          |
|---------------------------------|--------|------------------------------|
| IPMI Status                     |        |                              |
| IPMI Specification Version:     |        | IPMIの版数を表示(表示のみで変更不可)        |
| iRMC Hardware/Firmware Version: |        | iRMCのハード版数を表示(表示のみで変更不可)     |
| iRMC Firmware Version:          |        | iRMC FWの版数を表示(表示のみで変更不可)     |
| SDRR Version:                   |        | SDRRの版数を表示(表示のみで変更不可)        |
| SEL Load:                       |        | 格納されているSELの保存パーセンテージ         |
| Existing Event Log number:      |        | エントリされているSELの数を表示(表示のみで変更不可) |
| Remaining Event Log number:     |        | SELの空き領域を表示(表示のみで変更不可)       |

## B.5 Power メニューの設定項目

( )ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                    | ご購入時設定          | 設定値                        |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Power On Source:        | BIOS Controlled | ( )ACPI Controlled         |
| LAN:                    | Enabled         | ( )Disabled                |
| Remote:                 | Enabled         | ( )Disabled                |
| Wake Up Timer:          | Disabled        | ( )Enabled                 |
| Power Failure Recovery: | Previous State  | ( )Always Off ( )Always On |

## B.6 Boot メニューの設定項目

| 設定項目                                     | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------------------------|--------|-----|
| Boot priority order:                     |        |     |
| 1: SATA CD: xxx                          |        |     |
| 2: USB FDD: xxx                          |        |     |
| 3: PCI SCSI: (Bus 01 Dev 00) PCI RAID Ad |        |     |
| 4: PCI BEV: Boot Manage PXE, Slot xxxx   |        |     |
| 5:                                       |        |     |
| 6:                                       |        |     |
| 7:                                       |        |     |
| 8:                                       |        |     |
| Excluded from boot order:                |        |     |
| :Legacy Network Card                     |        |     |
| :Bootable Add-in Cards                   |        |     |

## B.7 Exit メニューの設定項目

| 設定項目                    | ご購入時設定 | 設定値                                         |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Save Changes & Exit:    |        | 現在の設定値をCMOSに保存して、BIOS Setup Utilityを終了する。   |
| Discard Changes & Exit: |        | 現在の設定値をCMOSに保存しないで、BIOS Setup Utilityを終了する。 |
| Get Default Values:     |        | 現在の設定値を本サーバの初期値に戻す。                         |
| Load Previous Values:   |        | 現在の設定値をCMOSに保存している内容に戻す。                    |

## C リモートマネジメントコントローラの Web インターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( ) ご購入時設定を変更していない」に  を付けてください。設定を変更した場合は、「設定値」欄の( )内に  を付けてください。(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

### C.1 System Informationの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                    | ご購入時設定           | 設定値        |
|-------------------------|------------------|------------|
| System Overview         |                  | システムの情報を表示 |
| Asset Tag Configuration |                  |            |
| System Asset Tag        | System Asset Tag | [ ]        |

### C.2 iRMC S2の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                                   | ご購入時設定                  | 設定値                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iRMC S2 Information                                                    |                         | iRMCの情報を表示                                                                                                                                        |
| License Key                                                            |                         | License Keyの入力(入力値は表示されません)                                                                                                                       |
| Upload                                                                 | Uploadなし                | <input type="checkbox"/> Uploadなし <input type="checkbox"/> Uploadあり                                                                               |
| Miscellaneous iRMC S2 Options                                          |                         | Web インターフェースのデフォルト表示設定                                                                                                                            |
| Default Language:                                                      | English                 | <input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> 日本語                                                                                     |
| Temperature Units:                                                     | Degree Celsius          | <input type="checkbox"/> Degree Celsius <input type="checkbox"/> Degree Fahrenheit                                                                |
| Color Schema:                                                          | Style Guide Version 2.2 | <input type="checkbox"/> Style Guide Version 1 <input type="checkbox"/> Style Guide Version 2<br><input type="checkbox"/> Style Guide Version 2.2 |
| Show Video Redirection in Navigation                                   | 無効                      | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                           |
| Show Video Redirection (Java Web Start) in Navigation                  | 有効                      | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                           |
| Show Text Console (SOL) in Navigation                                  | 有効                      | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                           |
| Show 'Logout' in Navigation                                            | 無効                      | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                           |
| Certificate Upload                                                     |                         |                                                                                                                                                   |
| CA Certificate upload from file                                        |                         |                                                                                                                                                   |
| CA Certificate file:                                                   | iRMC標準のCA Certificate   | <input type="checkbox"/> Uploadなし <input type="checkbox"/> Uploadあり                                                                               |
| SSL Certificate and DSA/RSA private key upload from file               |                         |                                                                                                                                                   |
| SSL Private Key File:                                                  | iRMC標準のCertificate      | <input type="checkbox"/> SSL Private Key File                                                                                                     |
| SSL Certificate File:                                                  |                         | <input type="checkbox"/> SSL Certificate File                                                                                                     |
| SSL DSA/RSA certificate or DSA/RSA private key upload via copy & paste |                         |                                                                                                                                                   |
| SSL DSA/RSA certificate or DSA/RSA private key upload via copy & paste | iRMC標準のCertificate      | ボックス内に入力                                                                                                                                          |
| Generate Certificate                                                   |                         |                                                                                                                                                   |
| Common Name (CN)                                                       | DNS項目にて設定した値            | [ ]                                                                                                                                               |
| Organization (O)                                                       | iRMC S2                 | [ ]                                                                                                                                               |
| Organization Unit (OU)                                                 |                         | [ ]                                                                                                                                               |
| Country (C)                                                            |                         | [ ]                                                                                                                                               |
| State or Province (ST)                                                 |                         | [ ]                                                                                                                                               |
| City or Locality (L)                                                   |                         | [ ]                                                                                                                                               |
| Email Address                                                          |                         | [ ]                                                                                                                                               |
| Valid From                                                             | 証明書の有効開始日               | 表示のみ                                                                                                                                              |
| Valid for [days]                                                       | 730                     | [ ]                                                                                                                                               |
| Key Length [bits]                                                      | 1024                    | <input type="checkbox"/> 512 <input type="checkbox"/> 1024                                                                                        |

(続く)

## C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

| 設定項目                                         | ご購入時設定                    | 設定値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iRMC S2 Update<br>Firmware Image Information |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firmware Selector                            | 動作させるファームウェアの選択           | <input type="checkbox"/> Auto - Firmware image with highest Firmware version<br><input type="checkbox"/> Low Firmware Image<br><input type="checkbox"/> High Firmware Image<br><input type="checkbox"/> Select Firmware Image with oldest Firmware version<br><input type="checkbox"/> Select most recently programmed Firmware<br><input type="checkbox"/> Select least recently programmed Firmware |
| Firmware Update from File                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flash Selector:                              | Auto inactive<br>Firmware | <input type="checkbox"/> Auto inactive Firmware<br><input type="checkbox"/> Low Firmware Image<br><input type="checkbox"/> High Firmware Image                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iRMC S2 TFTP Settings                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TFTP Server                                  | 0.0.0.0                   | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Update File:                                 | rt_sdr.bin                | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flash Selector:                              | Auto inactive<br>Firmware | <input type="checkbox"/> Auto inactive Firmware<br><input type="checkbox"/> Low Firmware Image<br><input type="checkbox"/> High Firmware Image                                                                                                                                                                                                                                                        |

### C.3 Power Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                   | ご購入時設定       | 設定値                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power On/Off<br>Boot Options           |              |                                                                                                                                                                                 |
| Error Halt Settings                    | BIOSの値が反映される | <input type="checkbox"/> Halt on errors <input type="checkbox"/> Continue                                                                                                       |
| Boot Device Selector                   | No change    | <input type="checkbox"/> No change <input type="checkbox"/> PXE/iSCSI<br><input type="checkbox"/> Hard-drive <input type="checkbox"/> CDROM/DVD <input type="checkbox"/> Floppy |
| Power Options<br>Power Restore Pollicy |              |                                                                                                                                                                                 |
|                                        | BIOSの値が反映される | <input type="checkbox"/> Always Power off<br><input type="checkbox"/> Always Power on<br><input type="checkbox"/> Restore to powered state prior to power loss                  |
| Power On/Off Time                      |              | スケジュールOn/Off 時刻設定                                                                                                                                                               |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Sunday                                                                                                                                                   |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Monday                                                                                                                                                   |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Tuesday                                                                                                                                                  |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Wednesday                                                                                                                                                |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Thursday                                                                                                                                                 |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Friday                                                                                                                                                   |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Saturday                                                                                                                                                 |
|                                        | 設定無し         | On Time[ ] Off Time[ ] Everyday                                                                                                                                                 |
|                                        | 0            | Trap[ ] Trap[ ] Minutes in advance                                                                                                                                              |



## C.4 Power Consumption の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                      | ご購入時設定                                              | 設定値                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption configuration           |                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Power Consumption Options                 |                                                     | 消費電力コントロール                                                                                                                                                                                                   |
| Power Control Mode                        | Power Mgmt. Disabled                                | ( )Power Mgmt. Disabled ( )Best Performance<br>( )Minimum Power ( )Scheduled ( )Power Limit                                                                                                                  |
| Power Monitoring Units                    | Watt                                                | ( )Watt ( )BTU/h                                                                                                                                                                                             |
| Enable Power Monitoring                   | 有効                                                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                                                                                  |
| Scheduled Power Consumption Configuration |                                                     | ※<br>Power Control ModeがScheduledの場合のみ表示されます                                                                                                                                                                 |
| Sunday                                    | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Monday                                    | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Tuesday                                   | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Wednesday                                 | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Thursday                                  | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Friday                                    | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Saturday                                  | Time[HH:MM]設定なし<br>Mode:<br>Power Mgmt.<br>Disabled | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |
| Everyday                                  | Time[HH:MM]:設定なし<br>Mode:設定なし                       | Time1 [ ] Mode1 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit<br>Time2 [ ] Mode2 ( )Power Mgmt. Disabled<br>( )Best Performance<br>( )Minimum Power<br>( )Power Limit |

(続く)

## C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

| 設定項目                         | ご購入時設定   | 設定値                                          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Power Limit Options          |          | ※Power Control ModeがPower Limitの場合のみ表示されま    |
| Power Limit                  | 0        | [ ] watt 300-800                             |
| Warning Threshold            | 80       | [ ] percent 70-100                           |
| Power Limit Grace Period     | 10       | [ ] Minutes 0-600                            |
| Action reaching Power Limit  | Continue | ( )Continue ( )Graceful Power Off (shutdown) |
| Enable dynamic Power Control | 有効       | ( )有効 ( )無効                                  |
| Power History                |          |                                              |
| Power History Options        |          |                                              |
| Power Monitoring Units       | Watt     | ( )Watt ( )BTU/h                             |
| Power History Period         | 1 hour   | ( )1 hour ( )12 hours ( )1 day               |
| Enable Power Monitoring      | 有効       | ( )有効 ( )無効                                  |

### C.5 Fans の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目             | ご購入時設定   | 設定値                                   |
|------------------|----------|---------------------------------------|
| Fan Test         |          | Fan Testの動作時刻設定                       |
| Fan Check Time   | 23:00    | [ ] HH:MM                             |
| Disable FAN Test | 無効       | ( )無効 ( )有効                           |
| System Fans      |          |                                       |
| 1 FAN1 SYS       | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 2 FAN2 SYS       | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 3 FAN3 SYS       | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 4 FAN4 SYS       | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 5 FAN5 SYS       | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 6 FAN1 PSU1      | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 7 FAN2 PSU1      | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 8 FAN1 PSU2      | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |
| 9 FAN2 PSU2      | continue | ( )shutdown-and-power-off Deley[ ]sec |

### C.6 Temperature の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                           | ご購入時設定   | 設定値                       |
|--------------------------------|----------|---------------------------|
| Temperature Sensor Information |          |                           |
| 1 Ambient                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 2 Systemboard                  | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 3 CPU 1                        | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 4 CPU 2                        | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 5 DIMM-1A                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 6 DIMM-2A                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 7 DIMM-3A                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 8 DIMM-1B                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 9 DIMM-2B                      | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 10 DIMM-3B                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 11 DIMM-1C                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 12 DIMM-2C                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 13 DIMM-3C                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 14 DIMM-1D                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 15 DIMM-2D                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 16 DIMM-3D                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 17 DIMM-1E                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 18 DIMM-2E                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 19 DIMM-3E                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 20 DIMM-1F                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 21 DIMM-2F                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |
| 22 DIMM-3F                     | continue | ( )shutdown-and-power-off |

## C.7 Event Log の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                    | ご購入時設定      | 設定値                            |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| System Event Log Content                |             | System Event Log の表示           |
| Display Critical                        | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Major                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Minor                           | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Info                            | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| CSS only                                | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Show Resolutions                        | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Internal Event Log                      |             |                                |
| Internal Event Log Content              |             |                                |
| Display Critical                        | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Major                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Minor                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Info                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Configuration                           |             |                                |
| Default Web interface display filtering |             |                                |
| Display Critical                        | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Major                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Minor                           | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Info                            | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| CSS only                                | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Show Resolutions                        | 無効          | ( )有効 ( )無効                    |
|                                         | Ring SEL    | ( )Ring SEL ( )IPMI SEL        |
| Default Internal Eventlog display       |             |                                |
| Display Critical                        | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Major                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Minor                           | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
| Display Info                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                    |
|                                         | Ring Buffer | ( )Ring Buffer( )Linear Buffer |
| Helpdesk Information                    |             |                                |
| Helpdesk                                |             | [ ]                            |

## C.8 Server Management Information の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                   | ご購入時設定              | 設定値                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ASR&R Options                                          |                     |                                     |
| ASR & R Boot Delay(1 - 30)                             | BIOSの値が反映される        | [ ]minutes                          |
| Retry counter Max (0 - 7)                              |                     | [ ]                                 |
| Retry counter (0 - Max)                                | BIOSの値が反映される        | [ ]                                 |
| BIOS Recovery Flash                                    | Disabled            | ( )Enabled ( )Disabled              |
| Power Cycle Delay (0 - 15)                             | BIOSの値が反映される        | [ ]seconds                          |
| Watchdog Settings                                      | Bootのみ、BIOSの値が反映される | ウォッチドッグ設定                           |
| Software Watchdog:                                     | Disabled            | ( )Enabled ( )Disabled              |
|                                                        | Continue            | ( )Continue ( )Reset ( )Power Cycle |
|                                                        | 5                   | timeout delay(1 - 100): [ ]minutes  |
| Boot Watchdog:                                         | Disabled            | ( )Enabled ( )Disabled              |
|                                                        | Reset               | ( )Continue ( )Reset ( )Power Cycle |
|                                                        | 10                  | timeout delay(1 - 100): [ ]minutes  |
| HP System Insight Manager (HP SIM) Integration Options |                     |                                     |
| HP SIM Integration Disabled                            | Enabled             | ( )Disabled ( )Enabled              |

## C.9 Network Settings の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                             | ご購入時設定                       | 設定値                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                                         |                              |                                                                                                                                   |
| IP configuration                                 |                              |                                                                                                                                   |
| MAC Address                                      |                              | iRMCのMACアドレスが表示される                                                                                                                |
| LAN Speed                                        | Auto Negotiation             | ( )Auto Negotiation<br>( )100MBit/s Full Duplex<br>( )100MBit/s Half Duplex<br>( )10MBit/s Full Duplex<br>( )10MBit/s Half Duplex |
| LAN Port                                         | Management LAN               | ( )Management LAN<br>( )Shared LAN                                                                                                |
| IPv4 Enabled                                     | Enabled                      |                                                                                                                                   |
| IPv6 Enabled                                     | Enabled                      | ( )Enabled ( )Disabled                                                                                                            |
| IPv4 configuration                               |                              |                                                                                                                                   |
| IP Address                                       | BIOSの値が反映される                 | [ . . . ]                                                                                                                         |
| Subnet Mask                                      | BIOSの値が反映される                 | [ . . . ]                                                                                                                         |
| Gateway                                          | BIOSの値が反映される                 | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DHCP enable                                      | BIOSの値が反映される                 | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| IPv6 configuration                               |                              |                                                                                                                                   |
| Manual IPv6 configuration                        | Disabled                     | ( )Enabled ( )Disabled                                                                                                            |
| Interface Identifier source                      | EUI64                        | ( )Part of specified static address                                                                                               |
| IPv6 Static Address                              |                              | 2880::64                                                                                                                          |
| Prefix len                                       | 64                           |                                                                                                                                   |
| IPv6 Static Gateway                              | ::                           |                                                                                                                                   |
| IPv6 Gateway Source                              | Automatic (Router Specified) | Static IPv6 Gateway<br>Automatic(Router Specified)                                                                                |
| VLAN configuration                               |                              |                                                                                                                                   |
| VLAN enable                                      | Disabled                     | ( )Enabled                                                                                                                        |
| VLAN Id                                          | 0                            | [ ]0 - 4094                                                                                                                       |
| VLAN Priority                                    | 0                            | [ ]0 - 7                                                                                                                          |
| Advanced TCP configuration                       |                              |                                                                                                                                   |
| Max TCP Segment Lifetime                         | 30                           | [ ]sec 1 - 30                                                                                                                     |
| TCP Connection Timeout                           | 30                           | [ ]sec 10 - 60                                                                                                                    |
| Max. Transmission Unit (MTU)                     | 1500                         | [ ]576 - 1500                                                                                                                     |
| Ports and Services                               |                              |                                                                                                                                   |
| Web based access                                 |                              |                                                                                                                                   |
| Session timeout                                  | 300                          | [ ]60 - 60000                                                                                                                     |
| HTTP Port                                        | 80                           | [ ]1 - 65535                                                                                                                      |
| HTTPS Port                                       | 443                          | [ ]1 - 65535                                                                                                                      |
| Force HTTPS                                      | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Enable Auto Refresh                              | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Refresh every xxx Seconds                        | 120                          | [ ]sec 10 - 60000                                                                                                                 |
| Text based access                                |                              |                                                                                                                                   |
| Telnet Port                                      | 3172                         | [ ]1 - 65535                                                                                                                      |
| Session Drop Time                                | 600                          | [ ]sec 0,15 - 60000                                                                                                               |
| SSH Port                                         | 22                           | [ ]1 - 65535                                                                                                                      |
| Telnet Enabled                                   | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| VNC based access *1                              |                              |                                                                                                                                   |
| Standard Port (via HTTP)                         | HTTP Portと同じ                 | HTTP Portに連動                                                                                                                      |
| Secure Port (via HTTPS)                          | HTTPS Portと同じ                | HTTPS Portに連動                                                                                                                     |
| Remote Storage Ports *1                          |                              |                                                                                                                                   |
| Standard Port                                    | 5901                         | [ ]                                                                                                                               |
| DHCP Configuration                               |                              |                                                                                                                                   |
| Register DHCP Address in DNS                     | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Register full domain name (FQDN) via DHCP in DNS | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Use iRMC S2 name instead of server hostname      | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Add Serial Number                                | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Add Extension                                    | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| iRMC S2 Name                                     | iRMC                         | [ ]                                                                                                                               |
| Extension                                        | -iRMC                        | [ ]                                                                                                                               |
| DNS Name:                                        | 表示のみ                         |                                                                                                                                   |
| DNS Settings                                     |                              |                                                                                                                                   |
| DNS enabled                                      | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Obtain DNS configuration from DHCP               | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| DNS Domain                                       | domain.com                   | [ ]                                                                                                                               |
| DNS Server1                                      | 0.0.0.0                      | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DNS Server2                                      | 0.0.0.0                      | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DNS Server3                                      | 0.0.0.0                      | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DNS Server4                                      | 0.0.0.0                      | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DNS Server5                                      | 0.0.0.0                      | [ . . . ]                                                                                                                         |
| DNS Retries                                      | 1                            | [ ]                                                                                                                               |
| DNS Timeout                                      | 5                            | [ ]Seconds                                                                                                                        |
| DNS Name                                         |                              |                                                                                                                                   |
| Register DHCP Address in DNS via DHCP Server     | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Register full domain name (FQDN) via DHCP in DNS | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| DNS Update Enabled                               | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Use iRMC S2 name instead of server hostname      | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Add Serial Number                                | 有効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| Add Extension                                    | 無効                           | ( )有効 ( )無効                                                                                                                       |
| iRMC S2 Name                                     | iRMC                         | [ ]                                                                                                                               |
| Extension                                        | -iRMC                        | [ ]                                                                                                                               |
| DNS Name:                                        | 表示のみ                         |                                                                                                                                   |

\*1: License Keyが入力されている場合のみ表示されます。

## C.1 0 SNMP Trap Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                  | ご購入時設定  | 設定値 |
|-----------------------|---------|-----|
| SNMP Trap Destination |         |     |
| SNMP Community        | public  | [ ] |
| SNMP Server1          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server2          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server3          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server4          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server5          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server6          | 0.0.0.0 | [ ] |
| SNMP Server7          | 0.0.0.0 | [ ] |

## C.1 1 SNMP Trap Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                       | ご購入時設定       | 設定値                                                                               |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serial/Modem               |              |                                                                                   |
| modem Alerting Enabled     | Disabled     | ( ) Enabled                                                                       |
| Modem Init Strong          | AT&Fx3       | [ ]                                                                               |
| Modem Reset /Hangup String | ATZ          | [ ]                                                                               |
| Modem Dial Prefix          | ATDT 0,      | [ ]                                                                               |
| Provider Phone Number      |              | [ ]                                                                               |
| Mobile /Pager phone Number |              | [ ]                                                                               |
| Mobile / Pager Type        | Signal Pager | [ Signal Pager ]<br>[ Numeric Pager ]<br>[ Alpha Pager ]<br>[ SMS ]<br>[ DoCoMo ] |
| SMS Message Length Limit   | 140          | ( ) 140 ( ) 80 Characters                                                         |
| SMS Protocol Type          | TAP          | ( ) TAP ( ) UCP                                                                   |

## C.1 2 Email Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                | ご購入時設定                | 設定値                             |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Global Email Paging Configuration   |                       |                                 |
| Email Alerting Enabled              | Disabled              | ( ) Enabled                     |
| SMTP Retries (0-7)                  | 3                     | [ ] 0 - 7                       |
| SMTP Retry Delay (0-255)            | 30                    | [ ] 0 - 255                     |
| SMTP Response Timeout               | 45                    | [ ]                             |
| Primary SMTP Server Configuration   |                       |                                 |
| SMTP Server                         | 0.0.0.0               | [ ]                             |
| SMTP Port                           | 25                    | [ ] 1 - 65535                   |
| Auth Type                           | None                  | ( ) None ( ) SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName *1                    |                       | [ ]                             |
| Auth Password *1                    |                       | 表示                              |
| Confirm Password *1                 |                       | 表示                              |
| Send FQDN with EHLO/HELO            | 有効                    | ( ) 有効 ( ) 無効                   |
| Secondary SMTP Server Configuration |                       |                                 |
| SMTP Server                         | 0.0.0.0               | [ ]                             |
| SMTP Port                           | 25                    | [ ] 1 - 65535                   |
| Auth Type                           | None                  | ( ) None ( ) SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName *1                    |                       | [ ]                             |
| Auth Password *1                    |                       | 表示                              |
| Confirm Password *1                 |                       | 表示                              |
| Send FQDN with EHLO/HELO            | 有効                    | ( ) 有効 ( ) 無効                   |
| Mail Format dependend Configuration |                       |                                 |
| From                                | MailFrom@domain.com   | [ ]                             |
| Subject                             | FixedMailSubject      | [ ]                             |
| Message                             | FixedMailMessage      | [ ]                             |
| Admin. Name                         | ITS_UserInfo0         | [ ]                             |
| Admin. Phone                        | ITS_UserInfo1         | [ ]                             |
| REMCS Id                            |                       | 変更不可                            |
| Server URL                          | http://www.server.com | [ ]                             |

\*1: Auth Type が SMTP AUTH(RFC 2554)の場合にのみ表示されます。

## C.1 3 User Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定  | 設定値                       |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| iRMC S2 User Information |         |                           |
| ID/Name                  | 2 admin | 2 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 3 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 4 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 5 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 6 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 7 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 8 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 9 [                    ]  |
|                          | 設定なし    | 10 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 11 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 12 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 13 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 14 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 15 [                    ] |
|                          | 設定なし    | 16 [                    ] |

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。

各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大15ユーザまで設定出来ます。(ユーザ1には設定できません)

## ■User "admin(2)" Configuration

ユーザID2のUserName設定画面です。

ユーザID2(admin)は、ご購入時に初期設定されているUserName/IDです。

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                                           | ご購入時設定             | 設定値                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iRMC S2 User Information                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| User Enabled                                                                   | Enabled            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Name                                                                           | admin              | [                    ]                                                                                                                                                                              |
| Password                                                                       |                    | *表示                                                                                                                                                                                                 |
| Confirm Password                                                               |                    | *パスワード変更時に確認のため再度入力                                                                                                                                                                                 |
| Description                                                                    | User02 Description | [                    ]                                                                                                                                                                              |
| User Shell (Text Access)                                                       | Remote Manager     | <input type="checkbox"/> SMASH CLP<br><input type="checkbox"/> CLI Shell<br><input type="checkbox"/> Remote Manager<br><input type="checkbox"/> IPMI Terminal Mode<br><input type="checkbox"/> None |
| Privileges / Permissions                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| LAN Channel                                                                    | OEM                | <input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operater <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM                                                                 |
| Serial Channel                                                                 | OEM                | <input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operater <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM                                                                 |
| Configure User Accounts                                                        | Enabled            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Configure iRMC S2 settings                                                     | Enabled            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Video Redirection Enabled                                                      | Enabled            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Remote Storage Enabled                                                         | Enabled            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user) |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| SSHv2 Public Key file                                                          |                    | [                    ]                                                                                                                                                                              |
| Email Configuration                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| Email Enabled                                                                  | Disabled           | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Mail Format                                                                    | Standard           | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fixed Subject<br><input type="checkbox"/> ITS Format <input type="checkbox"/> Fujitsu REMCS-Format                                       |
| Preferred Mail Server                                                          | Automatic          | <input type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary                                                                                              |
| Email Address                                                                  | User02@domain.com  | [                    ]                                                                                                                                                                              |
| Fan Sensors                                                                    | WARNING            | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Temperature Sensors                                                            | WARNING            | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Critical Hardware Errors                                                       | ALL                | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Hang                                                                    | CRITICAL           | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| POST Errors                                                                    | ALL                | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Security                                                                       | WARNING            | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Status                                                                  | NONE               | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Disk Drivers & Controllers                                                     | CRITICAL           | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Network Interface                                                              | WARNING            | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Remote Management                                                              | CRITICAL           | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Power                                                                   | WARNING            | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Memory                                                                         | CRITICAL           | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Others                                                                         | NONE               | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |

C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

■ User " ( )" Configuration

ユーザID3~16のUserName設定画面です。

ユーザID3~16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

( ) 新規ユーザを作成していない

| 設定項目                                                                           | ご購入時設定      | 設定値                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iRMC S2 User Information                                                       |             |                                                                                                                                                                                                     |
| User Enabled                                                                   | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Name                                                                           | 新規ユーザ作成時の設定 | [ ]                                                                                                                                                                                                 |
| Password                                                                       | 新規ユーザ作成時の設定 | * 表示                                                                                                                                                                                                |
| Confirm Password                                                               |             | * パスワード変更時に確認のため再度入力                                                                                                                                                                                |
| Description                                                                    | 新規ユーザ作成時の設定 | [ ]                                                                                                                                                                                                 |
| User Shell (Text Access)                                                       | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> SMASH CLP<br><input type="checkbox"/> CLI Shell<br><input type="checkbox"/> Remote Manager<br><input type="checkbox"/> IPMI Terminal Mode<br><input type="checkbox"/> None |
| Privilege / Shell                                                              |             |                                                                                                                                                                                                     |
| LAN Channel                                                                    | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operater <input type="checkbox"/> Administorator <input type="checkbox"/> OEM                                                                |
| Serial Channel                                                                 | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operater <input type="checkbox"/> Administorator <input type="checkbox"/> OEM                                                                |
| Configure User Accounts                                                        | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Configure iRMC S2 settings                                                     | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Video Redirection Enabled                                                      | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Remote Storage Enabled                                                         | 新規ユーザ作成時の設定 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user) |             |                                                                                                                                                                                                     |
| SSHv2 Public Key file                                                          |             | [ ]                                                                                                                                                                                                 |
| Email Configuration                                                            |             |                                                                                                                                                                                                     |
| Email Enabled                                                                  | Disabled    | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                  |
| Mail Format                                                                    | Standard    | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fixed Subject<br><input type="checkbox"/> ITS Format <input type="checkbox"/> Fujitsu REMCS-Format                                       |
| Prefered Mail Server                                                           | Automatic   | <input type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary                                                                                              |
| Email Address                                                                  |             | [ ]                                                                                                                                                                                                 |
| Fan Sensors                                                                    | WARNING     | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Temperature Sensors                                                            | WARNING     | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Critical Hardware Errors                                                       | ALL         | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Hang                                                                    | CRITICAL    | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| POST Errors                                                                    | ALL         | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Security                                                                       | WARNING     | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Status                                                                  | NONE        | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Disk Drivers & Controllers                                                     | CRITICAL    | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Network Interface                                                              | WARNING     | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Remote Management                                                              | CRITICAL    | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| System Power                                                                   | WARNING     | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Memory                                                                         | CRITICAL    | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |
| Others                                                                         | NONE        | <input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL                                                                       |



## C.1 4 LDAP Configuration の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                        | ご購入時設定           | 設定値                                      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Directory Service Configuration             |                  |                                          |
| Global Directory Service Configuration      |                  |                                          |
| LDAP Enabled                                | Disabled         | ( )Disabled ( )Enabled                   |
| LDAP SSL Enabled                            | Disabled         | ( )Disabled ( )Enabled                   |
| Disable Local Login <sup>1</sup>            | Disabled         | ( )Disabled ( )Enabled                   |
| Always use SSL Login                        | Disabled         | ( )Disabled ( )Enabled                   |
| Directory Server Type                       | Active Directory | ( )ActiveDirectory ( )Novel* ( )OpenLDAP |
| LDAP Server 1                               | 0.0.0.0          | [ ]                                      |
| Primary LDAP Server                         |                  |                                          |
| LDAP Server                                 | 0.0.0.0          | [ ]                                      |
| LDAP Port                                   | 389              | [ ]                                      |
| LDAP SSL Port                               | 636              | [ ]                                      |
| Backup LDAP Server                          |                  |                                          |
| LDAP Server                                 | 0.0.0.0          | [ ]                                      |
| LDAP Port                                   | 389              | [ ]                                      |
| LDAP SSL Port                               | 636              | [ ]                                      |
| Active Directory選択時                         |                  |                                          |
| Domain name                                 | domain.com       | [ ]                                      |
| Base DN                                     |                  | *表示のみ                                    |
| Groups directory as sub-tree from base DN   |                  | [ ]                                      |
| Department name                             | department       | [ ]                                      |
| OpenLDAP/OpenDS選択時                          |                  |                                          |
| Department name                             | department       | [ ]                                      |
| Base DN                                     |                  | [ ]                                      |
| Groups directory as sub-tree from base DN   |                  | [ ]                                      |
| User Search context                         |                  | [ ]                                      |
| Directory Service Access Configuration      |                  |                                          |
| Active Directory選択時                         |                  |                                          |
| LDAP Auth UserName                          | LDAPUserName     | [ ]                                      |
| LDAP Auth Password                          | *****            | [ ] 表示は *となる                             |
| Confirm Password                            |                  | *パスワード変更時に確認のため再度入力                      |
| OpenLDAP/OpenDS選択時                          |                  |                                          |
| LDAP Auth Password                          | *****            | [ ] 表示は *となる                             |
| Confirm Password                            |                  | *パスワード変更時に確認のため再度入力                      |
| Principal User DN                           |                  | [OU= ]                                   |
| Append Base DN to Principal User DN         | 無効               | ( )有効 ( )無効                              |
| Enhanced User Login                         | 無効               | ( )有効 ( )無効                              |
| Directory Service Email Alert Configuration |                  |                                          |
| LDAP Email Alert Enable                     | 無効               | ( )有効 ( )無効                              |
| LDAP Alert Table Refresh                    | 0                | [ ]                                      |

\*1:【注意】LDAPを有効としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を有効に設定すると、Webインターフェースにログインできなくなります。Novel eDirectoryは未サポートです。

## C.1 5 CAS Configuration の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                               | ご購入時設定        | 設定値                                                     |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| CAS Generic Configuration          |               |                                                         |
| CAS Enabled                        | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| Enable SSL/HTTPS                   |               | *表示                                                     |
| Verify SSL Certificate             | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| Always Display Login Page          | 有効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| CAS Network Port                   | 3170          | [ ]                                                     |
| CAS Server                         | 0.0.0.0       | [ ]                                                     |
| CAS Login URL                      | /cas/login    | [ ]                                                     |
| CAS Logout URL                     | /cas/logout   | [ ]                                                     |
| CAS Validate URL                   | /cas/validate | [ ]                                                     |
| Assign permission form             |               | [ ]                                                     |
| CAS User Privilege and Permissions |               |                                                         |
| Privilege Level                    | User          | [ User, Operator, Administrator, OEM ]                  |
| Configure User Accounts            | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| Configure iRMC S2 Settings         | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| Video Redirection Enabled          | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |
| Remote Storage Enabled             | 無効            | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効 |

## C.1 6 BIOS Text Console の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                             | ご購入時設定       | 設定値                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOS Console Redirection Options | BIOSの値が反映される |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Console Redirection Enabled      |              | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                      |
| Console Redirection Mode         |              | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Enhanced                                                                                                                                                                                     |
| Console Redirection Port         |              | <input type="checkbox"/> COM1 <input type="checkbox"/> COM2                                                                                                                                                                                             |
| Serial Port Baudrate             |              | <input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400 <input type="checkbox"/> 57600 <input type="checkbox"/> 115200 |
| Serial Port Flow Control         |              | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> XON/XOFF <input type="checkbox"/> CTS/RTS                                                                                                                                                        |
| Terminal Emulation               |              | <input type="checkbox"/> VT100 7Bit <input type="checkbox"/> VT100 8Bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI 7Bit<br><input type="checkbox"/> PC-ANSI 8Bit <input type="checkbox"/> VT100+ <input type="checkbox"/> VT-UTF8                                 |
| Serial 1 Multiplexer             |              | <input type="checkbox"/> System <input type="checkbox"/> iRMC S2                                                                                                                                                                                        |

## C.1 7 Video Redirection の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                            | ご購入時設定    | 設定値                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Redirection Options                       |           |                                                                                                                                         |
| Disable USB Port during AVR:                    | None      | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Front USB <input type="checkbox"/> Rear USB <input type="checkbox"/> Disable ALL |
| Local Monitor                                   |           |                                                                                                                                         |
| Enable Local Monitor Off                        | 無効        | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                 |
| Automatic Local Monitor Off when AVR is started | 無効        | <input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                 |
| Local Monitor 切り替えボタン                           | Always On | <input type="checkbox"/> Always On <input type="checkbox"/> Turn Off <input type="checkbox"/> Turn On                                   |

Local Monitor 切り替えボタンはEnable Local Monitor Off が無効の場合、Always On から変更できません。  
有効に設定した場合にTurn Off 又はTurn On に切り替え可能となります。

## C.1 8 Remote Storage の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                   | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------|--------|-----|
| Remote Storage Server  |        |     |
| IP Address or DNS Name |        | [ ] |

## D システム資源管理表

各種拡張カードで選択できるI/Oポートアドレスは、以下の表のとおりです。  
なお、I/O ポートアドレスは変更しないでください。

### ■I/Oポートアドレス

| 品名       | I/Oポートアドレス(h)                                       | 設定方法       |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
|          | 100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400 |            |
| シリアルポート1 |                                                     | BIOSセットアップ |

- \* は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。  
 はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。  
 ( はデフォルトで選択されている空間)  
 はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。  
 ( はデフォルトで選択されている空間)

## E ディスクアレイ構成 設計シート

ディスクアレイ構成(RAID構成)における、ディスクグループとロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

アレイコントローラの種類により、対応した設計シートをお使いください。

### E.1 SAS/SATAアレイコントローラカード

[標準搭載:RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) ]

[PG-248HL/JL:RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) ]

#### ■ディスクグループの定義

搭載PCIスロット:( )

##### ●3.5インチドライブを使用する場合

| ドライブ搭載<br>SLOT No. | ドライブ型名    | ドライブ容量 | ディスクグループ/ スペアディスク*                                                |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| (例) ベイ 1           | PG-HDB45C | 147GB  | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0]<br>( )スペアディスク |
| (例) ベイ 2           | PG-HDB45C | 147GB  | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0]<br>( )スペアディスク |
| ベイ 1               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 2               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 3               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 4               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 5               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 6               |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |

\*:ドライブをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、ディスクグループ番号を[ ]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。ドライブをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

## ●2.5インチドライブを使用する場合

| ドライブ搭載<br>スロット / ベイ | ドライブ型名    | ドライブ容量 | ディスクグループ/ スペアディスク *                                               |
|---------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| (例) ベイ 1            | PG-HDB75A | 73.4GB | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0]<br>( )スペアディスク |
| (例) ベイ 2            | PG-HDB75A | 73.4GB | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0]<br>( )スペアディスク |
| ベイ 1                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 2                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 3                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 4                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 5                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 6                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 7                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
| ベイ 8                |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
|                     |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
|                     |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
|                     |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |
|                     |           |        | ( )ディスクグループ [ ]<br>( )スペアディスク                                     |

\*:ドライブをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、ディスクグループ番号を[ ]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。ドライブをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

## E ディスクアレイ構成 設計シート

### ■ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット:( )

| ロジカルドライブ番号<br>(LD No.)*1 | 作成先のディスクグループ<br>番号(DG No.)*2 | RAIDレベル *3 *4                                                                                                                    | ロジカルドライブ<br>容量 | ライトポリシー                                                                   |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (例) LD : 0               | DG : 0                       | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( <input checked="" type="checkbox"/> )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60 | 139488 MB      | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック |
| (例) LD : 1               | DG : 0                       | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( <input checked="" type="checkbox"/> )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60 | 139488 MB      | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 5 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |

\*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

\*2: 前項「■ディスクグループの定義」で定義したディスクグループ番号を記入してください。

\*3: 本書ではRAID 1+0 を RAID 10, RAID5+0をRAID50, RAID6+0をRAID60 と表記しています。

\*4: 使用可能なRAIDレベルはアレイコントローラによって異なります。

## E.2 SAS/SATAアレイコントローラカード [PG-248KL/NL : MegaRAID SAS 9280-8e]

### ■ディスクグループの定義

搭載PCIスロット:( )

| ドライブ搭載<br>SLOT No. | ドライブ型名    | ドライブ容量 | ディスクグループ/ スペアディスク*                                             |
|--------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| (例) 0              | PG-HDB45C | 147GB  | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0] ( )スペアディスク |
| (例) 1              | PG-HDB45C | 147GB  | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ディスクグループ [0] ( )スペアディスク |
| 0                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 1                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 2                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 3                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 4                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 5                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 6                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 7                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 8                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 9                  |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 10                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 11                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 12                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 13                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 14                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 15                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 16                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 17                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 18                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 19                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 20                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 21                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 22                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |
| 23                 |           |        | ( )ディスクグループ [ ] ( )スペアディスク                                     |

\*:ドライブをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、ディスクグループ番号を[ ]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。ドライブをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

■ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット:( )

| ロジカルドライブ番号<br>(LD No.)*1 | 作成先のディスクグループ<br>番号(DG No.)*2 | RAIDレベル*3                                                                                                                         | ロジカルドライブ<br>容量 | ライトポリシー                                                                   |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (例) LD : 0               | DG : 0                       | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( <input checked="" type="checkbox"/> )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60 | 139488 MB      | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック |
| (例) LD : 1               | DG : 0                       | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( <input checked="" type="checkbox"/> )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60 | 139488 MB      | ( <input checked="" type="checkbox"/> )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |
| LD :                     | DG :                         | ( )RAID 0 ( )RAID 6<br>( )RAID 1 ( )RAID 10<br>( )RAID 1E ( )RAID 50<br>( )RAID 10 ( )RAID 60                                     |                | ( )ライトスルー<br>( )ライトバック<br>( )常時ライトバック                                     |

\*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

\*2: 前項「■ディスクグループの定義」で定義したディスクグループ番号を記入してください。

\*3: 本書ではRAID 1+0 を RAID 10, RAID5+0をRAID50, RAID6+0をRAID60 と表記しています。



## F デザインシート (Windows)

ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

### F.1 OSの選択 (Windows)

| 設定項目                           | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Windows PreInstall <input type="checkbox"/> Hypervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Windows</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Windows Server 2003            | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Datacenter Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Web Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Windows Server 2003 x64 Ed.    | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Datacenter x64 Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Windows Server 2003 R2         | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Datacenter Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Small Business Server 2003 R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Windows Server 2003 R2 x64 Ed. | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Windows Server 2008            | <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Standard Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Enterprise Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Web Ed.<br><input type="checkbox"/> Small Business Server 2008 Premium Add-on Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Windows Server 2008 x64 Ed.    | <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Standard x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Enterprise x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Datacenter x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Web x64 Ed.<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Foundation<br><input type="checkbox"/> Small Business Server 2008 Standard<br><input type="checkbox"/> Small Business Server 2008 Premium x64 Add-on Server<br><input type="checkbox"/> EBS Management Server 2008<br><input type="checkbox"/> EBS Messaging Server 2008<br><input type="checkbox"/> EBS Security Server 2008<br><input type="checkbox"/> EBS Database Server 2008 |
| Windows Server 2008 R2         | <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Standard<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Enterprise<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Datacenter<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Web<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2008 R2 Foundation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ServicePack                    | <input type="checkbox"/> ---<br><input type="checkbox"/> ServicePack 1<br><input type="checkbox"/> ServicePack 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hypervisor</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Microsoft Hyper-V              | <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server<br><input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2008 R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ServicePack                    | <input type="checkbox"/> ---<br><input type="checkbox"/> ServicePack 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## F. 2 RAIDとディスクの構成(Windows)

| 設定項目                                             |                                       | 選択項目                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| アレイコントローラ                                        |                                       |                                                                                         |  |
| コントローラファミリー                                      |                                       |                                                                                         |  |
| コントローラタイプ                                        |                                       |                                                                                         |  |
| コントローラ番号                                         |                                       |                                                                                         |  |
| アレイコントローラを指定しない<br>(最初に検出されたアレイコントローラにインストールします) |                                       | <input type="checkbox"/> しない                                                            |  |
| 既存のRAID構成を使用する<br>(RAIDを構成しない場合も選択します)           |                                       | <input type="checkbox"/> する                                                             |  |
| 構成モード                                            |                                       | <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動                                 |  |
| 構成モード:<br>手動のとき                                  | RAIDレベル                               |                                                                                         |  |
|                                                  | ディスク数                                 |                                                                                         |  |
|                                                  | ホットスペア                                | <input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない                            |  |
|                                                  | ドライブライトキャッシュ                          | <input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ                                 |  |
| ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。                   |                                       |                                                                                         |  |
|                                                  | パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。 |                                                                                         |  |
|                                                  | ボリュームラベル                              |                                                                                         |  |
|                                                  | ファイルシステム                              | <input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT                              |  |
|                                                  | パーティションサイズ                            | <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> サイズ                      MB        |  |
|                                                  | クイックフォーマット                            | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                |  |
|                                                  | パーティションの利用形態                          | <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data |  |

## F. 3 Server Management Configuration

| 設定項目                        | 選択項目                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Server Configuration</b> |                                                                                                                              |
| System Type Selection       | <input type="checkbox"/> Change detected system                                                                              |
| Model Name                  |                                                                                                                              |
|                             | <input type="checkbox"/> Rack Model                                                                                          |
|                             | <input type="checkbox"/> LocalView Panels(LVP)installed                                                                      |
|                             | <input type="checkbox"/> Management LAN option available                                                                     |
| <b>Boot Watchdog</b>        |                                                                                                                              |
| Boot Watchdog Settings      | <input type="checkbox"/> Activate                                                                                            |
|                             | <input type="checkbox"/> Watcching time                                                                                      |
|                             | Action<br><input type="checkbox"/> Continue<br><input type="checkbox"/> System Reset<br><input type="checkbox"/> Power Cycle |
| <b>Soft Watchdog</b>        |                                                                                                                              |
| Soft Watchdog Settings      | <input type="checkbox"/> Activate                                                                                            |
|                             | Action<br><input type="checkbox"/> Continue<br><input type="checkbox"/> System Reset<br><input type="checkbox"/> Power Cycle |
| <b>System Power On/ Off</b> |                                                                                                                              |
| Power On Times              | <input type="checkbox"/> Sunday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Monday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Tuesday [ ]時 [ ]分                                                                                   |
|                             | <input type="checkbox"/> Wednesday [ ]時 [ ]分                                                                                 |
|                             | <input type="checkbox"/> Thursday [ ]時 [ ]分                                                                                  |
|                             | <input type="checkbox"/> Friday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Saturday [ ]時 [ ]分                                                                                  |
| Power Off Times             | <input type="checkbox"/> Sunday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Monday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Tuesday [ ]時 [ ]分                                                                                   |
|                             | <input type="checkbox"/> Wednesday [ ]時 [ ]分                                                                                 |
|                             | <input type="checkbox"/> Thursday [ ]時 [ ]分                                                                                  |
|                             | <input type="checkbox"/> Friday [ ]時 [ ]分                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Saturday [ ]時 [ ]分                                                                                  |

(続&lt;

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                      | 選択項目                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restart Options</b>    |                                                                                                                                                          |
| Power Fail ehavior        | Action after power falt<br><input type="checkbox"/> As before<br><input type="checkbox"/> Don'trestart Server<br><input type="checkbox"/> Restart Server |
|                           | Automatic power on deley [            ]Minutes                                                                                                           |
| Reboot Retries            | Default for reboot tries [            ]                                                                                                                  |
|                           | Action after exceeding reboot tries<br>[            Power Off System            ]                                                                        |
| <b>OtherSettings</b>      |                                                                                                                                                          |
| Daily Fan Test            | <input type="checkbox"/> Disable Fan Test                                                                                                                |
|                           | Daily Fan Test Time [            ]時 [            ]分                                                                                                      |
| <b>UPS Integration</b>    |                                                                                                                                                          |
| Add UPS(New)              |                                                                                                                                                          |
|                           | Vender                                                                                                                                                   |
|                           | Model Name                                                                                                                                               |
|                           | OEM SNMP Agent OID                                                                                                                                       |
|                           | IP Address                                                                                                                                               |
| Connect                   |                                                                                                                                                          |
|                           | ID                                                                                                                                                       |
|                           | Model                                                                                                                                                    |
| <b>AseetTag</b>           |                                                                                                                                                          |
| Custum specific Asset Tag |                                                                                                                                                          |

(続く)

| 設定項目                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iRMC Power Consumption Control</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Power Consumption Options                    | Power Consumption Control Mode<br><input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Best Performance<br><input type="checkbox"/> Minimal Power Consumption<br><input type="checkbox"/> Power Consumption Scheduler<br><input type="checkbox"/> Power Limit Option |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Enable Power Monitoring<br><input type="checkbox"/> Watt<br><input type="checkbox"/> BTU/h                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | <input type="checkbox"/> Enable Power Monitoring                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Power Consumption Scheduler                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Schedule:1                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sunday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Monday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Tuesday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Wednesday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Thursday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Friday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Saturday [ ]時 [ ]分 |
|                                              | Schedule:2                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Sunday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Monday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Tuesday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Wednesday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Thursday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Friday [ ]時 [ ]分<br><input type="checkbox"/> Saturday [ ]時 [ ]分 |
| Power Limit Option                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Power Limit                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ ]Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | Warning Threshold                                                                                                                                                                                                                                                            | [ ]Percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Power Limit Grace Period                                                                                                                                                                                                                                                     | [ ]Minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Action after reaching power limit                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Continue ( <input type="checkbox"/> Graceful Power Off(Shutdown)<br><input type="checkbox"/> Immediate Power Off                                                                                                                                                                                       |
|                                              | Enable dynamic Power Control                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>iRMC Advanced Features</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remote Image Server                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Hosta Name or IP address                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| License Key                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | License Key                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HP System Insight Manager(HP SIM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Disable HP System Insight Manager Integration<br>(Requires system reboot)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>iRMC LAN Interface</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obtain an IP address automatically(Use DHCP) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Use following IP address                     | IP address                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Subnet Mask                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | Default Gateway                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LAN Interface                                | LAN Port<br><input type="checkbox"/> Management LAN<br><input type="checkbox"/> Shared LAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | LAN Speed<br><input type="checkbox"/> AutoNegotiate<br><input type="checkbox"/> 100MBit/s Full Duplex<br><input type="checkbox"/> 100MBit/s Half Duplex<br><input type="checkbox"/> 10MBit/s Full Duplex<br><input type="checkbox"/> 10MBit/s Half Duplex                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VLAN Enabled                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLAN Configuration                           | VLAN ID                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | VLAN Priority                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(続<

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                           |                                                | 選択項目 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------|
| <b>iRMC Networking Ports</b>   |                                                |      |
| Web based access               | HTTP Port                                      |      |
|                                | HTTPS Port                                     |      |
|                                | Force HTTPS                                    | ( )  |
| Text based access              | Telnet enabled                                 | ( )  |
|                                | Telnet Port                                    |      |
|                                | SSH Port                                       |      |
|                                | Drop Time(sec)                                 |      |
| VNC Ports                      | Standard Port                                  |      |
|                                | Secure Port                                    |      |
| Remote Storage Ports           |                                                |      |
|                                | Standard Port                                  |      |
| <b>iRMC DNS Registration</b>   |                                                |      |
| DNS Registration               |                                                |      |
|                                | Register DHCP address in DNS                   | ( )  |
| DNS Name Settings              |                                                |      |
|                                | Add serial Number                              | ( )  |
|                                | Use userdefined iRMC name instead of host name | ( )  |
|                                | iRMC Name                                      |      |
|                                | Add user defined extension                     | ( )  |
|                                | Extension                                      | ( )  |
| <b>iRMC DNS Server</b>         |                                                |      |
| DNS Enabled                    |                                                | ( )  |
| Obtain configuration from DHCP |                                                | ( )  |
|                                | DNS Domain                                     |      |
|                                | DNS Server 1                                   |      |
|                                | DNS Server 2                                   |      |
|                                | DNS Server 3                                   |      |
|                                | DNS Server 4                                   |      |
|                                | DNS Server 5                                   |      |

(続く)

| 設定項目                                           |                          | 選択項目                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>iRMC EMail Alerting</b>                     |                          |                               |
| Enable email alerting                          | ( )                      |                               |
| SMTP Settings                                  |                          |                               |
|                                                | SMTP Retries             |                               |
|                                                | SMTP Retry Deley(sec)    |                               |
|                                                | Response Timeout(sec)    |                               |
| Primary SMTP Server                            |                          |                               |
|                                                | SMTP Server              |                               |
|                                                | SMTP Port                |                               |
|                                                | Authentication Type      | ( ) None<br>( ) SMTP(RFC2554) |
|                                                | Authentication User Name |                               |
|                                                | Password                 |                               |
| Secondary SMTP Server                          |                          |                               |
|                                                | SMTP Server              |                               |
|                                                | SMTP Port                |                               |
|                                                | Authentication Type      | ( ) None<br>( ) SMTP(RFC2554) |
|                                                | Authentication User Name |                               |
|                                                | Password                 |                               |
| <b>iRMC Mail Format Settings</b>               |                          |                               |
| Email Settings                                 |                          |                               |
|                                                | From                     |                               |
|                                                | Subject                  |                               |
|                                                | Message                  |                               |
|                                                | Administrator Name       |                               |
|                                                | Administrator Phone      |                               |
|                                                | Server URL               |                               |
| <b>iRMC SNMP Alerting</b>                      |                          |                               |
| SNMP Community Name                            |                          |                               |
| SNMP Trap Destinations(Host Name or IP adress) |                          |                               |
|                                                | Trap Destination 1       |                               |
|                                                | Trap Destination 2       |                               |
|                                                | Trap Destination 3       |                               |
|                                                | Trap Destination 4       |                               |
|                                                | Trap Destination 5       |                               |
|                                                | Trap Destination 6       |                               |
|                                                | Trap Destination 7       |                               |

(続く)

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                        |                           | 選択項目                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iRMC User Management</b> |                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Edit existing user          |                           |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Account Enable            |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | User Name                 |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | User Description          |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Name                      |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Password                  |                                                                                                                                                                                                          |
| User Privileges             |                           |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | LAN                       | <input type="checkbox"/> USER<br><input type="checkbox"/> OPERATOR<br><input type="checkbox"/> ADMINISTRATOR<br><input type="checkbox"/> OEM                                                             |
|                             | Serial                    | <input type="checkbox"/> USER<br><input type="checkbox"/> OPERATOR<br><input type="checkbox"/> ADMINISTRATOR<br><input type="checkbox"/> OEM                                                             |
|                             | Can configure users       |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Can use video redirection | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
|                             | Can configure iRMC        | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
|                             | Can use remote storage    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
| User Shell                  |                           |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Shell                     | <input type="checkbox"/> SMASH CLP<br><input type="checkbox"/> Remote Manager<br><input type="checkbox"/> IPMI Basic Mode<br><input type="checkbox"/> IPMI Terminalmode<br><input type="checkbox"/> None |
| Email Paging Settings       |                           |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Enabled                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
|                             | Format                    | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> ITS Format<br><input type="checkbox"/> Fujitsu REMCS Format <input type="checkbox"/> Fixed Subject                                            |
|                             | Address                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Preferred Server          | <input type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Primary Server<br><input type="checkbox"/> Secondary Server                                                                                  |
|                             | FAN Sensors               | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Temperature Sensors       | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Hardware Errors           | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | System Hang               | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | POST Errors               | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Security                  | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | System Status             | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Disk Contorollers         | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Network Errorre           | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Remote Management         | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | System Power              | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Memory                    | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |
|                             | Other Errors              | <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Critical <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> All                                                                            |

(続く)



| 設定項目                            |                                     | 選択項目                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>iRMC Directory Service</b>   |                                     |                                                    |
| Always use SSL login            |                                     | ( )                                                |
| LDAP Enable                     |                                     | ( )                                                |
| Durable Local Login             |                                     | ( )                                                |
| <b>LDAP Settings</b>            |                                     |                                                    |
|                                 | Directory Service Type              | ( ) Active Directory<br>( ) Novell<br>( ) OpenLDAP |
|                                 | LDAP Server 1                       |                                                    |
|                                 | LDAP Server 2                       |                                                    |
|                                 | Domain Name                         |                                                    |
|                                 | Department Name                     |                                                    |
|                                 | LDAP SSL Enable                     | ( )                                                |
|                                 | Base DN                             |                                                    |
|                                 | Group DN Context                    |                                                    |
| <b>Directory Service Access</b> |                                     |                                                    |
|                                 | LDAP Auth.User Name                 |                                                    |
|                                 | LDAP Auth.Password                  |                                                    |
|                                 | Principal User DN                   |                                                    |
|                                 | Append Base DN to Principal User DN | ( )                                                |
|                                 | Enhanced User Login                 | ( )                                                |
| <b>LDAP Alert Settings</b>      |                                     |                                                    |
|                                 | Email Alert Enable                  | ( )                                                |
|                                 | LDAP Alert Rable Refresh            | [        ]Hours                                    |

## F.4 OSウィザード (Windows2003 インストールウィザード)

| 設定項目                       | 選択項目                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows 2003のインストール</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>基本設定</b>                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 名前                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 組織名                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| コンピュータ名                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| プロダクトキー                    | — — — —<br>(OSインストール/バンドルタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)                                                                                                                                                                          |
| Administratorパスワード         |                                                                                                                                                                                                                            |
| タイムゾーン                     | (デフォルト—(GMT) Greenwich Mean Time)                                                                                                                                                                                          |
| 地域と言語                      | (デフォルト—English_Australian)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>システムの設定</b>             |                                                                                                                                                                                                                            |
| ライセンスモード                   | <input type="checkbox"/> 接続デバイス数/接続ユーザ数<br><input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数                                                                                                                                               |
| 同時使用ユーザ数の場合                |                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザ数                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 参加先                        | <input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン                                                                                                                                                             |
| ワークグループ/ドメイン名              | (デフォルト—WORKGROUP)                                                                                                                                                                                                          |
| ドメインの場合                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| ドメイン ユーザ名                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| パスワード                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 解像度                        | <input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768<br><input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 |
| リフレッシュレート                  | <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100                       |
| 画面の色                       | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32                           |
| インストール先ディレクトリ              | <input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> 指定する                                                                                                                                                              |
| ディレクトリ                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| ファイルシステムをNTFSに変換する         | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                |
| OSのインストールソース               | <input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする<br><input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする                                                                                                                       |
| ネットワーク共有パスからインストールする場合     |                                                                                                                                                                                                                            |
| ネットワーク共有パス                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザ名                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| パスワード                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| R2コンポーネントをインストールする         | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                |
| インストールソース                  | <input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからR2コンポーネントをインストールする<br><input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからR2コンポーネントをインストールする                                                                                                         |
| ネットワーク共有パスからインストールする場合     |                                                                                                                                                                                                                            |
| ネットワーク共有パス                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザ名                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| パスワード                      |                                                                                                                                                                                                                            |

(続く)

| 設定項目                                 | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ネットワーク設定</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| プロトコル                                | <input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NW IPX <input type="checkbox"/> PPTP <input type="checkbox"/> AppleTalk<br><input type="checkbox"/> NetMon                                                                                                                   |  |
| アダプタ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>アダプタの詳細</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 接続名                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TCP/IPパラメータ</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DHCPを使用する                            | <input type="checkbox"/> 使用する                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| DHCPを使用しない                           | IPアドレス                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                      | サブネットマスク                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                      | デフォルトゲートウェイ                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      | <b>TCP IP 設定の追加</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                      | IPアドレス(追加)                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                      | サブネットマスク(追加)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                      | デフォルトゲートウェイ(追加)                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                      | <b>DNS の詳細設定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                      | DNSドメイン名                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                      | DNSサーバ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>WINS サーバの詳細設定</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| WINSを使用する                            | <input type="checkbox"/> 使用する                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| WINSサーバ(追加)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| NetBIOS設定                            | <input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する<br><input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする<br><input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする                                                                                                                            |  |
| <b>IPX パラメータ(NW IPX 選択時に表示)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ネットワーク番号                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| フレームの種類                              | <input type="checkbox"/> Ethernet_II<br><input type="checkbox"/> Ethernet_802.3<br><input type="checkbox"/> 802.2<br><input type="checkbox"/> SNAP<br><input type="checkbox"/> Auto-detect                                                                                            |  |
| <b>TCP IPパラメータ詳細設定</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DNSサフィックス(追加)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> LMホストの参照を有効にする<br><input type="checkbox"/> TCP/IP フィルタリングを有効にする<br><input type="checkbox"/> DNSデボルブを有効にする<br><input type="checkbox"/> Dead Gateway Detection を有効にする<br><input type="checkbox"/> デフォルトゲートウェイを使用する<br><input type="checkbox"/> ICMPリダイレクトを使用する |  |
| <b>IPX パラメータ 詳細設定(NW IPX 選択時に表示)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 内部ネットワーク番号                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> RIPルータを有効にする<br><input type="checkbox"/> 専用ルータとしてインストールする                                                                                                                                                                                                    |  |

(続く)

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                        | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ソフトウェアコンポーネント</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R2コンポーネント                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Active Directory            | <input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode (ADAM)<br><input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション<br><input type="checkbox"/> Windows NT トークンベースアプリケーション<br><input type="checkbox"/> フェデレーション サービス<br>デジタル証明書 ( )<br>ポリシーファイルのパス ( )<br><input type="checkbox"/> フェデレーション サービス プロキシ<br>SSL デジタル証明書 ( )<br>DNS ホスト名 ( )                                                                                                                                         |
| 分散ファイル システム                 | <input type="checkbox"/> DFS の管理<br><input type="checkbox"/> DFS レプリケーション サービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ファイルサーバ                     | <input type="checkbox"/> ファイル サーバーの管理<br><input type="checkbox"/> ファイル サーバーの管理(Windows Storage Server version)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NFS用Microsoftサービス           | <input type="checkbox"/> ユーザ名マッピング<br><input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理<br><input type="checkbox"/> NFS クライアント<br><input type="checkbox"/> NFS サーバー<br><input type="checkbox"/> RPC ポートマップ<br><input type="checkbox"/> RPC 外部データ表記(XDR)<br><input type="checkbox"/> NFS 認証用サーバー                                                                                                                                                                             |
| UNIX用ID管理                   | <input type="checkbox"/> 管理コンポーネント<br><input type="checkbox"/> UNIX 用 ID 管理(all)<br><input type="checkbox"/> パスワード同期<br><input type="checkbox"/> NIS サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Windows SharePoint Services | <input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services<br><input type="checkbox"/> リモート SQL<br><input type="checkbox"/> フルアンインストール<br><input type="checkbox"/> プロビジョン<br>WMSDE のインストールフォルダ ( )<br>ログファイルのフルパス ( )                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 追加コンポーネント                   | <input type="checkbox"/> 共通ログ ファイル システム<br><input type="checkbox"/> ハードウェアの管理<br><input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0(English)<br><input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0<br><input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack<br><input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント<br><input type="checkbox"/> SAN 用記憶域マネージャ<br><input type="checkbox"/> ファイル サーバーリソースマネージャ<br><input type="checkbox"/> UNIX ベース アプリケーション用サブシステム |
| アンインストールコンポーネント             | <input type="checkbox"/> ユーザーインターフェイスライブラリのアンインストール<br><input type="checkbox"/> DFS 拡張モジュールのアンインストール<br><input type="checkbox"/> DFS ヘルパーのアンインストール<br><input type="checkbox"/> ファイルサーバ管理コンソールのファイルセットのアンインストール                                                                                                                                                                                                                                                             |

(続く)

| 設定項目                                 | 選択項目                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ソフトウェアコンポーネント</b>                 |                                                                                |
| <b>Windowsコンポーネント</b>                |                                                                                |
|                                      | <input type="checkbox"/> ターミナル サーバー                                            |
|                                      | <input type="checkbox"/> ターミナル サーバー ライセンス                                      |
|                                      | <input type="checkbox"/> FTP サービス                                              |
|                                      | <input type="checkbox"/> このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する                        |
|                                      | <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント                                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> Active Server Pages                                   |
|                                      | <input type="checkbox"/> インターネット データコネクタ                                       |
|                                      | <input type="checkbox"/> リモート管理 (HTML)                                         |
|                                      | <input type="checkbox"/> WebDAV 発行                                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> スクリプト仮想ディレクトリ                                         |
|                                      | <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ                          |
|                                      | <input type="checkbox"/> 電子メール サービス                                            |
|                                      | <input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions                      |
|                                      | <input type="checkbox"/> POP3 サービス                                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> POP3 サービス Web 管理                                      |
|                                      | <input type="checkbox"/> NNTP サービス                                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> SMTP サービス                                             |
|                                      | <input type="checkbox"/> ASP.NET                                               |
|                                      | <input type="checkbox"/> アプリケーション サーバ コンソール                                    |
|                                      | <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス                                      |
|                                      | <input type="checkbox"/> リモート記憶域                                               |
|                                      | <input type="checkbox"/> Microsoft COM インターネット サービス                            |
|                                      | <input type="checkbox"/> ネットワーク COM+ アクセスの有効化                                  |
|                                      | <input type="checkbox"/> 証明書サービス                                               |
|                                      | <input type="checkbox"/> 証明書サービス CA                                            |
|                                      | <input type="checkbox"/> 証明書サービス WEB 登録のサポート                                   |
|                                      | <input type="checkbox"/> インデックスサービス                                            |
|                                      | 「ターミナルサーバー」選択時                                                                 |
| アプリケーションの互換性のための既定のアクセス許可を選択してください   | <input type="checkbox"/> 完全なセキュリティ<br><input type="checkbox"/> 緩和されたセキュリティ     |
| ライセンスモード                             | <input type="checkbox"/> 接続デバイス数 <input type="checkbox"/> 接続ユーザー数              |
|                                      | 「FTPサービス」選択時                                                                   |
| FTPサイトのディレクトリ                        |                                                                                |
|                                      | 「World Wide Web(WWW) サービス」選択時                                                  |
| WWWサーバのディレクトリ                        |                                                                                |
| <b>Internet Explorer セキュリティ強化の構成</b> |                                                                                |
| Internet Explorerセキュリティ強化の構成         | <input type="checkbox"/> 管理者グループ用<br><input type="checkbox"/> 他のすべてのユーザー グループ用 |

(続く)

F デザインシート(Windows)

| 設定項目             | 選択項目                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>通信</b>        |                                                          |
|                  | <input type="checkbox"/> メッセージ キュー                       |
|                  | <input type="checkbox"/> ネットワーク DTC でアクセスの有効化            |
|                  | <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル                       |
|                  | <input type="checkbox"/> ダイアラ機能                          |
|                  | <input type="checkbox"/> チャット                            |
|                  | <input type="checkbox"/> オプションネットワークコンポーネント              |
| メッセージキュー選択時のみ    |                                                          |
|                  | <input type="checkbox"/> Active Directory 統合             |
|                  | <input type="checkbox"/> ダウンレベル クライアント サポート              |
|                  | <input type="checkbox"/> ルーティング サポート                     |
|                  | <input type="checkbox"/> トリガ                             |
|                  | <input type="checkbox"/> MSMQ HTTPサポート<br>(WWWサービスが必要です) |
| <b>エンターテイメント</b> |                                                          |
|                  | <input type="checkbox"/> サウンド クリップのサンプル                  |
|                  | <input type="checkbox"/> ユートピアサウンドの設定                    |
|                  | <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール                     |
|                  | <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー                       |
| <b>アクセサリ</b>     |                                                          |
|                  | <input type="checkbox"/> ユーザー補助の設定ウィザード                  |
|                  | <input type="checkbox"/> 文字コード表                          |
|                  | <input type="checkbox"/> 電卓                              |
|                  | <input type="checkbox"/> ペイント                            |
|                  | <input type="checkbox"/> ワードパッド                          |
|                  | <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート                    |
|                  | <input type="checkbox"/> Microsoft Script Debugger       |
|                  | <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ機能                   |
|                  | <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙                       |
|                  | <input type="checkbox"/> マウスポインタ                         |
|                  | <input type="checkbox"/> クリップボードビューア                     |

(続く)

| 設定項目                           | 選択項目                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>サービス</b>                    |                                                                                                                                                                                                        |
|                                | <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS)                                                                                                                                                              |
|                                | <input type="checkbox"/> Active Directoryをインストールする                                                                                                                                                     |
|                                | <input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS)                                                                                                                                                   |
|                                | <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)                                                                                                                                                         |
|                                | <input type="checkbox"/> ネットワークモニタツール                                                                                                                                                                  |
|                                | <input type="checkbox"/> Microsoftネットワーク用クライアント                                                                                                                                                        |
|                                | <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)                                                                                                                                                            |
|                                | <input type="checkbox"/> Netwareネットワーク用クライアント                                                                                                                                                          |
|                                | <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス                                                                                                                                                                  |
|                                | <input type="checkbox"/> Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有                                                                                                                                                   |
|                                | <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス                                                                                                                                                                 |
|                                | <input type="checkbox"/> ルーティングとリモートアクセスサービス(RRAS)                                                                                                                                                     |
|                                | <input type="checkbox"/> 接続ポイントサービス                                                                                                                                                                    |
|                                | <input type="checkbox"/> QoS/パケットスケジューラ                                                                                                                                                                |
|                                | <input type="checkbox"/> 接続マネージャ管理キット                                                                                                                                                                  |
|                                | <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス                                                                                                                                                              |
|                                | <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス                                                                                                                                                            |
|                                | <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス                                                                                                                                                                   |
| 「Active Directoryをインストールする」選択時 |                                                                                                                                                                                                        |
| Active Directoryの種別            | <input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する<br><input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする<br><input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する<br><input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する |
| データベースのフォルダ                    | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| ログのフォルダ                        | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| SYSVOLフォルダの場所                  | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| ユーザー名                          | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| パスワード                          | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| ドメイン名                          | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| 新しいドメインの完全なDNS名                | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| 既存ドメインの完全なDNS名                 | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| 親ドメインの完全なDNS名                  | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| 新しい子ドメイン名                      | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| ドメインNetBIOS名                   | (設定時)                                                                                                                                                                                                  |
| 「簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)」選択時     |                                                                                                                                                                                                        |
| トラップ                           |                                                                                                                                                                                                        |
| コミュニティ名                        |                                                                                                                                                                                                        |
| トラップ送信先                        |                                                                                                                                                                                                        |
| セキュリティ                         |                                                                                                                                                                                                        |
|                                | <input type="checkbox"/> 認証トラップを送信する<br><input type="checkbox"/> これらのストからSNMPパケットを受け付ける                                                                                                                |
| コミュニティ名                        |                                                                                                                                                                                                        |
| エージェント                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 連絡先                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 場所                             |                                                                                                                                                                                                        |
| サービス                           | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク<br><input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット                         |

(続く)

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                               | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「Microsoftネットワーク用クライアント」選択時        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ドメイン名                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ネームサービスプロトコル                       | <input type="checkbox"/> ncacn_np <input type="checkbox"/> ncacn_ip_tcp                                                                                                                                                                                                       |
| 「Netwareネットワーク用クライアント」選択時          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ツリー                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| コンテキスト                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 優先サーバ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <input type="checkbox"/> ログオンスクリプトを実行する                                                                                                                                                                                                                                       |
| 「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」選択時   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| サーバ最適化                             | <input type="checkbox"/> MinMemoryUsed<br><input type="checkbox"/> Balance<br><input type="checkbox"/> MaxThroughputForFileSharing<br><input type="checkbox"/> MaxThroughputForNetworkApps                                                                                    |
| LANマネージャ2.xクライアントにブラウザ ブロードキャストを行う | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 「ルーティングとリモートアクセスサービス」選択時           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <input type="checkbox"/> すべてのクライアントに同じネットワーク番号を割り当てる                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <input type="checkbox"/> 自動でネットワーク番号を割り当てる                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <input type="checkbox"/> クライアントのIPアドレスの要求を許可する                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <input type="checkbox"/> クライアントのIPXノード番号の要求を許可する                                                                                                                                                                                                                              |
| ダイヤルインプロトコル                        | <input type="checkbox"/> All<br><input type="checkbox"/> TCP/IP<br><input type="checkbox"/> IPX<br><input type="checkbox"/> AppleTalk                                                                                                                                         |
| TCP/IP Client Access               | <input type="checkbox"/> Network<br><input type="checkbox"/> This Computer                                                                                                                                                                                                    |
| IPX-Client Access                  | <input type="checkbox"/> Network<br><input type="checkbox"/> This Computer                                                                                                                                                                                                    |
| IPアドレスの範囲 始め                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPアドレスの範囲 終わり                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <input type="checkbox"/> DHCPを使用する                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <input type="checkbox"/> マルチリンク                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPXネットワーク番号                        | (0x00000001-0xfffffffffe)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ルータタイプ                             | <input type="checkbox"/> Remote Access<br><input type="checkbox"/> Local Routing Only<br><input type="checkbox"/> Remote Access And Local Routing<br><input type="checkbox"/> Local And Remote Routing<br><input type="checkbox"/> Remote Access And Local And Remote Routing |

(続く)



| 設定項目                     | 選択項目                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>追加のプログラム</b>          |                                                                                                                                                                                          |
| <b>PC Health</b>         |                                                                                                                                                                                          |
|                          | <input type="checkbox"/> エラー報告を有効にする                                                                                                                                                     |
|                          | <input type="checkbox"/> リモート アシスタンスを有効にする                                                                                                                                               |
|                          | <input type="checkbox"/> 要請されていないリモート アシスタンスを有効にする                                                                                                                                       |
|                          | <input type="checkbox"/> 重大なエラーが発生した場合は通知する                                                                                                                                              |
| <b>システムの復元</b>           |                                                                                                                                                                                          |
| 復元ポイントが保存される領域           |                                                                                                                                                                                          |
| 復元ポイントの保存期間              |                                                                                                                                                                                          |
| 復元ポイントの自動作成感覚            |                                                                                                                                                                                          |
| セッション時間に対する復元ポイントの自動作成間隔 |                                                                                                                                                                                          |
| <b>デバッグ情報の書き込み</b>       |                                                                                                                                                                                          |
| タイプ                      | <input type="checkbox"/> no dump file<br><input type="checkbox"/> Complete Memory Dump<br><input type="checkbox"/> Kernel Memory Dump<br><input type="checkbox"/> Small Memory Dump(64K) |
| <b>Factory モード</b>       |                                                                                                                                                                                          |
|                          | <input type="checkbox"/> Factory モードを有効にする                                                                                                                                               |

## F.5 OSウィザード (Windows2008 インストールウィザード)

| 設定項目                       | 選択項目                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows 2008のインストール</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>インストールイメージの選択</b>       |                                                                                                                                                                                                                            |
| インストールメディア                 | <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア <input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ                                                                                                             |
| インストールのタイプ                 | <input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール                                                                                                                                                            |
| インストールする言語                 | (デフォルト-Default)                                                                                                                                                                                                            |
| アーキテクチャ                    | <input type="checkbox"/> x86 <input type="checkbox"/> x64                                                                                                                                                                  |
| <b>基本設定</b>                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 名前                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 組織名                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| コンピュータ名                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| プロダクトキー                    | — — — —<br>(OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)                                                                                                                                                                         |
| Administratorパスワード         |                                                                                                                                                                                                                            |
| タイムゾーン                     | (デフォルト-GMT Standard Time)                                                                                                                                                                                                  |
| 地域と言語                      | (デフォルト-English)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>システムの設定</b>             |                                                                                                                                                                                                                            |
| 参加先                        | <input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン                                                                                                                                                             |
| ワークグループ/ドメイン名              | (デフォルト-WORKGROUP)                                                                                                                                                                                                          |
| ドメインの場合                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| ドメインユーザ名                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| パスワード                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 解像度                        | <input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768<br><input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 |
| リフレッシュレート                  | <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100                       |
| 画面の色                       | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32                           |
| OSのインストール ソース              | <input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする<br><input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする                                                                                                                       |
| ネットワーク共有パスからインストールする場合     |                                                                                                                                                                                                                            |
| ネットワーク共有パス                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザ名                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| パスワード                      |                                                                                                                                                                                                                            |

(続く)

| 設定項目                                | 選択項目                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCP/IP システム</b>                  |                                                                                               |
| アダプタ名                               |                                                                                               |
| <b>アダプタ詳細</b>                       |                                                                                               |
| インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)     |                                                                                               |
| DHCPを使用しない                          | DHCPを使用する <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ                            |
| DHCPを使用しない                          | IPアドレス                                                                                        |
| DHCPを使用しない                          | サブネットマスク                                                                                      |
| DHCPを使用しない                          | デフォルトゲートウェイ                                                                                   |
| <b>TCP/IP設定の追加</b>                  |                                                                                               |
| DHCPを使用しない                          | IPアドレス(追加)                                                                                    |
| DHCPを使用しない                          | デフォルトゲートウェイ(追加)                                                                               |
| <b>DNSの詳細設定</b>                     |                                                                                               |
| DHCPを使用しない                          | DNSドメイン名                                                                                      |
| DHCPを使用しない                          | DNSサーバ                                                                                        |
| DHCPを使用しない                          | <input type="checkbox"/> DNS 更新の登録を無効にする                                                      |
| DHCPを使用しない                          | <input type="checkbox"/> Enable Adapter Domain Name Registration                              |
| <b>WINSサーバの詳細設定</b>                 |                                                                                               |
| DHCPを使用しない                          | WINSサーバ                                                                                       |
| DHCPを使用しない                          | <input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する。                                               |
| DHCPを使用しない                          | <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする。                                           |
| DHCPを使用しない                          | <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする。                                           |
| IPv6-インターネット プロトコル バージョン6(TCP/IPv6) |                                                                                               |
| 手動設定                                | モード <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定 |
| 手動設定                                | IPアドレス                                                                                        |
| 手動設定                                | サブネットプレフィックスの長さ                                                                               |
| <b>TCP/IP設定の追加</b>                  |                                                                                               |
| 手動設定                                | IPアドレス(追加)                                                                                    |
| 手動設定                                | サブネットプレフィックスの長さ(追加)                                                                           |
| <b>DNSの詳細設定</b>                     |                                                                                               |
| 手動設定                                | DNSサーバ(追加)                                                                                    |
| <b>TCP/IP パラメータ 詳細設定</b>            |                                                                                               |
| 手動設定                                | DNSドメイン名                                                                                      |
| 手動設定                                | DNSサーバ                                                                                        |
| 手動設定                                | <input type="checkbox"/> DNSデポルブを有効にする                                                        |
| 手動設定                                | <input type="checkbox"/> ICMPリダイレクトを使用する                                                      |

(続く)

F デザインシート(Windows)

| 設定項目                        | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>役割と機能の追加</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | <input type="checkbox"/> SNMPサービス                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | <input type="checkbox"/> DHCPサーバ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> ルーティングとリモートアクセスサービス                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | <input type="checkbox"/> 接続マネージャ管理キット                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | <input type="checkbox"/> DNSサーバ                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | <input type="checkbox"/> WINSサーバ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | <input type="checkbox"/> Simple TCP/IP Services                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | <input type="checkbox"/> ネットワーク ポリシー サーバ                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | <input type="checkbox"/> LPR ポート モニタ                                                                                                                                                                                                                                                |
| 「SNMPサービス」選択時のみ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| トラップ構成項目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| コミュニティ名                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| トラップ送信先                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| セキュリティ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 受け付けるコミュニティ名                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| コミュニティの権利                   | <input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 通知<br><input type="checkbox"/> 読み取りのみ<br><input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み<br><input type="checkbox"/> 読み取り、作成                                                                                                             |
|                             | <input type="checkbox"/> 認証トラップを送信する                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | <input type="checkbox"/> デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)                                                                                                                                                                                                                       |
| 受け付けるホスト名                   | (指定する場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| エージェント                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 連絡先                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 場所                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| サービス                        | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンク<br><input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット                                                                                                               |
| 「ルーティングとリモートアクセスサービス」選択時のみ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ルートタイプ                      | <input type="checkbox"/> RASをサポート<br><input type="checkbox"/> LANをサポート<br><input type="checkbox"/> RASとLANをサポート<br><input type="checkbox"/> WANをサポート<br><input type="checkbox"/> RASとWANをサポート<br><input type="checkbox"/> LANとWANをサポート<br><input type="checkbox"/> RASとLANとWANをサポート |
| <b>追加のパラメータ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remote Desktop              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | <input type="checkbox"/> リモートデスクトップを有効にする                                                                                                                                                                                                                                           |
| リモートアシスタンス                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する | <input type="checkbox"/> 許可する                                                                                                                                                                                                                                                       |
| このコンピュータがリモート制御されるのを許可する    | <input type="checkbox"/> 許可する                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 招待を有効にする最大時間                | ( ) 時間                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## F.6 アプリケーションウィザード

| 設定項目                        | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>アプリケーションウィザード</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>アプリケーションの選択</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ServerView Suite            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Add-on Packages             | <input type="checkbox"/> Java Runtime Environment<br><input type="checkbox"/> Windows Server 2003 Service Pack 2 - Japanese<br><input type="checkbox"/> Custom Scripts and Packages Installation                                                                                                                                       |
| Software Packages for JAPAN | <input type="checkbox"/> ServerView エージェント<br><input type="checkbox"/> ServerView アップデートエージェント<br><input type="checkbox"/> ServerView Operation Manager<br><input type="checkbox"/> DSNAP<br><input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド<br><input type="checkbox"/> RAS支援サービス PRIMERGY<br><input type="checkbox"/> HRM / server (PRIMERGY) |
| インストールソース                   | <input type="checkbox"/> ローカルCD/DVD<br><input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD 1<br><input type="checkbox"/> ネットワーク共有                                                                                                                                                                                                            |
| ネットワーク共有パスからインストールを行う場合     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ネットワーク共有パス                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ユーザ名                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| パスワード                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## G デザインシート (Linux)

ServerView Installation Managerを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

### G.1 OSの選択

| 設定項目  | 選択項目                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux | <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux5 (x86)<br><input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux5 (Intel64) |

### G.2 RAID/ディスクウィザード (Linux)

| 設定項目                                   | 選択項目                                                                                                             |                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| アレイドコントローラ                             |                                                                                                                  |                                                              |
| コントローラファミリー                            |                                                                                                                  |                                                              |
| コントローラタイプ                              |                                                                                                                  |                                                              |
| コントローラ番号                               |                                                                                                                  |                                                              |
| アレイドコントローラを指定しない                       | <input type="checkbox"/> する                                                                                      |                                                              |
| 既存のRAID構成を使用する<br>(RAIDを構成しない場合も選択します) | <input type="checkbox"/> する                                                                                      |                                                              |
| 構成モード                                  | <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動                                                          |                                                              |
| 構成モード:<br>手動のとき                        | RAIDレベル                                                                                                          |                                                              |
|                                        | ディスク数                                                                                                            |                                                              |
|                                        | ホットスペア                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない |
|                                        | ドライブライトキャッシュ                                                                                                     | <input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ      |
| ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。         |                                                                                                                  |                                                              |
|                                        | パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。                                                                            |                                                              |
| マウントポイント                               |                                                                                                                  |                                                              |
| ファイルシステムタイプ                            | <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> swap                        |                                                              |
| サイズ                                    | <input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ                      MB                               |                                                              |
| パーティションを推奨のサイズで作成                      | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                         |                                                              |
| 追加容量オプション                              | <input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度                      MB <input type="checkbox"/> 最大許容量 |                                                              |
| プライマリパーティション                           | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                         |                                                              |
| LVMボリュームグループの作成                        |                                                                                                                  |                                                              |

### G.3 OSウィザード（Linux クイックモード）

| 設定項目                  | 選択項目                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール番号              |                                                                                                                               |
| 言語                    | (デフォルト—English)                                                                                                               |
| キーボード                 | (デフォルト—U.S.English)                                                                                                           |
| タイムゾーン                | (デフォルト—Europe/London)                                                                                                         |
| システムクロックでUTCを使用       | <input type="checkbox"/> 使用する (デフォルト—使用する)                                                                                    |
| rootパスワード             |                                                                                                                               |
| rootパスワードを暗号化         | <input type="checkbox"/> する                                                                                                   |
| DHCPからホスト名を取得         | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                      |
| ホスト名                  |                                                                                                                               |
| ネットワークインタフェースをDHCPで設定 | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                      |
| IPアドレス                | (指定する場合のみ)                                                                                                                    |
| サブネットマスク              | (指定する場合のみ)                                                                                                                    |
| ゲートウェイ                | (指定する場合のみ)                                                                                                                    |
| ネームサーバ                | (指定する場合のみ)                                                                                                                    |
| インストールタイプ             | <input type="checkbox"/> 最小 <input type="checkbox"/> すべて <input type="checkbox"/> デフォルト<br><input type="checkbox"/> ワークステーション |

## G.4 OSウィザード (Linux ガイドモード)

| 設定項目                 | 選択項目                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>基本設定</b>          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 言語                   | (デフォルト—English)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| キーボード                | (デフォルト—U.S.English)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| タイムゾーン               | (デフォルト—Europe/London)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| システムクロックでUTCを使用      | <input type="checkbox"/> 使用する (デフォルト—使用する) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rootパスワード            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rootパスワードを暗号化        | <input type="checkbox"/> する                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インストール後、自動的にシステムを再起動 | <input type="checkbox"/> する                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| テキストモード              | <input type="checkbox"/> 使用する              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インタラクティブモード          | <input type="checkbox"/> 使用する              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>パッケージ選択</b>       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インストール番号             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kernel               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| パッケージ選択の初期値          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| パッケージグループ            | RHEL5の場合                                   | <input type="checkbox"/> ベースシステム<br><input type="checkbox"/> デスクトップ環境<br><input type="checkbox"/> サーバー<br><input type="checkbox"/> 言語<br><input type="checkbox"/> アプリケーション<br><input type="checkbox"/> 開発<br><input type="checkbox"/> 仮想化<br><input type="checkbox"/> クラスタリング<br><input type="checkbox"/> クラスタストレージ |
|                      | RHEL4の場合                                   | <input type="checkbox"/> デスクトップ<br><input type="checkbox"/> アプリケーション<br><input type="checkbox"/> サーバー<br><input type="checkbox"/> 開発<br><input type="checkbox"/> システム<br><input type="checkbox"/> 互換<br><input type="checkbox"/> 言語サポート                                                                             |
| 個別パッケージ              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(続く)



| 設定項目                          | 選択項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X Windows System</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X Windows Systemの設定           | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 色の深さ                          | <input type="checkbox"/> 8bit <input type="checkbox"/> 16bit <input type="checkbox"/> 24bit <input type="checkbox"/> 32bit                                                                                                                                                                                                                                      |
| 解像度                           | <input type="checkbox"/> 640x480 <input type="checkbox"/> 800x600 <input type="checkbox"/> 1024x768<br><input type="checkbox"/> 1152x864 <input type="checkbox"/> 1280x800 <input type="checkbox"/> 1280x1024<br><input type="checkbox"/> 1400x1050 <input type="checkbox"/> 1600x1200 <input type="checkbox"/> 1920x1440<br><input type="checkbox"/> 2048x1536 |
| デフォルトデスクトップ                   | <input type="checkbox"/> GNOME <input type="checkbox"/> KDE <input type="checkbox"/> None                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| システムのブート時にX Windows Systemを起動 | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ビデオカードを自動検出                   | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ビデオカードの選択                     | (自動検出しない場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ビデオカードRAM                     | (自動検出しない場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| モニターの自動検出                     | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| モニターの選択                       | (自動検出しない場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 手で水平同期信号と垂直同期信号を指定            | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 水平同期信号                        | kHz (手動で指定する場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 垂直同期信号                        | Hz (手動で指定する場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ブートローダ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ブートローダをインストール                 | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ブートローダのインストール場所               | <input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| カーネルパラメータ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定      | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRUBパスワードを使用                  | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRUBパスワード                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRUBパスワードを暗号化                 | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ネットワーク</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DNSからホスト名を取得                  | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ホスト名                          | (指定する場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DHCPで全てのネットワークデバイスを設定         | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ネットワークデバイスにMACアドレスを指定         | <input type="checkbox"/> する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ネットワークデバイス                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ネットワークタイプ                     | <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Off                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IPアドレス                        | (固定IPの場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ネットマスク                        | (固定IPの場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ゲートウェイ                        | (固定IPの場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ネームサーバ                        | (固定IPの場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SELinux&amp;ファイアウォール</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Security-Enhanced Linux       | <input type="checkbox"/> アクティブ <input type="checkbox"/> 警告 <input type="checkbox"/> 無効                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ファイアウォール設定                    | <input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ファイアウォールルール                   | <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 信頼されるデバイス                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| アクセス許可                        | <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Mail(SMTP) <input type="checkbox"/> Telnet<br><input type="checkbox"/> SSH <input type="checkbox"/> WWW(HTTP)                                                                                                                                                                                             |
| 他のポート                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(続く)





---

**PRIMERGY RX300 S6**

**環境設定シート**  
**CA92276-8807-02**

**発行日 2011年12月**  
**発行責任 富士通株式会社**

---

- 本書の内容は、発行時点での内容です。  
改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。