

## PG-140BLでSNMPサービスを利用する場合の注意事項

本製品が搭載された Windows 2000 サーバで SNMP サービスを利用する場合、以下の設定を行ってください。本設定は、シャットダウンスクリプトを利用して、シャットダウン時に SNMP サービスを停止させます。本設定を行わない場合、正しくサーバをシャットダウンできない場合がありますのでご注意ください。

### ■ Microsoft 管理コンソールの起動

1. [スタート]⇒[ファイル名を指定して実行]を選択してください。
2. mme と入力して [OK]ボタンを押してください。

### ■ スナップインの追加

1. 「コンソール 1」ウィンドウが出ますので、[コンソール]メニューから[スナップインの追加と削除]を選択してください。
2. 「スナップインの追加と削除」ウィンドウで[追加]ボタンを押してください。
3. 「スタンドアロンスナップインの追加」ウィンドウで「グループポリシー」を選択して [追加]ボタンを押してください。
4. 「グループポリシーオブジェクトの選択」というウィンドウが出たら、[完了]を押してください。
5. 「スタンドアロンスナップインの追加」ウィンドウで[閉じる]ボタンを押してください。
6. 「スナップインの追加と削除」ウィンドウで[OK]ボタンを押してください。

### ■ スクリプトの追加

1. コンソールルートという子ウィンドウの中のツリー表示に「ローカルコンピュータポリシー」という項目があることを確認し、「コンピュータの構成」⇒「Windows の設定」⇒「スクリプト (スタートアップ/シャットダウン)」を選択してください。
2. 右側のウィンドウの「シャットダウン」をダブルクリックしてください。
3. 「シャットダウンのプロパティ」ウィンドウで[追加]ボタンを押してください。
4. 「スクリプトの追加」ウィンドウが表示されたら、以下の設定をしてください。

スクリプト名 (N) : net  
スクリプトのパラメータ (P) : stop SNMP /y

5. 「スクリプトの追加」ウィンドウの[OK]ボタンを押してください。

### ■ 設定の保存と終了

1. 「シャットダウンのプロパティ」ウィンドウの[OK]ボタンを押してください。
2. 「コンソール 1」ウィンドウから[コンソール]メニューの[名前を付けて保存]を選択してください。
3. 名前を付けて保存してください。(例: snmp.msc)
4. 「コンソール 1」ウィンドウから[コンソール]メニューの[終了]を選択してください。

また、本設定を行った際、次のエラーログが残る場合がありますが、動作に問題はありません。

ソース:	Service Control Manager
分類:	なし
種類:	エラー
イベントID:	7031
説明:	SNMP Service サービスは不正に終了しました。これは 1 回発生しています。次の修正動作が 0 ミリ秒以内に行われます: 何もしない