

FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品

システム構成図(留意事項編)

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

| OS名 | 略称 | |
|--|------------------------|---------|
| Windows Server® 2016 Standard | WS16S | Windows |
| Windows Server® 2016 Datacenter | WS16D | |
| Windows Server® 2016 Essentials | WS16E | |
| Windows® Storage Server 2016 Standard | WSS16S | |
| Windows Server® 2012 R2 Standard | WS12RS | |
| Windows Server® 2012 R2 Datacenter | WS12RD | |
| Windows Server® 2012 R2 Foundation | WS12RF | |
| Windows Server® 2012 R2 Essentials | WS12RE | |
| Windows® Storage Server 2012 R2 Standard | WSS12RS | |
| Windows Server® 2012 Standard | WS12S | |
| Windows Server® 2012 Datacenter | WS12D | |
| Windows Server® 2012 Foundation | WS12F | |
| Windows Server® 2012 Essentials | WS12E | |
| Windows® Small Business Server 2011 Essentials | SBS11E | |
| Windows Server® 2008 R2 Standard | WS08RS | |
| Windows Server® 2008 R2 Enterprise | WS08RE | |
| Windows Server® 2008 R2 Datacenter | WS08RD | |
| Windows Server® 2008 R2 Foundation | WS08RF | |
| Windows Server® 2008 Standard (64-bit) | WS08S-64 | |
| Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) | WS08E-64 | |
| Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) | WS08D-64 | |
| Windows Server® 2008 Foundation (64-bit) | WS08F-64 | |
| Windows Server® 2008 Standard (32-bit) | WS08S-32 | |
| Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) | WS08E-32 | |
| Windows® Web Server 2008 R2 | WS08RW | |
| Windows® Web Server 2008 (64-bit) | WS08W-64 | |
| Windows® Web Server 2008 (32-bit) | WS08W-32 | |
| Windows® HPC Server 2008 R2 | WS08RH | |
| Windows Server® 2008 HPC Edition (32-bit) | WS08H-32 | |
| Windows® Small Business Server 2008 Standard | SBS08S | |
| Windows® Small Business Server 2008 Premium | SBS08P | |
| Windows Server® 2003 R2 Standard Edition/ Standard x64 Edition | WS03RS/Sx64 | |
| Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition/ Enterprise x64 Edition | WS03RE/Ex64 | |
| Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition/ Datacenter x64 Edition | WS03RD/Dx64 | |
| Windows Server® 2003 Standard Edition/ Standard x64 Edition | WS03S/Sx64 | |
| Windows Server® 2003 Enterprise Edition/ Enterprise x64 Edition | WS03E/Ex64 | |
| Windows Server® 2003 Datacenter Edition/ Datacenter x64 Edition | WS03D/Dx64 | |
| Windows Server® 2003 Web Edition (32-bit) | WS03W-32 | |
| Windows Server® 2000 Server/ Advanced Server | WS00S/AS | |
| Windows Server® NT 4.0 Server | WSNT4S | |
| Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) | W10H | Linux |
| Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) | W10P | |
| Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) | W10EN | |
| Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) | W10ED | |
| Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) | W8.1 | |
| Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) | W8.1P | |
| Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) | W8.1E | |
| Windows® 8 (32-bit/64-bit) | W8 | |
| Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) | W8P | |
| Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) | W8E | |
| Windows® 7 Home Premium | W7HP | |
| Windows® 7 Professional/ Enterprise/ Ultimate | W7P/E/U | |
| Windows Vista® Home Basic/ Home Premium | WVHB/HP | |
| Windows Vista® Business | WVB | |
| Windows Vista® Enterprise | WVE | |
| Windows Vista® Ultimate | WVU | |
| Windows® XP Professional x64 Edition | WXPPx64 | |
| Windows® XP Professional | WXPP | |
| Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64) | RHEL 7(Intel64) | RHEL |
| Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64) | RHEL 6(Intel64) | |
| Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86) | RHEL 6(x86) | |
| Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64) | RHEL 5(Intel64) | |
| Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86) | RHEL 5(x86) | |
| Red Hat® Enterprise Linux® ES/AS (v4 for x86/v.4 for EM64T) | RHEL ES/AS4(x86/EM64T) | |
| Red Hat® Enterprise Linux® ES/AS (v3 for x86) | RHEL ES/AS3(x86) | |
| SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64 | SLES 12 (x86_64) | SLES |
| SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64 | SLES 11 (x86_64) | |
| VMware vSphere® 6 (VMware vSphere ESXi 6.5) | vS6.5 | VMware |
| VMware vSphere® 6 (VMware vSphere ESXi 6.0) | vS6.0 | |
| VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.5) | vS5.5 | |
| VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.1) | vS5.1 | |
| VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.0) | vS5.0 | |

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について

ServerView Operations Manager、ServerView Agents、ServerView ESXi CIM Providerは、ServerView Suite(SVS)に格納されているサーバ監視・管理ソフトウェア(標準添付)です。ServerView Operations Managerは、ServerView Agents、ServerView ESXi CIM Provider、リモートマネジメントコントローラ (iRMC S4)を使用する環境に応じ、組合せて使用することにより、以下の機能を実現します。

[管理サーバ用マネージャソフト]

| ソフトウェア名称 | | | ServerView Operations Manager[SVOM] (*1) | | |
|----------------|---|------------|--|--|--|
| OS | | | Windows/Linux/XenServer | VMware ESXi 5.x/6.x (*2)(*3)(*4)(*5)(*6) | OS依存なし (*5) |
| 監視対象サーバ用エージェント | | | ServerView Agents | ServerView ESXi CIM Provider | - (リモートマネジメント コントローラ[iRMC S4]) (*7) |
| 主な機能 | サーバ状態監視 | 方法 | ○ (SNMP経由) | ○ (CIM経由) | ○ (SNMP経由) |
| | | CPU | ○ | ○ | ○ |
| | | メモリ | ○ | ○ | ○ |
| | | 電源/FAN | ○ | ○ | ○ |
| | | PCIカード | ○ | ○ | × |
| | | ストレージ | ○ | ○ | ○ (*8) |
| | | RAID構成 | ○ | ○ | ○ (*8) |
| | | アラームの受信/表示 | ○ | ○ | ○ |
| | 受信したアラームによるアクションの実行 -インターネットメールの送信 -SNMPトラップ転送 -メッセージポップアップの表示 (*9) -プログラムの実行 -イベントログ記録 -ブロードキャスト送信 | | ○ | ○ | ○ |
| | 監視対象サーバの設定 -ASR(自動復旧機能) -ウォッチドッグ設定 -リモートマネジメントコントローラの設定 | | ○ | ○ | ○ |
| | パフォーマンス監視(CPU負荷率/メモリ負荷率等) | | ○ | × | × |
| | しきい値監視 | | ○ | × | × |
| | 消費電力監視 | | ○ | × | × |
| | リモート電源管理 | | ○ | × | ○ |
| | リモート通報サービス (*10) | | ○ | ○ | ○ (*11) |

○: 可能、x: 不可

- (*1) Windows/Linuxが動作する(ゲストOSでも可)管理サーバを準備してください(VMware上では、動作不可)。
- (*2) VMware ESXi環境で利用する際には留意事項等がありますので、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>)内、VMware 留意事項をご確認ください。
- (*3) ServerView Resource Orchestrator(以下、ROR)にてVMware ESXiを管理対象とする方法については、RORのマニュアル「設計ガイド」→「ServerView Operations Managerの設定(VMware ESXi)」を必ずご参照ください。
- (*4) 設定可能なASR機能は、ソフトウェアウォッチドッグ/ブートウォッチドッグ機能のみです。
また設定を行う場合、ServerView ESXi CIM Providerは、バージョンV6.00.04以降、SVOMはバージョンV6.00.07以降をお使いください。
- (*5) VMwareのサーバ監視・管理においては、リモートマネジメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理を推奨いたします。
システムボード上に実装されているコントローラを使用するため、OSが停止している場合にも継続して、サーバ監視・管理をすることが可能です。
- (*6) ServerView ESXi CIM Providerを使った監視の場合、ESXi上で利用可能なリソースに制約があり、問題が発生した時に十分な情報が得られず、原因究明にいたらない場合があります。
回避策として CIM Provider の再インストール、もしくは定期的な手動での再起動をお願いする場合がございますので、ご了承願います。
- (*7) SVOMのバージョンはV7.00.05以降、監視対象サーバのiRMCファームウェアはV7.68F以降をお使いください。
- (*8) 使用するストレージコントローラにより、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態の監視範囲が異なります。
詳細については、「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- (*9) サーバ異常検出時のメッセージボックスは、サーバにログオンしていないと表示されません。ログオンしていないときに発生した異常は、インターネットメール、SNMPトラップにて通知することができます。また、イベントログにて発生を確認することができます。
- (*10) リモート通報サービスを行う場合、SVOMはバージョンV5.50.9以降をお使いください。
- (*11) リモート通報は、SVOMを経由せずiRMCから直接行われます。ブレードサーバ及びiRMC S4非搭載機は対象外です。

・リモートマネジメントコントローラ[iRMC S4]によるサーバ監視・管理の設定方法につきましては、下記に掲載の「マニュアル」をご確認ください。

■当社ホームページ:

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> →
「ServerView Suite のマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」

[監視対象サーバ用エージェントソフト]

| ソフトウェア名称 | | ServerView Agents | ServerView ESXi CIM Provider (*1) | ~ (リモートマネジメントコントローラ[iRMC S4]) (*2) |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| OS | | Windows/Linux/XenServer | VMware ESXi 5.x/6.x (*3)(*4)(*5) | OS依存なし (*4) |
| 主な機能 | 管理サーバ(SVOMインストール済)へサーバ状態情報の提供 | ○ (SNMP経由) | ○ (CIM経由) | ○ (SNMP経由) |
| | ハードウェアのステータス変更に伴うアラーム送信 | ○ | ○ | ○ |
| | ハードウェアのステータス変更に伴うイベントログ記録 | ○ | x | x |
| | OSのシャットダウン処理 | ○ | x | ○ (*6) |

○: 可能、x: 不可

- (*1) 留意事項やインストール手順につきましては、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>) 内、VMware留意事項をご確認ください。
- (*2) リモートマネジメントコントローラは標準搭載のハードウェアです。
- (*3) ServerView Resource Orchestrator(以下、ROR)にてVMware ESXiを管理対象とする方法については、RORのマニュアル「設計ガイド」→「ServerView Operations Managerの設定(VMware ESXi)」をご確認ください。
- (*4) VMwareのサーバ監視・管理においては、リモートマネジメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理を推奨いたします。
システムボード上に実装されているコントローラを使用するため、OSが停止している場合にも継続して、サーバ監視・管理をすることが可能です。
- (*5) ServerView ESXi CIM Providerを使った監視の場合、ESXi上で利用可能なリソースに制約があり、問題が発生した時に十分な情報が得られず、原因究明にいたらない場合があります。
回避策として CIM Provider の再インストール、もしくは定期的な手動での再起動をお願いする場合がございますので、ご了承願います。
- (*6) 監視対象サーバ上のOSにServerView Agentless Serviceをインストールする必要があります。また、ServerView Agentless ServiceのサポートOSはWindows(64bit)/Linux(64bit)のみとなります。

・リモートマネジメントコントローラ[iRMC S4]によるサーバ監視・管理の設定方法につきましては、下記に掲載の「マニュアル」をご確認ください。

■当社ホームページ:

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> →
「ServerView Suite のマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


ウイルス対策について

- PRIMERGYを安定してご使用いただくため、ウイルス対策の導入を強くおすすめします。
ウイルス対策はお客様ご自身の責任において行ってください。

カスタムメイド出荷について

カスタムメイド出荷とは、CPU／メモリ／ディスク等のオプション をお客様の仕様に合わせて追加し、本体に実装して出荷することのできる形態です。
カスタムメイド出荷により、お客様のシステム規模/予算にあった最適なシステム構成での導入が可能となります。

- カスタムメイド出荷対象製品の製品構成について
カスタムメイド出荷対象製品の製品構成は、「ベースユニット(本体)」と「カスタムメイドオプション」から構成されます(下図参照)。
それ以外の製品に関しては、製品単位で梱包されて出荷されます。



[カスタムメイド適用製品一覧]

- (1)ベースユニット(本体)
PRIMERGY本体機種/外付オプション(JX40 S2/JX60/JX60 S2/PRIMERGY SX05 S1)が対象となります。
- (2)カスタムメイドオプション: 空きスロットへの実装オプション
PRIMERGY専用の内蔵オプションが対象となります。(注: FMVとの共通製品等を除く)。

- カスタムメイド出荷における注意事項について
出荷後の機器に対しOSをインストールする際には、予定外の装置に間違ってOSがインストールされることを事前に防ぐため、OSインストール先の内蔵ストレージ以外のオプション装置(内蔵HDD/SSD、内蔵/外付バックアップ装置、光磁気ディスクユニット等)を一旦取り外し、OSインストール終了後に再接続する必要があります。
カスタムメイド手配時にはご注意ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


内蔵ストレージ関連事項

セクターサイズが512eのHDDについて

- (1) HDDは製品により、セクターサイズ「512n」「512e」のものが存在します。
詳細につきましては、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)をご参照ください。
- (2) セクターサイズ「512e」のHDDは、以下仮想環境OSは、非サポートです。
 - Windows Server 2008/2008 R2のHyper-V環境
 - VMware ESXi 6.0 以前のVMware環境Windows留意の詳細につきましては、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/>)をご参照ください。
VMware留意の詳細につきましては、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>)に記載されているVMware vSphere の各バージョンに対応した「ソフトウェア説明書」をご参照ください。

ディスクアレイ構成の考え方

- ・RAIDドライブグループ……1つのRAIDを構成する物理的なストレージの集まり。
- ・ロジカルドライブ………OSがドライブとして認識できるドライブ。
- ・パーティション………OSで設定するロジカルドライブを分割したアクセス論理単位。



＜構成規則について＞

- (1) RAIDドライブグループは、同種類(SAS/ニアラインSAS/BC-SATA/SATA/SAS SSD/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージで構成してください。
※自己暗号化機能対応の内蔵ストレージを使用する場合、RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。
- (2) 同一RAIDグループ内のロジカルドライブは、同一のRAIDレベルとなります。
- (3) ブートロジカルドライブのサイズは、2TB未満に設定してください。ロジカルドライブの最大サイズは、インストールする各OSの制限に準じます。
ただし、UEFI環境でご使用になる場合は2TB以上に設定することも可能です。
各機種のUEFI環境対応状況は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/>)をご参照ください。
- (4) 1つのRAIDドライブグループを構成する内蔵ストレージの台数は、以下のとおりです。

| | | | |
|----------|---|-----------------------|--|
| ・RAID0 | (性能向上のために、データを複数ドライブへ分割して書き込む方式) | 1～32台 ^(※1) | 【ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の総和】 |
| ・RAID1 | (信頼性向上のために、ドライブを二重化し同一データを書き込む方式) | 2台 | 【ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2】 |
| ・RAID1E | (信頼性向上のために、データを分割・二重化し、複数ドライブに書き込む方式) | 4～32台 (偶数台のみ構成可能) | 【ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2】 |
| ・RAID1+0 | (信頼性向上のために、RAID1のデータを分割(RAID0)し、複数ドライブに書き込む方式) | 4～16台 (偶数台のみ構成可能) | 【ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2】 |
| ・RAID5 | (信頼性向上のために、データを分割し、パリティを加えて書き込む方式) | 3～32台 | 【ロジカルドライブの実効データ容量は(接続したドライブ台数-1)台分】 |
| ・RAID5+0 | (RAID5の性能向上のために、RAID5のデータを分割し、複数ストライピングに書き込む方式) | 6～256台 | 【ロジカルドライブの実効データ容量は(RAID5構成のドライブ台数-1)×ストライピング数】 |
| ・RAID6 | (信頼性向上のために、データを分割し、2つのパリティを加えて書き込む方式) | 3～32台 | 【ロジカルドライブの実効データ容量は(接続したドライブ台数-2)台分】 |
| ・RAID6+0 | (RAID6の性能向上のために、RAID6のデータを分割し、複数ストライピングに書き込む方式) | 6～256台 | 【ロジカルドライブの実効データ容量は(RAID6構成のドライブ台数-2)×ストライピング数】 |

(※1) PY-SC3FA/PYBSC3FAの場合は2～10台となります。

- (5) 1つのストレージコントローラに複数のRAIDドライブグループを作成することが可能です(異なるRAIDレベルも可能)。
使用するストレージコントローラごとに作成可能なRAIDドライブグループ数、ロジカルドライブ数が異なります。詳細については、下表をご確認ください。

| ストレージコントローラ | 型名 | RAIDドライブグループ数 | ロジカルドライブ数 | | |
|------------------------|--|---------------|---|--------------|---------|
| | | | 1RAIDドライブグループ当たり | | 1カード当たり |
| | | | RAID1+0 RAID5+0 (※1) RAID6+0 (※1) | 左記以外のRAIDレベル | |
| オンボードSATAコントローラ | 標準搭載 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション | PY-RLSE01/PYBRLSE01 | | | | |
| SASコントローラカード | PY-SC3FA/PYBSC3FA | 2 | — | 1 | 2 |
| SASアレイコントローラカード | PY-SR2L2/PYBSR2L2 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| SASアレイコントローラカード | PY-SR2C2/PYBSR2C2 | | | | |
| SASアレイコントローラ拡張ボード | PY-SRD08/PYBSRD082 | 128 | 1 | 16 | 64 |
| SASアレイコントローラカード | PY-SR3FA/PYBSR3FA | 32 | 16 | 16 | 32 |
| SASアレイコントローラモジュール | PY-SRD32A/PYBSRD32A | | | | |
| SASアレイコントローラカード | PY-SR3C34/PYBSR3C34 PY-SR3C41/PYBSR3C41 PY-SR3C42/PYBSR3C42 PY-SR3C43/PYBSR3C43 PY-SR3C44/PYBSR3C44L PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL PY-SRD36A/PYBSRD36A | 128 | 16 | 16 | 64 |
| SASアレイコントローラモジュール | | | | | |

(※1) 構成可能なRAIDレベルは使用するストレージコントローラの仕様に基づきます。

- (6) ホットスペアディスクはディスクグループ中に接続されている同型名の内蔵ストレージで設定してください。
異なる内蔵ストレージを使用した複数のディスクグループが存在する場合は、各々のディスクグループに対して、同型名のホットスペアを最低1台設定する必要があります。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

SASコントローラカードの接続方法について

・SASコントローラカードは、使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細につきましては、下表および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の「■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」をご参照ください。

■接続可能方式

| | 使用OS | -(OS非依存) | Windows Server 2012/2012 R2/2016 | VMware |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | OS機能 | Windows記憶域スペース、Virtual SAN以外 | Windows記憶域スペース (*1)(*2) | Virtual SAN[VSAN] (*3) |
| | 使用可能なストレージベイ | 搭載可能数8本以下のストレージベイ | 搭載可能数9本以上のストレージベイ | 搭載可能数8本以下のストレージベイ |
| 接続方式 | 非アレイ(パススルー) | × | ○ | ○ |
| | 非アレイ(パススルー) +アレイ接続 (*4) | × | ○ | × |
| | アレイ接続 | ○ | × | × |

○: サポート、×: 非サポート

(*1) 物理ストレージのリソースプール管理を実現し、柔軟な仮想ストレージ構成を可能とするOS機能です。詳細につきましては、下記マイクロソフト社ホームページ「記憶域スペースの概要」等のOS側ドキュメントをご確認ください。

■マイクロソフト社公開ホームページ「記憶域スペースの概要」: <http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831739.aspx>

(*2) Windows記憶域スペースダイレクトはRX2530 M2/RX2540 M2のみ可能です。

(*3) 複数の物理サーバに内蔵されたストレージを1つの仮想的な共有ストレージ(VSAN データストア)として利用する機能です。別途有償のVMwareソフトウェアライセンスの購入が必要となります。VMware/VSANの対応状況および機能詳細につきましては、下記をご参照ください。

■当社ホームページ「VMwareのサポート情報」: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>

■VUEウェア社公開ホームページ「Virtual SAN」: <https://www.vmware.com/jp/products/virtual-san>

(*4) システム(OS)領域のみ、RAID0、RAID1のアレイ接続が可能です。

RAIDロジカルドライブのライトポリシー(Write Policy)設定とその動作

キャッシュメモリが搭載されているSASアレイコントローラカードは、RAIDロジカルドライブごとにライトポリシー(Write Policy)を「Write Back」設定にすることで、同キャッシュメモリをストレージへの書き込みキャッシュとして使用し、多くのアプリケーションで性能を向上させることが可能です。

「Write Back」動作させる場合は、サーバの電源障害などからキャッシュメモリ上のデータを保護するため、SASアレイコントローラカードのオプションであるフラッシュバックアップユニット(FBU)やバッテリーバックアップユニット(BBU)を搭載するか、無停電電源装置UPS等でサーバを使用してください。

■ライトポリシー(Write Policy)の解説

| 動作 (Current Write Mode) | キャッシュメモリの動作 | FBU/BBUの搭載 |
|-------------------------|-------------|------------|
| Write Through | 読み込みのみ | 任意 |
| Write Back | 読み込み・書き込み | 推奨 |

SASアレイコントローラカードのライトポリシー(Write Policy)設定、FBU/BBUの有無・状態ごとの動作、および出荷時の設定は下表の通りです。

■ライトポリシー(Write Policy)設定とその動作

| 設定 (Default Write Mode) | FBU / BBU | | 動作 (Current Write Mode) | 出荷時の設定 |
|-------------------------|-----------|------|-------------------------|---|
| | 有無 | 充電状態 | | |
| Write Through | あり / なし | — | Write Through | デフォルト出荷設定 |
| Write Back | あり | 十分 | Write Back | SASアレイコントローラカード、FBU / BBUをカスタムメイド手配し、RAID設定サービスを手配された場合、「Write Back」設定で出荷 |
| | | 不十分 | Write Through | |
| | なし | — | Write Through | |
| Always-Write Back | あり / なし | — | Write Back | — |

※ FBU/BBU使用時の注意事項

・BBUは、サーバ稼働中に充電されるため、稼働開始直後など充電量が不足している場合、および定期的なリキャリブレーション(調整のための充放電サイクル)実行中に充電量が不足している場合は、充電完了までの間、Write Back設定時においても、動作は「Write Through」となります。


・FBUは、稼働開始直後など充電量が不足している場合、充電完了までの間、Write Back設定時においても、動作は「Write Through」となります。リキャリブレーション中においてもWrite Back設定は維持されます。

・充電完了までの目安は、FBU: 最大10分程度、BBU: 最大12時間程度となります。

異なる容量のドライブ増設時のアレイド構成について

- アレイ構築の際、ディスクグループ内のドライブには同一型名品の使用を推奨していますが、以下の点を留意いただくことで異なる容量のドライブによるアレイ構築が可能です。

(1) RAID0 or RAID1 の場合




ストレージコントローラの仕様として、アレイを構成するために指定したドライブ中(RAIDドライブグループ)、最小容量となるドライブの容量をベースにロジカルドライブが構築されます。

既存ドライブが250GB、追加するドライブの容量が500GBの場合、追加ドライブ中の250GBのみが、ロジカルドライブとして使用されます。

このため、RAID0(ストライピング)を指定した場合には、最大500GBのロジカルドライブが、RAID1(ミラー)を指定した場合、最大250GBのロジカルドライブが構築できます。追加ドライブの残り250GBは、未使用となりロジカルドライブとして使用できません。

(2) RAID5 の場合




既存ドライブ250GBに、2台の500GBドライブを追加しRAID5を構築する場合も、上記のRAID0、1を構築する場合と同様に、最小容量のドライブ(250GB)をベースにロジカルドライブが構築されます。このため、RAID5を指定した場合、最大500GBのロジカルドライブを構築できます。

追加ドライブの残り250GBは、未使用となりロジカルドライブとして使用できません。

- アレイを構成しているドライブより大きな容量のドライブであれば、ホットスペアドライブとして使用することができます。

(3) ホットスペアドライブとして追加した場合



250GBのドライブ2台によるRAID1(ミラー)に、ホットスペアドライブとして500GBドライブを設定した場合、障害が発生した際は、スペアドライブ中の250GBを使用してリビルドが行われます。残り250GBは未使用となります。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

消耗品の扱いについて

- 下表のバッテリー(ストレージコントローラに搭載されているバッテリーも含む)は、消耗品となります。
- 消耗品には寿命があります。寿命は、バッテリーを搭載し、初回通電日からの換算となります。
- 寿命に至った場合、保証期間、SupportDesk契約有無(※)に関わらず、修理をお受けすることはできませんので、お客様に交換用バッテリー製品をご購入いただき、交換作業をしていただく必要があります。
なお、寿命期間は25℃を基準温度として定めており、お客様の使用温度によって寿命期間が前後することがありますので予めご注意ください。
- バッテリーは非稼働な状態でも、放電を続けるため、ご購入後は速やかな搭載作業をお願いいたします。
- RAS支援サービスやOS標準スケジュール機能により交換予告通知設定をする事が可能です。事前予告が通知された場合、6ヶ月以内に交換をお願いいたします。
詳細につきましては、当社ホームページ「定期交換部品・消耗品・有寿命部品」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>)をご参照ください。

※SupportDesk Standardをご契約いただいているお客様向けに、「SupportDesk 保守サービスプラス 予防保守 RAID/バッテリー定期交換(PRIMERGY)」をご用意しております。詳細については当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/maintenance/raidbattery/>)をご参照ください。
※お客様に代わって、指定のサービスエンジニアによるバッテリー交換サービスとして、「SASアレイコントローラカードバッテリー交換作業代行サービス」をご用意しております。詳細については当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/service/parts-exchange.html>)をご参照ください。

■2014年1月以降提供製品

| バッテリー【消耗品】 | | 交換用バッテリー【消耗品】 | | |
|-----------------|-----------|------------------------|----------|---------|
| 寿命期間:「2年」 | | 寿命期間:「2年」 | | |
| 品名 | | 品名 | 型名 | 価格(税別) |
| バッテリーバックアップユニット | PY-BBR01A | 交換用バッテリー バックアップユニット | PY-BBC1A | 12,000円 |
| | PYBBBR01A | | | |
| | PYBBBR02A | | | |
| | PYBBBR03A | | | |
| | PY-BBR06A | | | |
| | PYBBBR06A | | | |
| バッテリーバックアップユニット | PY-BBR07A | 交換用バッテリー バックアップユニット | PY-BBC2A | 12,000円 |
| | PY-BBR04A | | | |
| | PYBBBR04A | | | |
| | PYBBBR05A | | | |

■2013年12月以前提供製品 ※旧製品(販売終息済み)

| バッテリー【消耗品】 | | 交換用バッテリー【消耗品】 | | 2014年1月販売開始 | | | |
|--|--|--|----------|-------------|------------------------|----------|---------|
| 旧製品(販売終息済み) | | 旧製品(販売終息済み) | | 寿命期間:「2年」 | | | |
| 寿命期間:「約3年」 | | 寿命期間:「約3年」 | | 寿命期間:「2年」 | | | |
| 品名 | 型名 | 品名 | 型名 | 価格(税別) | 品名 | 型名 | 価格(税別) |
| バッテリーバックアップユニット | PY-BBR01 PYBBR01 PYBBR02 PYBBR03 | バッテリーバックアップユニット | PY-BBR01 | 23,000円 | 交換用バッテリー バックアップユニット | PY-BBC1A | 12,000円 |
| バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード) | PG-BBU7 PGBBBU7 | バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード) | PG-BBU7 | | | | |
| バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード) | PY-BBD02 PYBBBD02 | バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード) | PY-BBD02 | | | | |
| SASアレイコントローラカード(*1) | PG-248KL PG-248GL PG-248G1 PG-248G2 PG-248G3 PG-248G3L PG-248C3 PG-248C4 PG-248C6 PG-248C2L PG-248J PG-248J1 PG-248JC PG-248J5 PG-248C7 PG-248C8 PG-248G5 PG-248J2 PG-248JL PG-248J3 PG-248J4 PG-248K PG-248KL PG-248K3 | バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) | PG-BBU5 | 23,000円 | 交換用バッテリー バックアップユニット | PY-BBC2A | 12,000円 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(*1) 資料内は一般型名(別梱包で出荷)[PG-型名]のみ記載しておりますが、カスタムメイド型名(本体内部蔵出荷)[PGB型名]も対象となります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

有寿命部品関連事項

SSD製品の書き込み保証値について

本製品は、書き込み寿命を有するNANDフラッシュを含んだ「有寿命部品」となります。
お客様のご使用方法により、保証期間内またはSupportDesk契約期間内にNANDフラッシュの書き込み寿命を迎える場合があります。
製品の保証は、当社の定める製品保証期間/SupportDesk契約終了日、または書き込み保証値に達した場合のいずれか早い時点で終了となります。
ご使用中に書き込み保証値に達し、寿命に至った場合(*)、製品保証期間/SupportDesk契約有無に関わらず、修理をお受けすることはできませんので、
お客様に製品を再度ご購入いただく必要があります。
(*) 当該製品が書き込み寿命を迎えた後もご使用を続けた結果、故障に至った場合も同様の対応となります。

本製品の書き込み保証値および状態確認に使用する管理ツールは、以下の通りです。

| 製品名 | 型名 | 書き込み保証値 DWPD | 管理ツール |
|-------------------------|---|-----------------|--|
| 内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB | PY-BS08PA/PYBBS08PA | 10 回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.2以上) - 「iSDCT」 |
| 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB | PY-BS16PA/PYBBS16PA | 10 回 | |
| 内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB | PY-BS20PA/PYBBS20PA | 10 回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-400GB | PY-TS40NG4/PYBTS40NG4 PY-TS40NG5/PYBTS40NG5 | 10回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上) |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-800GB | PY-TS80NG4/PYBTS80NG4 PY-TS80NG5/PYBTS80NG5 | 10回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.6TB | PY-TS16NG4/PYBTS16NG4 PY-TS16NG5/PYBTS16NG5 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-400GB | PY-SS40NG/PYBSS40NG PY-SS40NG5/PYBSS40NG5 PY-SS40NG6/PYBSS40NG6 PY-SS40NGT/PYBSS40NGT | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-800GB | PY-SS80NG/PYBSS80NG PY-SS80NG5/PYBSS80NG5 PY-SS80NG6/PYBSS80NG6 PY-SS80NGT/PYBSS80NGT | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.6TB | PY-SS16NG/PYBSS16NG PY-SS16NG5/PYBSS16NG5 PY-SS16NG6/PYBSS16NG6 PY-SS16NGT/PYBSS16NGT | 10回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-200GB | PY-TS20NF4/PYBTS20NF4 | 10回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.3.6以上) |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-400GB | PY-TS40NF4/PYBTS40NF4 | 10回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-800GB | PY-TS80NF4/PYBTS80NF4 | 10回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.2TB | PY-TS12NF4/PYBTS12NF4 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-200GB | PY-SS20NF4/PYBSS20NF4 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-400GB | PY-SS40NF4/PYBSS40NF4 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-800GB | PY-SS80NF4/PYBSS80NF4 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.2TB | PY-SS12NF4/PYBSS12NF4 | 10回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上) |
| 内蔵2.5インチSSD-200GB | PY-SS20NF5/PYBSS20NF5 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-400GB | PY-SS40NF5/PYBSS40NF5 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-800GB | PY-SS80NF5/PYBSS80NF5 | 10回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.2TB | PY-SS12NF5/PYBSS12NF5 | 10回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上) |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-120GB | PY-TS12NK/PYBTS12NK PY-TS12NK2/PYBTS12NK2 | 3回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-240GB | PY-TS24NK/PYBTS24NK PY-TS24NK2/PYBTS24NK2 | 3回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-480GB | PY-TS48NK/PYBTS48NK PY-TS48NK2/PYBTS48NK2 PY-TS48NP4/PYBTS48NP4 PY-TS48NP5/PYBTS48NP5 | 3回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-960GB | PY-TS96NK/PYBTS96NK PY-TS96NK2/PYBTS96NK2 PY-TS96NP4/PYBTS96NP4 PY-TS96NP5/PYBTS96NP5 | 3回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.92TB | PY-TS19NK/PYBTS19NK PY-TS19NK2/PYBTS19NK2 PY-TS19NP4/PYBTS19NP4 PY-TS19NP5/PYBTS19NP5 | 3回 | |
| 内蔵3.5インチケージ付きSSD-3.84TB | PY-TS38NP4/PYBTS38NP4 PY-TS38NP5/PYBTS38NP5 | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-120GB | PY-SS12NK/PYBSS12NK PY-SS12NK2/PYBSS12NK2 PY-SS12MK/PYBSS12MK | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-240GB | PY-SS24NK/PYBSS24NK PY-SS24NK2/PYBSS24NK2 | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-480GB | PY-SS48NK/PYBSS48NK PY-SS48NK2/PYBSS48NK2 PY-SS48NP/PYBSS48NP PY-SS48NP5/PYBSS48NP5 PY-SS48NP6/PYBSS48NP6 | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-960GB | PY-SS96NK/PYBSS96NK PY-SS96NK2/PYBSS96NK2 PY-SS96NP/PYBSS96NP PY-SS96NP5/PYBSS96NP5 PY-SS96NP6/PYBSS96NP6 | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.92TB | PY-SS19NK/PYBSS19NK PY-SS19NK2/PYBSS19NK2 PY-SS19NP/PYBSS19NP PY-SS19NP5/PYBSS19NP5 PY-SS19NP6/PYBSS19NP6 | 3回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-3.84TB | PY-SS38NP/PYBSS38NP PY-SS38NP5/PYBSS38NP5 PY-SS38NP6/PYBSS38NP6 | 3回 | |
| 内蔵1.8インチSSD-240GB | PY-SS24NL/PYBSS24NL | 3回 | |
| 内蔵1.8インチSSD-480GB | PY-SS48NL/PYBSS48NL | 3回 | |

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

| 製品名 | 型名 | 書き込み保証値 DWP | 管理ツール |
|---------------------------|---|----------------|--|
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-480GB | PY-TS48NN4/PYBTS48NN4 PY-TS48NN5/PYBTS48NN5 | 1回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上) |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-960GB | PY-TS96NN4/PYBTS96NN4 PY-TS96NN5/PYBTS96NN5 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.92TB | PY-TS19NN4/PYBTS19NN4 PY-TS19NN5/PYBTS19NN5 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-3.84TB | PY-TS38NN4/PYBTS38NN4 PY-TS38NN5/PYBTS38NN5 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-480GB | PY-SS48NN/PYBSS48NN PY-SS48NN5/PYBSS48NN5 PY-SS48NN6/PYBSS48NN6 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-960GB | PY-SS96NN/PYBSS96NN PY-SS96NN5/PYBSS96NN5 PY-SS96NN6/PYBSS96NN6 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.92TB | PY-SS19NN/PYBSS19NN PY-SS19NN5/PYBSS19NN5 PY-SS19NN6/PYBSS19NN6 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-3.84TB | PY-SS38NN/PYBSS38NN PY-SS38NN5/PYBSS38NN5 PY-SS38NN6/PYBSS38NN6 | 1回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上) |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-240GB | PY-TS24NM2/PYBTS24NM2 PY-TS24NM4/PYBTS24NM4 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-480GB | PY-TS48NM2/PYBTS48NM2 PY-TS48NM4/PYBTS48NM4 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-800GB | PY-TS80NM2/PYBTS80NM2 PY-TS80NM4/PYBTS80NM4 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-960GB | PY-TS96NM2/PYBTS96NM2 PY-TS96NM4/PYBTS96NM4 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.2TB | PY-TS12NM2/PYBTS12NM2 PY-TS12NM4/PYBTS12NM4 | 1回 | |
| 内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.6TB | PY-TS16NM2/PYBTS16NM2 PY-TS16NM4/PYBTS16NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-240GB | PY-SS24MM/PYBSS24MM PY-SS24NM2/PYBSS24NM2 PY-SS24NM4/PYBSS24NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-480GB | PY-SS48NM2/PYBSS48NM2 PY-SS48NM4/PYBSS48NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-800GB | PY-SS80NM2/PYBSS80NM2 PY-SS80NM4/PYBSS80NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-960GB | PY-SS96NM2/PYBSS96NM2 PY-SS96NM4/PYBSS96NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.2TB | PY-SS12NM2/PYBSS12NM2 PY-SS12NM4/PYBSS12NM4 | 1回 | |
| 内蔵2.5インチSSD-1.6TB | PY-SS16NM2/PYBSS16NM2 PY-SS16NM4/PYBSS16NM4 | 1回 | |
| SATA Flash モジュール-64GB | PY-DS64YA4/PYBDS64YA4 PY-DS64YA5/PYBDS64YA5 | 0.14 回 | - 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上) |
| SATA Flash モジュール-128GB | PY-DS13YA4/PYBDS13YA4 PY-DS13YA5/PYBDS13YA5 | 0.13 回 | |

DWP (Drive Writes Per Day) : 1日あたりにドライブ全容量分を上書きできる回数。

管理ツールは、いずれかをご使用ください。

本製品の状態は、管理ツールを使用して確認できます。

定期的に状態をご確認いただき、製品の書き込みデータ量に達する前(寿命到達前)に当社担当営業、もしくは販売パートナーまで再購入のご相談をくださいますようお願いいたします。

また、SupportDesk契約の内容によっては、製品の再購入により、SupportDesk契約の更新・変更手続きが必要な場合もありますので、こちらにつきましても、当社担当営業、もしくは販売パートナーまでご相談くださいますようお願いいたします。

富士通へ保守作業をご依頼いただく際には、あらかじめ寿命に至っているかどうかをご確認の上、お申込みください。

管理ツールおよびドライバは、当社ホームページ:「ダウンロード」より入手できます。

当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>)

管理ツールの詳細な操作方法については、当社公開ホームページ:「マニュアル」より本製品のマニュアルをご参照ください。

当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)

SATA SSD[有寿命部品]をアレイ構成で使用する場合について

SATA SSD[有寿命部品]をオンボードSATAコントローラに接続し、アレイ構成にてご使用になる場合は、必ずソフトウェアRAID用ドライバをご確認の上、ご使用ください。

| OS | ドライバ(ドライバキット)名称とバージョン |
|--|---|
| Windows全般 | ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Windows Driver バージョン : V17.01.2016.0216以降 |
| Red Hat Enterprise Linux 7.3 (for Intel64) | ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Linux Driver |
| Red Hat Enterprise Linux 7.2 (for Intel64) | バージョン : V17.01.2016.0216以降 |
| Red Hat Enterprise Linux 6.9 (for x86) | 初版から対応済み |
| Red Hat Enterprise Linux 6.9 (for Intel64) | |
| Red Hat Enterprise Linux 6.8 (for x86) | ドライバキット(2.6.32-642.el6版) |
| Red Hat Enterprise Linux 6.8 (for Intel64) | バージョン : v1.0i10以降 |
| Red Hat Enterprise Linux 6.7 (for x86) | ドライバキット(2.6.32-573.el6版) |
| | バージョン : v1.0i50以降 |
| Red Hat Enterprise Linux 6.7 (for Intel64) | ドライバキット(2.6.32-573.el6版) |
| | バージョン : v1.0i60以降 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64 | ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Linux Driver |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1 for AMD64 & Intel64 | バージョン : V17.01.2016.0216以降 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 3 for AMD64 & Intel64 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 | |

メモリ関連事項

OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について

OSにより使用可能なメモリ容量が異なりますので、ご注意願います。使用可能メモリ容量は以下の通りです
(搭載可能なメモリ容量およびサポートOSは機種により異なります)。

| OS略称 | 最大CPU数 (*1) | 使用可能メモリ容量 |
|------------------|----------------|-----------------|
| WS16S | 512 (*2) / 640 | 24TB |
| WS16D | 512 (*2) / 640 | 24TB |
| WS16E | (~2) | 64GB |
| WSS16S | (~2) | 24TB |
| WS12S / WS12RS | (~64) | 4TB |
| WS12D / WS12RD | (~64) | 4TB |
| WS12F / WS12RF | (~1) | 32GB |
| WS12E / WS12RE | (~2) | 64GB |
| WSS12RS | (~64) | 4TB |
| WS08RS | (~4) | 32GB (*3) |
| WS08RE | (~8) | 2TB (*4) |
| WS08RD | (~64) | 2TB (*4) |
| WS08RF | (~1) | 8GB |
| WS08S-64 | (~4) | 32GB |
| WS08E-64 | (~8) | 1TB |
| WS08D-64 | (~64) | 1TB |
| WS08S-32 | (~4) | 4GB |
| WS08E-32 | (~8) | 64GB |
| RHEL7(Intel64) | ~192 | 12TB |
| RHEL6(Intel64) | ~192 | 12TB |
| RHEL6(x86) | ~32 | 12GB |
| RHEL5(Intel64) | ~80 | 1TB |
| RHEL5(x86) | ~32 | 12GB |
| SLES 12 (x86_64) | ~8192 | 64TB |
| SLES 11 (x86_64) | ~4096 | 16TB |
| vS6.5 | 576 | 12TB |
| vS6.0 | 480 | 6TB |
| vS5.5 | 320 | 4TB |
| vS5.1 | 160 | 32GB (*5) / 2TB |

(*1) ハイパースレッディング・テクノロジー機能による論理CPU、デュアルコアCPU、クアッドコアCPU、6コア/8コア/10コア/12コア/14コア/16コア/18コア/20コア/22コア/24コアCPUのCPUコアをCPUの数としてカウントします。()内は物理CPU数です。

(*2) Hyper-Vの機能を有効にする場合は、最大論理CPU数は512になります。

(*3) Windows Server® 2008 R2 Standardインストールオプション選択時に、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は32GBまでです。

(*4) 物理メモリを1TB以上搭載する場合、Windows Server 2008 R2 SP1を適用してください。

(*5) 無償のライセンスを使用する場合は、最大使用可能メモリ容量は32GBになります。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

メモリの動作モードについて

メモリ動作モードには、インディペンデントチャンネルモード、ランクスペアリングモード、パフォーマンスモード、ミラードチャンネルモードの4種類があります。メモリ動作モードの選定でメモリ構成や搭載条件が決められ、性能・動作が変わります。CPU1、CPU2は同じメモリモードで動作します。メモリ構成の詳細はモデルによって異なります。詳細は以下を参照してください。

■BX2560 M2の場合

【インディペンデントチャンネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では、SDDC機能は未サポートです。
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

■物理CPU1個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | ② | - | - | - |
| 3 | ① | - | ③ | - | ② | - | - | - |
| 4 | ① | - | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 5 | ① | ⑤ | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 6 | ① | ⑤ | ③ | - | ② | ⑥ | ④ | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 5 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 6 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 7 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 8 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 9 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 10 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 11 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 12 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 13 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | ⑬ | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 14 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | ⑬ | ④ | ⑫ | ⑧ | ⑭ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外》

■物理CPU1個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | ② | - | - | - |
| 3 | ① | - | ③ | - | ② | - | - | - |
| 4 | ① | - | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 5 | ① | ⑤ | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 6 | ① | ⑤ | ③ | - | ② | ⑥ | ④ | - |
| 7 | ① | ⑤ | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | ④ | - |
| 8 | ① | ⑤ | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | ④ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 5 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 6 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 7 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 8 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 9 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 10 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 11 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 12 | ① | ⑨ | ⑤ | - | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 13 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | - | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 14 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ③ | ⑪ | ⑦ | - | ② | ⑩ | ⑥ | ⑭ | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 15 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ③ | ⑪ | ⑦ | ⑮ | ② | ⑩ | ⑥ | ⑭ | ④ | ⑫ | ⑧ | - |
| 16 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ③ | ⑪ | ⑦ | ⑮ | ② | ⑩ | ⑥ | ⑭ | ④ | ⑫ | ⑧ | ⑯ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【ランクスペアリングモード】

- 同一メモリチャンネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- 同一メモリチャンネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- ランクスペアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載して出荷されます。
- 最小構成: 1チャンネルあたり、Single Rank × 2、またはDual Rank × 2、またはQuad Rank × 1
- Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では使用できません。
- 使用可能なメモリ容量は、1チャンネルあたり以下になります。

【メモリ使用可能容量】

| | RDIMM | | | | LRDIMM |
|------|-------|------|------|-------|--------|
| | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
| | SR | DR | DR | QR | |
| 1DPC | - | - | - | 48GB | 48GB |
| 2DPC | 8GB | 24GB | 48GB | 112GB | 112GB |

※DPC: チャンネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank

DR: Dual Rank

QR: Quad Rank

【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

《Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合》

■物理CPU1個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| 2 | ① | ① | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | ① | - | - | ② | ② | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU チャンネル Slot DIMMs | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | - | - | ④ | ④ | - | - |
| 10 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | ⑤ | ⑤ | ④ | ④ | - | - |
| 12 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | ⑤ | ⑤ | ④ | ④ | ⑥ | ⑥ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | ② | - | - | - |
| 3 | ① | - | ③ | - | ② | - | - | - |
| 4 | ① | - | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 5 | ① | ① | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 6 | ① | ① | ③ | - | ② | ② | ④ | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 5 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 6 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 7 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 8 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 9 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 10 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 11 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 12 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 13 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 14 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

<<インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外>>

<Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 2 | ① | ① | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | ① | - | - | ② | ② | - | - |
| 6 | ① | ① | ③ | ③ | ② | ② | - | - |
| 8 | ① | ① | ③ | ③ | ② | ② | ④ | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ① | ① | - | - | ③ | ③ | - | - | ② | ② | - | - | ④ | ④ | - | - |
| 10 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | - | - | ② | ② | - | - | ④ | ④ | - | - |
| 12 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | - | - | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | - | - |
| 14 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | - | - |
| 16 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | ② | - | - | - |
| 3 | ① | - | ③ | - | ② | - | - | - |
| 4 | ① | - | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 5 | ① | ① | ③ | - | ② | - | ④ | - |
| 6 | ① | ① | ③ | - | ② | ② | ④ | - |
| 7 | ① | ① | ③ | ③ | ② | ② | ④ | - |
| 8 | ① | ① | ③ | ③ | ② | ② | ④ | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載



■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 5 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | - | - | ④ | - | - | - |
| 6 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | - | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 7 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | - | - |
| 8 | ① | - | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 9 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | - | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 10 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | - | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 11 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | - | ⑧ | - |
| 12 | ① | ① | ⑤ | - | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 13 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | - | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 14 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | - | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 15 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | - |
| 16 | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載



【DIMMの搭載位置】

<Single Rankメモリ (RDIMM)の場合>





- 1セット目の搭載位置
- 2セット目の搭載位置
- チャネル内にて同一メモリの搭載必須

<Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>



- 1セット目の搭載位置
- 2セット目の搭載位置
- チャネル内にて同一メモリの搭載必須

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>



- 1セット目の搭載位置
- 2セット目の搭載位置
- チャネル内にて同一メモリの搭載必須

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
 - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
 - (3) 最低4枚の同一-DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一-DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャンネル | A | | B | | C | | D | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 4 | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャンネル | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - |
| 12 | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - | ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外》

■物理CPU1個構成時

| 物理 CPU 1 動作時 | | | | | | | | |
|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| CPU | CPU1 | | | | | | | |
| チャンネル | A | | B | | C | | D | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 4 | ① | — | ① | — | ① | — | ① | — |
| 8 | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| チャンネル | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| Slot | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - |
| 12 | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - |
| 16 | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ② | ④ | ② | ④ | ② | ④ | ② | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



【ミラーチャンネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
 - (2) 最低4枚の同一-DIMMにて構成を組む必要があります。
 - (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
 - (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャンネルあたりのDIMM数)。
 - (5) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では使用できません。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一-DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
| 1DPC | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F | 1G | 2G | 1H | 2H |
| 1DPC | ① | - | ① | - | ① | - | ① | - | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■BX2580 M2の場合

【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では、SDDC機能は未サポートです。
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

≪インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時≫

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | | B | | | C | | | D | | |
| チャネル | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| Slot | | | | | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | ③ | - | - | ② | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | ③ | - | - | ② | - | - | ④ | - | - |
| 5 | ① | ⑤ | - | ③ | - | - | ② | - | - | ④ | - | - |
| 6 | ① | ⑤ | - | ③ | - | - | ② | ⑥ | - | ④ | - | - |
| 7 | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | - | - |
| 8 | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ | - |
| 9 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ | - |
| 10 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑧ | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| チャネル | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| Slot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 5 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 6 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 7 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 8 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 9 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 10 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 11 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 12 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 13 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 14 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 15 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 16 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 17 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 18 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 19 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 20 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 21 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | ⑯ | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 22 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | ⑯ | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

≪インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外≫

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | | B | | | C | | | D | | |
| チャネル | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| Slot | | | | | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | ③ | - | - | ② | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | ③ | - | - | ② | - | - | ④ | - | - |
| 5 | ① | ⑤ | - | ③ | - | - | ② | - | - | ④ | - | - |
| 6 | ① | ⑤ | - | ③ | - | - | ② | ⑥ | - | ④ | - | - |
| 7 | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | - | - |
| 8 | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ | - |
| 9 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ | - |
| 10 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | - | ② | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑧ | - |
| 11 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ⑪ | ② | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑧ | - |
| 12 | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ⑪ | ② | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑧ | ⑫ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | - | - | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | - | - | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 5 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 6 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 7 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | - | - | - |
| 8 | ① | - | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 9 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | - | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 10 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | - | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 11 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | - | - | ⑧ | - | - |
| 12 | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 13 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | - | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 14 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | - | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 15 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | - | - |
| 16 | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 17 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | - | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 18 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | - | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 19 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | - | ⑧ | ⑯ | - |
| 20 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | - | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 21 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ⑯ | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | - | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 22 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ⑯ | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | - | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | ⑯ | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 23 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ⑯ | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | ⑯ | ② | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | ⑯ | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑯ | - |
| 24 | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ⑯ | ③ | ⑪ | ⑯ | ⑦ | ⑮ | ⑯ | ② | | | | | | | | | | | |

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

【DIMMの搭載順】

≪インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時≫

<Single Rankメモリ /Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | DIMMs | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| 2 | | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | | ① | ① | — | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — |
| 5 | | ① | ① | ① | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — |
| 6 | | ① | ① | ① | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — |
| 7 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | — | — | — | — |
| 8 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | ② | — | — | — |
| 9 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | — | ④ | ④ | — |
| 10 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | ② | ④ | ④ | — |

○内数字: 搭載順、--:メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | DIMMs | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| 4 | | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | — | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 11 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 12 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 13 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 14 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 15 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 16 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 17 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 18 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 19 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 20 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | — | — | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ |
| 21 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | — |
| 22 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、--:メモリ非搭載

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | DIMMs | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| 2 | | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | | ① | ① | ① | — | — | — | ② | — | — | — | — | — |
| 5 | | ① | ① | ① | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — |
| 6 | | ① | ① | ① | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — |
| 7 | | ① | ① | ① | ③ | — | — | ② | ② | ② | — | — | — |
| 8 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | ② | — | — | — |
| 9 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | ② | ④ | — | — |
| 10 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | — | ② | ② | ② | ④ | ④ | — |

○内数字: 搭載順、--:メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | DIMMs | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| 2 | | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | | ① | ① | ① | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | — | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | — | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | — | — | — | — |
| 11 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 12 | | ① | ① | ① | — | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 13 | | ① | ① | ① | ⑤ | — | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 14 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | — | — | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 15 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | — | — | — | ④ | ④ | — | — | — |
| 16 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | — | — | ④ | ④ | ④ | — | — |
| 17 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | — | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 18 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | — | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 19 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | — | — | — |
| 20 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | — | — |
| 21 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | — |
| 22 | | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | — | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | — | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |

○内数字: 搭載順、--:メモリ非搭載

≪インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外≫

<Single Rankメモリ /Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | ① | ① | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - |
| 5 | | ① | ① | ① | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - |
| 6 | | ① | ① | ① | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - |
| 7 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - |
| 8 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - |
| 9 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - |
| 10 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ② | ② | ② | ④ | ④ | - |
| 11 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ④ | ④ | - |
| 12 | | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ④ | ④ | ④ |

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | ① | ① | - | - | - | ② | - | - | - | - | - |
| 5 | ① | ① | ① | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - |
| 6 | ① | ① | ① | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - |
| 7 | ① | ① | ① | ③ | - | - | ② | ② | ② | - | - | - |
| 8 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ② | ② | ② | - | - | - |
| 9 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - |
| 10 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ④ | - | - |
| 11 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ④ | ④ | - |
| 12 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ④ | ④ | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | ③ | - | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ① | ① | ① | - | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ① | ① | ① | ⑤ | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | ⑥ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | - | - | - |
| 19 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | - | - | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | - | - | - |
| 20 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | - | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | - | - | - |
| 21 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | - | - | - |
| 22 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | - | - |
| 23 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | - |
| 24 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ③ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】


<Single Rankメモリ (RDIMM)の場合>



<Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>



<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>



システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
 - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
 - (3) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

≪ インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時 ≫

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |
| 8 | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 12 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 16 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - |
| 20 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | ④ | ⑤ | ② | ④ | ⑤ | ② | ④ | ⑤ | ② | ④ | ⑤ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

≪ インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外 ≫

■物理CPU1個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |
| 8 | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - |
| 12 | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | |
| Slot | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 12 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 16 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - |
| 20 | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - |
| 24 | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



【ミラードチャネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
 - (2) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
 - (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
 - (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャネルあたりのDIMM数)。
 - (5) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では使用できません。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D |
| 1DPC | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 2H | 3H |
| 1DPC | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■RX2520 M1/TX2540 M1の場合

【インディペンデントチャネルモード】

DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| | CPU1 | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C |
| 搭載順 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |

■物理CPU2個構成時

| | CPU1 | | | | | | CPU2 | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F |
| 搭載順 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 |

【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
 - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
 - (3) LVメモリ搭載時も、メモリ性能が優先され、1.5Vでの動作設定がなされることがあります。
 - (4) 最低3枚のDIMMで、同一のDIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、3枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C |
| 1セット | ① | - | ① | - | ① | - |
| 2セット | ① | ② | ① | ② | ① | ② |


○内数字：搭載順、-：メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | CPU2 | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 1F | 2F |
| 2セット | ① | - | ① | - | ① | - | ② | - | ② | - | ② | - |
| 3セット | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ② | - | ② | - | ② | - |
| 4セット | ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ② | ④ | ② | ④ | ② | ④ |

○内数字：搭載順、-：メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■RX2530 M2/RX2540 M2/RX2560 M2/TX2560 M2の場合

【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2])では、SDDC機能は未サポートです。
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C |
| 搭載順 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 10 |

■物理CPU2個構成時

| | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1H | 2H | 3H | 1G | 2G | 3G |
| 搭載順 | 1 | 9 | 17 | 5 | 13 | 21 | 7 | 15 | 23 | 3 | 11 | 19 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 22 | 8 | 16 | 24 | 4 | 12 | 20 |

【ランクスペアリングモード】

- (1) 同一メモリチャネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2) スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3) 同一メモリチャネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4) ランクスペアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載して出荷されます。
- (5) Quad Rankメモリの場合、3枚目のDIMMを搭載する際に、1,2枚目と同一チャネルの3番目のDIMMスロットには搭載せず、次のチャネルに搭載してください。
- (6) 最小構成: 1チャネルあたり、Single Rank × 2、またはDual Rank × 2、またはQuad Rank × 1
- (7) 使用可能なメモリ容量は、1チャネルあたり以下になります。
- (8) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2])では使用できません。

【メモリ使用可能容量】

| | RDIMM | | | | LRDIMM | | |
|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|
| | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| | SR | DR | DR | QR | QR | QR | OR |
| 1DPC | - | - | - | 48GB | - | 48GB | 112GB |
| 2DPC | 8GB | 24GB | 48GB | 112GB | 48GB | 112GB | 240GB |
| 3DPC | 16GB | 40GB | 80GB | 176GB | 80GB | 176GB | 368GB |

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank
DR: Dual Rank
QR: Quad Rank
OR: Octa Rank

【DIMMの搭載順】

<Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| セット数 | DIMM数 | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C |
| 1セット | 2 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - |
| 2セット | 5 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - |
| | 6 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ② | ② | ② |
| | 7 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | - | - | - | ② | ② | - |
| 3セット | 8 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | - | - | - | ② | ② | ② |
| | 9 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | - | - | - | ② | ② | ② |
| | 10 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ④ | ④ | - | ② | ② | ② |
| 4セット | 11 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | - | ② | ② | ② |
| | 12 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ② | ② | ② |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | DIMM数 | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1H | 2H | 3H | 1G | 2G | 3G |
| 2セット | 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3セット | 7 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4セット | 10 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 11 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 12 | ① | ① | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| 5セット | 13 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 14 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| | 15 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| 6セット | 16 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| | 17 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| | 18 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | - | - | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| 7セット | 19 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| | 20 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| | 21 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | - | - | - | ④ | ④ | ④ |
| 8セット | 22 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 23 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 24 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ④ | ④ | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

| セット数 | DIMM数 | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C |
| 1セット | 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2セット | 3 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - |
| | 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - |
| 3セット | 5 | ① | ① | - | ③ | - | - | - | - | - | ② | ② | - |
| | 6 | ① | ① | - | ③ | ③ | - | - | - | - | ② | ② | - |
| 4セット | 7 | ① | ① | - | ③ | ③ | - | ④ | - | - | ② | ② | - |
| | 8 | ① | ① | - | ③ | ③ | - | ④ | ④ | - | ② | ② | - |
| | 9 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ④ | ④ | - | ② | ② | - |
| | 10 | ① | ① | ① | ③ | ③ | - | ④ | ④ | - | ② | ② | ② |
| | 11 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | - | ② | ② | ② |
| | 12 | ① | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ② | ② | ② |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


■物理CPU2個構成時

| セット数 | DIMM数 | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1H | 2H | 3H | 1G | 2G | 3G |
| 2セット | 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3セット | 5 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4セット | 7 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | ④ | - | - |
| | 8 | ① | ① | - | - | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| 5セット | 9 | ① | ① | - | ⑤ | - | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 10 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | - | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| 6セット | 11 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | - | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 12 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| 7セット | 13 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | - | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| | 14 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | - | - | - | ④ | ④ | - |
| 8セット | 15 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | - | - | ④ | ④ | - |
| | 16 | ① | ① | - | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | - |
| | 17 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | - | ② | ② | - | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | - |
| | 18 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | - | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | - |
| | 19 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | - |
| | 20 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | - | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 21 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | - | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 22 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | - | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 23 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | - | ④ | ④ | ④ |
| | 24 | ① | ① | ① | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ③ | ③ | ③ | ② | ② | ② | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ④ | ④ | ④ |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】


<Single Rankメモリ (RDIMM)の場合>



<Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>



<Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合>



システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
- (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
- (3) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。

以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C |
| 1セット | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |
| 2セット | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - | ① | ② | - |
| 3セット | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1H | 2H | 3H | 1G | 2G | 3G |
| 2セット | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 3セット | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |
| 4セット | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ① | ③ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - |
| 5セット | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - |
| 6セット | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



【ミラーチャンネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
- (2) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
- (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャンネルあたりのDIMM数)。
- (5) Dual Rank × 8 (メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC2/PYBME08SC2]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC2/PYBME16SC2])では使用できません。

以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C |
| 1DPC | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

| セット数 | CPU1 | | | | | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1H | 2H | 3H | 1G | 2G | 3G |
| 1DPC | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ① | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - | ② | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



■パフォーマンスモード、パフォーマンスモード&ミラードチャネルモード(4CPU、8メモリボード)

[illegible]


○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

■パフォーマンスモード

| | | CPU#n | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | メモリモジュールx (*1) | | | | メモリモジュールy (*1) | | | | | | | |
| DIMM スロット | | MEMx DIMM_A1 | MEMx DIMM_B1 | MEMx DIMM_C1 | MEMx DIMM_D1 | MEMy DIMM_A1 | MEMy DIMM_B1 | MEMy DIMM_C1 | MEMy DIMM_D1 | | | | |
| | | MEMx DIMM_A2 | MEMx DIMM_B2 | MEMx DIMM_C2 | MEMx DIMM_D2 | MEMy DIMM_A2 | MEMy DIMM_B2 | MEMy DIMM_C2 | MEMy DIMM_D2 | | | | |
| | | MEMx DIMM_A3 | MEMx DIMM_B3 | MEMx DIMM_C3 | MEMx DIMM_D3 | MEMy DIMM_A3 | MEMy DIMM_B3 | MEMy DIMM_C3 | MEMy DIMM_D3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| パフォーマンスモード | | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | | |
| | | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | |
| | | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | | | | |

(*1) xには1,3,5,7、yには2,4,6,8が入ります。

■ミラードチャネルモード



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

【ロックステップモード】

- (1) 性能よりRAS機能を優先して動作します。
 - (2) RAS機能として、SDDCをサポートします。
 - (3) 最低8枚の同一DIMMを搭載する必要があります。
- 以下搭載条件のとおり、4枚のDIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMに搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■ ロックステップモード、ロックステップモード&ミラードチャネルモード(2CPU、2メモリボード)

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | MEM1 | | | | MEM2 | | | | MEM3 | | | | MEM4 | | | |
| | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| DIMM | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 8 | ① | - | - | ① | - | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - |
| 12 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - |
| 16 | ① | ③ | - | ① | ③ | - | - | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | - | - |
| 20 | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | - | - | ② | ④ | - | ② | ④ | - | - | - |
| 24 | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | - | - | ② | ④ | ⑥ | ② | ④ | ⑥ | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■ ロックステップモード、ロックステップモード&ミラードチャネルモード(2CPU、4メモリボード)

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | MEM1 | | | | MEM2 | | | | MEM3 | | | | MEM4 | | | |
| | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| DIMM | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 8 | ① | - | - | ① | - | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - |
| 12 | ① | - | - | ① | - | ③ | - | ③ | ② | - | - | ② | - | - | - | - |
| 16 | ① | - | ① | ① | - | ③ | - | ③ | ② | - | - | ② | - | ④ | - | ④ |
| 20 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | ③ | - | ② | - | - | ② | - | ④ | - | ④ |
| 24 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | ③ | - | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | ④ | - |
| 28 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | ④ | - |
| 32 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ |
| 36 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | ④ | ⑧ |
| 40 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ② | ⑥ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑧ |
| 44 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ⑩ | ③ | ⑦ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | ④ |
| 48 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | ⑩ | ③ | ⑦ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | ④ |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■ ロックステップモード、ロックステップモード&ミラードチャネルモード(4CPU、4メモリボード)

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | CPU3 | | | | | | | | CPU4 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | MEM1 | | | | MEM2 | | | | MEM3 | | | | MEM4 | | | | MEM5 | | | | MEM6 | | | | MEM7 | | | | MEM8 | | | |
| | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| DIMM | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 16 | ① | - | - | ① | - | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | - | - | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | - | - | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | - | - | ③ | ⑦ | - | ③ | ⑦ | - | - | ③ | ⑦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ① | ⑤ | - | ① | ⑤ | - | - | - | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | - | - | ③ | ⑦ | - | ③ | ⑦ | - | - | ③ | ⑦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | - | - | ② | ⑥ | - | ② | ⑥ | - | - | - | ③ | ⑦ | - | ③ | ⑦ | - | - | ③ | ⑦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | - | - | ② | ⑥ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | - | - | ③ | ⑦ | - | ③ | ⑦ | - | - | ③ | ⑦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | - | - | ② | ⑥ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | - | - | ③ | ⑦ | ⑪ | ③ | ⑦ | ⑪ | - | - | ③ | ⑦ | ⑪ | - | - | - | - | - |
| 48 | ① | ⑤ | ⑨ | ① | ⑤ | ⑨ | - | - | ② | ⑥ | ⑩ | ② | ⑥ | ⑩ | - | - | ③ | ⑦ | ⑪ | ③ | ⑦ | ⑪ | - | - | ③ | ⑦ | ⑪ | - | - | - | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■ ロックステップモード、ロックステップモード&ミラードチャネルモード(4CPU、8メモリボード)

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | | CPU3 | | | | | | | | CPU4 | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | MEM1 | | | | MEM2 | | | | MEM3 | | | | MEM4 | | | | MEM5 | | | | MEM6 | | | | MEM7 | | | | MEM8 | | | |
| | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| DIMM | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 16 | ① | - | - | ① | - | - | - | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ① | - | - | ① | - | ⑤ | - | ⑤ | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ① | - | ① | ① | - | ⑤ | - | ⑤ | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ① | - | ① | ① | - | ⑤ | - | ⑤ | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ① | - | ① | ① | - | ⑤ | - | ⑤ | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | ② | - | - | ② | - | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | - | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ① | ⑨ | - | ① | ⑨ | - | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | - | ② | ⑩ | - | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ① | ⑨ | ⑪ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | ② | ⑩ | ⑬ | - | - | ③ | ⑪ | - | ③ | ⑪ | - | - | ③ | ⑪ | - | - | - | - | - | - | - |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】

■ ロックステップモード

| | | CPU#n | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | メモリボードx (*1) | | | | メモリボードy (*1) | | | |
| DIMM スロット | MEMx DIMM A1 | MEMx DIMM B1 | MEMx DIMM C1 | MEMx DIMM D1 | MEMy DIMM A1 | MEMy DIMM B1 | MEMy DIMM C1 | MEMy DIMM D1 | |
| | MEMx DIMM A2 | MEMx DIMM B2 | MEMx DIMM C2 | MEMx DIMM D2 | MEMy DIMM A2 | MEMy DIMM B2 | MEMy DIMM C2 | MEMy DIMM D2 | |
| | MEMx DIMM A3 | MEMx DIMM B3 | MEMx DIMM C3 | MEMx DIMM D3 | MEMy DIMM A3 | MEMy DIMM B3 | MEMy DIMM C3 | MEMy DIMM D3 | |
| | | | | | | | | | |
| ロックステップモード | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |


■ロックステップモード&ランクスペアリングモード(4CPU、8メモリボード)

[illegible]

(*1) MEM2、MEM4、MEM6 および MEM8はCPU1からCPU4までのDIMMの合計が48枚以下の場合、不要です。


1Rank設定

(a) DDR CH内に2枚搭載



| | | |
|--------|-----|-----|
| 使用可能容量 | 1/2 | 2/3 |
|--------|-----|-----|

(c) DDR CH内に
2枚搭載



使用可能容量 3/4 5/6

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■CX2550 M2/CX2570 M2の場合

【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME08SC4/PYBME08SC4]、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PY-ME16SC4/PYBME16SC4])では、SDDC機能は未サポートです。
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時 (*1)

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | D | | C | |
| チャネル | 1A | 2A | 1B | 2B | 2D | 1D | 2C | 1C |
| Slot | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 1 | ① | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | ② |
| 3 | ① | - | ③ | - | - | - | - | ② |
| 4 | ① | - | ③ | - | - | ④ | - | ② |
| 5 | ① | ⑤ | ③ | - | - | ④ | - | ② |
| 6 | ① | ⑤ | ③ | - | - | ④ | ⑥ | ② |
| 7 | ① | ⑤ | ③ | ⑦ | - | ④ | ⑥ | ② |
| 8 | ① | ⑤ | ③ | ⑦ | ⑧ | ④ | ⑥ | ② |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載
(*1) CX2550 M2のみ

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | D | | C | | G | | H | | F | | E | |
| チャネル | 1A | 2A | 1B | 2B | 2D | 1D | 2C | 1C | 1G | 2G | 1H | 2H | 2F | 1F | 2E | 1E |
| Slot | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ② |
| 3 | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | - | - | - | - | - | - | - | ② |
| 4 | ① | - | - | - | - | - | - | ③ | ④ | - | - | - | - | - | - | ② |
| 5 | ① | - | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ④ | - | - | - | - | - | - | ② |
| 6 | ① | - | ⑤ | - | - | - | - | ③ | ④ | - | - | - | - | - | ⑥ | ② |
| 7 | ① | - | ⑤ | - | - | ⑦ | - | ③ | ④ | - | - | - | - | - | ⑥ | ② |
| 8 | ① | - | ⑤ | - | - | ⑦ | - | ③ | ④ | - | - | ⑧ | - | - | ⑥ | ② |
| 9 | ① | ⑨ | ⑤ | - | - | ⑦ | - | ③ | ④ | - | - | ⑧ | - | - | ⑥ | ② |
| 10 | ① | ⑨ | ⑤ | - | - | ⑦ | - | ③ | ④ | - | - | ⑧ | - | - | ⑥ | ② |
| 11 | ① | ⑨ | ⑤ | - | - | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | - | - | ⑧ | - | - | ⑥ | ② |
| 12 | ① | ⑨ | ⑤ | - | - | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | ⑫ | ⑧ | - | - | - | ⑥ | ② |
| 13 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | - | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | ⑫ | ⑧ | - | - | - | ⑥ | ② |
| 14 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | - | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | ⑫ | ⑧ | - | ⑭ | ⑥ | ⑩ | ② |
| 15 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ⑮ | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | ⑫ | ⑧ | - | ⑭ | ⑥ | ⑩ | ② |
| 16 | ① | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ⑮ | ⑦ | ⑪ | ③ | ④ | ⑫ | ⑧ | ⑯ | ⑭ | ⑥ | ⑩ | ② |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
 - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
 - (3) 1CPU構成の場合は最低4枚、2CPU構成の場合は最低8枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。
- また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時 (*1)

| CPU | CPU1 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | D | | C | |
| チャネル | 1A | 2A | 1B | 2B | 2D | 1D | 2C | 1C |
| Slot | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | |
| 4 | ① | - | ① | - | - | ① | - | ① |
| 8 | ① | ② | ① | ② | ② | ① | ② | ① |


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載
(*1) CX2550 M2のみ

■物理CPU2個構成時

| CPU | CPU1 | | | | | | | | CPU2 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | D | | C | | G | | H | | F | | E | |
| チャネル | 1A | 2A | 1B | 2B | 2D | 1D | 2C | 1C | 1G | 2G | 1H | 2H | 2F | 1F | 2E | 1E |
| Slot | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMMs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ① | - | ① | - | - | ① | - | ① | ② | - | ② | - | - | ② | - | ② |
| 12 | ① | ③ | ① | ③ | ③ | ① | ③ | ① | ② | - | ② | - | - | ② | - | ② |
| 16 | ① | ③ | ① | ③ | ③ | ① | ③ | ① | ② | ④ | ② | ④ | ④ | ② | ④ | ② |

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】



システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

バックアップ装置関連事項

バックアップ装置のサポートOSと使用するソフトウェア一覧

■ OS標準バックアップユーティリティ対応表

| バックアップ装置 装置型名 規格 | | | Windows系 | | | | | | | | | | | | Linux系 | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | WS08S/E-32 WS08S/E/D-64 | WS08W | WS08RS/E/D | WS08RF | WS08RW | WS08RH | SBS11E | WS12S/D | WS12F | WS12RS/D/F/E | WS16S/D/E | | RHEL5(x86) RHEL5(i686) | RHEL6(x86) RHEL6(i686) | RHEL7(i686) | SLES 11 (x86_64) | SLES 12 (x86_64) |
| | | | Windows Server Backup | | | | | | | | | | | | Linux Command (*1) | | | | |
| RDX 装置 | PY-RD111 PYBRD111 | RDX USB 3.0 | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PY-RD112 PYBRD112 | | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲(*2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LTO 装置 | PY-LT511 PYBLT511 | LTO Ultrium5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PY-LT611 PYBLT611 | LTO Ultrium6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PY-LT711 PYBLT711 | LTO Ultrium7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○: 対応

×: 未対応

●: 対応(ただし、バックアップ装置のデバイスドライバの適用が必要)

△: サーバのオンボードUSB2.0ポートとの組み合わせはサポート。ただし、増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート

▲: 内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)の設定が、「Fixed Disk」モードの場合のみサポート

—: OS組合せなし

(*1) 最新対応状況につきましては、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)を参照ください。

(*2) 増設用USB3.0ポートを使用した接続の場合、Windows Server Backup の「ベア メタル回復」機能は未サポート。

留意事項

- ・内蔵バックアップ装置(RDX装置を除く)をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)を Windows Server Backup でご使用になる場合は、「RDX Utility for Windows」のインストールが必要です。「RDX Utility for Windows」は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>)から入手可能です。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をWindows Server Backupでご使用になる場合、本装置の設定は必ず「Fixed Disk」モードでご使用ください。「Fixed Disk」モードは、内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をWindows Server Backupで使用可能にするための専用モードです。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をバックアップソフトウェアでご使用になる場合は、「RDX Utility for Windows」をインストールしないでください。
- ・Linuxコマンドをご使用になる場合は、tar、cpio、ddをご使用ください。
- ・OS標準のバックアップユーティリティを使用した場合、バックアップ装置の性能を十分に引き出せないことがあります。

■ Arcserve対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とArcserveの対応について記します。

なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とArcserveの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。

当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/software/arcserve/>)

| バックアップ装置 装置型名 規格 | | | 適用OS | | Arcserve 版数 | | WS08S/E-32 WS08S/E/D-64 | WS08RS/E/D | WS08RF | WS08RW | WS12S/D/F | WS12RS/D/F/E WS12RS | WS16S/D/E WS16S |
|---------------------|----------------------|--------------|------|---|----------------|---|----------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | Arcserve Backup 16.5 | Arcserve Backup 17.5 / Arcserve UDP v6.5 | Arcserve Backup 17 / Arcserve UDP v6 | Arcserve Backup 16.5 | Arcserve Backup 17.5 / Arcserve UDP v6.5 | Arcserve Backup 17 / Arcserve UDP v6 | Arcserve Backup 16.5 |
| RDX 装置 | PY-RD111 PYBRD111 | RDX USB 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PY-RD112 PYBRD112 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LTO 装置 | PY-LT511 PYBLT511 | LTO Ultrium5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PY-LT611 PYBLT611 | LTO Ultrium6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| | PY-LT711 PYBLT711 | LTO Ultrium7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○(*2) | ○(*2) |

○: 対応

×: 未対応

●: 対応(ただし、バックアップ装置のデバイスドライバの適用が必要)

—: OS組合せなし

(*1) Arcserve社提供のWIN-CA ARCSERVE BACKUP 16.5 SERVICE PACK 1および最新のパッチモジュールの適用が必須。

(Arcserve社のサイト: <https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/201810429-arcserve-Backup-16-5-patches>)

(*2) Arcserve社提供のモジュール(P00000379 および P00000619)の適用が必須。

(Arcserve社のサイト: <https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/209716333>)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ NetVault Backup for Windows対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Windowsの対応について記します。
なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Windowsの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/netvault/>)

| 適用OS バックアップ装置 装置型名 規格 | | | WS08S/E-32 | | | WS08S/E/D-64 | | | WS08RS/E/D | | | WS08RF | | | WS12S/D/F | | | WS12RS/D/F/E WSS12RS | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 |
| RDX 装置 | PY-RD111 PYBRD111 | RDX USB 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | PY-RD112 PYBRD112 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| LTO 装置 | PY-LT511 PYBLT511 | LTO Ultrium5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | PY-LT611 PYBLT611 | LTO Ultrium6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | PY-LT711 PYBLT711 | LTO Ultrium7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○：対応
×：未対応
－：OS組合せなし

■ Backup Exec対応表

PRIMERGYシリーズに接続されているバックアップ装置とBackup Execの対応について記します。
なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とBackup Execの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/veritas/products/bews/technical/>)

| 適用OS Backup Exec 版数 装置型名 規格 | | | WS08S/E-32 | | | WS08S/E/D-64 | | | WS08RS/E/D | | | WS08RF | | | WS12S/D/F/E | | | WS12RS/D/F/E WSS12RS | | | WS16S/D WSS16S | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | | Backup Exec 2010 (*3) | Backup Exec 2012 | Backup Exec 2014 | Backup Exec 15 | Backup Exec 2010 (*3) | Backup Exec 2012 | Backup Exec 2014 | Backup Exec 15 | Backup Exec 2010 (*3) | Backup Exec 2012 | Backup Exec 2014 | Backup Exec 15 | Backup Exec 2010 (*3) | Backup Exec 2012 | Backup Exec 2014 | Backup Exec 15 | Backup Exec 2010 (*3) | Backup Exec 2012 | Backup Exec 2014 | Backup Exec 15 | Backup Exec 2010 (*3) | |
| RDX 装置 | PY-RD111 PYBRD111 | RDX USB 3.0 (*1) | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) | × | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) (*6) | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) (*6) | × | × | × | × | × | ◎ (*4) (*6) (*7) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) | ◎ (*4) | ◎ (*4) |
| | PY-RD112 PYBRD112 | | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) | × | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) (*6) | × | ◎ (*4) (*5) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) (*6) | × | × | × | × | ◎ (*4) (*6) (*7) | ◎ (*4) (*6) | ◎ (*4) | ◎ (*4) | ◎ (*4) | |
| LTO 装置 | PY-LT511 PYBLT511 | LTO Ultrium5 | ○ (*2) | ○ | ○ | × | ○ (*2) (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*2) (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | ○ (*6) | × | × | × | × | × | ○ (*6) (*7) | ○ (*8) | ○ (*8) | × | |
| | PY-LT611 PYBLT611 | LTO Ultrium6 | × | × | × | × | × | ○ (*5) | ○ (*6) | ○ (*6) | × | ○ (*5) | ○ (*6) | ○ (*6) | × | × | × | × | × | ○ (*6) (*7) | ○ (*8) | ○ (*8) | × | |
| | PY-LT711 PYBLT711 | LTO Ultrium7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ (*9) | ○ (*8) | ○ (*8) | × | |

○：対応
×：未対応
◎：対応(ただし、当社提供のUSBドライバの適用必須)
－：OS組合せなし

- (*1) 媒体(Data Cartridge RDX) をまたがるシステムバックアップは未サポート。
(*2) テープ媒体をまたがるシステムバックアップは未サポート。
また、Veritas Technologies LLC 提供のデバイスドライバ DDI20100515 以降の適用が必須(なお、Backup Exec 2010 R2, R3 をご使用になる場合は、本デバイスドライバの適用は不要)。
(*3) Backup Exec 2010 R3以降を使用することを推奨。
(*4) SDRによるリストアは未サポート。
(*5) Backup Exec 2012 SP2以降でサポート。
(*6) Datacenter は未サポート。
(*7) Backup Exec 2014 SP1以降でサポート。
(*8) Datacenter の場合、SDRによるリストアは未サポート。
(*9) Feature Pack 1以降の適用必須。

システム構成図留意事項

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ NetVault Backup for Linux対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Linuxの対応について記します。

なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Linuxの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/netvault/>)

| 適用OS バックアップ装置 装置型名 規格 | | | RHEL5 (x86)/(Intel64) | | | RHEL6 (x86)/(Intel64) | | | RHEL7(Intel64) | | | SLES 11 (x86_64) | | | SLES 12 (x86_64) | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | NetVault Backup 版数 | | | NetVault Backup 版数 | | | NetVault Backup 版数 | | | NetVault Backup 版数 | | | NetVault Backup 版数 | | |
| RDX 装置 | PY-RD111 PYBRD111 PY-RD112 PYBRD112 | RDX USB 3.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 |
| | | | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 | NetVault Backup 9.1.1 | NetVault Backup 10.0 | NetVault Backup 11.0 |
| LTO 装置 | PY-LT511 PYBLT511 | LTO Ultrium5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | PY-LT611 PYBLT611 | LTO Ultrium6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | PY-LT711 PYBLT711 | LTO Ultrium7 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○: 対応

×: 未対応

△: サーバのオンボードUSB2.0ポートとの組み合わせはサポート。ただし、増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート

—: OS組合せなし

・本機能を使用可能な機種/オプション構成は下表の通りです。
機種により選択可能なストレージコントローラ型名は異なりますので、システム構成図等でご確認ください。

(※1) ラックベースユニット (2.5インチ×10)を使用する場合は監視不可。

- ・ 詳細な監視対象/設定方法等につきましては、下記当社ホームページに掲載の「マニュアル」をご確認ください。

■当社ホームページ:

<http://www.fujitsu.com/ip/products/computing/servers/primergy/manual/> →

「ServerView Suiteのマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」

BX2560 M2/BX2580 M2/RX2530 M2/RX2540 M2/RX2560 M2/TX2560 M2において、以下の通りOS、TPM、BIOSの種類によりTPMおよびインテル® TXTのサポートが異なりますので、ご注意ください。上記以外の機種については、インテル® TXTは非サポートです。

○:サポート ×:非サポート

(*1) SP1以降でサポート。

(*2) SP4以降でサポート。

※ BIOSファームウェアをアップデートする際は、BIOS設定画面にてインテル® TXTの設定を無効にする必要があります。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Windows関連事項

Windows Server OSの使用権について

- Windows Server OSについては、ダウングレード/ダウンエディション権があります。
Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008における適用可能な組合せの考え方は下表の通りです。
ダウングレード例: Windows Server® 2016 > Windows Server® 2012 R2 > Windows Server® 2012 > Windows Server® 2008 R2 > Windows Server® 2008
ダウンエディション例: Datacenter > Enterprise > Standard > Essentials > Foundation

| | | ダウングレード/ダウンエディション可能な組合せ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----------|
| | | WS16S | WS16D | WS16E | WS12RS | WS12RD | WS12RF | WS12RE | WS12S | WS12D | WS12E | WS08RS | WS08RE | WS08RD | WS08S-32/64 | WS08E-32/64 | WS08D-64 |
| 保有ライセンス | WS16S | - | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x |
| | WS16D | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | WS16E | x | x | - | x | x | ○ | ○ | x | x | ○ | x | x | x | x | x | x |
| | WS12RS | x | x | x | - | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x |
| | WS12RD | x | x | x | ○ | - | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | WS12S | x | x | x | x | x | x | x | - | x | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x |
| | WS12D | x | x | x | x | x | x | x | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | WS08RS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | ○ | x | x |
| | WS08RE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | - | x | ○ | ○ | ○ | x |
| | WS08RD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | WS08S-32/64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x |
| | WS08E-32/64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | - | x |
| | WS08D-64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | - |

○: 可能、x: 不可、-: 対象外

- ダウングレード/ダウンエディション権を行使する場合、お客様がダウングレードして使用するバージョンのメディアとプロダクトキーを所有している必要があります。

OSをサーバ本体と同時契約し、本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプションの提供方法について

- 選択するOSオプション型名に応じて、インストール/バンドル(OS媒体添付)を選択可能です。
- Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 は、64bit版のみの提供となります。

Windows Server® 2012へのダウングレードサービスについて

- 本サービスは、Windows Server® 2016に付与されているダウングレードの権利に基づき、お客様がWindows Server® 2012をご利用になる際、OS媒体の用意やインストールなどの環境構築作業を、富士通が代行するサービスです。
- Windows Server® 2012へのダウングレードサービス付き製品の提供形態は下記の通りです。
 - 本製品には、Windows Server® 2016のOS媒体に加え、Windows Server® 2012のOS媒体も同梱されます。さらに、モデルやタイプによっては、Windows Server 2012のインストール作業を代行します。
 - 製品貼り付けのCOAシール(プロダクトキーが記載されているシール)は、Windows Server® 2016用となります。Windows Server® 2012ではご使用できません。CAL(クライアントアクセスライセンス)は製品に添付されていないので、使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
 - 本製品にはWindows Server® 2016のOS媒体が同梱されるため、Windows Server® 2012から切り替えての使用が可能です。ただし、各製品のサポートOS情報にてWindows Server® 2016の動作状況をご確認の上、ご適用ください。

Windows Server® 2008 R2へのダウングレードサービスについて

- 本サービスは、Windows Server® 2012 R2に付与されているダウングレードの権利に基づき、お客様がWindows Server® 2008 R2をご利用になる際、OS媒体の用意やインストールなどの環境構築作業を、富士通が代行するサービスです。
- Windows Server® 2008 R2へのダウングレードサービス付き製品の提供形態は下記の通りです。
 - 本製品には、Windows Server® 2012 R2のOS媒体に加え、Windows Server® 2008 R2のOS媒体も同梱されます。さらに、モデルやタイプによっては、Windows Server 2008 R2のインストール作業を代行します。
 - 製品貼り付けのCOAシール(プロダクトキーが記載されているシール)は、Windows Server® 2012 R2用となります。Windows Server® 2008 R2ではご使用できません。CAL(クライアントアクセスライセンス)は製品に添付されていないので、使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
 - 本製品にはWindows Server® 2012 R2のOS媒体が同梱されるため、Windows Server® 2008 R2から切り替えての使用が可能です。ただし、各製品のサポートOS情報にてWindows Server® 2012 R2の動作状況をご確認の上、ご適用ください。

Windows Server OSメディアキットについて

- Windows Server OSメディアキットは、Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/プロダクトキー」です。「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドルオプションと同時にご購入/されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。手配上の、組み合わせ詳細については、「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」をご参照ください。

Windows OSサポートについて

- お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したWindowsサポートサービス「SupportDesk」です。専門技術者によるWindows OSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)を行います。提供ラインナップ詳細は下表の通りです。

| | SupportDesk Standard (Windows Server Standard) | SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応) | SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応) |
|-------------|---|--|---|
| サービス期間 | 3年/4年/5年 | 3年/4年/5年 | 3年/4年/5年 |
| サービス時間帯 | 平日/24時間365日 | 平日/24時間365日 | 平日/24時間365日 |
| サポート対象範囲 | ホストOS | ホストOS/ゲストOS | ホストOS/ゲストOS |
| ホスト対象OS(*1) | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard Windows® Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard Windows Server® 2012 R2 / 2012 Foundation Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise (*3) | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard Windows® Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise (*3) | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise |
| ゲスト対象OS | — | ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る。(*2) | ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る。(*2) |
| サービス内容 | <ul style="list-style-type: none"> 専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など) Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) | | |

(*1) サポート可能なOSは使用するサーバのサポートOSに準じます。

(*2) 詳細については、「各OSの仮想化機能について」をご参照ください。

(*3) Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Standardからのダウングレード利用時のみ対象です。

マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について

- サービスプロバイダ様がマイクロソフト社製ソフトウェア製品を利用したサービス(例: ASP/SaaS、アウトソーシング、ホスティング等)を第三者(エンドユーザー様)に提供する場合、「サービスプロバイダライセンス(SPLA)」というライセンス体系が適用されます。そのため、サーバ本体と同時契約し、本体にインストールまたはバンドルしてお届けするライセンス製品やパッケージ製品、およびボリュームライセンス製品をご利用になる場合には、上記のサービスを第三者(エンドユーザー様)に提供することはできませんので、ご注意ください。ただし、ハウジングサービス(サービス利用者様がライセンスを資産として所有)において、ご利用になるサーバがサービス利用者様のみの使用である場合に限り、サーバ本体と同時契約し、サーバ本体にインストールまたはバンドルしてお届けするライセンス製品やパッケージ製品、およびボリュームライセンス製品のライセンス体系を適用することが可能です。
- OSインストールには、ODDドライブが必要となります。内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 をインストールするためには、33GB以上の論理ボリュームが必要となります。
- PRIMERGYでパッケージ製品の「Windows Server® 2012 R2」をお使いになる場合には、KB2883200のHotfixを適用いただく必要があります。Hotfixの適用方法については、以下マイクロソフト社ホームページからご確認ください。
マイクロソフト社 ホームページ(<http://support.microsoft.com/kb/2883200>)
- Windows Server® 2012 R2 Standard, Datacenter, Essentials または Windows Server® 2012 Essentialsに含まれるWindows Server Essentials のバックアップ機能を使用する場合は、2台以上の内蔵ストレージ(もしくはロジカルドライブ)が必要となります。
- その他留意事項に関する最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Linux関連事項

Red Hat Enterprise Linuxのサポートについて

- ・お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したLinuxサポートサービス「SupportDesk」をご提供します。
- ・Red Hat Enterprise LinuxのSupportDeskは年額払いのOS単体サポート商品としてご提供していますが、一部のラインナップでは一括払いでPRIMERGYと同時手配可能なオプションをご提供します。
- ・オプション提供品のラインナップ詳細は下表の通りです。

| | | SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート) | | | | SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート) | | | |
|-----------------|---------------------|--|----------|--------------------------|-----------------|--|----------|--------------------------|-----------------|
| | | 1ゲスト(*3) | 4ゲスト(*3) | VDC ゲスト無制限 (ゲスト専用) | 2ゲスト (ゲスト専用) | 1ゲスト(*3) | 4ゲスト(*3) | VDC ゲスト無制限 (ゲスト専用) | 2ゲスト (ゲスト専用) |
| サービス期間 | | 1/3/4/5年 | 3/4/5年 | 3/4/5年 | 3/4/5年 | 5年 | | | |
| サービス時間帯 | | 平日/24時間365日 | | | | 平日/24時間365日 | | | |
| サポート 範囲 | 物理CPU数 (Socket数) | ～2 | ～2 | ～2 | 無制限 | ～2 | ～2 | ～2 | 無制限 |
| | RHELゲスト OS数 | ～1 | ～4 | 無制限 | ～2 | ～1 | ～4 | 無制限 | ～2 |
| 使用可能 ハイパーバイザ | | RHEL仮想マシン機能 | | Hyper-V VMware | | RHEL仮想マシン機能 | | Hyper-V VMware | |
| サポートOS(*1)(*2) | | Red Hat Enterprise Linux | | | | Red Hat Enterprise Linux | | | |
| サービス内容 | | ・専門技術者によるLinux OSサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/ サービス対応履歴など) ・プロダクトIDの入手手続き代行 | | | | ・専門技術者によるLinux OSサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/ サービス対応履歴など) ・プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 | | | |

(*1) 対象版数については、当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>) をご参照ください。

(*2) 仮想環境におけるサポートOSの組み合わせについては、「各OSの仮想化機能について」をご参照ください。

(*3) 同時起動仮想マシン数は、RHEL以外の他OSを含めて4以下に制限されます。5ゲスト以上動作させる場合は、年額払いの拡張プラスサポート「RHEL Server [PG 20CPU/ゲスト無制限]」を別途ご契約ください。

- ・詳細はシステム構成図(サービサー一覧)の「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linuxのサポートについて」をご参照ください。

Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションについて

- ・Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションはインストール媒体のみの提供となります。
- ・サブスクリプション(利用権)の同時手配が必要となるため、工場出荷時に機器と同時手配するSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux) [PYBで始まるカスタムメイド型名]との同時手配必須となります(Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションのみでの手配はできません)。
- ・OSはインストールされません。添付のDVD(Install DVD Kit)とServerView Suiteを用いてインストールしてください。
- ・Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションを手配しない場合、インストールイメージ(ISOファイル)をRed Hat Networkからダウンロードしてください。Red Hat Networkに、Red Hat Enterprise LinuxのSupportDesk契約者に提供していますプロダクトIDを登録することで、アクセス可能です。

SUSE Linux Enterprise Serverのサポートについて

- ・お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したSUSE Linuxサポートサービス「SupportDesk」をご提供します。
- ・SUSE Linux Enterprise ServerのSupportDeskは年額払いのOS単体サポート商品としてご提供しています。

Linuxのサポート版数について

PRIMERGYにおいてサポート可能なLinuxのサポート版数については、
 当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>) をご参照ください。

Linuxシステムにおけるメモリ搭載、ファイルシステムの使用可能サイズについて

Linuxシステムではディストリビューションにより最大搭載メモリ容量、ファイルシステムの使用可能最大サイズが以下になります。

| ディストリビューション | 最大搭載メモリ容量 | ファイルシステムの最大サイズ(*1) | | |
|---|-----------|--------------------|-------|-------|
| | | ext3/ext4(*2) | XFS | btrfs |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) | 12GB | 8TB / - | - | - |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) | 12GB | 8TB / 16TB(*3) | - | - |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) | 1TB | 8TB / - | - | - |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) | 12TB | 8TB / 16TB(*3) | - | - |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64) | 12TB | 16TB / 50TB | 500TB | - |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64 | 16TB | 16TB / - | 8EB | 16EB |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64 | 64TB | - / 1EB | 8EB | 16EB |

(*1) システムボリュームとして使用する場合は、2TB以下でご使用ください。

(*2) ext4は、RHEL6 (for x86/for Intel64)/RHEL7 (for Intel64)でご使用ください。

(*3) 8TBを超えて使用する場合は、RHEL6.1 (for x86/for Intel64)以降でご使用ください。

Linux仮想環境におけるWindowsゲストインストール時のメディアについて

Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

ディスクダンプ機能について

オンボードSATAコントローラ、オンボードSATAコントローラ拡張オプションにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能はRHEL5.9以降、RHEL6.4以降、RHEL7.0以降をご使用ください。
 当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)の「PRIMERGYのLinux情報」のLinuxサポート版数一覧表の各機種の注意事項を参照の上、ご使用ください。

| 機種名 | RHEL5 | | | RHEL6 / RHEL7 | | | SLES 11 / SLES 12 | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 |
| | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | |
| BX2560 M2 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ (*1) | - | ○ |
| BX2580 M2 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ (*1) | - | ○ |
| RX1330 M3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ | ○ |
| RX2520 M1 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ (*1) | - | ○ |
| RX2530 M2 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ (*1) | - | ○ |
| RX2540 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| RX2560 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| RX4770 M3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| TX1320 M3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ | ○ |
| TX1330 M3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ | ○ |
| TX2540 M1 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ (*1) | - | ○ |
| TX2560 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| CX2550 M2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ | ○ |
| CX2570 M2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ | ○ |

○: 可能 ×: 不可 -: 対象構成無し

(*1) SLES 11 SP4とSLES 12 SP1のXen環境ではkdump使用不可。

仮想化機能について

サポート可能な仮想化機能は使用するOS、内蔵ストレージ構成により異なります。

| 機種名 | RHEL5 | | | RHEL6 / RHEL7 | | | SLES 11 / SLES 12 | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 | オンボード(SATA) コントローラにて | | 左記以外の ストレージコントローラ 使用時 |
| | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | | アレイ 接続時 | 非アレイ 接続時 | |
| BX2560 M2 | - | - | - | × | - | ○ | × | - | ○ |
| BX2580 M2 | - | - | - | × | - | ○ | × | - | ○ |
| RX1330 M3 | - | - | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| RX2520 M1 | × | - | ○ | ○ | - | ○ | × | - | ○ |
| RX2530 M2 | - | - | - | × | - | ○ | × | - | ○ |
| RX2540 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| RX2560 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| RX4770 M3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| TX1320 M3 | - | - | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| TX1330 M3 | - | - | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| TX2540 M1 | × | - | ○ | ○ | - | ○ | × | - | ○ |
| TX2560 M2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| CX2550 M2 | - | - | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| CX2570 M2 | - | - | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

○: 可能 ×: 不可 -: 対象構成無し

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて

OSオプションの略称、同時手配可能数について

・OSオプションの略称および手配可能数は下表の通りです。OSオプションごとの組合せについては、「OSオプションの同時選択可否について」をご参照ください。

■ Windows

| 略称 | | 品名 | 型名 | 手配可能数 | |
|---------|--------|--------------------|---|---------------------|----|
| Windows | インストール | WS16S | Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール | PYBWPS6 | 1 |
| | | WS16S(Hyper-V) | Windows Server 2016 Standard(16コア/Hyper-V) インストール | PYBWPS6H | 1 |
| | | WS12S(DG) | Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 Standard インストール | PYBWPS2 | 1 |
| | バンドル | WS16S | Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル | PYBWS6 | 1 |
| | | WS16S Add(2Core) | Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア) | PY-WAS6/PYBWAS6 | 1 |
| | | WS16S Add(4Core) | Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア) | PY-WAS62/PYBWAS62 | 3 |
| | | WS16S Add(16Core) | Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア) | PY-WAS63/PYBWAS63 | 23 |
| | バンドル | WS16D | Windows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル | PYBWD6 | 1 |
| | | WS16D Add(2Core) | Windows Server 2016 Datacenter Additional License(2コア) | PYBWAD6 | 1 |
| | | WS16D Add(4Core) | Windows Server 2016 Datacenter Additional License(4コア) | PYBWAD62 | 3 |
| | | WS16D Add(16Core) | Windows Server 2016 Datacenter Additional License(16コア) | PYBWAD63 | 5 |
| | インストール | WS12RS | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール | PYBWPS3 | 1 |
| | | WS12RS(Hyper-V) | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール | PYBWPS3H | 1 |
| | バンドル | WS12RS | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル | PYBWS3 | 1 |
| | | WS12S Add | Windows Server 2012 Standard Additional License(2CPU/2VM) バンドル | PYBWAS22 | 3 |
| | バンドル | WS12RD | Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル | PYBWD3 | 1 |
| | | WS12D Add | Windows Server 2012 Datacenter Additional License(2CPU) バンドル | PYBWAD22 | 1 |
| | インストール | WSS16S | Windows Storage Server 2016 Standard(2CPU/2VM) インストール | PYBWPW6S | 1 |
| | | WSS12RS | Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール | PYBWPW3S | 1 |
| | バンドル | WSS12RS Add | Windows Storage Server 2012 Standard Additional License(2CPU/2VM) バンドル | PYBWAWS3S | 3 |
| | バンドル | DCAL1 | Windows Server 2016 1 Device CAL | PY-WCD01A/PYBWCD01A | 4 |
| | | DCAL5 | Windows Server 2016 5 Device CAL | PY-WCD05A/PYBWCD05A | 1 |
| | | DCAL10 | Windows Server 2016 10 Device CAL | PY-WCD10A/PYBWCD10A | 4 |
| | | DCAL50 | Windows Server 2016 50 Device CAL | PY-WCD50A/PYBWCD50A | 1 |
| | | DCAL100 | Windows Server 2016 100 Device CAL | PY-WCD1HA/PYBWCD1HA | 10 |
| | バンドル | UCAL1 | Windows Server 2016 1 User CAL | PY-WCU01A/PYBWCU01A | 4 |
| | | UCAL5 | Windows Server 2016 5 User CAL | PY-WCU05A/PYBWCU05A | 1 |
| | | UCAL10 | Windows Server 2016 10 User CAL | PY-WCU10A/PYBWCU10A | 4 |
| | | UCAL50 | Windows Server 2016 50 User CAL | PY-WCU50A/PYBWCU50A | 1 |
| | | UCAL100 | Windows Server 2016 100 User CAL | PY-WCU1HA/PYBWCU1HA | 10 |
| | バンドル | RDSDCAL1 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 Device CAL | PY-WCD01P/PYBWCD01P | 4 |
| | | RDSDCAL5 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 Device CAL | PY-WCD05P/PYBWCD05P | 1 |
| | | RDSDCAL10 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 Device CAL | PY-WCD10P/PYBWCD10P | 4 |
| | | RDSDCAL50 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device CAL | PY-WCD50P/PYBWCD50P | 1 |
| | | RDSDCAL100 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 Device CAL | PY-WCD1HP/PYBWCD1HP | 10 |
| | バンドル | RDSUCAL1 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 User CAL | PY-WCU01P/PYBWCU01P | 4 |
| | | RDSUCAL5 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 User CAL | PY-WCU05P/PYBWCU05P | 1 |
| | | RDSUCAL10 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 User CAL | PY-WCU10P/PYBWCU10P | 4 |
| | | RDSUCAL50 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User CAL | PY-WCU50P/PYBWCU50P | 1 |
| | | RDSUCAL100 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 User CAL | PY-WCU1HP/PYBWCU1HP | 10 |
| | インストール | WS08RS(DG) | Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 R2 Standard インストール | PYBWPS8 | 1 |
| | バンドル | SQL2016(サーバ/CAL) | Microsoft SQL Server 2016 Standard バンドル | PYBWL6 | 1 |
| | | SQL2016(4Core) | Microsoft SQL Server 2016 Standard(4コア) バンドル | PYBWL61 | 1 |
| | | SQL2016 Add(2Core) | Microsoft SQL Server 2016 Standard Additional License(2コア) バンドル | PYBWAL6 | 10 |
| | | SQL 2016 DCAL1 | Microsoft SQL Server 2016 1 Device CAL | PY-WCD01N/PYBWCD01N | 7 |
| | | SQL 2016 DCAL5 | Microsoft SQL Server 2016 5 Device CAL | PY-WCD05N/PYBWCD05N | 7 |
| | | SQL 2016 DCAL10 | Microsoft SQL Server 2016 10 Device CAL | PY-WCD10N/PYBWCD10N | 7 |
| | | SQL 2016 UCAL1 | Microsoft SQL Server 2016 1 User CAL | PY-WCU01N/PYBWCU01N | 7 |
| | | SQL 2016 UCAL5 | Microsoft SQL Server 2016 5 User CAL | PY-WCU05N/PYBWCU05N | 7 |
| | | SQL 2016 UCAL10 | Microsoft SQL Server 2016 10 User CAL | PY-WCU10N/PYBWCU10N | 7 |

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ Windows

| 略称 | | 品名 | 型名 | 手配可能数 | |
|---------|---------------------|---------|--|---------|---|
| Windows | バンドル (メディアオプション) | SQL2014 | Microsoft SQL Server 2014 Standard メディアキット | PYBWB43 | 1 |
| | | SQL2012 | Microsoft SQL Server 2012 Standard メディアキット | PYBWB43 | 1 |
| | バンドル (メディアオプション) | WS16S | Windows Server 2016 Standard メディアキット | PYBWS62 | 1 |
| | | WS12RS | Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット | PYBWS32 | 1 |
| | | WS12S | Windows Server 2012 Standard メディアキット | PYBWS22 | 1 |
| | | WS08RS | Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル | PYBWS82 | 1 |
| | | WS08RE | Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル | PYBWE82 | 1 |
| | インストール | WS16E | Windows Server 2016 Essentials インストール | PYBWP6 | 1 |
| | | WS12RF | Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) インストール | PYBWP3 | 1 |
| | バンドル | WS16E | Windows Server 2016 Essentials バンドル | PYBWB6 | 1 |
| | | WS12RF | Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) バンドル | PYBWF3 | 1 |
| | | WS12RE | Windows Server 2012 R2 Essentials バンドル | PYBWB3 | 1 |

■ Linux/VMware

| 略称 | | 品名 | 型名 | 手配可能数 | |
|--------|----------|-------------------|--|------------|-----|
| Linux | バンドル | RHEL7 | Red Hat Enterprise Linux 7.3 媒体バンドル | PYBLB73 | 1 |
| | | | Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル | PYBLB72 | 1 |
| | | RHEL6 | Red Hat Enterprise Linux 6.9 媒体バンドル | PYBLB69 | 1 |
| | | | Red Hat Enterprise Linux 6.8 媒体バンドル | PYBLB68 | 1 |
| | | | Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル | PYBLB67 | 1 |
| | サポート | RHEL 基本 2CPU/1ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト | PYBSPR**02 | (*) |
| | | RHEL 基本 2CPU/4ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト | PYBSPK**02 | (*) |
| | | RHEL VDC 基本 | Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用) | PYBSPD**03 | (*) |
| | | RHEL 基本 2ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用) | PYBSPN**02 | (*) |
| | | RHEL 拡張 2CPU/1ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト | PYBSPR5*E2 | (*) |
| | | RHEL 拡張 2CPU/4ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト | PYBSPK5*E2 | (*) |
| | | RHEL VDC 拡張 | Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用) | PYBSPD5*E3 | (*) |
| | | RHEL 拡張 2ゲスト | Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用) | PYBSPN5*E2 | (*) |
| VMware | バンドル | vS6S 1年平日 | VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日サポートバンドル | PYBVL6SD2 | 4 |
| | | vS6S 1年24時間 | VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル | PYBVL6SA2 | 4 |
| | | vS6EP 1年平日 | VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日サポートバンドル | PYBVL6PD2 | 4 |
| | | vS6EP 1年24時間 | VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル | PYBVL6PA2 | 4 |
| | OS管理ソフト等 | vCen6 1年平日 | VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル | PYBVL6SD2 | 1 |
| | | vCen6 1年24時間 | VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル | PYBVL6SA2 | 1 |
| | | vS6 UFM6.5 | VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB) | PYBUFV64 | 1 |
| | | vS6 UFM6.0 | VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB) | PYBUFV63 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(*) 型名に使用されているアスタリスク(*)は、基本/拡張サポート(Standard/Standard24)が全て対象であることを示しています。

(*)2 搭載する機器の物理CPU数までの手配となります。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

OSオプションの同時選択可否について

・OSオプションを同時選択する際、組み合わせの可否は、以下のようになります
 (機種により選択可能なOSオプションは異なりますので、樹系図表紙の「サポートOS」、および樹系図内の「OSオプション」をご確認の上、手配ください)。

■ Windows

| OSオプション | | | Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------|-------|--------|-----------------|--------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | | | インストール | | | | | | | | | バンドル | | | | | | | | |
| | | | WS16S | WS16S(Hyper-V) | WS16E | WS16S | WS12RS | WS12RS(Hyper-V) | WS12RS | WS12S(DG) | WS08RS(DG) | WS12RF | WS16S | WS16D | WS16E | WS16S Add(2/4/16Core) | WS16D Add(2/4/16Core) | WS12RS | WS12RD | WS12RF |
| OSオプション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows | インストール | WS16S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | x | |
| | | WS16S(Hyper-V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | x | |
| | | WS16E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WSS16S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12RS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12RS(Hyper-V) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WSS12RS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12S(DG) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | x | |
| | | WS08RS(DG) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | WS12RF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | バンドル | WS16S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | x | |
| | | WS16D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | |
| | | WS16E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS16S Add(2/4/16Core) | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ | x | x | ○ | x | x | ○ | x | x | x | x | |
| | | WS16D Add(2/4/16Core) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | ○ | x | x | x | |
| | | WS12RS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12RD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12RF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12RE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | WS12S Add | x | x | x | x | ○ | ○ | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | |
| | | WS12D Add | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | |
| | | WS12RS Add | x | x | x | x | x | x | ○ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | メディア キット | WS16S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | x | ○ | x | ○ | x | x |
| | | | WS12RS | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | x | x |
| | WS12S | | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
| | WS08RS | | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
| | WS08RE | | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | |
| | OS管理 ソフト等 | DCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | |
| | | UCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x | |
| | | RDSDCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RDSUCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL2016(サーバ/CAL) | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL2016(4Core) | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL2016 Add(2Core) | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL2014 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL2012 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SQL 2016 DCAL1/5/10 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SQL 2016 UCAL1/5/10 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Linux | バンドル | RHEL7.3 (*1) | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x |
| | | | RHEL7.2 (*1) | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | x |
| RHEL6.9 (*1) | | | x | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○(*2) | ○(*2) | x | |
| RHEL6.8 (*1) | | | x | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○(*2) | x | |
| RHEL6.7 (*1) | | | x | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○(*2) | x | |
| VMware | バンドル | vS6S 1年平日 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | | |
| | | vS6S 1年24時間 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | | |
| | | vS6EP 1年平日 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | | |
| | | vS6EP 1年24時間 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | | |
| | OS管理 ソフト等 | vCen6 1年平日 | x | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
| | | vCen6 1年24時間 | x | x | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
| | | vS6 UFM6.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
| | | vS6 UFM6.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |

○: 同時手配可、×: 同時手配不可

(*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(*2) Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。
 別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ Windows

| OSオプション | | | Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|
| | | | バンドル | | | | メディアキット | | | | | OS管理ソフト等 | | | | | | | | |
| | | | WS12RE | WS12S Add | WS12D Add | WSS12RS Add | WS16S | WS12RS | WS12S | WS08RS | WS08RE | DCAL1/5/10/50/100 | UCAL1/5/10/50/100 | RSDCAL1/5/10/50/100 | RDSUCAL1/5/10/50/100 | SQL2016(サーバー/CAL) | SQL2016(4Core) | SQL2016 Add(2Core) | SQL2014 | SQL 2016 UCAL1/5/10 |
| OSオプション | インストール | WS16S | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS16S(Hyper-V) | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS16E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o |
| | | WSS16S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | WS12RS | x | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RS(Hyper-V) | x | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WSS12RS | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | WS12S(DG) | x | x | x | x | x | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS08RS(DG) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o |
| | バンドル | WS16S | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS16D | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS16E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | WS16S Add(2/4/16Core) | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS16D Add(2/4/16Core) | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RS | x | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RD | x | x | o | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12S Add | x | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12D Add | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | WSS12RS Add | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | メディアキット | WS16S | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12RS | x | x | x | x | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS12S | x | o | o | x | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS08RS | x | o | o | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | WS08RE | x | o | o | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | OS管理ソフト等 | DCAL1/5/10/50/100 | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | x |
| | | UCAL1/5/10/50/100 | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | o | o |
| | | RDSDCAL1/5/10/50/100 | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | x |
| | | RDSUCAL1/5/10/50/100 | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | o | o |
| | | SQL2016(サーバー/CAL) | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | o | o |
| | | SQL2016(4Core) | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | o | o | x |
| | | SQL2016 Add(2Core) | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | x |
| | | SQL2014 | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o |
| | | SQL2012 | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | | SQL 2016 DCAL1/5/10 | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | x | x | o | x |
| | | SQL 2016 UCAL1/5/10 | o | o | o | x | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | x | x | o | o |
| Linux | | バンドル | RHEL7.3 (*1) | x | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x |
| RHEL7.2 (*1) | x | | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | | |
| RHEL6.9 (*1) | x | | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | | |
| RHEL6.8 (*1) | x | | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | | |
| RHEL6.7 (*1) | x | | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | | |
| VMware | バンドル | vS6S 1年平日 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vS6S 1年24時間 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vS6EP 1年平日 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vS6EP 1年24時間 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | OS管理ソフト等 | vCen6 1年平日 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vCen6 1年24時間 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vS6 UFM6.5 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |
| | | vS6 UFM6.0 | x | o | o | x | o | o | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | o | |

○:同時手配可、×:同時手配不可

(*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Linux/VMware

| OSオプション | | | Linux | | | | | VMware | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | バンドル | | | | | バンドル | | | | OS管理ソフト等 | | | | |
| | | | RHEL7.3（※1） | RHEL7.2（※1） | RHEL6.9（※1） | RHEL6.8（※1） | RHEL6.7（※1） | VS6S 1年平日 | VS6S 1年24時間 | VS6EP 1年平日 | VS6EP 1年24時間 | VCen6 1年平日 | VCen6 1年24時間 | VS6 UFM6.5 | VS6 UFM6.0 | |
| OSオプション | インストール | WS16S | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS16S(Hyper-V) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS16E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WSS16S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS12RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| | | WS12RS(Hyper-V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| | | WSS12RS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS12S(DG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| | | WS08RS(DG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| | | WS12RF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | バンドル | WS16S | ○ | ○ | ○(※2) | ○(※2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | WS16D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS16E | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS16S Add(2/4/16Core) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS16D Add(2/4/16Core) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS12RS | ○ | ○ | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS12RD | ○ | ○ | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS12RF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS12RE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS12S Add | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | メディア キット | WS12D Add | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | WSS12RS Add | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | WS16S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS12RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS12S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS08RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | WS08RE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | OS管理 ソフト等 | DCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | UCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | RSDSCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | RDSUCAL1/5/10/50/100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | SQL2016(サー／＼／CAL) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | SQL2016(4Core) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | SQL2016 Add(2Core) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | SQL2014 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQL2012 | × | | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| SQL 2016 DCAL1/5/10 | × | | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| SQL 2016 UCAL1/5/10 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| Linux | バンドル | RHEL7.3（※1） | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RHEL7.2（※1） | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RHEL6.9（※1） | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RHEL6.8（※1） | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | RHEL6.7（※1） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | VMware | バンドル | vS6S 1年平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| | | | vS6S 1年24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| | | | vS6EP 1年平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| | | | vS6EP 1年24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| | | OS管理 ソフト等 | vCen6 1年平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| vCen6 1年24時間 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | | |
| VS6 UFM6.5 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | | |
| VS6 UFM6.0 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | | |

○：同時手配可、×：同時手配不可

(*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須。また、同一版数のバンドル媒体を複数手配することはできません。

(*2) Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。

別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

OSオプションとSupportDeskの同時選択可否について

・OSオプションとハードウェア用SupportDesk、OS用SupportDeskを同時選択する際、組み合わせの可否は、以下のようになります
(機種により選択可能なOSオプション、SupportDeskは異なります)。

■ ハードウェア用SupportDesk

| OSオプション | | | ハードウェア用SupportDesk | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|----|----|--|----|----|--|----|----|--|----|----|---|----|----|
| | | | 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 | | | SupportDesk/バック Standard/Standard24 (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック 保守交換ディスク引渡プラス/ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス/ BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス 24 (OSサポートなし) | | |
| | | | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| Windows | インストール | WS16S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16S(Hyper-V) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16E | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WSS16S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RS(Hyper-V) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WSS12RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12S(DG) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS08RS(DG) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RF | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | バンドル | WS16S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16D | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16E | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16S Add(2/4/16Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS16D Add(2/4/16Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RD | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RF | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RE | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12S Add | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12D Add | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WSS12RS Add | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | メディア キット | WS16S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS12S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS08RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | WS08RE | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | OS管理 ソフト等 | DCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | UCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RSDCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RDSUCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL2016(サーバル/CAL) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL2016(4Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL2016 Add(2Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL2014 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL2012 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL 2016 DCAL1/5/10 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | SQL 2016 UCAL1/5/10 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| Linux | バンドル | RHEL7.3 (*1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RHEL7.2 (*1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RHEL6.9 (*1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RHEL6.8 (*1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | RHEL6.7 (*1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| VMware | バンドル | vS6S 1年平日 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | | vS6S 1年24時間 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | | vS6EP 1年平日 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | | vS6EP 1年24時間 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | OS管理 ソフト等 | vCen6 1年平日 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | | vCen6 1年24時間 | × | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | | ○(*2) | | |
| | | vS6 UFM6.5 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | | vS6 UFM6.0 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

(*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(*2) VMwareのOSオプションに付帯するサポート時間帯と、同一サポート時間帯のSupportDeskを選択した場合のみ同時手配可能

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ OS用SupportDesk

| OSオプション | | | SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server) | OS用SupportDesk | | | | | | | | | SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート(※3) 2CPU/1ゲスト] | SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート/ 拡張サポート(※3) 2CPU/4ゲスト] | SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート/ 拡張サポート(※3) 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート/ 拡張サポート(※3) 2ゲスト(ゲスト専用)] | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|--|---|----|-------|---|----|-------|---|----|----|---|---|--|---|-------|----|-------|----|----|-------|-------|
| | | | | SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応) | | | SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応) | | | SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート(※3) 2CPU/1ゲスト] | | | | | | | | | | | | | |
| Windows | インストール | WS16S | ○ | | 5年 | ○ | | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| | | WS16S(Hyper-V) | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| | | WS16E | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | ○ | | | × | ○ |
| | | WSS16S | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | WS12RS | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS12RS(Hyper-V) | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WSS12RS | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | WS12S(DG) | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS08RS(DG) | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS12RF | ○ | | | × | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | | WS16S | ○ | | | ○ | | | × | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ |
| | WS16D | | × | | | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS16E | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | WS16S Add(2/4/16Core) | | ○ | | | ○ | | | × | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS16D Add(2/4/16Core) | | × | | | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS12RS | | ○ | | | ○ | | | × | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS12RD | | × | | | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS12RF | | ○ | | | × | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | WS12RE | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | WS12S Add | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WS12D Add | | × | | | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | WSS12RS Add | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | WS16S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS12RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS12S | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS08RS | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | WS08RE | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | DCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | UCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | RDSDCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | RDSUCAL1/5/10/50/100 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | SQL2016(サーバ/CAL) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL2016(4Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL2016 Add(2Core) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL2014 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL2012 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL 2016 DCAL1/5/10 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | SQL 2016 UCAL1/5/10 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | × | | × | | | × | × |
| | | | RHEL7.3 (※1) | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ |
| RHEL7.2 (※1) | | | × | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| RHEL6.9 (※1) | × | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| RHEL6.8 (※1) | × | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| RHEL6.7 (※1) | × | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | vS6S 1年平日 | × | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vS6S 1年24時間 | × | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vS6EP 1年平日 | × | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vS6EP 1年24時間 | × | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vCen6 1年平日 | ○(※2) | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vCen6 1年24時間 | ○(※2) | | | ○(※2) | | | ○(※2) | | | × | | | × | | ○(※2) | | ○(※2) | | | ○(※2) | ○(※2) |
| | | vS6 UFM6.5 | × | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | vS6 UFM6.0 | × | | | ○ | | | ○ | | | × | | | × | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

(*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(*2) VMwareのOSオプションに付帯するサポート時間帯と、同一サポート時間帯のSupportDeskを選択した場合のみ同時手配可能

(*3) 拡張サポートは5年のみ

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

・OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択する際、組み合わせの可否は以下のようになります
(機種により選択可能なSupportDeskは異なります)。

| ハードウェア用SupportDesk | | 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 | | | SupportDesk/パック Standard (OSサポートなし) | | | SupportDesk/パック Standard24 (OSサポートなし) | | | SupportDesk/パック 保守交換ディスク 引渡プラス (OSサポートなし) | | | SupportDesk/パック 保守交換ディスク 引渡プラス24 (OSサポートなし) | | |
|---|--|-----------------------|----|----|---|----|----|---|----|----|--|----|----|--|----|----|
| | | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| OS用SupportDesk | SupportDesk Standard (Windows Server) | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server) | 3年 | × | | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応) | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応) | 3年 | × | | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応) | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応) | 3年 | × | | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト] | 1年 | × | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | ○ | × | | | |
| | 3年 | | | ○ | × | × | | | | ○ | × | × | | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト] | 1年 | × | | × | | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 3年 | | | | | | ○ | × | × | | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト] | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト] | 3年 | × | | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 3年 | × | | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | |
| | 4年 | | | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | |
| | 5年 | | | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 3年 | × | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | | |
| | 4年 | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | | |
| | 5年 | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト] | 5年 | × | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト] | 5年 | × | | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト] | 5年 | × | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト] | 5年 | × | | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 5年 | × | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 5年 | × | | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 5年 | × | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 5年 | × | | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

| ハードウェア用SupportDesk | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス/ (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス (OSサポートなし) | | | SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス 24 (OSサポートなし) | | |
|---|----|--|----|----|---|----|----|--|----|----|---|----|----|
| | | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| OS用SupportDesk SupportDesk Standard (Windows Server) | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server) | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応) | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応) | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応) | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応) | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト] | 1年 | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | ○ | × | | |
| | 3年 | ○ | × | × | | | | ○ | × | × | | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト] | 1年 | × | | | ○ | ○ | ○ | × | | | ○ | ○ | ○ |
| | 3年 | | | | ○ | × | × | | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト] | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト] | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 3年 | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × | × | | |
| | 4年 | × | ○ | × | | | | × | ○ | × | | | |
| | 5年 | × | × | ○ | | | | × | × | ○ | | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 3年 | × | | | ○ | × | × | × | | | ○ | × | × |
| | 4年 | | | | × | ○ | × | | | | × | ○ | × |
| | 5年 | | | | × | × | ○ | | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト] | 5年 | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト] | 5年 | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト] | 5年 | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト] | 5年 | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 5年 | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)] | 5年 | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ |
| SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 5年 | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ | × | | |
| SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)] | 5年 | × | | | × | × | ○ | × | | | × | × | ○ |

○ : 同時手配可 × : 同時手配不可

システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

各OSの仮想化機能について

当社サポート可能なゲストOSと各OSの組合せは下表の通りです。

※各サーバにて使用可能なホストOSはサーバ本体のサポートOSに準じます。

・VMwareでサポートしているゲストOSと対応製品条件についての最新情報は、以下の「富士通がサポートする、ESX / ESXi 各バージョンのゲストOS」をご確認ください。

当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)をご参照ください。

・Hyper-VでサポートしているゲストOSと対応製品条件についての最新情報は、以下の「当社サポート可能なゲストOS」をご確認ください。

当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/technical/hv/index.html>)をご参照ください。

| ゲストOS | ホストOS | WS08 S/E/D-64 WS08R S/E/D | WS12S/D | WS12RS/D | WS16S/D | RHEL5 (Intel64) (Xen)(*)1 | RHEL6 (Intel64) (KVM) | | | | RHEL7 (Intel64)(KVM) | | | SLES 11 (x86_64) | | | | SLES 12 (x86_64) | | | | | | VMware | |
|---------|------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|---------|-------------|------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------|-----|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------|-----|
| | | Hyper-V | Hyper-V | Hyper-V | Hyper-V | 5.1~ | ~6.1 | 6.2/6.3 | 6.4 | 6.5~ | 7.0/7.1 | 7.2 | 7.3 | KVM | | XEN | | KVM | | | XEN | | | vS5 | vS6 |
| | | Hyper-V | Hyper-V | Hyper-V | Hyper-V | 5.1~ | ~6.1 | 6.2/6.3 | 6.4 | 6.5~ | 7.0/7.1 | 7.2 | 7.3 | SP3 | SP4 | SP3 | SP4 | GA | SP1 | SP2 | GA | SP1 | SP2 | vS5 | vS6 |
| Windows | WS16S | × | × | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | O(*6)(*8)(*9) | | × | | | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | ○ | ○ |
| | WS16D | × | × | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | O(*6)(*8)(*9) | | × | | | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | ○ | ○ |
| | WS16E | × | × | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | O(*6)(*8)(*9) | | × | | | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | ○ | ○ |
| | WS12RS | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8)(*9) | × | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | | | O(*6)(*8) | | | ○ | ○ |
| | WS12RD | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8)(*9) | × | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | | | O(*6)(*8) | | | ○ | ○ |
| | WS12RF | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | | | O(*6)(*8) | | | × | × |
| | WS12RE | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6) | × | | O(*6)(*9) | × | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | | | O(*6)(*8) | | | × | × |
| | WS12S | SPなし(*2) | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8)(*9) | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | ○ | ○ |
| | WS12D | SPなし(*2) | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8)(*9) | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | ○ | ○ |
| | WS12F | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | × | × |
| | WS12E | SPなし(*2) | SPなし | SPなし | SPなし | × | × | | O(*6) | × | | O(*6)(*9) | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | × | × |
| | WS08RS | SP1(*3) | SP1 | SP1 | SP1 | × | × | | SP1(*8) | × | | | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | SP1(*8) | × | | | ○ | ○ |
| | WS08RE | SP1(*3) | SP1 | SP1 | SP1 | × | × | | SP1(*6)(*8) | × | | SP1(*6)(*8)(*9) | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | ○ | ○ |
| | WS08RD | SP1(*3) | SP1 | SP1 | SP1 | × | × | | SP1(*6)(*8) | × | | SP1(*6)(*8)(*9) | × | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | ○ | ○ |
| | WS08RF | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | O(*6)(*8) | × | | O(*6)(*8) | × | | × | | | | × | × |
| | WS08S-32/64 | SP2(*3) | SP2 | SP2 | SP2 | × | × | | SP2 | × | | SP2(*9) | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WS08E-32/64 | SP2(*3) | SP2 | SP2 | SP2 | × | × | | SP2(*6) | × | | SP2(*6)(*9) | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WS08D-64 | SP2(*3) | SP2 | SP2 | SP2 | × | × | | SP2(*6) | × | | SP2(*6)(*9) | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WS08F-64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS08RW | SP1(*3) | SP1 | SP1 | SP1 | × | × | | SP1 | × | | SP1(*9) | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS08W-32/64 | SP2(*3) | SP2 | SP2 | SP2 | × | × | | SP2 | × | | SP2(*9) | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS08RH | × | × | × | × | × | × | | SP1 | × | | SP1(*9) | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS08H-32 | SP2(*3) | × | × | × | × | × | | SP2 | × | | SP2(*9) | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03RS/Sx64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03RE/Ex64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03RD/Dx64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03S/Sx64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03E/Ex64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03D/Dx64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS03W-32 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WS00S/AS | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WSNT4S | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | W10H | × | × | ○ | ○ | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | | ○ |
| | W10P | × | × | ○ | ○ | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | | ○ |
| | W10EN | × | × | ○ | ○ | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | | ○ |
| | W10ED | × | × | ○ | ○ | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | | × |
| | W8.1 | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W8.1P | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W8.1E | × | SPなし | SPなし | SPなし | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W8 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W8P | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W8E | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W7HP | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | W7P/E/U | SP1(*3) | SP1 | SP1 | SP1 | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WVHB/HP | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WVB/E/U | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | WXPPx64 | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | WXPP | × | × | × | × | × | | × | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| Linux | RHEL7(Intel64) | O(*7) | ○ | O(*10) | 7.2~ | × | | ○ | | | ○ | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | RHEL6(x86/Intel64) | 6.4~(*7) | 6.4~ | 6.4~(*11) | 6.7~ | × | | ○ | | | ○ | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | RHEL5(x86/Intel64) | 5.9~(*7) | 5.9~ | 5.9~(*11) | × | ~5.x(*5) | | 5.3~ | | | 5.3~ | | | × | | | | | × | | | | | ○ | ○ |
| | RHEL ES/AS4(x86/EM64T) | × | × | × | × | 4.6~ | | 4.8~ | | | 4.8~ | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | RHEL ES/AS3(x86) | × | × | × | × | × | | 3.9~ | | | × | | | × | | | | | × | | | | | × | × |
| | SLES 11 (x86_64) | × | × | SP3, SP4 | SP4 | × | | × | | | × | | | SP3, SP4 | | | | | SP3, SP4 | | | | | SP3, SP4 | |
| | SLES 12 (x86_64) | × | × | SP1, SP2 | SP1, SP2 | × | | × | | | × | | | GA | | | | | GA, SP1, SP2 | | | | | GA, SP1, SP2 | |

○: サポート対象(記載のSP/版数内でのサポートとなります) ×: サポート対象外を示す。

(*1) ホストOS版数に5.4以降を使用する場合は、Intel64を使用ください。

(*2) ホストOSが Windows Server 2008 R2 の場合は、Hyper-V のゲストOSとして Windows Server 2012 をお使いになるために KB-2744129 を適用いただく必要があります。

詳細はマイクロソフト社の情報をご確認ください。マイクロソフト社ホームページ(<http://support.microsoft.com/KB/2744129>)

ホストOSが Windows Server 2008 の場合は、Hyper-VのゲストOSとして Windows Server 2012 をお使いになるために KB-2744129 を適用してもサポートされません

(サポート技術情報 KB2744129 に対する、マイクロソフト社の回答 (2013/12/5) に基づき記載)。

(*3) 1.2.3.4CPUで動作可能となります。

(*4) 1.2CPUで動作可能となります。

(*5) ゲストOS版数は、ホストOS版数のマイナーバージョンまでとなります(例:ホストOSがRHEL5.4の場合、ゲストOSはRHEL5.4までが使用可能です)。

(*6) KVM/XEN上のWindowsゲストでは、MSCS(Microsoft Cluster Server) / MSFC(Microsoft Failover Cluster)を使用したクラスタ構成はサポート対象外となります。

(*7) WS08S/E/D-64 を除く。

(*8) Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたは

バンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

(*9) 拡張プラスサポートを契約している場合に限りです。

(*10) 第2世代仮想マシンを使用する場合、セキユアブート機能を無効にする必要があります。

(*11) 第1世代仮想マシンのみのサポートとなります。第2世代仮想マシンは、ハードウェア認証未取得のためサポートされません。

システム構成図で紹介するWeb情報

| 分類内容 | 内容/URL |
|---|--|
| PRIMERGY情報サイト | http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/ |
| PRIMERGYコンフィグ(システム構成ツール) | 製品ラインナップからモデルを選択し「構成・価格」ボタンからコンフィグに入り、構成部品を選択するだけで、構成リストと価格がExcel形式で出力できます。 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/ |
| ServerView Suite ServerView Suite DVD | システムの構築、制御、最適化、保守、連携を行う、サーバ運用管理の総称です。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ サーバ運用管理はDVDで提供され、新製品のサポートや不具合修正などで定期的に更新されます。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvsdvd/ |
| オプション選択指針 SATA HDDの選択・使用条件 USBメモリを必要とする作業 | http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/ |
| OSのサポート情報、動作確認情報 Windows Linux VMware 未サポートOS情報 | http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/products/distribution/free-os.html |
| ダウンロード | 最新のソフトウェア/ドライバやBIOS/ファームウェアがダウンロードできます。 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/ |
| ラック情報 | 19インチラック関連情報や他社製ラックへの搭載などの情報です。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/ |
| 技術情報 性能情報 消費電力計算ツール | http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance/ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/ |
| サポート情報 重要なお知らせ 製品保証ご案内 製品の販売終息と保守終了情報 セキュリティ情報 | http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/note/ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/repair.html http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/terminate/ http://www.fmworld.net/biz/security/ |
| サービス情報 運用・保守サポート SupportDesk(PRIMERGY) ハードウェア組み込みサービス インフラ基本導入サービス | http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/service/hard-builtin/ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/service/infra-basic.html |
| マニュアル | ServerView Suite ServerBooks に主要なマニュアルが格納されています。 また、モデル個別マニュアルやオプションマニュアルなどが別途あります。 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ |
| 消耗品、データメディアの購入 | DATテープ、データカートリッジ http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/products/supply/media/ |

システム構成図留意事項

PRIMERGY 留意事項編 更新履歴

| 版数 | 日付 | 更新箇所 | 更新内容 |
|-----|------------|--|--|
| 31版 | 2017/5/30 | | 5月エンハンス内容の反映 |
| 30版 | 2017/4/11 | | 4月エンハンス内容の反映 |
| 29版 | 2017/2/8 | | 2月エンハンス内容の反映 |
| 28版 | 2016/11/28 | 表「NetVault Backup for Windows対応表」 表「NetVault Backup for Linux対応表」 | NetVaultBackup 8.6およびNetVaultBackup 8.6.3を削除 |
| | | 表「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」 | Windows Server 2016 Essentials インストール、Windows Storage Server 2016 Standard(2CPU/2VM) インストール、Windows Server 2016 Standard メディアキットを追加 Windows Server 2016 Standard Additional Licenseの手配可能数を変更 VMwareとMicrosoft SQL Serverを同時手配可に変更 SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)とメディアキットを同時手配可に変更 |
| | | 表「各OSの仮想化機能について」 | VMwareのゲストOSとして、WS16S/WS16D/WS16Eをサポート |
| 27版 | 2016/10/17 | | 10月エンハンス内容の反映 |
| 26版 | 2016/8/2 | | 8月エンハンス内容の反映 |
| 25版 | 2016/7/8 | セキュリティチップ(TPM)およびインテルトラステッド・エグゼ キューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて | セキュリティチップの型名修正 |
| 24版 | 2016/6/7 | | 6月エンハンス内容の反映 |
| 23版 | 2016/4/4 | | 4月エンハンス内容の反映 |
| 22版 | 2015/12/22 | | 12月エンハンス内容の反映 |
| 21版 | 2015/8/28 | | 8月エンハンス内容の反映 |
| 20版 | 2015/7/3 | 表「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)に ついて」 | サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)についての注記追加 |
| 19版 | 2015/6/12 | 表「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)に ついて」 | サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)についての内容変更 |
| | | 表「バックアップ装置関連事項」 | Netvault Backup 8.5、8.5.2の削除 Backup Exec 15追加 |
| | | 表「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み 合わせについて」 | VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュールの型名修正 |
| | | 表「各OSの仮想化機能について」 | VMware vS6とRHEL5(x86/Intel64) の組合せを変更 |
| 18版 | 2015/5/7 | | 5月エンハンス内容の反映 |
| 17版 | 2015/4/2 | | 4月エンハンス内容の反映 |
| 16版 | 2015/2/12 | | 2月エンハンス内容の反映 |
| 15版 | 2015/1/16 | | 1月エンハンス内容の反映 |
| 14版 | 2014/12/9 | メモリ関連事項 | ミラードチャネルモードの対象機種にRX200 S8を追加 |
| 13版 | 2014/11/18 | | 11月エンハンス内容の反映 |
| 12版 | 2014/9/9 | | 9月エンハンス内容の反映 |
| 11版 | 2014/8/21 | | 8月エンハンス内容の反映 |
| 10版 | 2014/7/22 | メモリ関連事項 | ミラードチャネルモードの対象機種からRX200 S8を削除 |
| 9版 | 2014/5/12 | | 5月エンハンス内容の反映 |
| 8版 | 2014/1/9 | | 1月エンハンス内容の反映 |
| 7版 | 2013/11/5 | | 11月エンハンス内容の反映 |
| 6版 | 2013/9/11 | | 9月エンハンス内容の反映 |
| 5版 | 2013/7/3 | Windows関連事項 | Windows関連事項の内容見直し |
| 4版 | 2013/5/8 | 内蔵ストレージ関連事項 | <構成規則について> の(5)の表に、SASアレイコントローラ拡張ボード[PYBSRD081A]を追加、 およびSASアレイコントローラ拡張ボード[PY-SRD08]の記載位置を修正 |
| 3版 | 2013/4/23 | | 4月エンハンス内容の反映 |
| 2版 | 2013/1/22 | | 1月エンハンス内容の反映 |
| 初版 | 2012/10/17 | | 新規作成 |