


FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図 (プリンタ)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。


プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。




プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。



プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。



■型名・価格一覧

					対応OS 注1																希望小売価格 (税別、円)		注2	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項	品名	型名	提供時期		WS22S	WS22D	WS10D	WS16E	WS16D	WS16S	WS12D	WS12R	WS12S	WS12F	WS12E	SBS	Linux	VMware																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

注1) 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ「<https://www.fujitsu.com/biz/primer/support/os/>」をご参照ください。
 注2) システム構成図に掲載されている★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★印につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
 注3) A5縦送りのみ両面印刷可能
 注4) 両面印刷不可

●:対応可、×:対応不可、－:対応機種のサポートOSに準ずる(対応OS欄)
 RL5: Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64)
 RL6: Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64)
 RL7: Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)
 RL8: Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)

項	品名	型名	提供時期	対応OS注1	備考
			Windows Linux	Windows® Linux®	※①: 対応OSのWS18S: Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※②: 対応OSのWS18D: Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※③: 対応OSのWS19S: Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※④: 対応OSのWS16S: Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※⑤: 対応OSのWS18D: Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※⑥: 対応OSのWS16E: Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※⑦: 対応OSのWS12PS: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。 ※⑧: 対応OSのWS12R2: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。 ※⑨: 対応OSのWS12RF: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundationを示す。 ※⑩: 対応OSのWS12HE: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。 ※⑪: 対応OSのWS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※⑫: 対応OSのWS12F: Microsoft® Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※⑬: 対応OSのWS12E: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※⑭: 対応OSのSSB: Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。 ※⑮: ●の下にアルファベット数字: 対応バージョンのみの対応を示す。
			WS18S	WS18S	※①
			WS18E	WS18E	※②
			WS19S	WS19S	※③
			WS16S	WS16S	※④
			WS18D	WS18D	※⑤
			WS16E	WS16E	※⑥
			WS12PS	WS12PS	※⑦
			WS12R2	WS12R2	※⑧
			WS12RF	WS12RF	※⑨
			WS12HE	WS12HE	※⑩
			WS12S	WS12S	※⑪
			WS12F	WS12F	※⑫
			WS12E	WS12E	※⑬
			SSB	SSB	※⑭
			※⑮	※⑮	※⑮

U:VSPシリーズ
【PS5000シリーズプリンタ】

P (PS500) クラウド型プリンタ		P (PS5100BL) 接続機プリンタ		P (PS5100B2) 600dpi/2up出力機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

注1) 最新OS対応状況は各製品ページをご覧ください。 <https:// Fujitsu.com/jp/products/computers/peripheral/products/interstage/interstage-support/correspondence/index.html> に「参照」してください。

注2) 本製品は、Pentium®(Intel)または、Pentium®/Xeon®(Intel) V16.10以降のチップが必要です。別添、Interstage Charget Manager Standard Edition Ver.2.0以降が必要です。

注3) Pentium®/Xeon®(Intel)または、Pentium®/Xeon®(Intel) V15.40以降のチップが必要です。別添、Interstage Charget Manager Standard Edition Ver.2.1以降が必要です。

注4) Pentium®/Xeon®(Intel) V16.10以降のチップが必要です。

注5) Pentium®/Xeon®(Intel) V18.10以降のチップが必要です。

注6) Pentium®/Xeon®(Intel) V18.10以降のチップが必要です。

注7) Pentium®/Xeon®(Intel) V16.10以降のチップが必要です。別添、Interstage Charget Manager Standard Edition Ver.1.4以降が必要です。

注8) Pentium®/Xeon®(Intel) V18.10以降のチップが必要です。別添、Interstage Charget Manager Standard Edition Ver.1.4以降が必要です。

注9) Pentium®/Xeon®(Intel) V18.10以降のチップが必要です。

●:対応可。×:対応不可。-:対応機種のサポートOSに準ずる(対応OS欄)
 RL5:Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64)
 RL6:Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64)
 RL7:Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)
 RL8:Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)

[illegible]

※ 以下のOS対応状況は本製品と各種印刷機との組み合わせによるものです。
 [1] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.0以降のバージョンが必要です。
 [2] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.0以降のバージョンが必要です。
 [3] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.1以降のバージョンが必要です。
 [4] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.1以降のバージョンが必要です。
 [5] PrintWaker/PME設置型タイプ V8.1.0以降のバージョンです。
 [6] PrintWaker/PME設置型タイプ V8.1.0以降のバージョンです。
 [7] PrintWaker/LXE設置型タイプ V16.0.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降のバージョンが必要です。
 [8] PrintWaker/LXE設置型タイプ V8.1.0以降のバージョンです。
 [9] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降のバージョンが必要です。
 [10] PrintWaker/LXE設置型タイプ V14.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降のバージョンが必要です。
 [11] PrintWaker/LXE設置型タイプ V16.0.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降のバージョンが必要です。
 [12] PrintWaker/PME設置型タイプ V16.0.0以降のバージョンです。
 [13] PrintWaker/LXE設置型タイプ V16.0.0以降のバージョンで、別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.6.0以降のバージョンが必要です。

● 対応可、× 対応不可、— 対応機種のカテゴリOSに準ずる対応OS欄
 RL5: Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®)
 RL6: Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®)
 RL7: Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®)
 RL8: Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®)

U: VSPシリーズ																	
U	28	VSP3802B ラインプリンタ装置	VSP3802BL	済	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●
				注1	注1		注8	注8		注8	注8						RL5 注2 RL6 注4 RL7 注7 RL8 注10
ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの無差接続による印刷が可能 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials -Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials -Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials PIV/クライアント: Linuxサーバ(Ubuntu, RHEL, CentOS)からの水平接続による印刷が可能 -Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®) 最大印刷速度: 400行/分 使用紙: 連続紙(幅3インチ〜16インチ) 複写: 通常モード時最大8枚/流複写モード時最大8枚 (ローワーク紙オプショナル含む) LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX, 100BASE-T), 管理ソフトPrintWork®(PM)標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リモート管理可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(標準装備済)】 -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時: HOST PRINT V7.2L11~ -Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L30~ (HOST PRINT V7.2L11~) -Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L20~ (HOST PRINT V7.2L10~)																	

注1) 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripherals/printers/systemprinters/support_correspondence/index.html をご参照ください。
 注2) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
 注3) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L30以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
 注4) PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必要です。
 注5) PrintWalker/PM(装置添付) V8L10以降が必要です。
 注6) PrintWalker/PM(装置添付) V8L30以降が必要です。
 注7) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L30以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
 注8) PrintWalker/PM(装置添付) V8L50以降が必要です。
 注9) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
 注10) PrintWalker/PM(装置添付) V8L60以降が必要です。
 注11) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L50以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
 注12) PrintWalker/PM(装置添付) V8L70以降が必要です。
 注13) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L60以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必要です。

PRIMERGY プリンタ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
32版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
31版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
30版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
29版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
28版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
27版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
26版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
25版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
24版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
23版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
22版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
21版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
20版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
19版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
18版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
17版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
16版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
15版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
14版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
13版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
12版	2015/5/7	U:VSPシリーズ	注記および備考の誤記修正
11版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
10版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
9版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
8版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
7版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
6版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
5版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
4版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成