

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2019 Standard	WS19S	Windows
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D	
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E	
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	8R	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	VMware
VMware vSphere® 7	V7	
VMware vSphere® 6	V6	

【長期保守対応タイプ】

[A-8]	PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	PYR2535ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8R	1S8	V7	V6	1,124,200	ラックベースユニット(1U) CPU: Xeon Silver 4208(2.10GHz/8コア/11.0MB)×1 メモリ: 16GB (6GB 2933 RDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/Serial ATAコントローラカード(PYBSR3R352L)標準, 800V電源×2標準(800V LPS= Platinum認定取得) ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(PYBLA314J)標準, ランクルールキット(PYBRL2)×1標準, インストールOS: 無し ハードウェアOS: 無し 3年保証(3年間定額営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 ・SupportDisk/Backup/Standard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや追加ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M5長期保守対応タイプ仕様参照
-------	--	------------	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	----	----	-----------	--

(A-9) PRIMERGY RX2540 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタムメイド対象製品]	PYR2545ZLX	済	SP なし	SP なし	なし	X	SP なし	SP なし	なし	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8R	15S	V7	V6	1,362,800 ラックベースユニット[J2U] CPU: Xeon Silver 4208(2.10GHz/8コア/11.0MB)×1 メモリ: 16GB(16GB 2883 PRO/MMA×1) 内蔵ストレージ: オプショナル(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/フレットコローラカー[PVBSRQ32SL]標準 800W電源×2(800W 80 PLUS® Platinum認定取得) ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(PYBLA314U)標準 ラックルールキット[PYBRRO5]×1標準 インストールOS: 無し ハードウェアOS: 無し 3年保証(3年間営業実日以降訪問修理付 【必須選択オプション】) ・SupportDesk/ヘルプStandard/Standard24(OSサポートなし)10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションと並行してハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2540 M5長期保守対応タイプ(仕様参照
---	-------------------	----------	------------------	------------------	-----------	----------	------------------	------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------	--

[A-11]	PRIMERGY TX1330 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	PYT1334ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし
--------	--	------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																価格 小売価格 (税別、円)	備考
					Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)	Windows Server 2016 (64bit標準版)			

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

D: CPU

D 266	Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11.0MB) × 1	PY-CP95X1L	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,000	スレドス: 16、メモリ: 2400MHz最大、L3: 8.80T、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU 構成品(一般名称): CPU※ 構成品(カスタムメイド型名): CPU+ヒートシンク ※ヒートシンクはオプション(CPU+ヒートシンク2CPU目)にて手配
		PYBP95X1L	●																			
D 5	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2530 M4/RX2530 M5、TDP130W以下)	PY-TKCPCL	×	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,000	2nd CPU一般型名構成時にトシシク ※FANユニット同梱
D 6	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2540 M4/RX2540 M5、TDP160W以下)	PY-TKCPCL	×	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,000	2nd CPU一般型名構成時にトシシク

E: メモリ

E 12	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16FL	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	Rank: Single × 4
		PYBME16FL	●																			
E 11	メモリ-8GB (8GB 2666 UDIMM × 1)	PY-ME8UFL	×	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,000	Rank: Single × 8
		PYBME8UFL	●																			

F: 内蔵ストレージ

F 33	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EL	×	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	データ転送速度: SAS 12Gbps サポート最大 512GB ホットプラグ、O 用途: システム領域、データ領域
		PYBSH601EL	●																			

I: オプションカード関連

I 27	PCI Express 3.0 x16 (10Gbps)	PY-FG32LL	×	済	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	425,000	外付FFC設置接続用カード インストール: 10Gbps x2 インストール: PCI Express 10 ブラケットサイズ: Low Profile 構成: Fabric 商品名: Emulex LPa31002-M6 ※1) RHEL7.2以降サポート
		PYBF032LL	●																				

Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q 150	SupportDesk/バック Standard	10年	PYBSPH0D55	●	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 151	SupportDesk/バック Standard24	10年	PYBSPH0A55	●	済	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	930,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 152	SupportDesk/バック Standard	10年	PYBSPH0D56	●	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,010,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 153	SupportDesk/バック Standard24	10年	PYBSPH0A56	●	済	×	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,130,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージ/FCカードのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 154	SupportDesk/バック Standard	10年	PYBSPH0D52	●	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,110,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 155	SupportDesk/バック Standard24	10年	PYBSPH0A52	●	済	×	×	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,480,000	サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理 ・Webによる情報提供(運用/ノウハウ/サービス対応履歴など) ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSDへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 10年(製品保証期間を含む) サービス範囲: 10年保守サポート: ・サーバ本体 ・サーバ標準構成品 ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージのみ サービス範囲: 5年保守サポート: ・ディスプレイ×1、キーボード×1、マウス×1、KVMスイッチ×1、スーパーマールドライブユニット×1 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照 ※サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、 「お客様登録カード」に印刷して出荷。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送達が必要
Q 282	RAID設定サービス(RAID0)		PYBAS052	●	済	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	RAID0/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス RAID設定される構成ストレージ数: 1台 ※構成/バージョン設定時の注意については各種の「RAID設定ガイド」を参照

Q:サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。

(注)TX1330 M4ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

C: キーボード / マウス

H: 外付バックアップ装置関連

I:オプションカード関連

Q:擴張機器

0	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)
---	----	-------------------

項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2														希望 小売標準 (税別、円)	備 考
					Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)	Windows Server 2012 R2 (64bit標準版)		
					注1	注2	注3	注4	注5	注6	注7	注8	注9	注10	注11	注12	注13	注14		

0. 拡張機器

0	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVA162	×	済	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,000	ディスプレイキーボード/マウス拡張 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ:アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログRGBモニター: 1台、デジタルモニター: 接続数: 0 ※カスケード接続により、接続可能なサーバは21台のサーバを接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細は適合性については以下URL参照。 当社ホームページ: https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVA162	×	済	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417,000	ディスプレイキーボード/マウス拡張 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式): ディスプレイ:アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログRGBモニター: 1台、デジタルモニター: 接続数: 2 ※カスケード接続により、接続可能なサーバは21台のサーバを接続可能 ※PS/2は未サポート ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細は適合性については以下URL参照。 当社ホームページ: https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)	PY-CBK0P01	×	済	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500	アナログKVMスイッチPY-KVFA01/PY-KVFA02/カスケード接続用ケーブル カスケード接続にケーブルが必要
0	37	KVMケーブル(USB)	PY-CBK0U01 PY-CBK0U02 PY-CBK0U03	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500 6,300 13,000	アナログKVMスイッチPY-KVFA01/PY-KVFA02/サーバ本体USBインターフェース(4ポート) KVMスイッチに接続するサーバ(台数分必要) ※接続は適合性については以下URL参照。 当社ホームページ: https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
0	49	KVMケーブル (カスケード接続用, 1.8m)	PY-CBK0C01	×	済	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	アナログKVMスイッチPY-KVA002/PY-KVA0162/カスケード接続用ケーブル カスケード接続にケーブルが必要
0	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBK0A11	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,800	アナログKVMスイッチPY-KVA002/PY-KVA0162/デジタルKVMスイッチPY-KVA162/21ポートサーバ本体USBインターフェース(4ポート)とアナログKVMスイッチPY-KVA002/PY-KVA0162間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30mA以下のデジタル出力のケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L: UPS

L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT503	×	済	×	×	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	85,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA/300W ・コンセント: 4 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v10.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	30	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	×	済	×	×	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 1年保証(3年間営業日)以降は別売修理 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	31	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	×	済	×	×	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	118,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/900W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/1.8m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 1年保証(3年間営業日)以降は別売修理 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	32	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RAJ)	PY-UPAR122	×	済	●	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	158,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 1U) ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 3年保証(3年間営業日)以降は別売修理 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	33	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RAJ)	PY-UPAR152	×	済	●	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	123,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 3年保証(3年間営業日)以降は別売修理 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RAJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	282,000	概説: 停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-30P標準)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN/ネットワークマニフェストカードの配必須 3年保証(3年間営業日)以降は別売修理 ※別売りUPS管理ソフトウェア/PowerChute Business Edition v8.0以降、 PowerChute Network Shutdown v8.0以降)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール通知機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマニフェストカード ※2022年3月31日販売終了予定	PY-UPC01	×	済	●	●	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	45,000	Smart-UPS用ネットワークマニフェストカード、UPS接続用ケーブル ・100BASE-TX/10BASE-T対応 ・Web/Power Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1500RAJ, SMT 1500RAJ, SMX 3000RAJ, C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1500RAJ, SMT 1500RAJ, SMX 3000RAJ, C500Jに搭載可能 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

6

8

9

10

11

P-OS/ソフトウェア												
項	品 名	型 名	提供時期	通用機種	OS※1※2	VxWorks	SLES	RHEL	Yocto	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
				7.9インチ以上は縦向き (7.9インチ以下は横向き)	※1 OSの対応状況、対応機器の最新情報については、 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/ を参照ください。 ※2 本製品の適用可能なかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じ記載です。 なお、本製品はLinux 7.0以下のサポート対象が異なる場合、どちらか新しいバージョンのサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されており※印の商品につきましては、標準価格で提供しております ※印につきましてはお見積りに近く、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。 当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/windows/support/2019/ を ご確認くださいませようお願いいたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認くださいませようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/vmware/ を ご確認くださいませようお願いいたします。							
P-220	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (15年間平日サポート付) V2	B5179H381	×	済	●	●	●	●	●	●	416,400	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-226	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5179E381	×	済	●	●	●	●	●	●	317,400	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-227	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5179G381	×	済	●	●	●	●	●	●	322,200	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-228	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5179J381	×	済	●	●	●	●	●	●	388,900	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-229	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (14年間24時間サポート付) V2	B5177V381	×	済	●	●	●	●	●	●	28,900	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-230	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (15年間24時間サポート付) V2	B5177X381	×	済	●	●	●	●	●	●	30,800	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-231	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z381	×	済	●	●	●	●	●	●	34,600	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-232	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5177W381	×	済	●	●	●	●	●	●	28,500	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-233	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y381	×	済	●	●	●	●	●	●	29,300	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-234	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B51780381	×	済	●	●	●	●	●	●	32,200	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-235	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (14年間24時間サポート付) V2	B51787385	×	済	●	●	●	●	●	●	134,700	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-236	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789385	×	済	●	●	●	●	●	●	154,100	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-237	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B385	×	済	●	●	●	●	●	●	173,500	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-238	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5178B385	×	済	●	●	●	●	●	●	132,300	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-239	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A385	×	済	●	●	●	●	●	●	146,700	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-240	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C385	×	済	●	●	●	●	●	●	181,100	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-241	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (14年間24時間サポート付) V2	B5177P38A	×	済	●	●	●	●	●	●	269,400	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-242	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R38A	×	済	●	●	●	●	●	●	308,100	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-243	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T38A	×	済	●	●	●	●	●	●	348,500	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-244	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5177Q38A	×	済	●	●	●	●	●	●	264,500	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-245	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S38A	×	済	●	●	●	●	●	●	293,600	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-246	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U38A	×	済	●	●	●	●	●	●	322,400	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-247	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (14年間24時間サポート付) V2	B5178138F	×	済	●	●	●	●	●	●	485,000	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-248	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178338F	×	済	●	●	●	●	●	●	554,800	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-249	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178538F	×	済	●	●	●	●	●	●	624,600	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-250	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (14年間平日サポート付) V2	B5178238F	×	済	●	●	●	●	●	●	476,100	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-251	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178438F	×	済	●	●	●	●	●	●	529,200	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。
P-252	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178638F	×	済	●	●	●	●	●	●	580,400	ライセンスオプション ■ 購入時には、SupportDeskがついてきます。 サービス時間等：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アラプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。

適用機種 ● 適用可 × 適用不可 ― 本体に直接搭載または接続しない																						
[適用OS別] ● 適用可 サポート可能なOSは付属する本体のサポート可能なOSに準じます。 × 適用不可 ― 適用機種はサポートOSに準じます。																						
項	品 名	型 名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望小売価格 (税別、円)	備 考
				ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)	ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年) ES1200 (6/5/標準年)				
※1: OSの対応状況、対応版等の最新情報については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primery/software/」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じます。 なお、本製品オプションのOSサポート機能がある場合、どちらか一方の機能以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載しております※印の製品につきましては、標準価格で提供しております ※印につきましては市場価格にて、お客様にわかりやすい希望小売価格となっております。 注2) Windows Server 2019の対応機種と対応については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primery/software/windows/support/2019/」を ご確認くださいませよう願いたします。 注3) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/platform/server/primery/software/linux/technical/support/kernel.html」を ご確認くださいませよう願いたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/products/computing/servers/primery/software/vmware/」を ご確認くださいませよう願いたします。																						
P: OS/ソフトウェア																						
P	253	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	BS17H3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,195,200	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
P	254	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS17K3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,485,600	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
P	255	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	BS17M3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,776,000	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
P	256	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (1年間平日サポート付) V2	BS17J3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,115,900	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00 祝日および年末年始を除く サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
P	257	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (3年間平日サポート付) V2	BS17L3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,347,500	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00 祝日および年末年始を除く サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
P	258	Infrastructure Manager Advanced Edition 100/ードライセンス (5年間平日サポート付) V2	BS17N3BN	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,576,100	ライセンスオプション ★ 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間: 月曜～金曜8:30～19:00 祝日および年末年始を除く サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。			
Q: サポート/サービス																						
Q	250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,670	サービス内容 ★ 専門技術者によるサポート/電話によるO&A対応、問題解決支援など ・ Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用/ノウハウ/サービス対応履歴など (サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00 祝日および年末年始を除く) サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ★ 月単位で自動更新(価格/額は月額)			
Q	251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	X	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,580	サービス内容 ★ 専門技術者によるサポート/電話によるO&A対応、問題解決支援など ・ Webによる情報提供/ソフトウェアの修正情報/運用/ノウハウ/サービス対応履歴など (サービス時間: 24時間365日 サービス期間: 月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス ★ 月単位で自動更新(価格/額は月額)			

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
49版	2021/11/4		価格改定
48版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
47版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
46版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
45版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
44版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
43版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
42版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
41版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
40版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
39版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
38版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
37版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
36版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
35版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
34版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
33版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
32版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
31版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
30版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
29版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成