

Fujitsu Server PRIMERGY RX2520 M5

システム構成図



■ サポートOS

RX2520 M5 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称		
Windows Server® 2022 Standard	(*1) WS22S	Windows	
Windows Server® 2022 Datacenter	(*1) WS22D		
Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard	(*1) WSI22SS		
Windows Server® 2019 Standard	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E		
Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard	WSI19SS		
Windows Server® 2016 Standard	WS16S		
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D		
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E		
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S		
Red Hat® Enterprise Linux® 8.0 (for Intel64) 以降	RHEL8(Intel64)	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 7.6 (for Intel64) 以降	RHEL7(Intel64)		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 15 (x86_64)	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 12 (x86_64)		
VMware vSphere® ESXi 8.0 以降	(*2) vS8		VMware
VMware vSphere® ESXi 7.0 以降	(*2) vS7		
VMware vSphere® ESXi 6.7 Update1 以降	(*2) vS6		
VMware vSphere® ESXi 6.5 Update3 以降	(*2)		

(*1)Windows Server 2022の対応時期と状況については、
当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2022/>)を
ご確認いただきますようお願いいたします。


(*2)VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図 (樹系図) では★で表示してあります。


PRIMERGY RX2520 M5

本体前面


[2.5インチモデル]



本体背面



本体内部



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX2520 M5 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)

品名		PRIMERGY	
モデル		RX2520 M5(3.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)	ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)
型名		PYR2525R3N	PYR2525RAN
CPU		2	
ソケット数		2	
搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI、最大TDP)		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3206R(1.90GHz/8C/8T、11MB、2133MHz、9.6GT/s、85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4215R(3.20GHz/8C/16T、11MB、2400MHz、9.6GT/s、130W) / 4210R(2.40GHz/10C/20T、13.8MB、2400MHz、9.6GT/s、100W) / 4214R(2.40GHz/12C/24T、16.5MB、2400MHz、9.6GT/s、100W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5218R(2.10GHz/20C/40T、27.5MB、2667MHz、10.4GT/s、125W) / インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(1.90GHz/6C/6T、8.3MB、2133MHz、9.6GT/s、85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4208(2.10GHz/8C/16T、11MB、2400MHz、9.6GT/s、85W) / 4215(2.50GHz/8C/16T、11MB、2400MHz、9.6GT/s、85W) / 4210(2.20GHz/10C/20T、13.8MB、2400MHz、9.6GT/s、85W) / 4214(2.20GHz/12C/24T、16.5MB、2400MHz、9.6GT/s、85W) / 4216(2.10GHz/16C/32T、22MB、2400MHz、9.6GT/s、100W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5222(3.80GHz/4C/8T、16.5MB、2933MHz、10.4GT/s、105W) / 5217(3GHz/8C/16T、11MB、2667MHz、10.4GT/s、115W) / 5215(2.50GHz/10C/20T、13.8MB、2667MHz、10.4GT/s、85W) / 5218(2.30GHz/16C/32T、22MB、2667MHz、10.4GT/s、125W) / 5218B(2.30GHz/16C/32T、22MB、2667MHz、10.4GT/s、125W) / 5220(2.20GHz/18C/36T、24.8MB、2667MHz、10.4GT/s、125W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4214Y(2.20GHz/8C/10C/12C/16T/20T/24T、16.5MB、2400MHz、9.6GT/s、85W)	
チップセット		Intel® C624	
システムボード		D3386-B	
メインメモリ (*1)		2933 RDIMM	
スロット数		6 (2933 RDIMM)	
1CPU構成時		12 (2933 RDIMM)	
最大容量		384GB (2933 RDIMM)	
1CPU構成時		768GB (2933 RDIMM)	
2CPU構成時			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵 3.5インチ ベイ		4 (オプション適用時:最大8) [ホットプラグ対応]	
ベイ数		12 (ホットプラグ対応)	
最大容量		SAS HDD 19.2TB	
		28.8TB	
		ニアラインSAS HDD 144TB	
		216TB	
		BC-SATA HDD 144TB	
		216TB	
		SATA SSD 61.44TB	
		92.16TB	
PCIスロット		2	
スロット数		-	
最大容量		PCIe SSD	
OSブート専用モジュール		2	
搭載数		-	
最大容量		M.2 Flash モジュール 1.92TB	
ODDベイ		1	
ベイ数		-	
内蔵ODD (*3)		オプション (Ultra Slim ODD)	
拡張バススロット		3 [Low Profile] (*4)	
PCI Express 3.0(x16レーン)		3 [Low Profile]	
PCI Express 3.0(x8レーン)		-	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ × 2 オプション	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]	
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート) × 1[背面]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB × 7(USB3.0:前面 × 2 / 背面 × 4 / 内部 × 1) ディスプレイ(VGAポート) × 1[背面]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB × 6(USB3.0:背面 × 4 / 内部 × 1、USB2.0:前面 × 1)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション (Infrastructure Manager)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ		Management LAN 1ポート(背面) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-TR)	
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)	
電源		電源ユニット[450W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Titanium認定取得)] (最大2)	
入力電圧(周波数)/入力コンセント		AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
消費電力/発熱量		AC200V:最大643W / 2,314.8kJ/h、AC100V:最大671W / 2,415.6kJ/h	
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ非対応)	
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*5)		15.9 (区分2)	
外形寸法[W × D × H]		445[482.6(突起部含む)] × 725.6[750(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg [28kg(ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと) 周囲温度: 10~35°C (オプション適用時:5~40°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS22S / WS22D / WS122SS / WS19S / WS19D / WS19E / WS19S / WS16S / WS16D / WS16E / WS16S / RHEL8(Intel64) / RHEL7(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / SLES 12 (x86_64) / vS8 / vS7 / vS6	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールドライブユニット[FMV-NSM56]を手配する必要があります。
 (*4) 1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
 (*5) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約34dB(A)~約51dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名		PRIMERGY			
モデル		RX2520 M5(2.5インチモデル)			
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)	
型名		PYR2525R2N	PYR2525RBN	PYR2525RCN	
CPU	ソケット数	2			
	搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI、最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3206R(1.90GHz/8C/8T/11MB,2133MHz/9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサ Silver 4215R(3.20GHz/8C/16T,11MB,2400MHz/9.6GT/s,130W) / 4210R(2.40GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) / 4214R(2.40GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) / インテル® Xeon® プロセッサ Gold 5218R(2.10GHz/20C/40T,27.5MB,2667MHz,10.4GT/s,125W) / インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3204(1.90GHz/8C/8T,8.3MB,2133MHz/9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサ Silver 4208(2.10GHz/8C/16T,11MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4215(2.50GHz/8C/16T,11MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4210(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4214(2.20GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4216(2.10GHz/16C/32T,22MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) / インテル® Xeon® プロセッサ Gold 5222(3.80GHz/4C/8T,16.5MB,2933MHz,10.4GT/s,105W) / 5217(3GHz/8C/16T,11MB,2667MHz,10.4GT/s,115W) / 5215(2.50GHz/10C/20T,13.8MB,2667MHz,10.4GT/s,85W) / 5218(2.30GHz/16C/32T,22MB,2667MHz,10.4GT/s,125W) / 5218B(2.30GHz/16C/32T,22MB,2667MHz,10.4GT/s,125W) / 5220(2.20GHz/18C/36T,24.8MB,2667MHz,10.4GT/s,125W) / インテル® Xeon® プロセッサ Silver 4214Y(2.20GHz/8C/10C/12C/16T/20T/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,85W)			
チップセット		Intel® C624			
システムボード		D3386-B			
メインメモリ (*1)	搭載可能メモリ	2933 RDIMM			
	スロット数	1CPU構成時	6 (2933 RDIMM)		
		2CPU構成時	12 (2933 RDIMM)		
	最大容量	1CPU構成時	384GB (2933 RDIMM)		
2CPU構成時		768GB (2933 RDIMM)			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB			
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット			
内蔵 2.5インチ ベイ	ベイ数	8 (オプション適用時:最大24) [ホットプラグ対応]	16 [ホットプラグ対応]	24 [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD	57.6TB	38.4TB	57.6TB
		ニアラインSAS HDD	48TB	32TB	48TB
		BC-SATA HDD	48TB	32TB	48TB
		SATA SSD	184.32TB	122.88TB	184.32TB
PCIe SSD	-				
PCIスロット	スロット数	2			
	最大容量	PCIe SSD			
OSブート専用 モジュール	搭載数	2			
	最大容量	M.2 Flash モジュール 1.92TB			
ODDベイ	ベイ数	1			
	内蔵ODD (*3)	オプション (Ultra Slim ODD)			
内蔵 5インチベイ	ベイ数	1			
	内蔵バックアップ装置	オプション			
拡張バス スロット	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 [Low Profile] (*4)			
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 [Low Profile]			
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ×2	オプション (*5)	オプション	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載(2ポート(1000BASE-T))			
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート) × 1[背面]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、 USB × 7(USB3.0:前面 × 2 / 背面 × 4 / 内部 × 1)		ディスプレイ(VGAポート) × 1[背面]、 シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、 USB × 6(USB3.0:背面 × 4 / 内部 × 1、USB2.0:前面 × 1)	
キーボード/マウス		オプション			
ハードウェア監視		コンポーネントランプ			
リモートサービス機能	ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション (Infrastructure Manager)			
	専用コネクタ	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ) Management LAN 1 ポート[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一)			
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール:TCG準拠)			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	電源ユニット[450W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Titanium認定取得)] (最大2) AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠) (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)			
	消費電力/発熱量	AC200V:最大643W / 2,314.8kJ/h、AC100V:最大671W / 2,415.6kJ/h			
	冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)			
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ非対応)			
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*6)		15.9 (区分2)			
外形寸法[W × D × H]		445[482.6(突起部含む)] × 725.6[750(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]			
質量		最大25kg [28kg(ラックレール含む)]			
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時:5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)			
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)			
サポートOS		WS22S / WS22D / WS122SS / WS19S / WS19D / WS19E / WS119SS / WS16S / WS16D / WS16E / WSS16S / RHEL8(Intel64) / RHEL7(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / SLES 12 (x86_64) / vS8 / vS7 / vS6			
標準保証		3年間営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く))			

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールドライブユニット[FMV-NSM56]を手配する必要があります。
 (*4) 1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
 (*5) Dual RAID構成時は同種のSASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP 2100-8)[PYBSC3FA/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP400/PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP420/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PYBSR3FA/PYBSR3FB2L/PYBSR3C41H/PYBSR3C42H/PYBSR3C43H/PYBSR3C52L/PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を2枚、Single RAID構成時はSASアレイコントローラカード(PRAID EP520/PRAID EP580)[PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を1枚手配が必須です。詳細については、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
 (*6) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約34dB(A)~約51dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹形図をご参照ください。

PRIMERGY RX2520 M5

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名		PRIMERGY	
モデル		RX2520 M5(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)	
型名		PYR2525RDN	
CPU	ソケット数	2	
	搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI、最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3206R(1.90GHz/8C/8T,11MB,2133MHz/9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4210R(2.40GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) / 4214R(2.40GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5218R(2.10GHz/20C/40T,27.5MB,2667MHz/10.4GT/s,125W) / インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(1.90GHz/6C/6T,8.3MB,2133MHz/9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4208(2.10GHz/8C/16T,11MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4215(2.50GHz/8C/16T,11MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) 4210(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4214(2.20GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,85W) / 4216(2.10GHz/16C/32T,22MB,2400MHz/9.6GT/s,100W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5222(3.80GHz/4C/8T,16.5MB,2933MHz/10.4GT/s,105W) / 5217(3GHz/8C/16T,11MB,2667MHz/10.4GT/s,115W) / 5215(2.50GHz/10C/20T,13.8MB,2667MHz/10.4GT/s,85W) / 5218(2.30GHz/16C/32T,22MB,2667MHz/10.4GT/s,125W) / 5218B(2.30GHz/16C/32T,22MB,2667MHz/10.4GT/s,125W) / 5220(2.20GHz/18C/36T,24.8MB,2667MHz/10.4GT/s,125W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4214Y(2.20GHz/8C/10C/12C/16T/20T/24T,16.5MB,2400MHz/9.6GT/s,85W)	
チップセット		Intel® C624	
システムボード		D3386-B	
メインメモリ (*)	搭載可能メモリ	2933 RDIMM	
	スロット数	1CPU構成時	6 (2933 RDIMM)
		2CPU構成時	12 (2933 RDIMM)
	最大容量	1CPU構成時	384GB (2933 RDIMM)
2CPU構成時		768GB (2933 RDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵 2.5インチ ベイ	ベイ数	HDD/SSD: 8 [ホットプラグ対応]、PCIe SSD: 4 (*3)	
	最大容量	SAS HDD	19.2TB
		ニアラインSAS HDD	16TB
		BC-SATA HDD	16TB
		SATA SSD	61.44TB
PCIe SSD		3TB	
PCIスロット	スロット数	2	
	最大容量	PCIe SSD	—
OSブート専用 モジュール	搭載数	2	
	最大容量	M.2 Flash モジュール	1.92TB
ODDベイ	ベイ数	1	
	内蔵ODD (*4)	オプション (Ultra Slim ODD)	
内蔵 5インチベイ	ベイ数	1	
	内蔵バックアップ装置	オプション	
拡張バス スロット	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 [Low Profile] (*5)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 [Low Profile]	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ × 2 (*6)	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート) × 1 [背面]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB × 7(USB3.0: 前面 × 2 / 背面 × 4 / 内部 × 1)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランプ	
リモートサービス機能	ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション (Infrastructure Manager)	
	専用コネクタ	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ) Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応)	
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)	
電源	電源ユニット [450W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Titanium認定取得)] (最大2)		
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2)	
		AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V: 最大643W / 2,314.8kJ/h、AC100V: 最大671W / 2,415.6kJ/h	
冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)		
冗長ファン	標準搭載 (ホットプラグ非対応)		
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*7)		15.9 (区分2)	
外形寸法 [W × D × H]		445[482.6(突起部含む)] × 725.6[750(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg [28kg(ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS22S / WS22D / WS12SS / WS19S / WS19D / WS19E / WS19SS / WS16S / WS16D / WS16E / WS16S / RHEL8(Intel64) / RHEL7(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / SLES 12 (x86_64) / vS8 / vS7 / vS6	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	


- (*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
- (*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
- (*3) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認いただきますようお願いいたします。
- (*4) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールドライブユニット [FMV-NSM56] を手配する必要があります。
- (*5) 1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
- (*6) 2.5インチPCIe SSD用リタイマカードを手配する必要があります。
- (*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約34dB(A)~約51dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


PRIMERGY RX2520 M5 構成図

[3.5インチモデル]



- (※1) 2CPU構成時のみ使用可能です。
- (※2) 3.5インチSAS HDD/ニアラインSAS HDDを搭載する場合、SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
- (※3) ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×8)搭載により、3.5インチ内蔵ストレージを4台増設可能です。
- (※4) SASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP503/PSAS CP 2100-80)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP420/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L/PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L]を手配する必要があります。

[2.5インチモデル]



- (※1) 2CPU構成時のみ使用可能です。
- (※2) 2.5インチSAS HDD/ニアラインSAS HDDを搭載する場合、SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
- (※3) Dual RAID構成時は同種のSASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP 2100-80)[PYBSC3FA/PYBSC3MA3]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP400/PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PYBSR3FB2L/PYBSR3C42H/PYBSR3C43H/PYBSR3C52L/PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を1枚手配する必要があります。
- (※4) SASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP503/PSAS CP 2100-80)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP420/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L/PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L]を手配する必要があります。
- (※5) ラックベースユニット (2.5インチ×8)購入後、ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)[PY-BA2S57/PYBA2S57]により、内蔵ストレージを8台増設し、16台構成へ拡張することが可能です(ベイ8~15)。
- (※6) SASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP503/PSAS CP 2100-80)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP420/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L/PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L]を手配する必要があります。
- (※7) ラックベースユニット (2.5インチ×8)購入後、ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)[PY-BA2L54]またはベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PY-BA2S57/PYBA2S57]により、内蔵ストレージを16台増設し、24台構成へ拡張することが可能です(ベイ8~23)。
- (※8) SASコントローラカード(PSAS CP400/PSAS CP503/PSAS CP 2100-80)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP500/PRAID EP400/PRAID EP420/PRAID EP520/PRAID EP540/PRAID EP580)[PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L/PY-SR3C41H/H/PYBSR3C41H/H/PY-SR3C42H/H/PYBSR3C42H/H/PY-SR3C43H/H/PYBSR3C43H/H/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/H/PYBSR3C54L/H/PY-SR3C58/H/PYBSR3C58L/H]を手配する必要があります。
- (※9) 2.5インチPCIe SSD用リタイマカードを手配する必要があります。
- (※10) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認くださいませよう願いたします。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX2520 M5 オプションカードの搭載情報

搭載優先順位	搭載カード	PCIスロット							最大搭載枚数	備考(※8)		
		1 2 3 4 8(※1) 9(※1)										
		PCI Express 3.0										
		x8 レーン			x16 レーン							
名称	一般型名	カスタムメイド型名	バス仕様	カード表								
				168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm	168mm		
高	2.5インチPCIe SSD用リタイムカード	PY-PC302	PYBPC302L	PCI Express (x16)	-	-	-	①	-	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58	PYBSR3C58L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)	内蔵ストレージ接続用(自己暗号化機能対応)
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540) (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54	PYBSR3C54L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)	内蔵ストレージ接続用(自己暗号化機能対応)
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52	PYBSR3C52L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)	内蔵ストレージ接続用(自己暗号化機能対応)
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FB2	PYBSR3FB2L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP400) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA	PYBSR3FA	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H	PYBSR3C43H	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)	内蔵ストレージ接続用(自己暗号化機能対応)
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H	PYBSR3C42H	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)(※7)	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP400) (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H	PYBSR3C41H	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※2)(※7)	内蔵ストレージ接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP500e) (8port/SAS 12Gbps)(※5)	PY-SC3FBF	PYBSC3FBFL	PCI Express (x8)	②	-	①	③	④	-	3	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP400e) (8port/SAS 12Gbps)(※5)(※6)	PY-SC3FE	PYBSC3FEL	PCI Express (x8)	②	-	①	③	④	-	3	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C5E	PYBSR3C5EL	PCI Express (x8)	②	-	①	③	④	-	2(※2)	JX40 S2/JX60 S2接続用(自己暗号化機能対応)
	SASコントローラカード(PSAS CP400) (8port/SAS 12Gbps)(※6)	PY-SC3FA	PYBSC3FA	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2	内蔵ストレージ接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP503) (8port/SAS 12Gbps)(※6)	PY-SC3FB2	PYBSC3FB2L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2	内蔵ストレージ接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)(※5)	PY-SC3MA3	PYBSC3MA3L	PCI Express (x8)	②	①	-	-	-	-	2(※3)	内蔵ストレージ接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP400) (8port/SAS 12Gbps)(※5)(※6)	PY-SC3FA	PYBSC3FAB	PCI Express (x8)	①	-	②	③	-	-	1	SAS/バックアップ装置接続用
	SASコントローラカード(PSAS CP503) (8port/SAS 12Gbps)(※5)(※6)	PY-SC3FB2	PYBSC3FB4L	PCI Express (x8)	①	-	②	③	-	-	1	SAS/バックアップ装置接続用
	Quad port LANカード(10GBASE) (※4)	PY-LA3C4	PYBLA3C4L	PCI Express (x8)	③	④	①	②	-	-	2	Intel X710-DA4相当品
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (※4)	PY-LA3E4	PYBLA3E4L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	2	Intel X710-T4相当品
	Dual port LANカード(25GBASE) (※4)	PY-LA3E23	PYBLA3E23L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	2	Intel XXV710-DA2相当品
	Dual port LANカード(25GBASE) (※4)	PY-LA3E22	PYBLA3E22L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	2	Mellanox CX4121A-ACAT相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (※4)	PY-LA3D2	PYBLA3D2L	PCI Express (x4)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel X550-T2相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (※4)	PY-LA3423	PYBLA3423L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel X710-T2L相当品
	Dual port LANカード(10GBASE) (※4)	PY-LA3C2	PYBLA3C2L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel X710-DA2相当品
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (※4)	PY-LA264	PYBLA264L	PCI Express (x4)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel I350-T4相当品
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (※4)	PY-LA262	PYBLA262L	PCI Express (x4)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel I350-T2相当品
	LANカード(1000BASE-T) (※4)	PY-LA2012	PYBLA2012L	PCI Express (x1)	⑤	⑥	①	②	③	④	4	Intel I210-T1相当品
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	PYBFC341L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	QLoic QLE2740相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	PYBFC342L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	QLoic QLE2742相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	PYBFC352L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	2	Emulex LPe32002-M2相当品
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351	PYBFC351L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	2	Emulex LPe32000-M2相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	PYBFC332L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	Emulex LPe31002-M6相当品
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	PYBFC331L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	Emulex LPe31000-M6相当品
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	PYBFC322L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	QLoic QLE2692相当品
低	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	PYBFC321L	PCI Express (x8)	⑤	⑥	①	②	③	④	3	QLoic QLE2690相当品

- ※ ○の中の数字は工場出荷時の搭載順を示す。-は搭載不可を示す。出荷後に搭載する場合は○のポートであれば搭載可能です。
- (※1) PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
- (※2) フラッシュバックアップユニット(FBU)は合計2台まで搭載可能です。FBUをカスタムメイド手配した場合、カード搭載優先順位の高い順から搭載されます。
- (※3) 合計2枚まで搭載可能です。
- (※4) VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
vS8:「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表(機種別)」
vS7:「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表(機種別)」
vS6:「VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション/周辺機器)」
- (※5) SASコントローラカード(PSAS OP 2100-8)[PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]とSASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP503i/PSAS CP400e)[PY-SC3FA/PYBSC3FAB/PY-SC3FB2/PYBSC3FB4L/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]を混在させることはできません。
- (※6) SASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP400e)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PYBSC3FAB/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]とSASコントローラカード(PSAS CP503i/PSAS CP500e)[PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PYBSC3FB4L/PY-SC3FBF/PYBSC3FBFL]を混在させることはできません。
- (※7) RAIDソフトウェアライセンスはSASアレイコントローラカード1枚あたりライセンスまで適用可能です。RAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド手配した場合、PCIスロット番号順にライセンスキーが登録されて出荷されます。
- (※8) Switch Embedded Teaming (SET)をご使用される場合は、同一型名のLANカードを選択いただく必要があります。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
<ul style="list-style-type: none"> ラックレール 電源ユニット 電源ケーブル ServerView Suite関連オプション CPU メモリ SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード [搭載パターン(2)(4)(5)の場合] 2.5インチPCIe SSD用リタイムカード [搭載パターン(6)の場合] 	最低各1個

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY RX2520 M5



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. 本体



■ベースユニットについて

搭載パターン	ベースユニット形状	型名	内蔵ストレージベイ	ODDベイ	内蔵5インチベイ
(1)	ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)	PYR2525R3N	3.5インチ × 4 / × 8	○	×
(2)	ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)	PYR2525RAN	3.5インチ × 12	×	×
(3)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)	PYR2525R2N	2.5インチ × 8 / × 16 / × 24	○ (*1)	○ (*1)
(4)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)	PYR2525RBN	2.5インチ × 16	○	○
(5)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)	PYR2525RCN	2.5インチ × 24	×	×
(6)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4)	PYR2525RDN	2.5インチ × 12	○	○


○: オプション搭載可能、×: オプション搭載不可
(*1) 24台構成時は搭載できません。

■3.5インチモデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525R3N	172,000円		ラックベースユニット(3.5インチ × 4)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 3.5インチ × 4ベイ、最大: 3.5インチ × 8ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525RAN	323,000円		ラックベースユニット(3.5インチ × 12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(3.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード



SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード(拡張スロットあり)

■2.5インチモデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525R2N	164,000円		ラックベースユニット(2.5インチ × 8)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(標準: 2.5インチ × 8ベイ、最大: 2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525RBN	185,000円		ラックベースユニット(2.5インチ × 16)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 16ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525RCN	246,000円		ラックベースユニット(2.5インチ × 24)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 24ベイ) 内蔵ODD: 搭載不可 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-51	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4) ※2023年9月29日販売終息予定	PYR2525RDN	230,000円		ラックベースユニット(2.5インチ × 12)[2U] CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 12スロット) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 12ベイ) 内蔵ODD: オプション 電源: オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数: 2] OS: オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準 × 2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード




SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード(拡張スロットあり)



SASアレイコントローラカード(16port) (88) (拡張スロットあり)



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード

2.5インチPCIe SSD (16 x 40mm)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

A

2. ラックレール【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。
 ・搭載ラックの仕様について事前に確認し、選択してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-12	ラックレールキット	PY-RR05 PYBRR05	16,000円 16,000円		可変長範囲: 559~836mm ● ラックレール長: 817mm

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02 PYBRA02	5,300円 5,300円		● サーバ背面のケーブルを束ねるオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-13	ラックレールキット	PY-RR06 PYBRR06	16,000円 16,000円		可変長範囲: 559~836mm ● ラックレール長: 772mm

B

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

3. 電源ユニット/電源ケーブル【必須選択オプション】



- ・電源ユニットは、カスタムメイド型名にいずれか必ず1台以上選択してください。
- ・電源ケーブルは、カスタムメイド型名にいずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- ・異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。
- ・冗長構成時は、電源ユニット搭載キットの手配が必須です。
- ・構成により、使用可能な電源ユニットが異なります。詳細については、「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

■電源ユニット

【AC100V/200V】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-19	電源ユニット(450W)	PY-PU453	32,000円	●	80PLUS: Platinum
		PYBPU453	32,000円	●	

【AC200V】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-10	電源ユニット(800W)	PY-PU805	58,000円	●	80PLUS: Titanium
		PYBPU805	58,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-1	電源ユニット搭載キット	PY-TKPU02	11,000円	●	電源ユニット2台目搭載時に必要となる電源ユニット搭載キット
		PYBTKPU02	11,000円	●	

■電源ケーブル



- ・電源ユニット(800W)[PY-PU805/PYBPU805]選択時、AC100V対応の電源ケーブルは使用できません。

【AC100Vで使用】
(NEMA 5-15P)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP103	2,100円	●	
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP104	2,100円	●	
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP105	2,100円	●	
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
		PYBCBP102	3,200円	●	

【AC200Vで使用】
(NEMA L6-15P)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円	●	プラグ: NEMA L6-15P準拠
		PYBCBP201	5,300円	●	

【IEC60320 C14】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
		PYBCBP203	2,100円	●	
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
		PYBCBP204	2,100円	●	
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
		PYBCBP205	2,100円	●	
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
		PYBCBP202	3,200円	●	

電源ユニットの搭載条件について

CPU搭載数、ストレージ台数、メモリ搭載枚数等の機器構成により、電源ユニット(800W)が必須となる構成があります。下表を参照のうえ、将来的なシステム増設の可能性も考慮いただき、適切な電源ユニット容量を選択ください。

<推奨>

・「冗長電源構成」: お客様環境の安定稼働を目的に、電源の冗長構成を推奨します。

※冗長電源構成にする場合は、同容量の電源ユニットを2台手配ください。

※電源ユニットを複数搭載される場合、工場出荷時の電源設定は「+1冗長」で出荷となります(非冗長電源構成は非サポートです)。

・「システム増設を考慮した電源構成」: 将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、「800W電源」のご使用等、余裕のある電源構成をお願いします。

■電源ユニット(800W)必須条件

・3.5インチモデル

CPU構成	ストレージ台数	メモリ枚数		
		1~3DIMM	4~6DIMM	7~12DIMM
1CPU構成	1~4台	◎	◎	—
	5~8台	◎	◎	—
	9~12台	◎	◎	—
2CPU構成	1~4台	○	○	○
	5~8台	○	○	○
	9~12台	○	○	○

・2.5インチモデル

CPU構成	ストレージ台数	メモリ枚数		
		1~3DIMM	4~6DIMM	7~12DIMM
1CPU構成	1~4台	◎	◎	—
	5~8台	◎	◎	—
	9~16台	◎	◎	—
	17~24台	○	○	—
2CPU構成	1~4台	○	○	○
	5~8台	○	○	○
	9~16台	○	○	○
	17~24台	○	○	○

◎: 450W/800Wいずれも選択可

○: 800W必須

—: 対象構成無し

C

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

C

4. ServerView Suite等【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されていますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認のうえ、以下より選択してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.13.08以降の最新版

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

■ ツール

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-209	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT132	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.19.07 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数: 6.10, 7.4/7.5/7.6, 8.0 SLES対応版数: 12SP3/SP4, 15GA/SP1
P-12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT133	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.19.12 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数: 6.10, 7.5/7.6/7.7, 8.0/8.1 SLES対応版数: 12SP4/SP5, 15SP1
P-8	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT134	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.20.06 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数: 6.10, 7.6/7.7/7.8, 8.1/8.2 SLES対応版数: 12SP5, 15SP1
P-17	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT135	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.21.04 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数: 7.6/7.7/7.8/7.9, 8.1/8.2/8.3 SLES対応版数: 12SP5, 15SP1/SP2
P-1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT136	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.21.09 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数: 7.7/7.8/7.9, 8.1/8.2/8.3/8.4 SLES対応版数: 12SP5, 15SP1/SP2/SP3
P-294	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT141	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V14.22.08 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数: 7.8/7.9, 8.1/8.2/8.3/8.4/8.5, 9.0 SLES対応版数: 12SP5, 15SP1/SP2/SP3
P-310	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT142	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V14.22.12以降の最新版 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 RHEL対応版数: 6.10, 7.9, 8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7, 9.0/9.1 SLES対応版数: 12SP5, 15SP1/SP2/SP3/SP4

D

D

■マニュアル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-210	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM132	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V13.19.07
P-13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM133	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V13.19.12
P-9	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM134	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V13.20.06
P-18	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM135	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V13.21.04
P-2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM136	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V13.21.09
P-295	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM141	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V14.22.08
P-311	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM142	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V14.22.12以降の最新版

① ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ・ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
 - DVD-ROM: 2枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: マニュアル一式)

留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
当社ホームページ: <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- ・次の製品のみSLESをサポートします。
 - ServerView Installation Manager
 - ServerView Agents
 - ServerView Agentless Service
 - ServerView RAID Manager
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
当社ホームページ: <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html>

E

E

5. Infrastructure Manager(ISM)



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- ・Infrastructure Manager Advanced Editionは、1年/3年/5年のSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。メディアバックとサーバライセンス/ノードライセンスがあります。
- ・Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ・ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードする、または、ISMメディアバックをご購入いただくことで入手することができます。
- ・Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。

■メディアバック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアバック(ESXi) V2	B516Q93B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1
P-221	Infrastructure Manager メディアバック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1
P-222	Infrastructure Manager メディアバック(KVM) V2	B516QB3B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1

1

・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178D481	358,200円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178F481	414,500円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H481	470,900円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E481	351,100円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G481	393,100円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J481	435,200円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V481	29,900円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X481	34,700円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z481	39,400円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W481	29,300円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y481	32,900円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B51780481	36,400円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B51787485	149,100円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789485	172,300円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B485	195,500円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B51788485	146,300円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

F

F-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

F-1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A485	163,700円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C485	181,200円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P48A	298,200円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R48A	344,500円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T48A	390,700円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q48A	292,400円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S48A	327,200円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U48A	361,900円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178148F	537,300円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178348F	621,900円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178548F	706,400円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178248F	526,600円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178448F	589,700円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178648F	652,700円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H48N	2,387,900円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K48N	2,763,500円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M48N	3,139,200円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J48N	2,340,200円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L48N	2,620,600円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N48N	2,900,900円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

- ①
- ・サーバライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
 - ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。

■ SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	4,450円	★ (*)	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q-251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	5,550円	★ (*)	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

G

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

G

6. CPU【必須選択オプション】

i

・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ以上選択してください。

- ・異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-69	Xeon Bronze 3206R プロセッサ (1.90GHz、8コア、11.0MB) × 1	PY-CP58X1 PYBCP58X1	122,000円 122,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-71	Xeon Silver 4215R プロセッサ (3.20GHz、8コア、27.5MB) × 1	PY-CP58X4 PYBCP58X4	310,000円 310,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 130W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-73	Xeon Silver 4210R プロセッサ (2.40GHz、10コア、13.8MB) × 1	PY-CP58X2 PYBCP58X2	238,000円 238,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 100W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-77	Xeon Silver 4214R プロセッサ (2.40GHz、12コア、16.5MB) × 1	PY-CP58X3 PYBCP58X3	329,000円 329,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 100W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-79	Xeon Gold 5218R プロセッサ (2.10GHz、20コア、27.5MB) × 1	PY-CP58X5 PYBCP58X5	493,000円 493,000円	●	スレッド数: 40、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-187	Xeon Bronze 3204 プロセッサ (1.90GHz、6コア、8.3MB) × 1	PY-CP55X0 PYBCP55X0	88,000円 88,000円	●	スレッド数: 6、メモリバス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-188	Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11.0MB) × 1	PY-CP55X1 PYBCP55X1	147,000円 147,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-189	Xeon Silver 4215 プロセッサ (2.50GHz、8コア、11.0MB) × 1	PY-CP55X4 PYBCP55X4	364,000円 364,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-190	Xeon Silver 4210 プロセッサ (2.20GHz、10コア、13.8MB) × 1	PY-CP55X2 PYBCP55X2	238,000円 238,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-191	Xeon Silver 4214 プロセッサ (2.20GHz、12コア、16.5MB) × 1	PY-CP55X3 PYBCP55X3	280,000円 280,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-192	Xeon Silver 4216 プロセッサ (2.10GHz、16コア、22.0MB) × 1	PY-CP55X5 PYBCP55X5	397,000円 397,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 100W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-193	Xeon Gold 5222 プロセッサ (3.80GHz、4コア、16.5MB) × 1	PY-CP55XC PYBCP55XC	403,000円 403,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-194	Xeon Gold 5217 プロセッサ (3GHz、8コア、11.0MB) × 1	PY-CP55X7 PYBCP55X7	589,000円 589,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 115W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-195	Xeon Gold 5215 プロセッサ (2.50GHz、10コア、13.8MB) × 1	PY-CP55X6 PYBCP55X6	429,000円 429,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-196	Xeon Gold 5218 プロセッサ (2.30GHz、16コア、22.0MB) × 1	PY-CP55X8 PYBCP55X8	493,000円 493,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-371	Xeon Gold 5218B プロセッサ (2.30GHz、16コア、22.0MB) × 1	PY-CP56XJ PYBCP56XJ	493,000円 493,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-197	Xeon Gold 5220 プロセッサ (2.20GHz、18コア、24.8MB) × 1	PY-CP55X9 PYBCP55X9	602,000円 602,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-230	Xeon Silver 4214Y プロセッサ (2.20GHz、8/10/12コア、16.5MB) × 1	PY-CP56XC PYBCP56XC	351,000円 351,000円	●	スレッド数: 16/20/24、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※12コア/24スレッドのみサポート

1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1,100円	●	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D-27	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2520 M4/RX2520 M5)	PY-TKCP41	13,000円		2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク
D-28	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2520 M4/RX2520 M5、 アドバンスド・サーマルオプション 適用済用)	PY-TKCP42	13,000円		2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※アドバンスド・サーマルオプション適用済用

i

CPU搭載キット(2CPU目)

- ・2CPU目をカスタムメイド型名で搭載する際に必要となります。

CPUクーラーキット(2CPU目)

- ・2CPU目を一般型名で手配する際に必要となります。
- ・アドバンスド・サーマルオプションの適用有無により手配いただく型名が異なりますのでご注意ください。

H

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

H

CPUサポートテクノロジー			
CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon Bronze 3206R	非対応	非対応	対応
Xeon Silver 4215R	対応	対応	
Xeon Silver 4210R			
Xeon Silver 4214R			
Xeon Gold 5218R			
Xeon Bronze 3204	非対応	非対応	
Xeon Silver 4208	対応	対応	
Xeon Silver 4205			
Xeon Silver 4215			
Xeon Silver 4210			
Xeon Silver 4214			
Xeon Silver 4216			
Xeon Gold 5222			
Xeon Gold 5217			
Xeon Gold 5215			
Xeon Gold 5218			
Xeon Gold 5218B			
Xeon Gold 5220			
Xeon Silver 4214Y			

Turbo: Intel® Turbo Boost Technology
Hyper: Intel® Hyper-Threading Technology
VT: Intel® Virtualization Technology

7. メモリ設定オプション [カスタムメイド専用]




i

- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの動作モードについて」を参照のうえ、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-76	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス

8. メモリ(2933 Registered DIMM) 【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上、同一メモリ型名で選択してください。
- ・12枚セット選択時、2CPU構成が必須となります。
- ・BIOSでNUMA有効化を設定している場合、一部の領域を性能改善用途で使用するため、実際にお客様の使用可能な容量は本数値を下回る場合があります。
- ・必ず、「メモリの搭載について」を参照のうえ、手配願います。

・単品

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-117	メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME08SF2	117,000円	●	Rank: Single × 8
		PYBME08SF2	117,000円		
E-118	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF1	248,000円	●	Rank: Dual × 8
		PYBME16SF1	248,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-119	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF2	248,000円	●	Rank: Single × 4
		PYBME16SF2	248,000円		
E-120	メモリ-32GB (32GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME32SF1	336,000円	●	Rank: Dual × 4
		PYBME32SF1	336,000円		
E-121	メモリ-64GB (64GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME64SF1	672,000円	●	Rank: Dual × 4
		PYBME64SF1	672,000円		

・12枚セット

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-142	メモリ-96GB (8GB 2933 RDIMM × 12)	PYBME96SFC	1,185,000円	●	Rank: Single × 8
E-143	メモリ-192GB (16GB 2933 RDIMM × 12)	PYBME19SFD	2,228,000円	●	Rank: Dual × 8

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-144	メモリ-192GB (16GB 2933 RDIMM × 12)	PYBME19SFC	2,228,000円	●	Rank: Single × 4
E-145	メモリ-384GB (32GB 2933 RDIMM × 12)	PYBME38SFD	2,620,000円	●	Rank: Dual × 4

I

メモリの搭載について

(1) RDIMMにおいて、下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。


製品名	型名	PY-ME08SF2 PYBME08SF2	PY-ME16SF1 PYBME16SF1	PY-ME16SF2 PYBME16SF2	PY-ME32SF1 PYBME32SF1	PY-ME64SF1 PYBME64SF1
メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME08SF2 PYBME08SF2	○	○ (*1)	×	×	×
メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF1 PYBME16SF1	○ (*1)	○	×	×	×
メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF2 PYBME16SF2	×	×	○	○ (*1)	○ (*1)
メモリ-32GB(32GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME32SF1 PYBME32SF1	×	×	○ (*1)	○	○ (*1)
メモリ-64GB(64GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME64SF1 PYBME64SF1	×	×	○ (*1)	○ (*1)	○

○: 混在可能、×: 混在不可

(*1) 混在可能な条件は、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの動作モードについて」を参照ください。

(2) 物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります(DIMMを7枚以上搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります)。

【メモリ搭載位置】



[注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は

留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。


最も遅いCPU、メモリに合わせて、すべてのチャンネル上のメモリ動作クロックが決まります。

詳細は下表を参照願います。

【メモリ動作クロック】

搭載CPUの メモリバス(MHz)	メモリ動作クロック(MHz)
	RDIMM 2933MHz
電圧設定(BIOS)	1.2V
DIMM数	1~6枚
2933	2933
2667	2667
2400	2400
2133	2133

※DPC: チャンネルあたりのDIMM数



メモリの動作モードについて

メモリの動作モードについては、留意事項編「メモリ関連事項」をご確認のうえ、ご使用願います。

ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

■ 接続パターン表

適用可能なカード	内蔵ストレージ搭載ベイ (*1)	搭載パターン (1)	搭載パターン (2)	搭載パターン (3)	搭載パターン (4)		搭載パターン (5)	搭載パターン (6)	
		3.5インチベイ		2.5インチベイ	2.5インチベイ		2.5インチベイ	2.5インチベイ	
					Single RAID	Dual RAID (*2)		HDD/SSD × 8	PCIe SSD × 4
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/SATA 6Gbps)	標準搭載	○	×	○ (*3)	×	×	×	○	×
SASコントローラカード(PSAS CP400i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	×	○	○	○	×
SASコントローラカード(PSAS CP503i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○	○	○	×	×	○	○	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID CP400i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	×	○ (*3)	×	○	×	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP400i) (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP420i) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP420i) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○	○	×	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○	○	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○	○	○	○	○	○	×
2.5インチPCIe SSD用 リタイマカード	PY-PC302 PYBPC302L	×	×	×	×	×	×	×	○ (*4)

○:可能、×:不可、-:対象無し

(*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(*2) 同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを2枚手配が必須です。

(*3) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)選択時は、非サポートとなります。

(*4) 2.5インチPCIe SSD用リタイマカードの手配が必須です。

■ 内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表のとおりです。

カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合は、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご注意ください。

SAS SSD > SATA SSD > SAS HDD > SATA HDD

ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4) 選択時

	標準ベイ							増設ベイ								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(1)	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
搭載パターン(1)+(7)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12) 選択時

	標準ベイ											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭載パターン(2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8) 選択時

	標準ベイ								増設ベイ							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(3)	1	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
搭載パターン(3)+(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16) 選択時

	標準ベイ															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24) 選択時

	標準ベイ																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
搭載パターン(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4) 選択時

	標準ベイ											
	HDD/SSD								PCIe SSD			
	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3
搭載パターン(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

※ 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

I

9. ベイ追加オプション



・ラックベースユニット (3.5インチ×12)[PYR2525RAN]、ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)[PYR2525RBN]、ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)[PYR2525RCN]、ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)[PYR2525RDN]の場合、選択できません。

【3.5インチモデル】

【搭載パターン(1)】 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR2525R3N]選択時

【搭載パターン(7)】

① ・内蔵3.5インチストレージベイ×4を増設する場合に選択が必要です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① F-79	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PY-BA38S3 PYBBA38S3	26,000円 26,000円	●	3.5インチストレージベイ×4 ※増設後のストレージベイ:3.5インチストレージベイ×8

【2.5インチモデル】

【搭載パターン(3)】 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR2525R2N]選択時

【搭載パターン(8)】

① ・内蔵2.5インチストレージベイ×8を増設し、16台構成へ拡張する場合に選択が必要です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① F-80	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PY-BA2SS7 PYBBA2SS7	53,000円 53,000円	●	2.5インチストレージベイ×8 ※増設後のストレージベイ:2.5インチストレージベイ×16

【搭載パターン(9)】

① ・内蔵2.5インチストレージベイ×8を増設し、24台構成へ拡張する場合に選択が必要です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① F-82	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28SH	53,000円		2.5インチストレージベイ×8

【搭載パターン(10)】

① ・内蔵2.5インチストレージベイ×16を増設し、24台構成へ拡張する場合に選択が必要です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① F-81	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PY-BA2LS4	105,000円		2.5インチストレージベイ×16

J

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

J

10. 内蔵バックアップ装置[5インチベイ使用]



・内蔵バックアップ装置(内蔵データカートリッジドライブユニットを除く)をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
Windows OSをご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認のうえ、ご使用ください。
Windows OSの対応状況等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

【搭載パターン(3) or (4) or (6) or (8)】

■内蔵バックアップ装置(SAS)を搭載する場合



・SASコントローラカードの手配必須です。
・SASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP503i)[PY-SC3FA/PYBSC3FAB/PY-SC3FB2/PYBSC3FB4L]とSASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]を混在させることはできません。
・SASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP400e)[PY-SC3FA/PYBSC3FAB/PYBSC3FAB/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]とSASコントローラカード(PSAS CP503i/PSAS CP500e)[PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PYBSC3FB4L/PY-SC3FBF/PYBSC3FBFL]とを混在させることはできません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FAB	51,000円 51,000円	●	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP400i) インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0
I-8	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB4L	337,000円 337,000円	●	内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用カード(PSAS CP503i) インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-14	内蔵LTO8ユニット	PY-LT811 PYBLT811	1,182,000円 1,182,000円	●	容量:最大12.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 8/7
G-13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711 PYBLT711	1,060,000円 1,060,000円	●	容量:最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ)

■内蔵バックアップ装置(USB)を搭載する場合

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111 PYBRD111	39,000円 40,000円	●	使用可能媒体:4/3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース:USB3.0
G-75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	オープン価格		記憶容量:500GB
G-76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	オープン価格		記憶容量:1TB
G-77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	オープン価格		記憶容量:2TB
G-15	データカートリッジRDX 4TB	PY-RDC4TA	オープン価格		記憶容量:4TB

max.1

11. 内蔵ODD/外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。
・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)構成では内蔵ODDは選択できません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	●	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	●	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW)
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状:Ultra Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
H-1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	33,300円		インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

K

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

K

12. 内蔵ストレージコントローラ



- ・SASアレイコントローラカードの自己暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化ドライブの手配および出荷後にお客様による設定が必要となります。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージベイ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・内蔵ストレージ用のSASコントローラカードおよびSASアレイコントローラカードを複数枚手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- ・使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S5)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することが可能です。
使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「RMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- ・内蔵ストレージコントローラを交換または増設される場合は、別途ケーブルが必要となることがあります。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。
- ・オンボードSATAコントローラのアレイ構成では仮想化機能をご使用できません。

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (3) or (6) or (7)】

オンボードSATAコントローラ (標準搭載) × 2 ※デバイスポート数:8(4×2)
※RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスベア可)

- SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/2.5インチPCIe SSD用リタイムカード**

 - ・ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2525RAN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2525RCN]は、SASコントローラカード (PSAS CP400i/PSAS CP503i/PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード (PRAID CP500i/PRAID EP400i/PRAID EP420i/PRAID EP520i/PRAID EP540i/PRAID EP580i)[PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L/PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/ PY-SR3C58/ PYBSR3C58L]の選択が必須となります。
 - ・ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)[PYR2525RBN]は、Dual RAID構成時は同種のSASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP 2100-8i) [PYBSC3FA/PYBSC3MA3L]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP400i/PRAID CP500i/PRAID EP400i/PRAID EP420i/PRAID EP520i/PRAID EP540i/PRAID EP580i)[PYBSR3FA/PYBSR3FB2L/PYBSR3C41H/PYBSR3C42H/PYBSR3C43H/PYBSR3C52L/PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を2枚、Single RAID構成時はSASアレイコントローラカード(PRAID EP540i/PRAID EP580i)[PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を1枚選択が必須となります。
 - ・ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)[PYR2525RDN]は、2.5インチPCIe SSD用リタイムカードの選択が必須となります。
 - ・SASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP400e)[PY-SC3FA/PYBSC3FA/PYBSC3FB/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]とSASコントローラカード(PSAS CP503i/PSAS CP500e) [PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PYBSC3FB4L/PY-SC3FBF/PYBSC3FBFL]を混在させることはできません。
 - ・SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]とSASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP503i/PSAS CP400e)[PY-SC3FA/PYBSC3FB/PY-SC3FB2/PYBSC3FB4L/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]を混在させることはできません。

- SASコントローラカード(PSAS CP503i/PSAS CP400i/PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3FA/PYBSC3FA/PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]**

 - ・使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

《非アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
② I-8	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	337,000円 337,000円	カ	内蔵ストレージ/SAS/バックアップ装置接続用カード(PSAS CP503i) ● インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.1

《非アレイ/アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (4) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
② I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	51,000円 51,000円	カ	内蔵ストレージ/SAS/バックアップ装置接続用カード(PSAS CP400i) ● インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1(ホットスベア可)
② I-347	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	300,000円 300,000円	カ	内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2100-8i) ● インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1+0/5(ホットスベア可)

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (3) or (4) or (6) or (7)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
② I-7	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	57,000円 57,000円	カ	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP400i) ● インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0(ホットスベア可)


【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (4) or (5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
② I-332	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	90,000円 90,000円	カ	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP500i) ● インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.1 RAIDレベル: 0/1/1+0/5/5+0(ホットスベア可)


L

L-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



N

13. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)



- ・自己暗号化ドライブは、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- ・カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご留意ください。
SATA SSD > SAS HDD > SATA HDD

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-232	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.8TB(10krpm)	PY-TH181D6	302,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH181D6	302,000円		
F-190	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -2.4TB(10krpm)	PY-TH241D	336,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH241D	336,000円		

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-787	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(10krpm)	PY-TH301E6	82,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH301E6	82,000円		
F-788	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601E6	120,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH601E6	120,000円		
F-790	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121E6	196,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH121E6	196,000円		

■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-791	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH305E6	139,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH305E6	139,000円		
F-792	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH605E6	203,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH605E6	203,000円		
F-72	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -900GB(15krpm) ※2023年12月28日販売終息予定	PY-TH905E3	270,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
		PYBTH905E3	270,000円		

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-506	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B8	456,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCH6T7B8	456,000円		
F-775	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B7	593,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCH8T7B7	593,000円		
F-192	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7B3	864,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCHCT7B3	864,000円		
F-820	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7B3	991,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCHET7B3	991,000円		
F-53	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB(7.2krpm)	PY-CHGT7B3	1,133,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCHGT7B3	1,133,000円		
F-826	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -18TB(7.2krpm)	PY-CHJT7B	1,274,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
		PYBCHJT7B	1,274,000円		

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-776	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7BU	770,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
		PYBCH8T7BU	770,000円		
F-195	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB(7.2krpm)	PY-CHCT7BU	1,116,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
		PYBCHCT7BU	1,116,000円		
F-823	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -14TB(7.2krpm)	PY-CHET7BU	1,284,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
		PYBCHET7BU	1,284,000円		
F-54	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB(7.2krpm、SED)	PY-CHGT7BT	1,468,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
		PYBCHGT7BT	1,468,000円		
F-830	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -18TB(7.2krpm、SED)	PY-CHJT7BS	1,650,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
		PYBCHJT7BS	1,650,000円		

max.8/12

O

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P		P-1			
■SATA SSD(SATA 6Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]					
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-159	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NM7 PYBTS24NM7	162,000円 162,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-160	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NM7 PYBTS48NM7	169,000円 169,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-161	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NM7 PYBTS96NM7	279,000円 279,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-162	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NM7 PYBTS19NM7	526,000円 526,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-163	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NM7 PYBTS38NM7	981,000円 981,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-164	内蔵3.5インチケージ付きSSD -7.68TB	PY-TS76NM7 PYBTS76NM7	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-547	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (R)	PY-TS24NM8 PYBTS24NM8	162,000円 162,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-548	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (R)	PY-TS48NM8 PYBTS48NM8	169,000円 169,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-549	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (R)	PY-TS96NM8 PYBTS96NM8	279,000円 279,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-550	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (R)	PY-TS19NM8 PYBTS19NM8	526,000円 526,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-551	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (R)	PY-TS38NM8 PYBTS38NM8	981,000円 981,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-552	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (R)	PY-TS76NM8 PYBTS76NM8	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域

14. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)



- ・自己暗号化ドライブは、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- ・OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- ・カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご注意ください。
SATA SSD > SAS HDD > SATA HDD

P		P-1			
■SAS HDD(SAS 12Gbps, 10krpm)[512e]					
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-782	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D6 PYBSH601D6	120,000円 120,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-802	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D6 PYBSH901D6	151,000円 151,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-230	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D6 PYBSH121D6	196,000円 196,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-231	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D6 PYBSH181D6	302,000円 302,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-206	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D3 PYBSH241D3	336,000円 336,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域

Q		Q-1	
---	--	-----	--

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Q		Q-1																																																																																																						
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|---|-----|--------|--------|----|----|--|------------|------------|----------|---|---|--|-------------|------------|----------|--|-------|---
---|--|---|----|--------|----|--------|---|----|------------|----------|------------|---|--|---|-------------|----------|------------|--|-------|--
---|----|-------|---
---	--	--	---	--------	------------	----------	--------	---	------------	------------	-------------	---	---	--	---	--------------------------------	--	------------	---------	---
---	----	-----	-------	--	--	--	---	----	------------	----------	--------	---	----	------------	-------------	------------	---	--	---	--
--	------------	---------	---	---	--	---	--													
---	------------	----------	----	---	------------	------------	-------------	---	---	---	------------	---	--	----------	------------	---	---	--	---	----
--	--	---	---	------------	----------	--------	---	----	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	------------	------------	----------	--
---	-----	-----	--------	--	---	----	-----	------------	------------	----------	---	---	--	------------	------------	----------	---	---	-------	--
■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>																				
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | F-209 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH241DT</td> <td>437,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域
※自己暗号化機能あり</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH241DT</td> <td>437,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH241DT | 437,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域
※自己暗号化機能あり | | | PYBBSH241DT | 437,000円 | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH241DT | 437,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域
※自己暗号化機能あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH241DT | 437,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| ■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | F-793 | 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH301E6</td> <td>82,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH301E6</td> <td>82,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-794</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-795</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH301E6 | 82,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH301E6 | 82,000円 | | | F-794 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-795</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td>
<td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH601E6 | 120,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH601E6 | 120,000円 | | | F-795 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td>
<td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH901E6 | 151,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH901E6 | 151,000円
 | | | F-796 | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH121E6 | 196,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH121E6 | 196,000円 | | ■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] | | | | 24 | F-797 | 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA
6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH305E6 | 139,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH305E6 | 139,000円 | | | F-798 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別)
 | 力 | 備考 | | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 |
 | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力
 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | | | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA
6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH301E6 | 82,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH301E6 | 82,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-794 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH601E6</td> <td>120,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-795</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH601E6 | 120,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH601E6 | 120,000円 | | | F-795 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td>
<td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH901E6 | 151,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH901E6 | 151,000円 | | | F-796 | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH121E6 | 196,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH121E6 | 196,000円 |
 | ■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] | | | | 24 | F-797 | 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH305E6 | 139,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH305E6 | 139,000円 | | | F-798 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody>
<tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別)
 | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 |
 | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | | | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td>
<td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH601E6 | 120,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH601E6 | 120,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-795 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH901E6</td> <td>151,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-796</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-797</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH901E6 | 151,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH901E6 | 151,000円 | | | F-796 | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH121E6 | 196,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH121E6 | 196,000円 | | ■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] | | |
 | 24 | F-797 | 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH305E6 | 139,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 |
 | | PYBBSH305E6 | 139,000円 | | | F-798 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
</td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 |
 | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | | | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定
 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH901E6 | 151,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH901E6 | 151,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-796 | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH121E6</td> <td>196,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH121E6 | 196,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH121E6 | 196,000円 | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH121E6 | 196,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH121E6 | 196,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| ■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | F-797 | 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH305E6</td> <td>139,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-798</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH305E6 | 139,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH305E6 | 139,000円 | | | F-798 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td>
<td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 |
 | ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | | | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定
 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力
 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH305E6 | 139,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH305E6 | 139,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-798 | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH605E6</td> <td>203,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-73</td> <td>内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>F-123</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | | | | | | | |
 | 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 |
 | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | |
 | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312
 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td>
<td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH605E6 | 203,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH605E6 | 203,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-73 | 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-SH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBSH905E3</td> <td>270,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-SH905E3 | 270,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBSH905E3 | 270,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| ■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | F-123 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH1T7E3</td> <td>143,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-147</td> <td>内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-304</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
 | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | |
 | 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA
6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] |
 | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-CH1T7E3 | 143,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBCH1T7E3 | 143,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | F-147 | 内蔵2.5インチニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-CH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBCH2T7E3</td> <td>288,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-CH2T7E3 | 288,000円 | | ● データ転送速度:SAS 12Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBCH2T7E3 | 288,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | 24 | F-304 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7F7</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-312</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>F-772</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | F-312
 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] |
 | | | 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円
 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-BH1T7F7 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBH1T7F7 | 66,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | F-312 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7F7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-BH2T7F7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512e
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBH2T7F7 | 132,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| ■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 24 | 24 | F-772 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH1T7D9</td> <td>66,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F-126</td> <td>内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">R</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | F-126
 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-BH1T7D9 | 66,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBH1T7D9 | 66,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | F-126 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
※2023年12月28日販売終息予定 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>PY-BH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> <td rowspan="2">● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PYBBH2T7D7</td> <td>132,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| 項番 | 製品名 | 型名 | 価格(税別) | 力 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PY-BH2T7D7 | 132,000円 | | ● データ転送速度:SATA 6Gbps
セクターサイズ:512n
用途:システム領域/データ領域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| | | PYBBH2T7D7 | 132,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |

max.
12/16/24

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

R

① SATA SSD[有寿命部品]

- SATA SSDをオンボードSATAコントローラに接続する場合は、必ずアレイ接続でご使用ください。非アレイ接続でのご使用は非サポートです。詳細については、留意事項編「SATA SSD[有寿命部品]をアレイ構成で使用する場合について」を参照ください。
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-314	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKJ PYBSS48NKJ	216,000円 216,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-315	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKJ PYBSS96NKJ	370,000円 370,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-316	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKJ PYBSS19NKJ	734,000円 734,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-317	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NKJ PYBSS38NKJ	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-537	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (MU)	PY-SS48NKP PYBSS48NKP	216,000円 216,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-538	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (MU)	PY-SS96NKP PYBSS96NKP	370,000円 370,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-539	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (MU)	PY-SS19NKP PYBSS19NKP	734,000円 734,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-540	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (MU)	PY-SS38NKP PYBSS38NKP	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-333	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NM9 PYBSS24NM9	162,000円 162,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-334	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM9 PYBSS48NM9	169,000円 169,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-335	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM9 PYBSS96NM9	279,000円 279,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-336	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NM9 PYBSS19NM9	526,000円 526,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-337	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NM9 PYBSS38NM9	981,000円 981,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-338	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NM9 PYBSS76NM9	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ●記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域

S

S-1

max.
12/16/24

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なる場合があります。ストレージコントローラを選択する際には、以下の仕様や接続方法を参照してください。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID) (*1)	SASコントローラカード			
型名	Embedded MegaRAID (標準)	PY-SC3FA/PYBSC3FA	PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L	PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L	
ポート数	8	8	8	8	
キャッシュ	-	-	-	-	
FBU可否	-	-	-	-	
ホットスベア	○	○	○	○	
非アレイ接続	x	○	○	○	
RAID0	○	○	○	○	
RAID1	○	x	x	○	
RAID1E	x	x	x	x	
RAID1+0	○	x	x	○	
RAID5	x	x	x	○	
RAID5+0	x	x	x	x	
RAID6	x	x	x	x	
RAID6+0	x	x	x	x	

ストレージコントローラ	SASアレイコントローラカード						
型名	PY-SR3FA/PYBSR3FA	PY-SR3FB2/PYBSR3FB2L	PY-SR3C41H/PYBSR3C41H	PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/ PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/ PY-SR3C52/PYBSR3C52L	PY-SR3C54/PYBSR3C54L	PY-SR3C58/PYBSR3C58L	
ポート数	8	8	8	8	16	16	
キャッシュ	-	-	1GB	2GB	4GB	8GB	
FBU可否	-	-	○	○	○	○	
ホットスベア	○	○	○	○	○	○	
非アレイ接続	x	x	x	x	x	x	
RAID0	○	○	○	○	○	○	
RAID1	○	x	○	○	○	○	
RAID1E	○	x	○	○	○	○	
RAID1+0	○	○	○	○	○	○	
RAID5	○	○	○	○	○	○	
RAID5+0	○	○	○	○	○	○	
RAID6	x	x	○	○	○	○	
RAID6+0	x	x	○	○	○	○	

○: サポート、x: 非サポート、-: 対象無し
(*1) UEFIモード時のみサポートとなります。

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラの接続方法を確認

内蔵ストレージ搭載ベイ (*1)	OS	3.5/2.5インチベイ											
		搭載パターン(1)			搭載パターン(3)			搭載パターン(4)			搭載パターン(2)(5)		
		Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware
オンボードSATAコントローラ (8port/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	標準搭載	○ (*2)	(*3)(*12)	x	○ (*2)(*6)	(*3)(*6)(*12)	x	x	x	x	x	x	x
SASコントローラカード (PSAS CP400) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*10)	○ (*8)(*10)	○ (*5)(*10)	○ (*11)	○ (*4)(*8)(*10)	○ (*4)(*5)(*10)	○ (*4)	○ (*8)(*10)	○ (*5)(*10)	○ (*4)	○ (*4)(*8)(*10)	○ (*4)(*5)(*10)
SASコントローラカード (PSAS CP503) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	x	x	○ (*4)(*5)	○ (*4)(*9)	x	○ (*4)(*5)	x	x	x	○ (*4)	x	○ (*4)(*5)
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○ (*4)	○ (*4)(*8)	○ (*4)(*5)	○ (*4)	○ (*4)(*8)	○ (*4)(*5)	○ (*4)	○ (*4)(*8)	○ (*4)(*5)	○ (*4)	○ (*4)(*8)	○ (*4)(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID CP400) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○ (*8)	○ (*5)	○ (*6)	○ (*6)(*8)	○ (*5)(*6)	○	○ (*8)	○ (*5)	x	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID CP500) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP400) (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP520) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP540) (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP580) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)	○	○ (*8)	○ (*5)

○: 可能、x: 不可

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

内蔵ストレージ搭載ベイ(*1)		2.5インチベイ		
		搭載パターン(6)(*7)		
OS		Windows	Linux	VMware
オンボードSATAコントローラ (8port/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	標準搭載	○(*2)	(*)3(*12)	×
SASコントローラカード (PSAS CP400) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○(*10)	○(*8)(*10)	○(*5)(*10)
SASコントローラカード (PSAS CP503) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	×	×	○(*4)(*5)
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○(*4)	○(*4)(*8)	○(*4)(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID CP400) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID CP500) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP400) (8port/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP520) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP540) (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○(*8)	○(*5)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP580) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○(*8)	○(*5)

○:可能、×:不可

(*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(*2) Hyper-V(Windows)の仮想化環境ではご使用になれません。

(*3) Linuxの仮想化環境でご使用の場合、留意事項欄「Linux関連事項」の「仮想化機能について」を参照ください。

(*4) 接続可能なストレージ構成、接続方式については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

(*5) VMwareのサポート状況(本体/オプション等)の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

(*6) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)選択時は、非サポートとなります。

(*7) 内蔵2.5インチPCIe SSDベイ構成時は、2.5インチPCIe SSD用リタイマカードを手配する必要があります。

(*8) RHELの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。

(*9) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)未選択時は、非サポートとなります。

(*10) アレイ接続のみ構成可能です。

(*11) アレイ接続のみ構成可能です(ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)未選択時)。ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)選択時は、接続可能なストレージ構成、接続方法については、

留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

(*12) オンボードSATAコントローラEmbedded MegaRAIDのサポート最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)の「RHELxにおけるオンボードSATAコントローラ(Embedded MegaRAID)ドライバ」に関する留意事項を参照ください。

■C:ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

ストレージコントローラ	SAS HDD ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SATA SSD(MU/RI) [有寿命部品]	<自己暗号化> SAS HDD ニアラインSAS HDD
オンボードSATAコントローラ (8port/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	×	×	×	×
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	×	○	○	×
SASコントローラカード (PSAS CP400) (8port/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASコントローラカード (PSAS CP503) (8port/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (PRAID CP400) (8port/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (PRAID CP500) (8port/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (PRAID EP400) (8port/1GB/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (PRAID EP420) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	○	○	○	○
SASアレイコントローラカード (PRAID EP520) (8port/2GB/SAS 12Gbps)	○	○(*1)	○	○
SASアレイコントローラカード (PRAID EP540) (16port/4GB/SAS 12Gbps)	○	○(*1)	○	○
SASアレイコントローラカード (PRAID EP580) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	○	○(*1)	○	○

○:可能、×:不可、MU: Mixed Use、RI: Read Intensive

(*1) 内蔵2.5インチBC-SATA HDD[PY-BH1T7F/PYBBH1T7F/PY-BH2T7F/PYBBH2T7F]との接続はできません。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■D: RAID構成時の留意事項を確認

・RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージでの構成を推奨します。なお、同種類(SAS/ニアラインSAS/BC-SATA/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージでの構成は可能です。
 ※自己暗号化機能対応の内蔵ストレージを使用する場合、RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

■E: 内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○	○
ニアラインSAS HDD	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可

■F: ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続を確認

内蔵ストレージ搭載ベイ 適用可能な ストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載ベイ	
	3.5インチベイ	2.5インチベイ
オンボードSATAコントローラ	○	○
Embedded MegaRAID (ソフトウェアRAID)	○	○
SASコントローラカード	○	○
SASアレイコントローラカード	○	○
2.5インチPCIe SSD用 リタイドカード	-	○(*1)

○:可能、×:不可、-:構成パターン無し

(*1) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)のみ選択可能です。

T

15. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]



- RAID設定サービスの手配時は、各RAID設定サービスを適用可能なストレージコントローラ(オンボードSATAコントローラ/SASコントローラ/SASアレイコントローラ)の選択/手配が必須です。適用可能なRAID設定サービスとストレージコントローラの詳細は「RAID設定サービスについて」をご覧ください。
- RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態でご出荷されます(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。
- RAID設定サービスを手配時、RAID設定される内蔵ストレージ以外は、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態でご出荷されます。
- RAID設定サービスを手配して出荷されたRAID構成はLegacyモードでは使用することはできません。
- M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス[PYBAS1SM2]とWindows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V)インストール[PYBWP55H]/Windows Server 2019 Standard(16コア/Hyper-V)インストール[PYBWP59H]の同時手配はできません。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台
Q-283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台
Q-284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台
Q-285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上
Q-286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上
Q-287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上(*)
Q-288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上(*)
Q-289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4~16台(偶数台)(*)
Q-290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	3,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:5~17台(奇数台)(*)
Q-45	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SM2	1,000円	●	M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定されるM.2 Flash モジュール台数:2台

(*) 適用するストレージコントローラ種により、設定可能なストレージ台数が異なります。詳細については各機種種の「RAID設定サービスについて」を参照ください。

U

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です(RAID設定サービスを選択できない場合でも、工場出荷後にお客様でRAID構成を構築することは可能です)。設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

Windows OSインストールオプションと同時手配する場合は、Windows OSオプションの項に記載されている留意も併せて参照ください。

- (1) OSインストールオプションを手配する場合、以下のとおりとなります。
M.2 Flash モジュール1台手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
M.2 Flash モジュール2台手配時、M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスの手配必須
上記以外は、HDD/SSD専用RAID設定サービスの手配必須
- (2) OSインストールオプションを手配しない場合、以下のとおりとなります。
M.2 Flash モジュール2台手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスまたはM.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスを手配可能
上記以外の場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
- (3) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタム型名の内蔵ストレージ、M.2 Flash モジュールを手配する必要があります。
- (4) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリーサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- (5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスをすべてカスタム型名で同時手配する必要があります。
- (6) SASアレイコントローラカードにフラッシュバックアップユニット(FBU)を接続した構成の場合、本サービスにより構築されるRAIDロジカルドライブのライトポリシー(Write Policy)設定はWrite Backで出荷されます。
- (7) 内蔵ストレージ用のSASコントローラカードおよびSASアレイコントローラカードを複数枚手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- (8) SASアレイコントローラカードと自己暗号化ドライブを同時手配した場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- (9) SASバックアップ装置接続用SASコントローラカード(PSAS CP400)[PYBSC3FA]とHDD/SSD専用RAID設定サービスを同時手配時、SASアレイコントローラカードが必須となります。
- (10) 内蔵ストレージ用SASコントローラカード(PSAS CP400)[PYBSC3FA]とSASバックアップ装置接続用SASコントローラカード(PSAS CP400)[PYBSC3FA]を同時手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- (11) M.2 Flash モジュールとHDD/SSD専用RAID設定サービスを同時手配する場合は、SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8)[PYBSC3MA3]またはSASアレイコントローラカード(PRAID CP400i/PRAID CP500i/PRAID EP400i/PRAID EP420i/PRAID EP520i/PRAID EP540i/PRAID EP580i)[PYBSR3FA/PYBSR3FB2L/PYBSR3C41H/PYBSR3C42H/PYBSR3C43H/PYBSR3C52L/PYBSR3C54L/PYBSR3C58L]を手配する必要があります。
- (12) 選択可能なRAID設定サービスは下表のとおりです。

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台~
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/SATA 6Gbps) ※アレイ接続必須	標準搭載	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	×
SASコントローラカード(PSAS CP400i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA3L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID CP400i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FB2L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID EP400i) (8port/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41H	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID EP420i) (8port/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42H PYBSR3C43H	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) (8port/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C52L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) (16port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C54L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C58L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

適用可能なストレージコントローラ		M.2 Flash モジュール搭載台数	
		1台	2台
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/SATA 6Gbps)	標準搭載	・M.2 Flash モジュール 搭載のみ	・RAID1 ・M.2 Flash モジュール 搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
M.2 Flash モジュール搭載のみ:M.2 Flash モジュールのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台~
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/SATA 6Gbps) ※アレイ接続必須	標準搭載	・RAID0	・RAID1	・RAID1+Hotspare	・RAID1+0	x
SASコントローラカード(PSAS CP400i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	x	・RAID1	・RAID1+Hotspare	x	x
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA3L	・RAID0	・RAID1	・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 (*1) ・RAID1+0+Hotspare (*2)
SASアレイコントローラカード(PRAID CP400i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FB2L	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID EP400i) (8port/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41H	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID EP420i) (8port/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42H PYBSR3C43H	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i) (8port/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C52L	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i) (16port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C54L	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C58L	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare

適用可能なストレージコントローラ		M.2 Flash モジュール搭載台数	
		1台	2台
オンボードSATAコントローラ Embedded MegaRAID (8port/ソフトウェアRAID/SATA 6Gbps)	標準搭載	・M.2 Flash モジュール 搭載のみ	・RAID1

内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
M.2 Flash モジュール搭載のみ:M.2 Flash モジュールのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
(*1) RAID1+0は4~16台の偶数台時のみ手配可能です。
(*2) RAID1+0+Hotspareは5~17台の奇数台時のみ手配可能です。

U

16. ハードディスクキャビネット [JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)



・JX40 S2/JX60 S2/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)との接続および接続可能台数については、外付編/ETERNUS編を参照願います (JX40 S2/JX60 S2の接続可能台数はモデルにより異なります)。

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]接続



・SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e)[PY-SR3C5E/PYBSR3C5EL]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。
 ・使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S5)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することが可能です。
 使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「RMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-59	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	515,000円 515,000円		JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP540e)(自己暗号化機能対応) インターフェース:SFF8644×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:4GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)

2

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-50	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR132	37,000円		● SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-54	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR13	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)接続



・SASコントローラカード(PSAS CP400e)[PY-SC3FE/PYBSC3FEL]とSASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)[PY-SC3MA3/PYBSC3MA3L]を混在させることはできません。
 ・SASコントローラカード(PSAS CP503i/PSAS CP500e)[PY-SC3FB2/PYBSC3FB2L/PY-SC3FBF/PYBSC3FBFL]とSASコントローラカード(PSAS CP400i/PSAS CP400e) [PY-SC3FA/PYBSC3FA/PYBSC3FAB/PY-SC3FE/PYBSC3FEL]を混在させることはできません。
 ・Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60 S2に接続可能です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-6	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	167,000円 167,000円		JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP400e) ● インターフェース:SFF8644×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0
I-334	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	436,000円 436,000円		JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP500e) ● インターフェース:SFF8644×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.1

3

3

V

V

17. FCカード



・ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	274,000円 274,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31000-M6
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	274,000円 274,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2690
I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	425,000円 425,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31002-M6
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	425,000円 425,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2692
I-173	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	219,000円 219,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32000-M2
I-172	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	219,000円 219,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2740
I-175	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	510,000円 510,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32002-M2
I-174	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	510,000円 510,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2742

W

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

W

18. LANカード



- ・RX2520 M5は2ポート(1000BASE-T)が標準搭載されています。
- ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
vS8:「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表(機種別)」
vS7:「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表(機種別)」
vS6:「VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション・周辺機器)」
- ・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)
「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
- ・PCIeカードにSFP+/SFP28/QSFPモジュールを搭載する場合、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください(各PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・カスタムメイド型名で同じ速度のPCIeカードを同一サーバに搭載する場合、カスタムメイド型名のSFP+/SFP28/QSFPは1種類の型名しか選択できません(各PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・Switch Embedded Teaming (SET) をご使用される場合は、同一型名のLANカードを選択いただく必要があります。

1000BASE-T (標準搭載) × 2

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	110,000円		インターフェース: 1000BASE-T × 4 ● ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T4
		PYBLA264L	110,000円		
I-125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	54,000円		インターフェース: 1000BASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T2
		PYBLA262L	54,000円		
I-330	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA2012	14,500円		インターフェース: 1000BASE-T × 1 ● ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I210-T1
		PYBLA201L2	14,500円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	484,000円		インターフェース: 10GBASE × 4 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA4
		PYBLA3C4L	484,000円		

■ 10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■ 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFSP22	153,000円		10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFSP22	153,000円		
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFSP14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFSP14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	302,000円		インターフェース: 10GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2
		PYBLA3C2L	302,000円		

■ 10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		


■ 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFSP22	153,000円		10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFSP22	153,000円		
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFSP14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFSP14	230,000円		

X

X-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



Y

19. シリアルポート



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-35	増設用シリアルポート	PY-COM05	3,200円	●	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース:RS-232C×1
		PYBCOM05	3,200円		

20. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



・リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC42]またはライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール[PY-LCM12]を手配した場合、iRMC S4 advanced pack (アクティベーションキー生成用ドキュメント)またはeLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。

・アクティベーションキーの生成におきましては、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。

・アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S4 advanced packまたはeLCM Activation Packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等のないよう管理をお願いいたします。

・ライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール[PYBCM11/PY-LCM12]をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。
詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>)を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PYBRMC41	50,000円	●	アドバンスドビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
		PY-RMC42			
I-77	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC42	50,000円		アドバンスドビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <提供形態> ・アクティベーションキー:iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成ID)を使用しURLより取得

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-20	ライフサイクルマネジメント ライセンス & モジュール	PYBLCM11	20,000円	●	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB):サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
		PY-LCM12			
I-78	ライフサイクルマネジメント ライセンス & モジュール	PY-LCM12	20,000円		アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <提供形態> ・アクティベーションキー:eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB):同梱

21. セキュリティチップ



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-328	セキュリティチップ	PY-TPM13	7,000円	●	TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテルトラステッド・エグゼキュション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
		PYBTPM13	7,000円		

① **セキュリティチップ[PY-TPM13/PYBTPM13]**
・VMwareのサポートについては、VMware ESXi 8.0 以降 / VMware ESXi 7.0 以降 / VMware ESXi 6.7 Update1 以降でサポートします。

Z

Z

22. アドバンスド・サーマルオプション [カスタムメイド専用]



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-11	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET03	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度:(通常):10~35°C ⇒ (オプション適用後):5~40°C
Q-12	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET52	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度:(通常):10~35°C ⇒ (オプション適用後):5~45°C

アドバンスド・サーマルオプション

以下のオプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。
また、出荷後にオプションを追加した場合は、アドバンスド・サーマルオプション非対応となります。

構成不可オプション(ATD40)

・ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)[PYR2525RDN]の場合、選択できません。

- ・Xeon プロセッサ Silver 4215R
- ・SASコントローラカード(PASAS CP400i/PSAS CP503i)[PYBSC3FAB/PYBSC3FB4L]
- ・内蔵バックアップ装置:LTO8 / 7

<ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2525RAN]に搭載する場合>

- ・Xeon プロセッサ Gold 5218R/5222/5217/5218/5218B/5220
- ・内蔵3.5インチアラインSAS HDD-8TB(PYBCH8T7BU)/12TB(PYBCHCT7B3/PYBCHCT7BU)/14TB(PYBCHET7B3/PYBCHET7BU)/16TB(PYBCHGT7B3/PYBCHGT7BT)/18TB(PYBCHJT7B/PYBCHJT7BS)
- ・内蔵3.5インチBC-SATA HDD-12TB(PYBBHCT7E3)/14TB(PYBBHET7E3)/16TB(PYBBHGT7E)/18TB(PYBBHJT7E)
- ・LANカード(100GBASE)

構成不可オプション(ATD45)

・ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2525RAN]、ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)[PYR2525RDN]の場合、選択できません。

- ・Xeon プロセッサ Gold 5222/5217, Silver 4215R
- ・SASコントローラカード(PASAS CP400i/PSAS CP503i)[PYBSC3FAB/PYBSC3FB4L]
- ・内蔵バックアップ装置:LTO8 / 7

外付オプション製品(UPS、ハードディスクキャビネット(JX40 S2/JX60 S2)、バックアップキャビネット(SX05 S2)、KVMスイッチ、ディスプレイ等)を接続する場合、保証動作環境は外付オプション製品の温度条件に準じます。
各オプション製品のマニュアルにて動作環境をご確認のうえ、使用ください。

注意事項

動作保証周囲温度はサーバ前面の周囲環境温度となります。高温環境下(40/45°C)での長期稼働を保証するものではありません。
通常のオフィス環境(年平均使用温度25°C)でご使用された際には保守対応期間内(5年)では寿命に至らないものとして設計しておりますが、高温環境下での長期稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。
寿命を超えた部品については、交換可能な場合は有償にて対応させていただきます。
なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間(5年間)内に故障しないことをお約束するものではありません。

23. 国際エネルギースタートプログラムオプション [カスタムメイド専用]



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-51	国際エネルギースタートプログラムオプション	PYBES172	500円	●	国際エネルギースタートプログラム適合オプション(1CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)
Q-52	国際エネルギースタートプログラムオプション	PYBES176	500円	●	国際エネルギースタートプログラム適合オプション(2CPU構成時) ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)

国際エネルギースタートプログラムオプション

以下の構成の場合、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。
また、出荷後にオプションを追加した場合は、国際エネルギースタートプログラムオプション非対応となります。

適用不可構成

- ・Xeon プロセッサ Bronze 3206R/3204, Gold 5218R/5222, Silver 4215R/4210R/4214Rを選択した構成
- ・8コア未満(1CPU構成時)/16コア未満(2CPU構成時)のCPUを選択した構成
- ・6枚未満(1CPU構成時)/12枚未満(2CPU構成時)のメモリを選択した構成
- ・メモリ-8GBを選択した構成
- ・3.5インチ内蔵ストレージを選択した構成
- ・2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD/M.2 Flash モジュールが合計13台以上(1CPU構成時)/2.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD/M.2 Flash モジュールが合計25台以上(2CPU構成時)を選択した構成
- ・オプションカードを4枚以上選択した構成
- ・エキスパンダーカードを含む構成(以下)
ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2525RAN]
ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2525RCN]
ベイ追加オプション(2.5インチストレージ × 16)[PYBBA2SS7]

AA

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AA

24. キーボード/マウス



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
C-6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	15,000円		ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長:1.3m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色

25. OSブート専用モジュール



・M.2 Flash モジュールとM.2 Flash モジュール(VMware用) / VMware OSオプションは、同時選択できません。

■M.2 Flash モジュール 《非アレイ/アレイ接続》

- ① システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- ・M.2 Flash モジュール搭載時はスロット1から順番に搭載してください。スロット1に搭載されていない場合、モジュールが認識されません。
- ・RAID設定サービスまたはOSインストールオプションを手配する場合、「RAID設定サービスについて」も併せて参照ください。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。本製品で寿命を確認するために、複数台システムに最低1台、CDまたはDVDドライブが必須となります。
- ・M.2 Flash モジュールをオンボードSATA接続でRAID構成した場合、仮想化環境ではご使用になれません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-345	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN4 PYBMF24YN4	128,000円 128,000円		データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域
F-346	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN4 PYBMF48YN4	140,000円 140,000円		データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域
F-348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBMF96YN	183,000円 183,000円		データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域

■M.2 Flash モジュール(VMware用) 《非アレイ接続》

- ① システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- ・M.2 Flash モジュール(VMware用)のアレイ構成はご使用いただけません。
- ・本製品には、VMware vSphereのライセンスおよびサポートは含まれておりません。別途購入してください。
- ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-347	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	128,000円 128,000円		インストールOS: なし ● サポートOS(*): vS6.5 Update2以降 / 6.7以降、vS7.0以降、vS8.0以降 (*各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量: 240GB 添付インストールディスク: なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可
F-39	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	128,000円		● VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1 サポートOS: vS7.0 Update1以降、vS8.0 以降 M.2 Flash モジュール容量: 240GB 添付インストールディスク: なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可
F-521	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	128,000円		● VMware vSphere Hypervisor 7.0 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2 サポートOS: vS7.0 Update2以降、vS8.0 以降 M.2 Flash モジュール容量: 240GB 添付インストールディスク: なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

AB

AB

26. Windows OSオプション



- ・サーバ本体と同時手配願います(Windows Server 2022 Standard Additional License、CALを除く)。
- ・Windows OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)にてご確認ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。同時選択可能な組み合わせや最大選択数については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・Windows Server 2022 Standard Additional Licenseは、物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2022 Datacenter Additional Licenseは、物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2022 Datacenter Additional Licenseは、カスタムメイドオプションのみでの提供となります。サーバ本体手配後に、本製品は追加手配することができません、サーバ本体手配時に必要なライセンス数を手配ください。
- ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
- ・M.2 Flash モジュール、SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD、PCIe SSDとOSインストールオプションを同時手配する場合、以下の優先でOSがインストールされ出荷されます。
M.2 Flash モジュール > SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD > PCIe SSD
- ・OSインストールオプションと内蔵ストレージとしてPCIe SSDのみを同時手配する場合、カスタムメイド型で2台以上の手配はできません。

《Windows Server 2022》

- ・Windows Server 2022 Standard/Datacenterからのダウングレード権【PYBWPS5/PYBWPS5H/PYBWPS9/PYBWPS62/PYWBSS5/PYWBBD5】
ダウングレード権については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照してください。
マイクロソフト社ホームページ：
https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_Japanese.htm

■インストールオプション/インフラ基本導入サービス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-259	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	オープン価格	●	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard
P-262	Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS5H	オープン価格	●	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5 PYWAS5	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書
P-266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS52 PYWAS52	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書
P-267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS53 PYWAS53	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-260	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2019 Standard インストール	PYBWPS9	オープン価格	●	Windows Server® 2019 Standard (16コア)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard ・Windows Server® 2019 Standard + Windows Server® 2019 Standard Product Key Card

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5 PYWAS5	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書
P-266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS52 PYWAS52	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書
P-267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS53 PYWAS53	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-95	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK9001	オープン価格	●	・Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-96	OS基本導入 (Windows Server 2019 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK9002	オープン価格	●	・Windows Server 2019 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDK003	オープン価格	●	・システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q-87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDK001	オープン価格	●	・システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

- ・OS基本導入の詳細については、システム構成図(サービスイ覧)をご参照ください。
- ・システムパーティション領域拡張と基本システムパーティション領域変更は同時選択できません。


AC

AC-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



《Windows Server IoT 2019 for Storage》


■インストールオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-213	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard(16コア) インストール	PYWBPB9S	オープン価格	●	Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard (16コア) インストール 構成: <添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2019 for Storage StandardはNAS専用OS ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-215	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Additional License (16コア) バンドル	PYBWAWS	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard (16コア)ライセンス証書 ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期
P-216	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Additional License (24コア) バンドル	PYBWAWS2	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard (24コア)ライセンス証書 ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-214	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard(24コア) インストール	PYWBPB9S2	オープン価格	●	Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard (24コア) インストール 構成: <添付インストールディスク> ・Windows Server® IoT 2019 for Storage Standard ※Windows Server® IoT 2019 for Storage StandardはNAS専用OS ※2023年10月31日販売終息、2024年1月4日最終納期

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AF

《Microsoft SQL Server 2019》

- 1 「Microsoft SQL Server 2019 Standard バンドル」、「Microsoft SQL Server 2019 Standard(4コア) バンドル」は、旧バージョンのインストールディスクが添付されません。ダウンロード権を利用して、旧バージョンを利用する場合には、別途メディアキットを手配いただく必要があります。
- Microsoft SQL Server 2019 CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタム型名での最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
- 組み合わせの詳細については、留意事項欄「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

■バンドルオプション

1 SQLコライセンスモデルの手配について

- 物理OS環境で使用する場合は、全物理コア数分のコアライセンスが必要です。また、1CPUあたり最小4コアライセンスが必要です。
- 物理サーバに搭載している全物理コア数が24コアを超える場合は、物理OS環境では使用いただけません。
- 仮想OS環境で使用する場合は、仮想コア数が24コア以下の環境で使用してください。
- その環境に割り当てた仮想コア数分のコアライセンスが必要です。また、1仮想OS環境あたり最小4コアライセンスが必要です。
- 1サーバ上の物理OS環境や複数の仮想OS環境で使用する場合は、それぞれの環境毎に必要なコアライセンス数を計算して合計します。
- ただし、手配可能なコアライセンス数の上限は24コアです。
- 製品は4コアライセンスまたは2コアライセンスとなっており、必要コアライセンス数と手配数は一致しないためご注意ください。
- そのほかの、SQL Server 2019 Standard の機能、スケール上限などについては下記を参照ください。
(<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2019?view=sql-server-ver16>)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	P-22	Microsoft SQL Server 2019 Standard(4コア) バンドル	PYBWBLL91	オープン価格	● 構成品: <添付インストールディスク> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
10	P-23	Microsoft SQL Server 2019 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL9	オープン価格	● <添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	P-21	Microsoft SQL Server 2019 Standard バンドル	PYBWBLL9	オープン価格	● 構成品: <添付インストールディスク> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスモデルです。 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期

■CAL

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
7	P-27	Microsoft SQL Server 2019 1 Device CAL	PY-WCD01S PYBWCD01S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (1 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
	P-28	Microsoft SQL Server 2019 5 Device CAL	PY-WCD05S PYBWCD05S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (5 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
	P-29	Microsoft SQL Server 2019 10 Device CAL	PY-WCD10S PYBWCD10S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (10 Device)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
7	P-30	Microsoft SQL Server 2019 1 User CAL	PY-WCU01S PYBWCU01S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (1 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
	P-31	Microsoft SQL Server 2019 5 User CAL	PY-WCU05S PYBWCU05S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (5 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期
	P-32	Microsoft SQL Server 2019 10 User CAL	PY-WCU10S PYBWCU10S	オープン価格 オープン価格	<添付品> ● Microsoft® SQL Server® 2019 Client Access License (10 User)ライセンス証書 ※2023年6月30日販売終息、2024年1月4日最終納期

《Windows Server OS / Microsoft SQL Server メディアキット》

- 1 「Windows OS / Microsoft SQLをダウンロード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/Product key」です。「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS / Microsoft SQL Server ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドルオプション、Microsoft SQL Server バンドルオプションと同時にご購入されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。
- 組み合わせの詳細については、留意事項欄「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
5	P-293	Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	オープン価格	● 構成品: Windows Server 2022 Standard媒体+Product Key Card
	P-114	Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	オープン価格	● 構成品: Windows Server 2019 Standard媒体+Product Key Card
	P-296	Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYWBBD94	オープン価格	● 構成品: Windows Server 2019 Datacenter媒体+Product Key Card
	P-154	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	オープン価格	● 構成品: Windows Server 2016 Standard媒体+Product Key Card
	P-115	Windows Server 2016 Datacenter メディアキット	PYWBBD62	オープン価格	● 構成品: Windows Server 2016 Datacenter媒体+Product Key Card

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	P-33	Microsoft SQL Server 2017 Standard メディアキット	PYBWBLL72	オープン価格	● 構成品: Microsoft SQL Server 2017媒体+Product Key Card
	P-79	Microsoft SQL Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBLL62	オープン価格	● 構成品: Microsoft SQL Server 2016媒体+Product Key Card

AG

max.7

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AG

27. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時に手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・SupportDeskのホスト対象OSは、各機種のサポートするOSに準じます。

1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力 備考
Q-79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3D02 4年 PYBSPS4D02 5年 PYBSPS5D02	88,000円 101,200円 111,100円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS ● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
Q-80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3A02 4年 PYBSPS4A02 5年 PYBSPS5A02	99,000円 117,700円 133,100円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS ● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
Q-81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3D02 4年 PYBSPT4D02 5年 PYBSPT5D02	200,200円 261,800円 326,700円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3A02 4年 PYBSPT4A02 5年 PYBSPT5A02	272,800円 355,300円 445,500円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-297	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 PYBSPV3D04 4年 PYBSPV4D04 5年 PYBSPV5D04	363,000円 473,000円 591,800円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-298	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年 PYBSPV3A04 4年 PYBSPV4A04 5年 PYBSPV5A04	493,900円 643,500円 806,300円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-299	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 PYBSPV3D05 4年 PYBSPV4D05 5年 PYBSPV5D05	726,000円 946,000円 1,183,600円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
Q-300	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年 PYBSPV3A05 4年 PYBSPV4A05 5年 PYBSPV5A05	987,800円 1,287,000円 1,611,500円	<ul style="list-style-type: none"> ● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る



Windows SupportDeskのサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

AH

AH

28. Linux OSオプション/SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)にてご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows OSをインストールする場合、PRIMERGY本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

Linux SupportDesk



- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

基本サポート

項番	製品名	1年	3年	4年	5年	型名	価格(税別)	力	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年				PYBSPR1D02	130,900円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		3年				PYBSPR3D02	366,300円	●	サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		4年				PYBSPR4D02	476,300円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで
		5年				PYBSPR5D02	580,800円	●	サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年				PYBSPR1A02	195,800円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		3年				PYBSPR3A02	548,900円	●	サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		4年				PYBSPR4A02	713,900円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで
		5年				PYBSPR5A02	871,200円	●	サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年				PYBSPK3D02	548,900円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年				PYBSPK4D02	713,900円	●	サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年				PYBSPK5D02	871,200円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年				PYBSPK3A02	822,800円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		4年				PYBSPK4A02	1,071,400円	●	サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年				PYBSPK5A02	1,306,800円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年				PYBSPD3D03	1,098,900円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年				PYBSPD4D03	1,428,900円	●	サポート対象範囲: ゲストOS
		5年				PYBSPD5D03	1,742,400円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年				PYBSPD3A03	1,646,700円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		4年				PYBSPD4A03	2,143,900円	●	サポート対象範囲: ゲストOS
		5年				PYBSPD5A03	2,613,600円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年				PYBSPN3D02	366,300円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年				PYBSPN4D02	476,300円	●	サポート対象範囲: ゲストOS
		5年				PYBSPN5D02	580,800円	●	サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年				PYBSPN3A02	548,900円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		4年				PYBSPN4A02	713,900円	●	サポート対象範囲: ゲストOS
		5年				PYBSPN5A02	871,200円	●	サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)



Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

- サービス内容**
専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行
- サービス期間**
1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)
- サポートOS**
Red Hat Enterprise Linux

AI

AI-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AI

AI-1

・拡張サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年	603,900円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ● 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	786,500円		
		5年	958,100円		
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年	906,400円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ● 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	1,179,200円		
		5年	1,437,700円		
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	906,400円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ● 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	1,179,200円		
		5年	1,437,700円		
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	1,358,500円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ● 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	1,768,800円		
		5年	2,156,000円		
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	1,811,700円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ● 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	2,358,400円		
		5年	2,875,400円		
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	2,717,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ● 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	3,536,500円		
		5年	4,312,000円		
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	603,900円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ● 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	786,500円		
		5年	958,100円		
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	906,400円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ● 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	1,179,200円		
		5年	1,437,700円		

① Linux SupportDesk [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

● 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

● 3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

● Red Hat Enterprise Linux

■ Linux OS媒体

- ① ・Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時手配が必須です。
 ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項欄「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
 ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項欄「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-218	Red Hat Enterprise Linux 8.1 媒体バンドル	1	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ● Red Hat Enterprise Linux 8.1(for Intel64)
		2			
		3			
P-14	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体バンドル	1	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ● Red Hat Enterprise Linux 8.2(for Intel64)
		1			
P-15	Red Hat Enterprise Linux 7.9 媒体バンドル	1	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ● Red Hat Enterprise Linux 7.9(for Intel64)
		1			

AJ

AJ

29. VMware OSオプション



・VMware vSphere 7/6やVMware vCenter Server 7/6をご利用の場合には、VMware vSphere 8やVMware vCenter Server 8のライセンス製品を購入し、ライセンスをダウングレードしてください。
 ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
 ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
 ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
 ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

■仮想化基盤ソフト

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-175	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B515ZHD81	265,800円		VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-176	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B51613D81	303,300円		VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-177	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B515ZHD85	471,900円		VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-178	VMware vSphere 8 Standard 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B51613D85	609,100円		VMware vSphere® 8 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-179	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B5162PD81	960,400円		VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-180	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B5162QD81	1,105,300円		VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-181	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5162PD85	1,892,100円		VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-182	VMware vSphere 8 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B5162QD85	2,515,500円		VMware vSphere® 8 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vSphere 8 Standard / Enterprise Plusのサービス内容、期間

サービス内容
 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
サービス期間
 1年、5年

■OS管理ソフトウェア等

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-183	VMware vCenter Server 8 Standard 1年間平日サポート付	B515VEC81	1,450,700円		VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-184	VMware vCenter Server 8 Standard 1年間24時間サポート付	B51619C81	1,639,100円		VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-185	VMware vCenter Server 8 Standard 5年間平日サポート付	B515VEC85	2,760,300円		VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-186	VMware vCenter Server 8 Standard 5年間24時間サポート付	B51619C85	3,611,700円		VMware vCenter Server® 8 Standard SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vCenter Server 8 Standardのサービス内容、期間

サービス内容
 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
サービス期間
 1年、5年

AK

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AK

30. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項欄「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-140	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年	128,600円	★	● サービス内容: ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯:月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)
		5年	165,700円		
Q-255	SupportDeskパック Standard	3年	154,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	222,000円		
		5年	261,000円		
Q-265	SupportDeskパック Standard24	3年	212,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	300,000円		
		5年	380,000円		
Q-334	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス	3年	172,000円	★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	242,000円		
		5年	289,000円		
Q-342	SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年	226,000円	★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	318,000円		
		5年	403,000円		
Q-302	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年	226,000円	★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	314,000円		
		5年	379,000円		
Q-310	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年	300,000円	★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	416,000円		
		5年	524,000円		
Q-318	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年	236,000円	★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	326,000円		
		5年	395,000円		
Q-326	SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年	306,000円	★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	422,000円		
		5年	532,000円		



SupportDesk のサービス内容、期間(共通)

サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY RX2520 M5

PRIMERGY RX2520 M5 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
26版	2023/8/1	PRIMERGY RX2520 M5 仕様 11. 内蔵ODD/外付DVD-RAM	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
25版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
24版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
23版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
22版	2022/11/8	16. RAID設定サービス	インフォメーションの修正
21版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
20版	2022/8/9	PRIMERGY RX2520 M5 仕様 図「PRIMERGY RX2520 M5 構成図」 表「PRIMERGY RX2520 M5 オプションカードの搭載情報」 表「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」 12. 内蔵ストレージコントローラ 表「内蔵ストレージ構成時の注意事項」 表「RAID設定サービスについて」	SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を追加
19版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
18版	2022/5/17	3. 電源ユニット/電源ケーブル	電源ユニット(800W)[PY-PU806/PYBPU806]の販売終息予定日を削除
17版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
16版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
15版	2021/11/4		価格改定
14版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
13版	2021/9/10	表「PRIMERGY RX2520 M5 オプションカードの搭載情報」 19. LANカード	LANカード(1000BASE-T)[PY-LA2012/PYBLA201L2]/ Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3423/PYBLA342L3]を追加
12版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
11版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
10版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
9版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
8版	2020/10/7	30. Linux OSオプション/SupportDesk	Red Hat Enterprise Linux 8.0媒体バンドルを削除(販売終息)
7版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
6版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
5版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
4版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
3版	2019/12/20	17. LANカード 18. CNAカード	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加
2版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
初版	2019/7/16		新規作成