

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

PCサーバ PRIMERGY

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

ESPRIMO

K series



液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K551/B*

ESPRIMO K550/A

Windows® 7 Professional搭載

標準 国際エネルギー
プログラム対応

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けになります。

D series



ハイエンドモデル

ESPRIMO D750/A

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギー
プログラム対応モデル

ヘルスケアモデル



省エネモデル

ESPRIMO D570/B

(2010年10月～2011年10月提供予定商品)

Windows® 7 Professional搭載

標準 国際エネルギー
プログラム対応

標準 24時間対応



多機能モデル

ESPRIMO D550/B

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギー
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル



バリューシリーズ

ESPRIMO D550/BX

Windows® 7 Professional搭載

CELSIUS PCワークステーション



モニターモデル

CELSIUS W480

CELSIUS W380

Windows® 7 Professional搭載

ヘルスケアモデル



コンパクトモデル

CELSIUS J380

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギー
プログラム対応モデル*

*本製品はデスクトップコンピュータ
カテゴリーです。

FMV-ロングライフパソコン

- ・24時間運用、10年間の長期保守を実現
- ・最新の医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) に適合

ディスプレイ

国内生産による信頼の品質
先進機能を搭載した富士通ディスプレイ
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ



LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましては
こちらのカatalogをご覧ください。



ESPRIMO **K551/B** [17型/19型ワイド]

ESPRIMO **K550/A** [17型/19型ワイド]

スマートカード
搭載可能^{*1}

OS			
Windows [®] 7 Professional 正規版 Windows Vista [®] Business with SP2 正規版			
CPU		CPU	
K551/B インテル [®] Core [™] i5-560M プロセッサ (2.66GHz) インテル [®] Core [™] i3-380M プロセッサ (2.53GHz) *	K550/A インテル [®] Core [™] 2 Duo P8700 (2.53GHz) インテル [®] Celeron [®] 900 (2.20GHz)		
チップセット		メモリ	HDD
K551/B モバイルインテル [®] HM55 Express チップセット	K550/A モバイルインテル [®] GM45 Express チップセット モバイルインテル [®] GL40 Express チップセット	1GB、2GB、4GB	160GB、250GB ^{*2} 320GB、500GB
CD/DVD	USB2.0	スロット	
薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	リア×4	なし	

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★インテル[®] Core[™] i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

*1: K550/Aのみ。 *2: K551/Bのみ。




※写真はESPRIMO K550/A [19型ワイド] です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmw/>

Windows[®] 7 Professional 正規版 Windows Vista[®] Business with SP2 正規版 から選択可能

■省スペース性に優れた液晶一体型

「筐体上部に排気孔を配置する」「インターフェースを背面に、DVDドライブを前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広くて快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

●設置面積の図



■省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



■マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース（アナログ）にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。

※カスタムメイドでタッチパネル追加を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1


■ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現



モバイル向けデュアルコアCPU「インテル[®] Core[™] i5/i3 プロセッサ」*1「インテル[®] Core[™] 2 Duo プロセッサ」*2搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

*1: K551/Bのみ。 *2: K550/Aのみ。

●通常消費電力比較



※標準構成 (カスタムメイドしていない構成) でOS (Windows[®] 7 Professional) を起動させた状態での本体のみの測定値です。


■快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能 (カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



■簡単操作のタッチパネル カスタムメイド

従来はマウスで行っていた操作を、指で画面に触れるだけの簡単操作を行うことができます。これまでにない快適な操作環境を提供します。



※ESPRIMO K550/A (17型)、K551/B (17型) モデルのみ

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO K551/B、K550/Aは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。



Dseries

ハイエンドモデル

高性能で圧倒的な処理能力を誇る最上位モデル。

ESPRIMO D750/A^{*1}

R A I D構成
選択可能

グラフィックスカード
搭載可能

スマートカード
搭載可能^{*1}

OS Windows [®] 7 Professional 正規版 Windows Vista [®] Business with SP2 正規版 ^{*2}	CPU インテル [®] Core [™] i7-870 vPro [™] (2.93GHz) ^{*4*5} インテル [®] Core [™] i5-680 vPro [™] (3.60GHz) インテル [®] Core [™] i5-660 vPro [™] (3.33GHz) インテル [®] Core [™] i5-650 vPro [™] (3.20GHz) インテル [®] Core [™] i3-550 (3.20GHz)	
チップセット インテル [®] Q57 Express チップセット	メモリ 1GB ^{*4} 、2GB、4GB	HDD 160GB、250GB、320GB、500GB 160GB×2 (RAID1) ^{*3*4}
CD/DVD ^{*3} なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	USB2.0 フロント×2 リア×4	スロット PCI×1

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

- *1: 本商品は、Intel[®] Anti-Theft Technology (Intel[®] AT) には対応しておりません。
- *2: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット (穴) がありますがカードは挿入できません。
- *3: インテル[®] Core[™] i7プロセッサer選択時は除く。
- *4: 160GB (SATA) ×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチ、ATI Radeon[™] HD 5450は同時搭載不可。
- *5: 国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows[®] 7 Professional 正規版 Windows Vista[®] Business with SP2 正規版 から選択可能

■インテル[®] vPro[™] テクノロジー対応 カスタムメイド

インテル[®] vPro[™] テクノロジーに対応したインテル[®] Core[™] i7 vPro[™]/Core[™] i5 vPro[™]プロセッサer・チップセット・LANチップなどを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル[®] アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル[®] AMT)」に対応。

- ※標準搭載のインテル[®] Core[™] i3 プロセッサerではインテル[®] vPro[™] テクノロジーは対応しません。
- ※インテル[®] vPro[™] テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/gopro/ をご覧ください。
- ※D750/Aに対応したvPro[™] アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
- ※カスタムメイドオプションでグラフィックスカード、インテル[®] Core[™] i7 プロセッサerを選択した場合はインテル[®] AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/gopro/

■インテル[®] Core[™] i7 vPro[™]プロセッサerを搭載可能 カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサer「インテル[®] Core[™] i7 vPro[™]プロセッサer」を搭載。
アプリケーションのマルチタスク処理性能が大幅にアップします。

■最新のプロセッサerに対応

運用管理「インテル[®] Standard Manageability (インテル[®] SM)」に対応したCPU「インテル[®] Core[™] i3 プロセッサer」を標準搭載。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

また、カスタムメイドでマルチコアの使用状況に合わせ、CPUが処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル[®] ターボ・ブースト・テクノロジー」*に対応したインテル[®] Core[™] i7/i5 vPro[™] プロセッサerを搭載可能。

*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は保証できません。

国際エネルギースタープログラム対応モデル


ESPRIMO D750/Aの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。



■RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。



■マルチモニタ機能 標準搭載 カスタムメイド

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

- ※標準：アナログ×1、DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。
- ※カスタムメイド：アナログ×1、DVI-I×1。



ヘルスケアモデル

ESPRIMO D750/Aのヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期間にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書 医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

ESPRIMO D570/B

(2010年10月～2011年10月提供予定)

OS		CPU
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz) インテル® Celeron® P4500 (1.86GHz)
チップセット	メモリ	HDD
モバイルインテル® HM55 Express	1GB*1、2GB、4GB、8GB*2	80GB、160GB
CD/DVD	USB2.0	スロット
なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

・標準構成では内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

*1: 32bit版 OSのみ選択できます。
*2: 64bit版 OSのみ選択できます。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 から選択可能

■ Windows® 7 Professional (64bit) 正規版に対応

大容量メモリを搭載可能な64bit版 OSに対応(最大8GB)

■ 年間提供対応

安定提供可能な部品を選定し、2010年10月～2011年10月まで年間提供対応。

24時間標準対応

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。

● 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

【24時間モデル専用ハードディスクドライブ】

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

【ファン】CPUのファンにベアリング使用の長寿命部品を採用しています。

【電源】アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

● 24時間モデル専用アプリケーション 「お手入れナビ」をプレインストール


パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



● 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D750/A | D570/B | D550/B | D550/BX | CELSIUS J380

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



● 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D750/A | D570/B | D550/B | K551/B | K550/A | D550/BX
CELSIUS W380 | CELSIUS J380

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

国際エネルギースタートプログラム標準対応

ESPRIMO D570/Bは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタートプログラムに対応しています。環境に配慮した省エネルギーモデルです。


■ 低消費電力CPU搭載




モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Celeron® P4500 (1.86GHz)」
「インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)」を搭載可能。省電力機能に優れ、通常のデスクトップCPUを搭載したPCに比べ、消費電力を大幅カット。約18W*以下での消費電力を実現。

※インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz) 選択時は約14W以下。

● 通常消費電力比較



● 24時間稼働時の年間電気料金



■ マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載(ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1、DVI-D 24ピン(デジタル)×1*)。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

*アナログ出力に変換できません。



Dseries

多機能モデル

24時間モデルとヘルスケアモデルをラインナップ。

ESPRIMO D550/B

RAID構成
選択可能

グラフィックスカード
搭載可能

OS Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版		
チップセット インテル® G41 Express チップセット	メモリ 1GB、2GB、4GB	HDD*1 160GB、250GB、320GB、500GB、160GB×2 (RAID1)*3、80GB*2、160GB*2、80GB×2 (RAID1)*2
CD/DVD*1 なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	USB2.0 フロント×2 リア×4	スロット*4 PCI×2

- 標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
- 構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。
- *1: HDD80GB×2 (RAID1)/HDD160GB×2 (RAID1)/厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
- *2: 24時間モデルのみ。
- *3: 国際エネルギースター対応モデル除く。
- *4: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1、PCI Express x16×1となり、RAID構成にした場合はPCI×1、PCI Express×1×1となります。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 から選択可能

3つのCPUブランドから選択可能

「インテル® Celeron® プロセッサー」「インテル® Pentium® プロセッサー」「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」から用途に応じて、選択可能。

マルチモニタ機能 カスタムメイド


カスタムメイドにより、グラフィックスカード「ATI Radeon™ HD 5450」*を追加することで、2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用いただけます。

*本製品はDirectX 11をサポートしています。
Windows® 7 Professionalは対応。Windows Vista® BusinessはWindows Updateをすれば対応可能。



RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。



ヘルスケアモデル

ESPRIMO D550/Bのヘルスケアモデルでは、抗菌縦置きキーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書 医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

24時間モデル

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

【24時間モデル専用ハードディスクドライブ】

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

【ファン】CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

【電源】アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション 「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO D550/Bの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。



●抗菌縦置きキーボード/マウス 抗菌

標準装備 D750/A[ヘルスケア] D550/B[ヘルスケア] [24時間(ヘルスケア)] W380[ヘルスケア]
カスタムメイド D750/A[標準] [国際エネルギースタープログラム] D550/B[標準] [国際エネルギースタープログラム] D570/B[K551/B] K550/A W480 W380[標準] J380

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン(Ag+)がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意
抗菌の効果及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的には効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。



「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ESPRIMO D550/BX

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)
チップセット	CD/DVD
インテル® G41 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ Windows® 7 Professional 正規版搭載

■ 省スペース筐体に3種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ/インテル® Pentium® プロセッサ/インテル® Celeron® プロセッサを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

■ 多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。
用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

■ 情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」標準添付

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。
※バリューシリーズはリカバリデータディスクが標準添付されています。バリューシリーズのWindows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	カスタムメイドメニュー					
	OS	Office*1	CPU	メモリ & HDD	CD/DVD	
D550/BX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) J	1GB 160GB G	厚型スーパーマルチ 2
		Office Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) L		
		Office Personal 2007 with PowerPoint	6			
		Office Professional 2007	7			
	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) K	1GB 160GB G	厚型スーパーマルチ 2
		Office Personal 2007	5			
	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) K	1GB 160GB G	厚型DVD-ROM 4
		Office Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) L		
	型名	FMVXD <input type="checkbox"/>				

*1: [Personal 2007]: Microsoft® Office Personal 2007, [Personal 2007 with PowerPoint]: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007, [Professional 2007]: Microsoft® Office Professional 2007

価格はオープン価格となります。

ディスプレイ

17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-179SXL オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

CELSIUS Workstation Series W480

CELSIUS Workstation Series W380

ミニタワーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を。あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーション。

CELSIUS Workstation Series W480

CELSIUS Workstation Series W380

- RAID構成 選択可能
- グラフィックスカード 搭載可能
- スマートカード 搭載可能

OS		
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		
CPU *1	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) *2 インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	インテル® 3450 チップセット	1GB*6、2GB、4GB、 8GB*3、16GB*3
HDD	グラフィックス	CD/DVD
250GB、500GB、1TB、1.5TB、2TB、 300GB (10,000rpm)、600GB (10,000rpm)、 320GB×2 (RAID1)、500GB×2 (RAID1)	NVIDIA Quadro® FX 4800*4 NVIDIA Quadro® FX 3800*4 NVIDIA Quadro® FX 1800*5 NVIDIA Quadro® FX 580*5 Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

*1:クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。*2:カスタムメイドでグラフィックスカードとの同時選択が必須です。*3:64bit版 OSのみ選択できます。*4:W480のみ選択できます。*5:W380のみ選択できます。*6:32bit版 OSのみ選択できます。



※ディスプレイは別売となります。VL-2425SWL [24.1型ワイド]です。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmw/

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版

から選択可能

高性能な最新プロセッサを搭載 カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ X3480」、もしくは最大4スレッド同時処理可能な「インテル® Core™ i5 プロセッサ」を搭載することにより、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*やセキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。標準搭載CPUは運用管理「インテル® Standard Manageability (インテル® SM)」に対応した「インテル® Core™ i3 プロセッサ」を採用。

*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon®とCore™ i5プロセッサのみ対応。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM (PC3-10600/ECC) を搭載し、最大16GB*2まで増設可能です。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
*2: 64bit版 OSのみ選択できます。
※32bit版 OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。また、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

ヘルスケアモデル W380

CELSIUS W380のヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、ワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書 情報技術機器の安全規格: IEC60950-1
電波規格: CISPR22/CISPR24

静音性の追求

*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

W480、W380では、稼働時26.8dB(A)の静音化を実現*。「人のささやき声」並みと言われる30dB (A) を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音のレベル(参考値)

50dB	静かな事務所
40dB	図書館
30dB	人のささやき声
20dB	木葉のふれあう音

お客様のクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

対応機種	グラフィックスライブラリ	Windows 7 Professional		アナログ	デジタル	ビデオメモリ		マルチディスプレイ	インターフェース*1
		DirectX	OpenGL			32bit	64bit		
		10.0	2.1			1GB:219MB*3 2GB:731MB*3 4GB:1275MB*3	2GB:763MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3		
Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)*2	W480 W380	10.0	2.1	最大1920×1200ドット 最大1677万色	最大1920×1200ドット (DVI) 最大1677万色 最大2560×1440ドット (DisplayPort) 最大1677万色	1GB:219MB*3 2GB:731MB*3 4GB:1275MB*3	2GB:763MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3	○	DVI-Ix1*1*8 DisplayPortx1*6*8
		J380	10.0			2.1	最大1920×1200ドット 最大1677万色	1GB:251MB*3 2GB:763MB*3 4GB:1563MB*3	2GB:763MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3
NVIDIA Quadro® FX 580	W380 J380	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	512MB*7		○	DVI-Ix1*1 DisplayPortx2*5*6
		10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	768MB*7		○	DVI-Ix1*1 DisplayPortx2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 1800	W480 J380	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7		○	DVI-Ix1*1 DisplayPortx2*5*6
		10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1.5GB*7		○	DVI-Ix1*1 DisplayPortx2*5*6

*1:アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。*2: Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。*3: Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。*4: Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。*5: DVI-Ix1、DisplayPortx2のうち使用できるのは2ポートのみです。*6: デジタル (DVI-D) ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。*7: 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。*8: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。(対応機種は上記表をご参照ください)

性能イメージ図

2D	3D			
	エントリー	ミッドレンジ	ハイエンド	ウルトラハイエンド
Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)*2				
NVIDIA Quadro® FX 580				
NVIDIA Quadro® FX 1800				
NVIDIA Quadro® FX 3800				
NVIDIA Quadro® FX 4800				



CELSIUS J380

Workstation Series

コンパクトモデル

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現。

CELSIUS J380

Workstation Series

RAID構成 選択可能 グラフィックスカード 搭載可能 スマートカード 搭載可能^{*1}

OS		
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		
CPU ^{*6}	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) ^{*2*} ^{3*} ⁹ インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	インテル® 3450 チップセット	1GB ^{*8*} ⁹ 、2GB、 4GB、8GB ^{*7}
HDD	グラフィックス	CD/DVD
160GB、500GB、 320GB×2 (RAID1) ^{*3*} ^{4*} ^{5*} ⁹	NVIDIA Quadro® FX 1800 ^{*3*} ⁹ NVIDIA Quadro® FX 580 ^{*4*} ⁹ Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)	なし 薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ

*1: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット (穴) がありますがカードは挿入できません。*2: カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580との同時選択が必須です。
*3: NVIDIA Quadro® FX 1800とインテル® Xeon® X3470/HDD320GB×2 (RAID1) /IEEE1394カードは同時選択不可。
*4: NVIDIA Quadro® FX 580とHDD320GB×2 (RAID1) /IEEE1394カードは同時選択不可。*5: HDD320GB×2 (RAID1) とIEEE1394カードは同時選択不可。*6: クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保證するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。*7: 64bit版 OSのみ選択できます。*8: 32bit版 OSのみ選択できます。*9: 国際エネルギースタートプログラム対応モデル除く。



※ディスプレイは別売となります。VL-242SSWL [24.1型ワイド] です。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 から選択可能

■高性能な最新プロセッサを搭載

カスタムメイド



最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ X3470」を搭載することにより、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境を提供します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*にも対応。今までにない最高の処理性能を実現します。

*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon®と、Core™ i5プロセッサのみ対応。

■メインメモリは高信頼なECC^{*1}メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM (PC3-10600/ECC) を搭載し、最大8GB^{*2}まで増設可能です。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
*2: 64bit版 OSのみ選択できます。
※32bit版 OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

国際エネルギースタートプログラム対応モデル


J380の国際エネルギースタートプログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタートプログラムに対応しています。



*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

■コンパクトな筐体

J380は、W480/W380と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なNVIDIA Quadro® FX 580/FX 1800を搭載する拡張性を提供します。



作業の効率を高めるマルチモニタ環境

標準搭載のグラフィックス及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチモニタ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。



RAS^{*}機能による高レベルの信頼性

ECCメモリを搭載し、エラー発生時にはデータを修復します。また、W480、W380ではファン回転状況や内部温度を監視し、エラー検出時にはアイコンが点滅し、装置状態を一目で確認できます。


*RAS: Reliability (信頼性)、Availability (可用性)、Serviceability (保守性)

RAID1による信頼性向上

カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

*国際エネルギースタートプログラム対応モデル除く。



カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

- 注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
- 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
- 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
- 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要となります。
- 注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、92ページの「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

品名	OS	リカバリメディア	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO D550/B	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A0E1	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3400 (2.60GHz) FMXCPCBD82 +1,000円	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) FMCXMSD82 +10,000円	160GB 250GB FMCXD7D82 +7,000円	なし DVD-ROM (厚型) FMC-DVD82 +3,000円
ESPRIMO D550/B (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDF2A0EM	118,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5700 (3.00GHz) FMXCPCPD82 +3,000円	2GB (2GB×1) FMCXMSD82S +20,000円	320GB FMCXD2D82 +12,000円	DVD-ROM (薄型)*3 FMC-DVD82S +4,000円
ESPRIMO D550/B			なし	FMVDF2A0E0	104,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6700 (3.20GHz) FMXCPCDD82 +6,000円	4GB (2GB×2)*1 FMCM6D82 +30,000円	500GB FMCXD3D82 +18,000円	スーパーマルチ (厚型) FMC-SMD82 +11,000円
ESPRIMO D550/B	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A041	108,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) FMXCPCDE82 +13,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D82R +48,000円	スーパーマルチ (薄型)*3 FMC-SMD82S +14,000円
ESPRIMO D550/B (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDF2A04M	118,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) FMXCPEE82 +16,000円			
ESPRIMO D550/B			なし	FMVDF2A040	104,000円				
ESPRIMO D550/B (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A0EL	159,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3400 (2.60GHz) FMXCPCBD8L +1,000円	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) FMCXMSD82 +10,000円	80GB 160GB FMCXD6D8L +45,000円	なし DVD-ROM (厚型) FMC-DVD82 +3,000円
ESPRIMO D550/B (24時間ヘルスケアモデル)			あり	FMVDF2A0EN	169,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5700 (3.00GHz) FMXCPCD8L +3,000円	2GB (2GB×1) FMCXMSD82S +20,000円	80GB×2 (RAID1)*2 FMCXD4D8L +50,000円	DVD-ROM (薄型)*3 FMC-DVD82S +4,000円
ESPRIMO D550/B (24時間モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A04L	159,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) FMXCPCDE8L +13,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	*2:DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (薄型) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (厚型) FMC-SMD82 +11,000円
ESPRIMO D550/B (24時間ヘルスケアモデル)			あり	FMVDF2A04N	169,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) FMXCPEE8L +16,000円			スーパーマルチ (薄型)*3 FMC-SMD82S +14,000円
ESPRIMO D550/B (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A0EE	111,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3400 (2.60GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) FMCXMSD82 +10,000円	160GB 250GB FMCXD7D82 +7,000円	なし DVD-ROM (厚型) FMC-DVD82 +3,000円
	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2A04E	111,000円		2GB (2GB×1) FMCXMSD82S +20,000円	320GB FMCXD2D82 +12,000円	DVD-ROM (薄型) FMC-DVD82S +4,000円
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2B0EE	122,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5700 (3.00GHz) FMXCPCD8E +2,000円	4GB (2GB×2)*1 FMCM6D82 +30,000円	500GB FMCXD3D82 +18,000円	スーパーマルチ (厚型) FMC-SMD82 +11,000円
	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2B04E	122,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6700 (3.20GHz) FMXCPCDD8E +5,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		スーパーマルチ (薄型) FMC-SMD82S +14,000円
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2B0EE	122,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) FMXCPCDE8E +12,000円			
	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDF2B04E	122,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) FMXCPEE8E +15,000円			

⚠ ESPRIMO D550/B (ヘルスケアモデル) は、HDD 160GB×2 (RAID) は、選択できません。 ⚠ ESPRIMO D550/B (24時間/ヘルスケアモデル) は、HDD 80GB×2 (RAID) は、選択できません。

PCサーバー PRIMERGY

カスタムメイド

ストレージ ETERNUS

D series (家庭用)

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*4	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD 5450 FMC-GCD82 +18,000円</p> <p>HDD 160GB×2 (RAID)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。</p>	<p>なし</p> <p>セキュリティチップ FMC-STD82 +1,000円</p>	<p>【ヘルスケアモデル以外の場合】</p> <p>PS/2キーボード</p> <p>抗菌縦置キーボード*5 FMC-AKD72 +9,000円</p> <p>*4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。</p> <p>【ヘルスケアモデルの場合】</p> <p>抗菌縦置キーボード</p>	<p>【ヘルスケアモデル以外の場合】</p> <p>PS/2マウス</p> <p>PS/2マウス (光学式) FMC-PMD72 +1,000円</p> <p>USBマウス (光学式) FMC-UMD72 +1,000円</p> <p>USBマウス (レーザー) FMC-LMD72 +3,000円</p> <p>PS/2抗菌マウス (光学式)*6 FMC-AMD72 +2,000円</p> <p>*6:受注生産品です。</p>	<p>【Windows® 7 Professional (32bit) の場合】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)*7 FMC-RDD82A +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)*7*8 FMC-RDD82B +3,000円</p> <p>*7:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *8:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須となります。</p> <p>【Windows Vista® Business (32bit) の場合】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)*7 FMC-RDD8CA +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)*7*8 FMC-RDD8CB +3,000円</p> <p>*7:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *8:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円</p> <p>Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円</p> <p>Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円</p> <p>Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円</p> <p>Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円</p> <p>Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円</p>	<p>標準保証1年+パーツ保証 1年引取修理</p> <p>保証拡張 (3年+パーツ保証+1年自訪問修理) FMC-SU02 +2,800円</p> <p>Support Desk Lite (3年+パーツ保証+3年自訪問修理) [翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS05 +18,000円</p> <p>Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円</p> <p>Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円</p> <p>Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年+パーツ保証+4年自訪問修理) [翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS06 +26,000円</p> <p>Support Desk Lite (5年+パーツ保証+5年自訪問修理) [翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS07 +34,000円</p> <p>Support Desk Lite (3年+パーツ保証+3年自訪問修理) [当日訪問修理] FMC-SUS11 +25,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年+パーツ保証+4年自訪問修理) [当日訪問修理] FMC-SUS12 +40,000円</p> <p>Support Desk Lite (5年+パーツ保証+5年自訪問修理) [当日訪問修理] FMC-SUS13 +60,000円</p> <p>Support Desk Lite (3年+パーツ保証+3年自訪問修理) [引取修理] FMC-SUH01 +16,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年+パーツ保証+4年自訪問修理) [引取修理] FMC-SUH02 +23,000円</p> <p>Support Desk Lite (5年+パーツ保証+5年自訪問修理) [引取修理] FMC-SUH03 +30,000円</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(2) BIOS 設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O 組み込み 1,600円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD 区画変更 1,500円～</p> <p>(7) BIOS ブートロゴ設定 個別ご相談</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,600円～</p> <p>(9) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～</p> <p>(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～</p> <p>(11) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(12) バックアップCD作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップCD複写 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円</p> <p>*:ESPRIMO D550/Bのみ選択可。またリカバリデータディスク添付との同時選択はできません。</p>
なし	セキュリティチップあり	なし	【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス (光学式)	なし	なし	なし	なし
なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔液晶一体型/コンパクト型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO D570/B (24時間/国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	FMVDF1J0M1	169,000円	インテル® Celeron® プロセッサー P4500 (1.86GHz)	2GB (1GB×2)	80GB	なし
			なし	FMVDF1J0M0	165,000円	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz) FMCXCPLD81 +21,000円	4GB (2GB×2) FMCXM6D8D +20,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7D81 +60,000円	160GB FMCXD1D81 +4,000円	DVD-ROM (厚型) FMC-DVD81 +3,000円 スーパーマルチ (厚型) FMC-SMD81 +11,000円
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	あり	FMVDF1J0E1	159,000円		1GB (1GB×1)			
		なし	FMVDF1J0E0	155,000円		2GB (1GB×2) FMCXM5D81 +10,000円 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6D81 +30,000円			

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	
ESPRIMO D750/A	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDE4T0E1	132,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー (3.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	
ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDE4T0EM	142,000円	インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.20GHz) FMCXCCKD7B +8,000円 インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.33GHz) FMCXCPLD7B +30,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D74 +10,000円 2GB (2GB×1) FMCXM5D74S +20,000円	250GB FMCXD7D74 +7,000円 320GB FMCXD2D74 +12,000円	DVD-ROM (厚型) FMCXDVD74 +3,000円 DVD-ROM (薄型) *5 FMCXDVD74S +4,000円	
ESPRIMO D750/A			なし	FMVDE4T0E0	128,000円	インテル® Core™ i5-680/7th プロセッサー (3.60GHz) FMCXCPCD7B +63,000円 インテル® Core™ i7-870/7th プロセッサー (2.93GHz) *1 FMCXCPCD7B +121,000円	4GB (2GB×2) *2 FMCXM6D74 +30,000円	500GB FMCXD3D74 +18,000円	スーパーマルチ (厚型) FMCXSM74 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) *5 FMCXSM74S +14,000円	
ESPRIMO D750/A			あり	FMVDE4T041	132,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー (3.20GHz)				
ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)			なし	FMVDE4T04M	142,000円	インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.20GHz) FMCXCCKD7B +8,000円 インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.33GHz) FMCXCPLD7B +30,000円				
ESPRIMO D750/A			なし	FMVDE4T040	128,000円	インテル® Core™ i5-680/7th プロセッサー (3.60GHz) FMCXCPCD7B +63,000円				
ESPRIMO D750/A (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVDE4T0EE	145,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー (3.20GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	なし	
ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		あり	FMVDE4T04M	142,000円	インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.20GHz) FMCXCCKD7B +8,000円 インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.33GHz) FMCXCPLD7B +30,000円	2GB (2GB×1) FMCXM5D7AS +10,000円 4GB (2GB×2) *2 FMCXM6D7A +20,000円	250GB FMCXD7D74 +7,000円 320GB FMCXD2D74 +12,000円		
ESPRIMO D750/A	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		なし	FMVDE4T040	128,000円	インテル® Core™ i5-680/7th プロセッサー (3.60GHz) FMCXCPCD7B +63,000円				
ESPRIMO D750/A	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		あり	FMVDE4T041	132,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー (3.20GHz)				
ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		なし	FMVDE4T04M	142,000円	インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.20GHz) FMCXCCKD7B +8,000円 インテル® Core™ i5-660/7th プロセッサー (3.33GHz) FMCXCPLD7B +30,000円				
ESPRIMO D750/A	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		なし	FMVDE4T040	128,000円	インテル® Core™ i5-680/7th プロセッサー (3.60GHz) FMCXCPCD7B +63,000円				

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	スマートカード
ESPRIMO K551/B (17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVKF2K0E1	186,000円	インテル® Core™ i3-380M プロセッサー (2.53GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	なし
ESPRIMO K551/B (19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			あり	FMVKF2K0E3	191,000円	インテル® Core™ i5-560M/7th プロセッサー (2.66GHz) FMCXCCKD7B +8,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5K82 +10,000円 2GB (2GB×1) FMCXM5K82S +20,000円	250GB FMCXD7K82 +7,000円 320GB FMCXD2K82 +12,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMK82 +10,000円	
ESPRIMO K551/B (17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			あり	FMVKF2K041	186,000円	インテル® Core™ i3-380M プロセッサー (2.53GHz)	4GB (2GB×2) *1 FMCXM6K82 +30,000円	500GB FMCXD3K82 +18,000円		
ESPRIMO K551/B (19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			あり	FMVKF2K040	182,000円					
ESPRIMO K551/B (19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	あり	FMVKF2K043	191,000円					
ESPRIMO K551/B (19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		あり	FMVKF2K042	187,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		あり	FMVKE2P2E1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	なし
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版		なし	FMVKE2P2E0	174,000円		2GB (1GB×2) FMCXM5K72 +10,000円	320GB FMCXD2D64 +12,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMK72S +10,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	FMVKE2R2E1	186,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)	2GB (2GB×1) FMCXM5K72S +20,000円	500GB FMCXD3D64 +18,000円		
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			あり	FMVKE2R2E3	191,000円		4GB (2GB×2) *1 FMCXM6K72 +30,000円			
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			あり	FMVKE2R2E2	187,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)			Windows Vista® Business (32bit) 正規版	あり	FMVKE2P241	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)			
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	FMVKE2P240	174,000円						
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	あり	FMVKE2P243	180,000円						
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	FMVKE2P242	176,000円						
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 17型) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	あり	FMVKE2R241	186,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)					
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	FMVKE2R240	182,000円						
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	あり	FMVKE2R243	191,000円						
ESPRIMO K550/A (Core™ 2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows Vista® Business (32bit) 正規版	なし	FMVKE2R242	187,000円						

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。 **4** ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)は、インテル® Core™ i7プロセッサーは、選択できません。

PCサーバ PRIMERGY
カスタムメイド
ストレージ ETERNUS
ネットワーク製品
保守・運用サービス
PRIMERGY オプション製品一覧

グラフィックカード	スマートカード	キーボード*2	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	なし	PS/2キーボード 抗菌縦置 キーボード*3 FMC-AKD72 +9,000円 *2:キーボードなしモデルは 選択不可。 *3:受注生産品です。	PS/2マウス PS/2マウス (光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス (光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス (レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス (光学式)*4 FMC-AMD72 +2,000円 *4:受注生産品です。	【Windows® 7 Professional (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (32bit))*5 FMC-RDD81A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32bit))*5*6 FMC-RDD81B +3,000円 *5:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *6:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要となります。 【Windows® 7 Professional (64bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit))*5 FMC-RDD8NA +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit))*5*6 FMC-RDD8NB +3,000円 *5:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *6:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要となります。	なし Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円 Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円 Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円 Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理 保証拡張 1年引取修理 3年パーツ保証+1年自取修理 FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) [営業日以外降訪問修理] FMC-SUS05 +18,000円 Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [営業日以外降訪問修理] FMC-SUS06 +26,000円 Support Desk Lite (3年パーツ保証+5年自取修理) [営業日以外降訪問修理] FMC-SUS07 +34,000円 Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS11 +25,000円 Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS12 +40,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS13 +60,000円 FMC-SUH01 +16,000円 Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [引取修理] FMC-SUH02 +23,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [引取修理] FMC-SUH03 +30,000円	なし (1)マスタ開発 120,000円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 1,600円~ (5)ソフトウェア 2,400円~ (6)HDD区画変更 1,500円~ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円~ (9)スペシャルカラー (フロンティアデザインなし)*1 1,300円~ (10)スペシャルカラー (フロンティアデザイン別動)*1 1,400円~ (11)マスタインストール 2,800円~ (12)バックアップCD作成 18,000円 (13)バックアップCD複製 4,000円~ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 *1:内蔵スマートカードは同時選 択できません。

グラフィックカード	スマートカード	キーボード*8	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ATI Radeon™ HD 5450*6 FMC-GCD74 +14,000円 *6:HDD 160GB×2 (RAID1)とは同時選 択できませんので、 ご注意ください。 ATI Radeon™ HD 5450*7 FMC-GCD7A +14,000円 *7:インテル® Core™ i7と 同時選択必須です。 インテル® Core™ i7 専用ドライバが添付 されています。HDD 160GB×2(RAID1)と は同時選択できませ んのて、ご注意ください。	なし 内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置 キーボード*8 FMC-AKD72 +9,000円 *8:キーボードなしモデルは 選択不可。 *9:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス PS/2マウス (光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス (光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス (レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス (光学式)*10 FMC-AMD72 +2,000円 *10:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス (光学式)	【Windows® 7 Professional (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional)*11 FMC-RDD74A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)*11*12 FMC-RDD74B +3,000円 *11:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *12:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要となります。 【Windows Vista® Business (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows Vista® Business)*11 FMC-RDD7AA +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)*11*12 FMC-RDD7AB +3,000円 *11:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *12:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必要となります。	Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円	Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS12 +40,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS13 +60,000円 FMC-SUH01 +16,000円 Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [引取修理] FMC-SUH02 +23,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [引取修理] FMC-SUH03 +30,000円	(12)バックアップCD作成 18,000円 (13)バックアップCD複製 4,000円~ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 *1:内蔵スマートカードは同時選 択できません。

セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ*2	キーボード*3	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし セキュリティチップ FMC-STK82 +1,000円	なし シリアルポート追加 FMC-SEK82 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USK82 +1,000円 シリアルポート+ フロントUSB追加 FMC-SSK82 +7,000円	17型ディスプレイ タッチパネル追加 FMC-TPK82 +36,000円 *2:19型ワイドモデル は選択不可。	PS/2キーボード 抗菌縦置 キーボード*3 FMC-AKD72 +9,000円 *3:キーボードなしモデル は選択不可。 *4:受注生産品です。	PS/2マウス PS/2マウス (光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス (光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス (レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス (光学式)*5 FMC-AMD72 +2,000円 *5:受注生産品です。	【Windows® 7 Professional (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)*6 FMC-RDK82B +3,000円 【Windows Vista® Business (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)*6 FMC-RDK82C +3,000円 *6:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 Win DVDディスクの 媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必要となります。 【Windows® 7 Professional (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)*6 FMC-RKD72B +3,000円 【Windows Vista® Business (32bit) の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライブディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)*6 FMC-RKD72C +3,000円 *6:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 Win DVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必要となります。	Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円	Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS12 +40,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [当日訪問修理] FMC-SUS13 +60,000円 FMC-SUH01 +16,000円 Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) [引取修理] FMC-SUH02 +23,000円 Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) [引取修理] FMC-SUH03 +30,000円	(12)バックアップCD作成 18,000円 (13)バックアップCD複製 4,000円~ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 *1:内蔵スマートカードは同時選 択できません。

ESPRIMO D750/A(ヘルスケアモデル)は、ATI Radeon™ HD 5450は、選択できません。 配送料 については、P.92の「現地セットアップ・配送料について」をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔ミニタワーモデル/コンパクトモデル〕

品名	OS	ポータビリティ	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード	マウス	スマートカード	アプリケーション	ポート追加	リカバリーディスク	
W480	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAFID	182,000円	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	250GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
						2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXSA501	500GB +18,000円 CLCXSA501	DVD-ROM (薄型) +3,000円 CLC-DVDN3	NVIDIA Quadro® FX 3800 +169,000円 CLC-SGCNG	抗菌縦置キーボード**4	PS/2 2ボタンスクロール付マウス (ボール)	スマートカードリーダライタ +10,000円 CLC-SMAN3	Office Personal 2010**7	なし	なし	なし	
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAGID	194,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)	4GB (2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71**1	1TB (500GB×2)**3	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
						インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)	+20,000円 CLCXCPNGBA	1.5TB (500GB×3)**3	スーパーマルチ (厚型) +11,000円 CLC-SMDN5	NVIDIA Quadro® FX 4800 +320,000円 CLC-SGCNH	抗菌縦置キーボード**4	PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXMOC7	Office Home & Business 2010**7	なし	なし	なし	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAGID	194,000円	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) +30,000円 CLCXCPNGCA	2TB (500GB×4)**3	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
					インテル® Core™ i5-680 プロセッサ (3.60GHz)	+71,000円 CLCXCPNGEA	300GB +54,000円 CLCXSA301Y	抗菌縦置キーボード	PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXMOC7	Office Home & Business 2010**7	なし	なし	なし	なし			
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAGIC	184,000円	インテル® Xeon® プロセッサ (X380) (3.06GHz)**12	2GB (1GB×2)	2TB (500GB×3)**3	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
					インテル® Xeon® プロセッサ (X380) (3.06GHz)**12	+112,000円 CLCXPNAAH	320GB×2 (RAID) +89,000円 CLCXRD32D1	抗菌縦置キーボード	PS/2 抗菌マウス (光学式)**4	Office Home & Business 2010**7	なし	なし	なし	なし			
W380	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAFIC	172,000円	なし	1GB (1GB×1)	500GB×2 (RAID)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
			なし	CLW8GAFOC	168,000円	なし	2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51	+100,000円 CLCXRD50D1	NVIDIA Quadro® FX 580 +30,000円 CLC-SGCNF	PS/2 抗菌マウス (光学式)	スマートカードリーダライタ +10,000円 CLC-SMAN3	なし	なし	なし	なし	なし	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAGIC	184,000円	2GB (1GB×2)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1	8GB (2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91	16GB (4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
					なし	CLW8GAFICM	182,000円	1GB (1GB×1)	2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51	4GB (2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71**1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
J380	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAFIC	175,000円	なし	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2 2ボタンスクロール付マウス (ボール)	なし	Office Personal 2010**9	なし	なし	なし
			なし	CLJ8GAFOC	171,000円	なし	2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51	320GB×2 (RAID)**3	DVD-ROM (薄型) +4,000円 CLC-DVDS5S	NVIDIA Quadro® FX 380**5,6	抗菌縦置キーボード**7	PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXMOC7	Office Home & Business 2010**9	なし	なし	なし	なし
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAGIC	187,000円	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ (3.06GHz)	4GB (2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71**1	89,000円 CLCXRD32E1	スーパーマルチ (薄型) +14,000円 CLC-SMD5S	なし	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2010**9	なし	なし	なし
					インテル® Core™ i3-550 プロセッサ (3.20GHz)	+3,000円 CLCXCPGAA	320GB×2 (RAID)**3	NVIDIA Quadro® FX 1800**4,5,6	抗菌縦置キーボード**7	USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXMOC4B	Office Home & Business 2010**9	なし	なし	なし			
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAGOC	183,000円	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ (3.33GHz)	2GB (1GB×2)	500GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2010**9	なし	なし	
					インテル® Core™ i5-660 プロセッサ (3.33GHz)	+30,000円 CLCXCPGCA	500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAFICE	190,000円	インテル® Core™ i5-680 プロセッサ (3.60GHz)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1	500GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2010**9	なし	なし	
					インテル® Core™ i5-680 プロセッサ (3.60GHz)	+86,000円 CLCXCPJAGA	500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
J380 (ミニタワーモデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAFICE	190,000円	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ (3.06GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
						インテル® Core™ i3-550 プロセッサ (3.20GHz)	+3,000円 CLCXCPGAA	500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAGICE	190,000円	2GB (1GB×2)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1	8GB (2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91	16GB (4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
					なし	CLJ8GAGICE	190,000円	2GB (1GB×2)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1	8GB (2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91	16GB (4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111	なし	なし	なし	なし	なし	なし

★1: Windows® 7 Professional (32bit) の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。NVIDIA Quadro® FX 1800、NVIDIA Quadro® FX 3800、NVIDIA Quadro® FX 4800の場合:約3.25GB、NVIDIA Quadro® FX 580の場合:約3.00GB。
 本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

PCサーバ PRIMERGY
 カスタムメイド
 ミニタワーモデル
 ストレージ ETERNUS
 ネットワーク製品
 保守・運用サービス
 PRIMERGY オプション製品一覧

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（※1）、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（※1）、17時～22時、土曜/日曜/祝日（※2）、9時～17時

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/>)

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows® 7 Professional

Windows RE領域+リカバリ領域: 約12GB、システム領域: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域		システム領域		Cドライブ		Dドライブ	
約1GB	リカバリデータ (約11GB)	約0.2GB	OS ソフトウェア ドライバなど	空き領域		空き領域	

◎Windows Vista® Business

Windows RE領域: 約1GB、リカバリ領域: 約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2(Cドライブ)/パーティション3(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域		Cドライブ		Dドライブ		リカバリ領域	
約1GB	OS ソフトウェア ドライバなど	空き領域		空き領域		リカバリデータ (約11GB)	

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO（パリュエシリーズ除く）、CELSIUSは、プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

① ESPRIMO D750/A, D570/B, D550/B, K551/B, K550/A, D550/BX, CELSIUS J380の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{※4}		
			Windows® 7 Professional (32bit版) 用	Windows® 7 Professional (64bit版) ^{※1} 用	Windows Vista® Business (32bit版) 用
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※3} をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	選択不可	選択不可
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※1} プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) ^{※1}	Windows® 7 Professional (64bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※3} をHDD内に格納	選択不可	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	選択不可
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※2} プレインストールモデル	Windows Vista® Business with SP2 (32bit版) ^{※2}	Windows Vista® Business with SP2 (32bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※3} をHDD内に格納	選択不可	選択不可	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

*1: ESPRIMO D570/B, CELSIUS J380のみ対応です。*2: CELSIUSシリーズは対象外です。*3: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクをHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。*4: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクを格納しています。

② CELSIUS W480, W380の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク		ドライバースディスク
			Windows® 7 Professional (32bit版) 用	Windows® 7 Professional (64bit版) 用	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリイメージをHDD内に格納 ^{※1}	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用標準添付
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※1} プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) のリカバリイメージをHDD内に格納 ^{※1}	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	

*1: リカバリ実行時は添付のトラブル解決ナビ&ドライバースディスクからの起動が必要です。カスタムメイドでDVD-ROMか、スーパーマルチドライブユニットが必要になります。

ESPRIMO スペシャルカラー

カスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。また、お客様のご要望のワンポイントデザイン（黒色のみ）をプリントすることもできます。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
■ アクアマリンブルー



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
■ エメラルドグリーン



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
■ チェリーピンク



スペシャルカラー
(ワンポイントデザイン印刷)

*実際の色とは異なる場合がございます。*写真はDシリーズになります。K551/B, K550/Aは対象外です。*Dシリーズではスペシャルカラーとスマートカード追加は同時選択することができません。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。

環境性能を向上させたスタンダードディスプレイ 低消費電力のエコパネルを採用。



17型 SXGA (1280×1024ドット) **スタンダードモデル**
VL-179SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)	エコ機能	エコパネル

希望小売価格 **39,000円** (税別)

17型 SXGA (1280×1024ドット) **スピーカー内蔵モデル**
VL-179SSL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコ機能	エコパネル			

希望小売価格 **42,000円** (税別)

17型 SXGA (1280×1024ドット) **スピーカー内蔵保護パネルモデル**
VL-179SSPL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アクリル保護パネル	アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)
明るさセンサー (エコモード)	エコ機能	エコパネル		

希望小売価格 **45,000円** (税別)

あらゆるビジネスシーンで活躍するスタンダードディスプレイ



19型 SXGA (1280×1024ドット) **スタンダードモデル**
VL-193SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)	エコ機能	エコパネル

希望小売価格 **50,000円** (税別)

使いやすさで用途も広がるタッチパネルディスプレイ



17型 SXGA (1280×1024ドット) **タッチパネルモデル**
VL-173STL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
200cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
抵抗膜方式タッチパネル	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	エコ機能	エコパネル

希望小売価格 **75,000円** (税別) ※完全受注生産

対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスディスプレイ



17型 SXGA (1280×1024ドット) **対人センサー付ECOプラスモデル**
VL-178SRL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
ユーザー感知盗み見防止	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	明るさセンサー (エコモード)	エコ機能
エコパネル				

希望小売価格 **47,000円** (税別)

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載



- 離席時に最短4秒(センサー感知後)で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。(約97%低減、当社従来機比約80%低減)
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。(オプション)
- ドライバソフトのインストールは不要です。

オフィスワークを快適にするワイドビューディスプレイ



19型 ワイド WXGA+ (1440×900ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**
VL-194SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	エコパネル	

希望小売価格 **45,000円** (税別)

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+ (1680×1050ドット) ディスプレイ



22型 ワイド WSXGA+ (1680×1050ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**
VL-221SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコ機能	エコパネル	工場出荷時個別調整	富士通モニターリテラリティ	

希望小売価格 **65,000円** (税別)

高解像度24.1型ワイドWUXGA (1920×1200ドット) ディスプレイ



24.1型 ワイド WUXGA (1920×1200ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**
VL-242SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコ機能	工場出荷時個別調整	富士通モニターリテラリティ		


希望小売価格 **88,000円** (税別)

◎富士通モニターリテラリティ

※本体添付のトラブル解決ナビ&ドライバディスクまたは、WEBよりダウンロードしてからインストールしてお使いください。

●オート画質モード切り換え

アプリケーション毎に画質モードを登録し、アプリケーションを起動すると自動的に設定した画質モードに切り換える機能です。



D series (コンパクト型)

Table with columns for model (ESPRIMO D570/B, D550/B), OS (Windows 7 Professional, Vista Business), processor (Intel Core 2 Duo, Pentium, Celeron), memory, storage, graphics, and other specifications. It includes detailed technical data for various configurations and options.

本体仕様一覧表

本仕様は標準構成です。カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

Table with columns for CELSIUS W480, CELSIUS W380, and CELSIUS J380. Rows include OS, CPU, Clock Speed, Memory, Storage, Graphics, Audio, Networking, Security, Input Devices, Expansion Slots, Power Supply, Input/Output, Environmental, and Support OS.

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
※3: 拡張RAMモジュールを増設するには、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5: 4GB搭載時でも、32bit版 OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※6: カスタムメイドでXeonもしくは、Core™i5を選択し、Intel® Active Management Technology (I AMT 6.0) に対応。ただし、カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はIntel® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※7: ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、92ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムは必ずしも、NTFSとなります。
※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細はP85、P93を参照してください。
※9: NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※10: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
※11: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※12: 空きベイ、空きスロットの数、質量ともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外した際の拡張ベイの使用はできません。
※13: RAID構成を選択した場合、PCI Express x1 SATA-RAIDカードが占有されます。
※14: カスタムメイドでQuadro FX 1800もしくは、IEEE1394カードを選択した場合、PCI (32bit/33MHz) スロットはありません。
※15: 最大供給電流: 約3.0A/100V (300VA)。
※16: 標準構成 (カスタムメイド選択していない構成) でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※17: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定 (USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。
※18: アウトレット約3.0A/300VAを占めた値です。
※19: 横置き時、本体の上に置くための重さは13kgまでとなります。
※20: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位: 平方ワット)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上。
※21: 日本語32bit版 OS、64bit版 OSへのリカバリはできません。
※22: 日本語64bit版 OS、32bit版 OSへのリカバリはできません。
※23: NVIDIA Quadro FX 4800を選択した場合、PCI Express x1スロット×1を使用することはできません。
※24: RAID構成は除きます (Vista Business 64bit、XP Professional (64bit) 以外はサポート)。
※25: パレルポートを選択した場合、PCIスロット×1スロットを占有します。
※26: 再発時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※27: Windows® 7 Professional (64bit) は選択することができません。
※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29: NVIDIA Quadro® FX 4800か、NVIDIA Quadro® FX 3800と同時選択必須です。
※30: NVIDIA Quadro® FX 1800か、NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※31: キーボードなしモデルを選択した場合、添付されません。
※32: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。
※33: 日本語64bit版 OSではOS標準のシステムイメージの回復機能を使用してコンピュータを回復できません。

PCユーザー PRIMERGY

本体仕様一覧表

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア*1

- :インストール済み
- ▲:ESPRIMO D550/BX, CELSIUS W480/W380の場合、添付のDVD-ROMからのインストールが必要となります。
- ▲:ESPRIMO D750/A, D570/B, D550/B, K551/B, K550/A, CELSIUS J380の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
- :トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります。 ◇:HDD内に格納(未インストール)

ソフト名称	OS	Windows® 7 Professional 正規版*2+3+4	Windows Vista® Business 正規版*2+4+16
インターネット	Windows® Internet Explorer® 8	●	●
	Google ツールバー*16	●	●
	Easy Backup	▲	▲
	らくらくズーム	—	▲
	ゆったり設定2	▲*22	▲
ユーティリティ	富士通モニタユーティリティ	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite*16	▲	▲
	タッチパネルドライバソフト	●*6	●*6
	CRYSTAL REPORTS for FUJITSU*26	◇*20	◇*20
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011*25	◇*23	◇*23
	ノートン™ アンチウイルス 2010*25	◇*21	◇*21
ビューア	Adobe® Reader®*28	●	●
メール*17	Windows Live™ メール Version 2009	●	—
ハード設定	IndicatorUtility	●*6	●*6
	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	●*19	●
	PC乗換ガイド	▲*22	▲
サポート	サポートナビ	●	●
	お手入れナビ	●*7	●*7
	ハードディスクデータ消去	■	■
	インテル® アクティブ マネジメント テクノロジードライバ	●*8	●*8
	T-SATA2R Manager*18	●	●*5
セキュリティ	Infinion セキュリティチップ ユーティリティ	▲*5+9+14+24	▲
	SMARTACCESS/Basic V2.0	▲*5+9+24	▲*9
	Portshutter	▲*5	▲
	1-フィルタ*5,0*25	◇	◇
文書作成	Quality Gaiho PDF Suite*27	◇*20	◇*20
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*10+11	●	●

- *1:本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。CD/DVDドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要となります。
- *2:日本語32bit版 OS
- *3:日本語64bit版 OS, ESPRIMO D570/B, CELSIUS W480, W380, J380のみ。
- *4:プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部異なります。
- *5:日本語64bit版 OSを除く。
- *6:K550/A, K551/Bのみ。
- *7:D570/B, D550/Bの24時間構成のみ。
- *8:D750/A, CELSIUS W480, W380のみ。
- *9:D550/Bは除く。
- *10:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、CD/DVDドライブなし/HDD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要となります。
- *11:パッケージの書き込みには対応していません。
- *12:機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
- *13:CPM再生には対応していません。ビデオCDおよび音源トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社PCに「バンドルされたWinDVD」で再生すると音声が出ません。
- *14:CELSIUS W480, W380は除く。

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*12

- :インストール済み
- ▲:ESPRIMO D550/BX, CELSIUS W480/W380の場合、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
- ▲:ESPRIMO D750/A, D570/B, D550/B, K551/B, K550/A, CELSIUS J380の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称	OS	Windows® 7 Professional 正規版*2+3+4	Windows Vista® Business 正規版*2+4+16
DVD-ROM	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*13	▲	▲
スーパーマルチ	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*13	▲	▲
ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5	●
Microsoft® Office Personal 2007*15+16	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5
Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint® 2007*15+16	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5
	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	●*5
	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5
Microsoft® Office Professional 2007*15+16	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	●*5
	データベース	Microsoft® Office Access 2007	●*5
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Office Publisher 2007	●*5
Microsoft® Office Personal 2010	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5
Microsoft® Office Home & Business 2010	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●*5
	デジタルノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●*5
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5
Microsoft® Office Professional 2010*16	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●*5
	デジタルノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●*5
	データベース	Microsoft® Access 2010	●*5
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Publisher 2010	●*5

- *15:ESPRIMOシリーズは、添付の媒体から再インストールした際にはSP2(Service Pack2)が適用されておりません。SP2を適用するには再インストール後「Microsoft Update」を利用するなどして更新する必要があります。カスタムメイドで選択した場合には出荷時にSP2適用済のOfficeがプレインストールされています。
- *16:CELSIUSシリーズは除く。
- *17:VistaモジュールはWindowsメールが標準で用意されています。
- *18:D750/A, D550/B, CELSIUSシリーズのRAID構成のみ。
- *19:CELSIUS W480, W380は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからのみ起動となります。
- *20:D750/A, K550/A, CELSIUS W480, W380, J380は除く。
- *21:D750/A, K550/A, CELSIUS W480, W380, J380のみ。
- *22:CELSIUSシリーズの日本語64bit版 OSは除く。
- *23:D570/B, D550/B, K551/Bのみ。
- *24:D570/Bは除く。
- *25:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
- *26:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
- *27:30日間使用可能な試用版です。試用を開始時にインターネットの接続が必要となります。
- *28:フリーソフトのため、サポートは行っていません。

Office Personal 2010/Office Home & Business 2010/Office Professional 2010 (カスタムメイド)

- 結果指向のユーザーインターフェース「リボン」を強化し、文書作成に必要な操作を大幅に効率化できます。また、ワンタッチでテキストから高品質グラフィックに変換する「SmartArt(スマートアート)」を搭載し、表現力豊かなプレゼンテーションや文書作成をサポートします。
- メモや情報を簡単かつ効果的に収集し、必要な情報を見つめることができる強力な検索機能と、チーム全体の作業効率を高める使いやすい共有機能を搭載したデジタル ノートブック「Microsoft® OneNote® 2010」を搭載。*Microsoft® Office Home & Business 2010/Microsoft® Office Professional 2010。



Microsoft® Excel® 2010



Microsoft® Outlook® 2010



Microsoft® Power Point® 2010

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は右記URLを参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。




環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



	ESPRIMO					CELSIUS			
	D750/A	D570/B	D550/B	K551/B	K550/A	D550/Bx	W480	W380	J380
省電力									
省エネ法 (目標年度2011年度) 省エネ法の2011年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、P95~98「本体仕様一覧」をご覧ください。	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*
国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。 *CELSIUSはデスクトップコンピュータカテゴリー。 	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*
グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2010年度基本方針(判断の基準)に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VOC (揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/enviro/0509VOCguideline/index.html をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*
エコレールマークの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。 CELSIUSは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。 	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*
グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。 ◎D570/B、K550/Aは省エネルギーに優れた「国際エネルギースタープログラムの消費電力の現行基準に対し70%以下で適合など」当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。グリーン製品、スーパーグリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。 	○	◎	○	○	◎	○	○	○	○

	ESPRIMO					CELSIUS			
	D750/A	D570/B	D550/B	K551/B	K550/A	D550/Bx	W480	W380	J380
特定化学物質の使用抑制									
J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が不要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。 	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*
RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約									
マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効利用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1: エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。

*2: 国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ。


*3: ワークステーションのカテゴリーはありません。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをラインナップ ◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

PCサーバ PRIMERGY

LIFEBOOK オンラインナップ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オンライン製品一覧

E series

15.6型ワイド



A4ワイドハイスベック

LIFEBOOK E780/B

- ・インテル® Core™ i7プロセッサ
- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスベックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

A series

15.6型ワイド

64bit 対応モデルあり CLEARSURE 対応モデルあり



A4ワイドスタンダード

LIFEBOOK A550/B

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

LIFEBOOK A540/B

- ・インテル® Celeron® プロセッサ

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

S series

13.3型ワイド

64bit 対応モデルあり CLEARSURE 対応モデルあり



13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S560/B

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

最新プラットフォームを搭載した13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

		E series E780/B	A series A550/B	A series A540/B	S series S560/B
OS	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	○	○	○	○
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	—	○	○	○
	Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	○	○	○	○
内蔵ディスプレイ	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED 15.6型フルHD LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	13.3型HD LED	
CPU	※インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。 Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3	Intel Core i5, Intel Core i3	Intel Celeron	Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Celeron	
HDD/SSD	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB フラッシュメモリスロット 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB フラッシュメモリスロット 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB フラッシュメモリスロット 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB フラッシュメモリスロット 128GB	
光学ドライブ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	
インターフェース	USB	4ポート	4ポート	4ポート	3ポート
	シリアル	○	△	△	—
	PCカード	○	○	○	△ (ExpressCardと排他)
	ExpressCard	○	—	—	○
	モデム	△	—	—	△
	ダイレクト・メモリスロット	○	—	—	○
HIGH-SPEED対応 無線WAN	—	—	—	—	
セキュリティ	指紋認証	△	△	△	△
	スマートカード	○	—	—	△
	FeliCa	△	—	—	△
	CLEARSURE	—	●	●	●
	インテル® vPro™ テクノロジー	△	—	—	—
セキュリティチップ	○	△	△	○	
外形寸法 ※突起部含まず。	372×256.5×36.8~38.0mm	372×260.3×39.7~43.5mm	372×260.3×39.7~43.5mm	316×227×27.9~35.8mm	
質量 (バリューストシリーズ以外はドライブ非搭載時)	約2.5kg	約2.6kg	約2.7kg	約1.74kg	

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
*A550/B、A540/B、S560/B、P770/Bのみ対応可能

P series

12.1型ワイド

64bit
対応モデルあり

CLEARSURE
対応モデルあり

HIGH-SPEED対応
無難WAVモデルあり



12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P770/B

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

T series

13.3型ワイド



13.3型ワイドコンバーチブル

LIFEBOOK T900/B

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3型大画面タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。
<ペン入力(電磁誘導方式)対応>

12.1型ワイド



12.1型ワイドコンバーチブル

LIFEBOOK T730/B

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ

接客業務などの店舗用端末に最適な12.1型タブレットPC。指によるタッチ入力による操作と専用ペンによる操作が可能です。
<ペン入力(電磁誘導方式)/タッチ入力(静電容量方式)対応>

Pseries	Tseries		パリュウシリーズ	
	P770/B	T900/B	A530/BX	A540/BX
○	○	○	○	○
○	-	-	-	-
○	○	○	-	-
12.1型WXGA LED	13.3型WXGA LED	12.1型WXGA LED	15.6型HD LED	15.6型HD LED
160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB	160GB
標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	スーパーマルチ	DVD-ROM スーパーマルチ
3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	4ポート
-	-	-	-	-
△(ExpressCardと排他)	-	-	-	○
○	○	○	○	-
△	○	-	-	-
○	○	○	-	-
●	-	-	-	-
△	○	○	-	-
△	○	△	-	-
△	-	-	-	-
●	-	-	-	-
-	-	-	-	-
○	○	○	-	-
282×215×29.9mm	319×244×37.0~39.0mm	297×233×38.4mm	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7~43.5mm
約1.13kg	約2.08kg	約1.90kg	約2.5kg	約2.8kg

… 国際エネルギースタープログラム対応モデル ○ … 標準搭載または装備 △ … カスタムメイドに対応 ● … 対応モデルあり
表中の数値や対応は一例であり、構成によっては数値が異なる場合や未対応となる仕様もございます。

パリュウシリーズ

15.6型ワイド



※写真はA530/BXです。

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A530/BX LIFEBOOK A540/BX

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ
様々な利用シーンに対応する
豊富なラインナップ

リターナルフル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

ESPRIMO/CELSIUS



ESPRIMO CELSIUS
Workstation Series
シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Eseries

A4ワイドハイスpek


軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスpekモデル

LIFEBOOK E780/B

OS		CPU
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i7-640M (2.80GHz) インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)
液晶	光学ドライブ (マルチベイ構造)	セキュリティ
15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード 標準装備 カスタム 指紋センサー FeliCaポート

*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

高い機動力の軽量ボディ & 作業効率を高めるワイド液晶

- 約2.5kg*の軽量ボディと長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。
*光学ドライブ非搭載時
- 15.6型ワイド液晶を搭載。HD液晶 (1366×768) に比べて約2倍の情報量を一面に表示可能なフルHD (1920×1080) 液晶にカスタムメイドで変更可能です。

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能
(カスタムメイドで802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 選択時)

■親指シフトキーボード搭載可能

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

- ・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■用途に合わせて簡単にユニットを変更可能なマルチベイ

■多彩なセキュリティ機能

- ・セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- ・指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能。
*スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可。
- ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- ・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。



■ユーザビリティへの配慮

- ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB2.0ポート×4搭載





■海外修理対応

- ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速度を実現。

●システム性能比較



いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果 (OSはWindows® 7 Professional)

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

LIFEBOOK A550/B

64bit 対応モデルあり
CLEARSURE 対応モデルあり

OS		CPU	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 New Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i5-580M (2.66GHz) インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz) *1	
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 標準装備	CLEARSURE カスタム 指紋センサー*2 指紋センサー*2 セキュリティチップ*2

*1: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*2: 64bit版 OS搭載モデルは非対応。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

LIFEBOOK A540/B

64bit 対応モデルあり
CLEARSURE 対応モデルあり

OS		CPU	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 New Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 標準装備	CLEARSURE カスタム 指紋センサー* 指紋センサー* セキュリティチップ*

*64bit版 OS搭載モデルは非対応。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- 高速処理が可能な64bit版OSやデュアルコアCPUを搭載可能
 - ・ Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (メモリ最大8GB*まで搭載可能)
*A540/Bは最大4GBまでとなります。
 - ・ インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ (A550/B)
インテル® Celeron® プロセッサ T3500 (A540/Bでカスタムメイド選択時)
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*をラインナップ
*CLEARSUREモデルは非対応となります。

15.6型HD+(1600×900)

15.6型HD(1366×768)

15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度(ドット)比較

テンキー付キーボード搭載可能

・パソコン本体の外形寸法を変えずに快適な数字入力を行えます。ビジネスにあわせてご選択下さい。



カスタムメイド: テンキー付キーボード

Supportボタン搭載

- ボタン押しでサポートナビが起動します。
- ・マニュアル…Webマニュアルのショートカット
- ・診断プログラム…診断アプリのショートカット
- ・パソコン情報…シリアルナンバー、型名、構成情報を表示




環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLED/バックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース (A550/B・A540/B共通)



多彩なセキュリティ機能

- ・ CLEARSURE標準搭載。*CLEARSURE対応モデル。
- ・ 指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。*64bit版 OS搭載モデルは非対応。
- ・ USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。*64bit版 OS搭載モデルは非対応。
- ・ 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
*CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。



ユーザビリティへの配慮

- ・ キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- ・ パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、パスタブ構造のキーボードを採用。
- ・ バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



国際エネルギースタープログラムに適合

(インテル® Celeron® プロセッサ T3500選択時およびCeleron® 搭載時のCLEARSURE対応モデル除く)

USB2.0ポート×4搭載

シリアルポート (RS-232C D-sub 9ピン) 搭載可能 *CLEARSURE対応モデル除く。

海外修理対応

- ・ お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

バッテリーユーティリティ

標準装備

E A* S P T

*A530/BXは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*1 (充放電サイクル数) を約1.5倍*2に延ばすことができます。

フル充電モード (標準設定)

駆動時間を重視

80%充電モード*3

(バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視



- *1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回~500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。
- *2: 当社での効果測定により実証されていますが、使用環境・使用方法により変わります。
- *3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。
- *4: 「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。

Sseries

13.3型ワイドスリム・モバイル

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル


LIFEBOOK S560/B

64bit対応モデルあり CLEARSURE対応モデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 NEW Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)*3 インテル® Celeron® P4600 (2.00GHz)	13.3型HD 1366×768
光学ドライブ (マルチベイ構造)	薄さ・軽さ	駆動時間
標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 27.9mm 約1.75kg*1	約11.4時間*2
	27.9mm 約1.74kg*1	
セキュリティ		
CLEARSURE対応モデル 標準装備	CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備	カスタム 指紋センサー*4 FeliCaポート*4 スマートカード*4
	セキュリティチップ*4 セキュリティボタン	

*1: ドライブ非搭載時。 *2: Windows® 7 Professional (32bit版)、増設用バッテリー搭載時。
*3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*4: 64bit版 OS搭載モデルは非対応。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

円を描くようにただで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。



Windows® 7 Professional (64bit) 正規版選択可能

・大容量メモリ (最大8GB) を搭載することで高速処理が可能です。

Pseries

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル
携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

LIFEBOOK P770/B

64bit対応モデルあり CLEARSURE対応モデルあり HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 NEW Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz) インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz)*3 インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ (固定式)	薄さ・軽さ	駆動時間
標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 29.9mm 約1.14kg*1	約10.4時間*2
	29.9mm 約1.13kg*1	
セキュリティ		
CLEARSURE対応モデル 標準装備	CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備	カスタム 指紋センサー*4 FeliCaポート*4 スマートカード*4
	セキュリティチップ*4 セキュリティボタン	

*1: ドライブ非搭載時。 *2: Windows® 7 Professional (32bit版)、大容量バッテリー搭載時。
*3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*4: 64bit版 OS搭載モデルは非対応。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

- 液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
- 約90cmの落下試験*や天板への約200kg全面加圧試験など厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディ。
*非動作時



Windows® 7 Professional (64bit) 正規版選択可能

・大容量メモリ (最大8GB*) を搭載することで高速処理が可能です。
*工場出荷時に2GB (1GB×2) のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大5GBとなり、4GB (2GB×2) のメモリを搭載した場合は最大6GBとなります。



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

- ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)
- 指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト
- 多彩なセキュリティ機能
- ユーザビリティへの配慮
- 最大約11.4時間の長時間駆動 (Windows® 7 Professional (32bit)、増設用バッテリー搭載時)
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。
- 海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Pseries

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル
携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

LIFEBOOK P770/B

64bit対応モデルあり CLEARSURE対応モデルあり HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 NEW Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz) インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz)*3 インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ (固定式)	薄さ・軽さ	駆動時間
標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 29.9mm 約1.14kg*1	約10.4時間*2
	29.9mm 約1.13kg*1	
セキュリティ		
CLEARSURE対応モデル 標準装備	CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備	カスタム 指紋センサー*4 FeliCaポート*4 スマートカード*4
	セキュリティチップ*4 セキュリティボタン	

*1: ドライブ非搭載時。 *2: Windows® 7 Professional (32bit版)、大容量バッテリー搭載時。
*3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*4: 64bit版 OS搭載モデルは非対応。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

- 液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
- 約90cmの落下試験*や天板への約200kg全面加圧試験など厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディ。
*非動作時



Windows® 7 Professional (64bit) 正規版選択可能

・大容量メモリ (最大8GB*) を搭載することで高速処理が可能です。
*工場出荷時に2GB (1GB×2) のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大5GBとなり、4GB (2GB×2) のメモリを搭載した場合は最大6GBとなります。



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

- 軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。
- ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)
- フルフラット筐体
・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらないため、携帯性がアップします。
- 多彩なセキュリティ機能
- ユーザビリティへの配慮
- 最大約10.4時間の長時間駆動 (Windows® 7 Professional (32bit版)、大容量バッテリー搭載時)
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ
・FOMAカードスロット*1にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。
*1: 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
*2: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
*3: 無線WAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II コーポレート」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
- 海外修理対応



T series

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC


スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T900/B

OS Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		CPU インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	液晶 13.3型WXGA 1280×800
光学ドライブ (モバイルマルチベイ構造) 標準：なし カスタムメイドで変更可能	薄さ・軽さ 37.0mm 約2.08kg ^{*1}	駆動時間 約9.6時間 ^{*2}	通信 LAN 無線LAN モデム
セキュリティ 指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード			

*1：ドライブ非搭載時。 *2：Windows® 7 Professional (32bit版)、増設用バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。



■広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用
広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

- 各種設定可能なタブレットボタンを搭載
- 用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。



■ユーザビリティへの配慮

- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



■国際エネルギースタープログラムに適合

- IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載
- USB2.0ポート×3搭載 (ポートリプリケータ接続時：最大6ポート)
- 海外修理対応



T series

12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T730/B

OS Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		CPU インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	液晶 12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ (モバイルマルチベイ構造) 標準：なし カスタムメイドで変更可能	薄さ・軽さ 38.4mm 約1.90kg ^{*1}	駆動時間 約10.8時間 ^{*2}	通信 標準装備 LAN カスタム 無線LAN Bluetooth
セキュリティ 指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン		カスタム スマート カード	

*1：ドライブ非搭載時。 *2：Windows® 7 Professional (32bit版)、増設用バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）やタッチ入力（静電容量方式）など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



- 指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用
 - ・画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
 - ・専用ペンによる操作も可能。(標準添付)
- 各種設定可能なタブレットボタンを搭載
- 用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- スマートカードが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリアイス」の搭載に対応。



■ユーザビリティへの配慮

- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



■国際エネルギースタープログラムに適合

- 無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能
- USB2.0ポート×3搭載
- 海外修理対応



PCユーザー PRIMERGY

LIFEBOOK T900/B・T730/B

ネットワーク製品

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕 ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
E series (15.6型)										
LIFEBOOK E780/B <small>インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載モデル</small> マルチベイ										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	ウェイトセイバー	FMVNE3AE	228,700円	15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E2	インテル® Core™ i7-640M (2.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし (ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・スマートカード・セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNE3A4	228,700円			2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3E11			
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	ウェイトセイバー	FMVNE3BE	170,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E2	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4E13	320GB +20,000円 FMCNXD5E12	DVD-ROM +5,000円 FMCNDV6E	指紋センサー +10,000円 FMCNFS6E
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNE3B4	170,700円			4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5E14			
LIFEBOOK E780/B <small>インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル</small> マルチベイ										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	ウェイトセイバー	FMVNE3DE	162,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3A17	160GB	なし	セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCA2
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNE3D4	162,700円			2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4A4			
LIFEBOOK E780/B <small>インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル</small> マルチベイ <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け</small>										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	ウェイトセイバー	FMVNE3DE	162,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5A8	暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53A2	スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA11	*3:他メニューとの同時選択が可能。
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNE3D4	162,700円			*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。			

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
A series (15.6型)										
LIFEBOOK A550/B <small>インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル</small>										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3BE	152,700円	15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A3	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3B4	152,700円			2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3A17			
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3DE	147,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6A2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4A4	320GB +20,000円 FMCNXD5A7	DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA11	指紋センサー*4 +10,000円 FMCNFS13
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3D4	147,700円			4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5A8			
LIFEBOOK A550/B <small>インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル</small> 64bit 対応モデル <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け</small>										
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3BM	162,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6A2	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3A17	160GB	なし	なし
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3B4	162,700円			4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5A10			
LIFEBOOK A550/B <small>インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル</small> 64bit 対応モデル <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け</small>										
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3DM	157,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6A2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6A2	暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53A2	スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA11	*4:「テンキー付キーボード」との同時選択はできません。
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3D4	157,700円			*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。			
LIFEBOOK A550/B <small>インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル</small> CLEARSURE 対応モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3BER	192,700円	15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A3	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	1GB (1GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	なし
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3B4R	192,700円			2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3A17			
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3DER	187,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6A2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4A4	暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53A2	指紋センサー*4 +10,000円 FMCNFS13	*3:他メニューとの同時選択が可能。
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3D4R	187,700円			4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5A8			
LIFEBOOK A550/B <small>インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル</small> CLEARSURE 対応モデル <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け</small>										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA3DER	187,700円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6A2	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4A4	暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53A2	指紋センサー*4 +10,000円 FMCNFS13	*3:他メニューとの同時選択が可能。
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNA3D4R	187,700円			*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。			

カスタムメイドに関する注意事項について 本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。 注5:お客様が使用可能なHDD領域は、約8GBのリカバリ領域等を除いた容量となります。

PCサーバ PRIMERGY
カスタムメイド
ストレージ ETERNUS
ネットワーク製品
保守・運用サービス
PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信(無線LAN)	通信(モデム)	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +15,000円 FMCNWL23	なし	フラットポイント	JIS配列キーボード	標準	Windows® 7 Professional (32bit版) なし	なし	標準保証1年(パーツ保証 +1年引取修理)	なし
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +15,000円 FMCNWL23	モデム +2,000円 FMCNM16	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	親指シフト & Japanist2003*3 +8,000円 FMCNXXBE6	大容量 +5,400円 FMCNXBPE7	Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD3E4	Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151	保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年目営業日以降 訪問修理 +2,800円 FMCNSUP02)	(1) マスタートール 2,800円~
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL24		フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	*3: キーボード 変更とアップ リケーションは同時選 択不可。		Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD3E5	Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152	SupportDesk Lite (3年間営業日以降) 訪問修理 +18,000円 FMCNSU04	(2) B I O S 設 定 800円~
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +15,000円 FMCNWL25					Windows Vista® Business (32bit版) なし	Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	SupportDesk Lite (4年間営業日以降) 訪問修理 +26,000円 FMCNSU05	(3) 個 別 設 定 1,800円~
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL26					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD1E7	Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155	SupportDesk Lite (5年間営業日以降) 訪問修理 +34,000円 FMCNSU06	(4) I / O 組 み 込 み 800円~
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL27					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD1E8	Office Home & Business 2010 +68,000円 FMCNAP156	SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSU11	(5) ソフトインストール 2,400円~
					*4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSU12	(6) HDD 区 画 変 更 800円~

通信	ポインティングデバイス	キーボード	インターフェース	バッテリー	リカバリデータディスク	梱装箱	CLEARSURE利用期間
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL14	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	JIS配列準拠 (テンキー付)*5 +3,000円 FMCNXXBA10	なし	標準	Windows® 7 Professional (32bit版) なし	標準	なし
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL14	フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	*5: 指紋センサ ーとの同時 選択はでき ません。	シリアルポート +2,000円 FMCNWSRA2	大容量 +4,600円 FMCNXXBA13	Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD3A8	リターナブル 集合梱包*7*8*9 +1,000円 FMCNRS01	
					Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD3A9	*7: 1層梱包で 5台の収納 となります。 *8: 5台単位で の注文とな ります。表 示金額は1 台あたりの 費用です。 (搬入/回収 費含む) *9: 搬入/回収 時の時間 指定はで きません。	
					Windows Vista® Business (32bit版) なし		
					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD1A11		
					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD1A12		
					*6: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。		
					Windows® 7 Professional (64bit版) なし		
					Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD6A1		
					Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD6A2		
					*6: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。		
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL15			なし		Windows® 7 Professional (32bit版) なし		1年
					Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD3A8		CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXA03
					Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD3A9		CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXA04
					Windows Vista® Business (32bit版) なし		CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXA05
					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 +3,000円 FMCNRD1A11		
					Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースティック追加+WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD1A12		
					*6: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。		
					Windows® 7 Professional (32bit版) なし		なし
					Office Personal 2010* +22,000円 FMCNAP155		Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
					*出荷時に32bit版の Officeがプレイン ストールされています。		Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152
							Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154
							Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
							Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
							Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

*1: E/S/PSシリーズのみ
選択可。
*2: ASUSのWindows®
7 Professional
(32bit版)搭載モデル
のみ選択可。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、及び電波規格(VCCI)に対応。

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/syskou/index.html>

配送料 現地セットアップ については、P.117をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [A4/モバイルノート] ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS		液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(選定) ^{*3}	セキュリティ
A series (15.6型)											
LIFEBOOK A540/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA35E	121,700円	15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A4	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz) ▼ インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) [デュアルコアCPU] ^{*1} +7,000円 FMCNXP1A21	1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXXM3A16 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXXM4A3 4GB (2GB×2) ^{*2} +30,000円 FMCNXXM5A6	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXXD6A2 320GB +20,000円 FMCNXXD5A5 番号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXD53A1 番号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4A1	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDDVA10 スーパーマルチ +13,500円 FMCNDSMA10	なし ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNCSA2 指紋センサー ^{*5} +10,000円 FMCNFSA14
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNA354	121,700円						
LIFEBOOK A540/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル 64bit 対応モデル											
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA35M	131,700円			2GB (1GB×2) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXXM5A9			なし
LIFEBOOK A540/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル CLEARSURE 対応モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA35ER	161,700円	15.6型HD ▼ インテル® Celeron® 900 (2.20GHz) ▼ インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) [デュアルコアCPU] ^{*1} +7,000円 FMCNXP1A22	1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXXM3A16 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXXM4A3 4GB (2GB×2) ^{*2} +30,000円 FMCNXXM5A6	番号化機能付HDD 160GB ▼ 番号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A2		なし ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNCSA2 指紋センサー ^{*5} +10,000円 FMCNFSA14	
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNA354R	161,700円						
S series (13.3型)											
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3BE	209,000円	13.3型HD ▼ 13.3型HD& +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWLST7	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) ▼ インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz) ▼ インテル® Celeron® P4600 (2.00GHz)	1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXXM3S11 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXXM4S10 4GB (2GB×2) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM5S10	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXXD6S2 320GB +20,000円 FMCNXXD5S10 番号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXD5S3S 番号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4S5	なし (ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDDVS11 スーパーマルチ +17,000円 FMCNDSMS14	セキュリティチップ・ セキュリティボタン搭載 ▼ FelIcAポート +10,000円 FMCNFCSS11 指紋センサー +10,000円 FMCNFSMS11 指紋センサー & FelIcAポート +20,000円 FMCNFCSS11 スマートカード +8,000円 FMCNMSAS2 指紋センサー & スマートカード +18,000円 FMCNFSMS4
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3B4	209,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型HD (1366×768)		FMVNS3DE	204,000円						
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3D4	204,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3EE	176,000円						
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3E4	176,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル 64bit 対応モデル											
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3BM	219,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3DM	214,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル											
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3EM	186,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル CLEARSURE 対応モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3BER	249,000円						
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3B4R	249,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデル CLEARSURE 対応モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3DER	244,000円						
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3D4R	244,000円						
LIFEBOOK S560/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル CLEARSURE 対応モデル											
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		13.3型 HD (1366×768)		FMVNS3EER	216,000円						
Windows Vista® Business (32bit) 正規版				FMVNS3E4R	216,000円						

PC サーマ PRIMERGY
カスタムメイド
ストレージ ETERNUS
ネットワーク製品
保守・運用サービス
PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	インターフェース	バッテリー	リカバリデータディスク	梱包箱	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL12	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	JIS配列準拠 JIS配列準拠 (テンキ付)*6 +3,000円 FMCNXXBA11 *6:指紋センサーとの同時 選択はでき ません。	なし	標準 大容量*1 +4,600円 FMCNXXBA12 *1: Celeron T3500に CPU変更を した場合は、 大容量バッ テリー選択 が必要です。	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR3A10 Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNDR3A11 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR1A13 Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNDR1A14 *7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。 Windows® 7 Professional (64bit版) なし Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR6A3 Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNDR6A4 *7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	標準 リターンナブル 集合梱包**8***10 +1,000円 FMCNRS1 *8: 1梱包箱で 5台の収納 となります。 *9: 5台単位で の注文とな ります。表 示金額は1 台あたりの 費用です。 (購入/回収 費含む) *10: 搬入/回収 時の時間 指定はで きません。	なし	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年/パーツ保証 1年/引取修理 保証拡張 (3年/8時間保証 + 1年/10日保証) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Life (3年間営業日以降) 訪問修理 +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Life (4年間営業日以降) 訪問修理 +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Life (5年間営業日以降) 訪問修理 +34,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Life (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Life (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Life (5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Life (3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Life (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Life (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03	なし (1) マスタインストー ル 2,800円~ (2) B I O S 設 定 800円~ (3) 個 別 設 定 1,800円~ (4) I / O 組 み 込 み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円~ (7) BIOS-アトミック設定 600円~ (8) セキュリティボタン設定 800円~ (9) ロ コ 印 刷 2,200円~ (10) マ ス タ 開 発 120,000円~ (11) ログアップ作成 18,000円 (12) ログアップ/CD複製 4,000円~ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 送付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターンナブル集合梱包*1 1,200円 (18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス** 4,500円 *1: E/S/Pシリーズのみ 選択可。 *2: AS500のWindows® 7 Professional (32bit 版) 搭載モデルのみ 選択可。
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL13	なし	なし	なし	標準 大容量*1 +4,600円 FMCNXXBA12 *1: Celeron T3500に CPU変更を した場合は、 大容量バッ テリー選択 が必要です。	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR3A10 Windows® 7 Professional (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNDR3A11 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR1A13 Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNDR1A14 *7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。	標準 リターンナブル 集合梱包**8***10 +1,000円 FMCNRS1 *8: 1梱包箱で 5台の収納 となります。 *9: 5台単位で の注文とな ります。表 示金額は1 台あたりの 費用です。 (購入/回収 費含む) *10: 搬入/回収 時の時間 指定はで きません。	1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXSA05	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	なし SupportDesk Life (3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Life (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Life (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03	なし (1) マスタインストー ル 2,800円~ (2) B I O S 設 定 800円~ (3) 個 別 設 定 1,800円~ (4) I / O 組 み 込 み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円~ (7) BIOS-アトミック設定 600円~ (8) セキュリティボタン設定 800円~ (9) ロ コ 印 刷 2,200円~ (10) マ ス タ 開 発 120,000円~ (11) ログアップ作成 18,000円 (12) ログアップ/CD複製 4,000円~ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 送付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターンナブル集合梱包*1 1,200円 (18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス** 4,500円 *1: E/S/Pシリーズのみ 選択可。 *2: AS500のWindows® 7 Professional (32bit 版) 搭載モデルのみ 選択可。
通信	ポインティングデバイス	インターフェース*2	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス	
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +2,000円 FMCNMSD8	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準 (ExpressCard) スロット変更 ExpressCard →PCカード*3**4 +1,000円 FMCNXXPC52 *2: 出荷後にPC カードへの 変更はでき ませんので ご注意ください。 *3: スマートカー ドとの同時 選択はでき ません。 *4: 1000h以下 のI/Oアドレ スしか設定 できない仕 様のPCカー ドの場合、 ご使用にな れません。	標準	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR3S5 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNDR3S6 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR1S9 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNDR1S10 *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 Windows® 7 Professional (64bit版) なし Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDR6S1 Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNDR6S2 *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ポッドリカベータ +7,000円 FMCNPRS4	なし 1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXSA05	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	なし SupportDesk Life (3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Life (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Life (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03	なし (1) マスタインストー ル 2,800円~ (2) B I O S 設 定 800円~ (3) 個 別 設 定 1,800円~ (4) I / O 組 み 込 み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円~ (7) BIOS-アトミック設定 600円~ (8) セキュリティボタン設定 800円~ (9) ロ コ 印 刷 2,200円~ (10) マ ス タ 開 発 120,000円~ (11) ログアップ作成 18,000円 (12) ログアップ/CD複製 4,000円~ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 送付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターンナブル集合梱包*1 1,200円 (18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス** 4,500円 *1: E/S/Pシリーズのみ 選択可。 *2: AS500のWindows® 7 Professional (32bit 版) 搭載モデルのみ 選択可。	

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html>

注意事項 については、P.107を、 配送料 現地セットアップ については、P.117をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定)*5	セキュリティ
P series (12.1型)										
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル HIGH-SPEED対応 無線LANモデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3FEU	285,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-5600M (1.33GHz)	1GB (1GB×1) *1 ▼ 2GB (1GB×2) *1 +10,000円 FMCNXM3P3 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4P3 4GB (2GB×2) *2 +30,000円 FMCNXM5P3	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P2 320GB +20,000円 FMCNXD5R1 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53R1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4R1	なし ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP1	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 FeliCaポート +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSR3 指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSR1 スマートカード +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3FE	243,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-5600M (1.33GHz)	*1:1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。 *2:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3F4	243,000円	12.1型 WXGA & 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCP2					
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i3 (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け)										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3GE	238,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i3-3800M (1.33GHz)	2GB (1GB×2) *3 ▼ 4GB (2GB×2) *4 +20,000円 FMCNXM5P4	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3G4	238,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HE	198,000円	12.1型 WXGA	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz) [デュアルコアCPU]	2GB (1GB×2) *3 ▼ 4GB (2GB×2) *4 +20,000円 FMCNXM6P1	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3H4	198,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル 64bit対応モデル										
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3FM	253,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-5600M (1.33GHz)	2GB (1GB×2) *3 ▼ 4GB (2GB×2) *4 +20,000円 FMCNXM6P1	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3GM	248,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i3 (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け) 64bit対応モデル										
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HM	208,000円	12.1型 WXGA	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz) [デュアルコアCPU]	2GB (1GB×2) *3 ▼ 4GB (2GB×2) *4 +20,000円 FMCNXM5P3	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3F4R	283,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル CLEARSURE対応モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3FER	283,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i5-5600M (1.33GHz)	1GB (1GB×1) *1 ▼ 2GB (1GB×2) *1 +10,000円 FMCNXM3P3 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4P3 4GB (2GB×2) *2 +30,000円 FMCNXM5P3	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4R2	なし	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 FeliCaポート +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSR3 指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSR1 スマートカード +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3GER	278,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i3 (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け) CLEARSURE対応モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HER	238,000円	12.1型 WXGA	インテル® Core™ i3-3800M (1.33GHz)	*1:1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。 *2:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3H4R	238,000円						
LIFEBOOK P770/B インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル CLEARSURE対応モデル										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HER	238,000円	12.1型 WXGA	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz) [デュアルコアCPU]	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB	なし	セキュリティボタン標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNP3H4R	238,000円						
T series (13.3型)										
LIFEBOOK T900/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル モバイルマルチベイ										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	13.3型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNT3BE	269,000円	13.3型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ i5-5600M (2.66GHz)	1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3L4 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4L4 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5L4 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6L2 320GB +20,000円 FMCNXD5L3 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53L2	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML3	セキュリティチップ スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNT3B4	269,000円						
T series (12.1型)										
LIFEBOOK T730/B インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル モバイルマルチベイ										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNT3B2E	261,000円	12.1型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ i5-5600M (2.66GHz)	1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3T7 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4T7 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5T7 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6T2 320GB +20,000円 FMCNXD5T6 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53T2 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4T2	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMT1	セキュリティチップ セキュリティボタン 標準搭載 ▼ スマートカード +8,000円 FMCNSMAT2
Windows Vista® Business (32bit) 正規版			FMVNT3B24	261,000円						

ハードディスクの空き容量について (出荷時)

◎Windows® 7 Professional (32bit/64bit版)

Windows RE領域+リカバリ領域:約12GB、システム領域:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システム領域	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ 約11GB	約0.2GB	OSソフトウェア・ドライバ(など)
		空き領域	空き領域

PCサーバー PRIMERGY
カスタムメイド
P series (12.1型)
ストレージ ETERNUS
ネットワーク製品
PRIMERGY オプション製品一覧
保守・運用サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN FOMA HIGH-SPEED対応	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準 (Express Card) ▼ スロット変更 Express Card →PCカード** +1,000円 FMCNXP2 *7:出荷後にPC カードへの 変更はでき ませんので ご注意ください。 *8:スマートカ ードとの同時 選択はでき ません。	標準 ▼ 大容量 +2,200円 FMCNBPP2	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR3P9 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR3P10 *9:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR3P7 Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR3P8 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR1P7 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR1P8 *9:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 Windows® 7 Professional (64bit版) なし Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR6P1 Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR6P2 *9:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR3P7 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR3P8 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR1P7 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR1P8 *9:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ボートリカバリー +8,000円 FMCNPRR2	なし	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年+パーツ保証+1年引取修理 Office Personal 2007 +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03 標準保証1年+パーツ保証+1年引取修理 Office Personal 2007 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +34,000円 FMCNSUS06 Office Personal 2010 +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +40,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +60,000円 FMCNSUS13 Office Personal 2007 +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03	なし (1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) HDD区画変更 1,500円~ (7) BIOSファクトリ設定 600円~ (8) セキュリティ強化 800円~ (9) ロゴ印刷 2,200円~ (10) マスター開業 120,000円~ (11) ハックアップCD作成 18,000円 (12) ハックアップCD複製 4,000円~ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターン/リユース** 1,200円 *1: E/S/PS/リユースのみ 選択可。
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+モデム*6 +2,000円 FMCNMDP1 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL1 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN+モデム*6 +13,000円 FMCNWLMP1 *6:右側面のUSBポ ートをモデムコネク タに変更します。									
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL2						1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXSA05	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157		

通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張
LAN (1000BASE-T) モデム 802.11n/a/g無線LAN 標準搭載	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR3L2 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR3L3 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR1L3 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR1L4 *2:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年+パーツ保証+1年引取修理 Office Personal 2007 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +40,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +60,000円 FMCNSUS13 Office Personal 2010 +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +Bluetooth +5,000円 FMCNBTT1 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL3 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,000円 FMCNWBTT1	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT1	標準	Windows® 7 Professional (32bit版) なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR3T3 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR3T4 Windows Vista® Business (32bit版) なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +3,000円 FMCNDR1T5 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDの追加** +3,000円 FMCNDR1T6 *2:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP158 Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP159 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP160 Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163	標準保証1年+パーツ保証+1年引取修理 Office Personal 2007 +2,800円 FMCNSUP02P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +40,000円 FMCNSUS12P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +60,000円 FMCNSUS13P Office Personal 2010 +16,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03P

◎Windows Vista® Business (32bit版)

Windows RE領域:約1GB、リカバリ領域:約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2(Cドライブ)/パーティション3(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域	約1GB	Cドライブ	空き領域	Dドライブ	空き領域	リカバリ領域	リカバリデータ 約11GB
--------------	------	-------	------	-------	------	--------	---------------

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html>

注意事項 については、P.107を、 配送料 現地セットアップ については、P.117をご覧ください。

Table with 4 columns: A series (15.6型ワイド液晶モデル), LIFEBOOK A540/B, LIFEBOOK A550/B, LIFEBOOK A540/B. Rows include OS, processor, storage, display, ports, battery, and other specifications.

Bluetooth® 対応プロファイル (Tシリーズ) ※T730/Bのみ対応。

HID, HCRP, DUN, SPP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, FTP, BIP, FAX*1, LAP*1

Bluetooth® 対応製品使用上のご注意

- Bluetooth® 対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は10mです。
2: 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本体仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

Table with columns for S series (13.3型ワイド液晶モデル), S series (13.3型ワイド液晶モデル), and P series (12.1型ワイド液晶モデル). Rows include OS, CPU, Chipset, System Bus, Memory, Graphics, Storage, Optical Drive, Network, and Ports.

PCサーバ PRIMERGY

本体仕様一覧表

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

バリューシリーズ

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

LIFEBOOK A530/BX LIFEBOOK A540/BX

OS			
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版*			
CPU		液晶	光学ドライブ (固定式)
A530/BX インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	A540/BX インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6型HD 1366×768	A530/BX スーパーマルチ A540/BX DVD-ROM スーパーマルチ

*Windows® 7 Professional (32bit版) 用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

- デュアルコアCPUインテル® Core™ i3 プロセッサ搭載 (A530/BX)
- Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版
- フルサイズテンキー搭載 (A530/BX)
- USBマウス (光学式) を標準添付
- 先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適
- バッテリーユーティリティ搭載 (A540/BX)
- 情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 海外修理対応

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。



A530/BX



A540/BX

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品名	選択メニュー							
	OS	Office*1	CPU	メモリ & HDD*2	光学ドライブ (固定式)			
A530/BX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
		Personal 2007		2GB	160GB	H		
A540/BX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB	160GB	G	DVD-ROM	4
		Personal 2007		2GB	160GB	H	スーパーマルチ	2
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Personal 2007 with PowerPoint	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
		Professional 2007						
型名	FMVXN							

*1: [Personal 2007]Microsoft® Office Personal 2007, [Personal 2007 with PowerPoint]Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007, [Professional 2007]Microsoft® Office Professional 2007
 *2: メモリは構成により1GB (1GB×1) または2GB (2GB×1) を搭載いたします。
 [注1] DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
 [注2] USBマウス (光学式) とWindows® 7 Professional (32bit版) 用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。
 [注3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ (導入時の設置/設定作業) について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (P/C/A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 (*1)、9時～17時
現地セットアップ (P/C/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 (*1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日 (*2)、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
[\(http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/\)](http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台 (税別) が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

プリンタ

クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで対応するページプリンタ

モノクロプリンタ

Printia LASER

業務系の
大量印刷に対応する
超高速・高耐久で
拡張性にも優れた
ヘビーデューティー・モデル。

XL-9500

希望小売価格 417,000円 (税別)

モノクロ 50 PPM LAN USB 2.0 耐久性 200万ページ
TEC値 6.16 [kWh]



ワークグループ単位での
共有を前提に、
価格と性能を高次元で
バランス良く実現した
コストパフォーマンス・モデル。

XL-9440E

希望小売価格 157,000円 (税別)

モノクロ 44 PPM LAN USB 2.0 耐久性 120万ページ
TEC値 3.42 [kWh]



XL-9380E

希望小売価格 116,000円 (税別)

モノクロ 38 PPM LAN USB 2.0 耐久性 120万ページ
TEC値 3.16 [kWh]



XL-9311

希望小売価格 99,000円 (税別)

モノクロ 31 PPM LAN USB 2.0 耐久性 60万ページ
TEC値 2.25 [kWh]



XL-9281

希望小売価格 75,000円 (税別)

モノクロ 28 PPM LAN USB 2.0 耐久性 60万ページ
TEC値 2.09 [kWh]



設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

XL-4360

希望小売価格 75,800円 (税別)

モノクロ 36 PPM LAN USB 2.0 耐久性 60万ページ
TEC値 2.17 [kWh] 環境共生 トナー



XL-4280

希望小売価格 55,000円 (税別)

モノクロ 28 PPM LAN USB 2.0 耐久性 20万ページ
TEC値 2.05 [kWh]



カラープリンタ

Color Printia LASER

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
ハイスピード・カラーモデル。

XL-C8360G

希望小売価格 292,000円 (税別)

カラー 36 PPM モノクロ 40 PPM LAN USB 2.0 耐久性 100万ページ
TEC値 7.92 [kWh]



高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。

XL-C2260

希望小売価格 129,800円 (税別)

カラー 26 PPM モノクロ 32 PPM LAN USB 2.0 耐久性 42万ページ
TEC値 5.34 [kWh]




ドットインパクトプリンタ

FMPR

Printia Laser XLに加え、ドットインパクトプリンタも
充実のラインナップ。多彩な印刷ニーズにお応えします。
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact.html>




FMPR5610G



FMPR5410G



FMPR5310EG



FMPR5110G



FMPR5010



FMPR-671B



FMPR3000G



FMPR2000G

PCサーバー PRIMERGY

プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

プリンタ仕様一覧表

機種名	モノクロ								カラー		
	A3				A4				A3	A4	
	XL-9500	XL-9440E	XL-9380E	XL-9311	XL-9281	XL-4360	XL-4280	XL-C8360G	XL-C2260		
印刷速度 [枚/分]	片面印刷	A4カラー/ モノクロ	モノクロ 50枚/分	44枚/分	38枚/分	31枚/分	28枚/分	36枚/分	28枚/分	カラー 36枚/分、 モノクロ 40枚/分	カラー 26枚/分、 モノクロ 32枚/分
		B4カラー/ モノクロ	モノクロ 33枚/分	28枚/分	24枚/分	19枚/分	17枚/分	—	—	カラー 22枚/分、 モノクロ 24枚/分	—
		A3カラー/ モノクロ	モノクロ 28枚/分	25枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分	—	—	カラー 19枚/分、 モノクロ 21枚/分	—
※ユーザ定義サイズの 印刷速度はプリンタ カタログを参照 願います。	両面印刷	A4カラー/ モノクロ	モノクロ 50枚/分	30枚/分	26枚/分	21枚/分	19枚/分	33枚/分	—	カラー 35枚/分、 モノクロ 39枚/分	カラー 20枚/分、 モノクロ 24枚/分
		B4カラー/ モノクロ	モノクロ 20枚/分	16枚/分	14枚/分	13枚/分	12枚/分	—	—	カラー 21枚/分、 モノクロ 23枚/分	—
		A3カラー/ モノクロ	モノクロ 18枚/分	15枚/分	12枚/分	12枚/分	10枚/分	—	—	カラー 18枚/分、 モノクロ 20枚/分	—
給紙容量 [枚] (標準 [カセット+トレイ]/最大給紙)		1,200枚 / 3,500枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 1,850枚	450枚 / 1,550枚	600枚 / 1,600枚	300枚 / 830枚	800枚 / 3,000枚	470枚 / 1,120枚	
両面印刷		標準搭載	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	標準搭載	
インターフェイス (パラレル / USB / LAN)		○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	×/○/○
ファーストプリントタイム ※1		3.9秒	4.8秒	4.8秒	5.7秒	5.5秒	6.9秒	5.5秒	カラー 10.5秒 モノクロ 9秒	カラー 9秒 モノクロ 8秒	
ウォームアップタイム (電源投入時) ※2		45秒以下	18秒以下	18秒以下	12秒以下	12秒以下	19秒以下	35秒以下	85秒以下	60秒以下	
消費電力 [w] (最大消費/パワーセーブ時)		1,300W / 24W (30分以降は6.5W)	1,350W / 20W (FAN停止後、約5W)	1,100W / 20W (FAN停止後、約5W)	1,100W / 20W (FAN停止後、約5W)	940W / 3.5W	800W / 6W	1,500W / 22W	1,200W / 17W		
重量 [kg] (消耗品含む)		約48.3kg	約25.7kg	約25.7kg	約24.0kg	約22.0kg	約17.5kg	約10.6kg	約76.0kg	約28.9kg	

※1：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。※2：プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能^{※1}」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード^{※2}」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード (パワーセーブ)」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。

※1：XL-4280は両面印刷未サポート。

※2：XL-C8360G/XL-C2260はモノクロ印刷時のトナーセーブモード未サポート。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。

本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。

【システム管理者】

設定ファイルの作成 → 配布

【利用者】

ファイルの実行 → 適用 → インストール完了

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。



※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、Printia LASERは、国際エネルギースタープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。



※XL-C8360G/XL-4280は除く。

トナーセーブモード

濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。

※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。



トナーセーブ無効 トナーセーブ有効

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達(2010年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行なわれています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

純正トナー無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再利用や再資源化を行っています。

富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。

通話料無料 **0120-300-693**

受付時間：月曜日～金曜日 8:40～12:00、13:00～17:30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ(株)指定の休日を除く

安心の高耐久性エンジンを搭載

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

ビジネスでのハードな使用環境に耐えられるよう、耐久性を徹底的に強化。

※A4用紙、片面印刷、印字率5%時。印刷可能ページ数は、出力サイズ、印刷条件により異なります。両面印刷1枚は、片面印刷2枚に相当します。また、定期交換部品、消耗品は除きます。



Citrix XenDesktop™/XenApp™に対応

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

Printia LASERでは、Citrix XenDesktop™/XenApp™環境下での動作確認を随時実施しております。OS等のサポート情報に関しては下記URLをご参照ください。

(プリンタ装置によっては専用のドライバを製品情報ページよりダウンロードする必要があります)

<http://www.fmworld.net/biz/printer/support/metaframe/>

環境共生トナーを提供 (XL-4360のみ対応。順次拡大予定)

環境共生トナー (LB109AF/BF) はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献します。使用後は必ずプロセスカートリッジを富士通コワーコ(株)にご返却ください。