

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

PY型名オプション編

・本編では、「PY」から始まる本体型名に接続可能なオプションについて記載しています。
"PG"から始まる型名の本体機種と接続可能なオプションについては、【PG型名オプション編】を参照ください。
注1：PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
注2：一部の外付オプションについては、PG型名 (GP5、19R等含む) を使用しています。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、参照ください。

(※1) ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、―：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS無し)。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、SR：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere™ 5

品 名		型 名		適用機種※1														適用OS※2※1														希望小売価格 (税別、円)		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		オプション		7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	7000 S7	7000 S5	7000 S3	7000 S1	7000 S0	700

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETHERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

オーディオ製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプショ製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプシヨンの製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可。T:タワーベースユニット選択時のみ適用可。R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可。x:適用不可。-:本体に直接搭載されたは接続しない

(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。x:適用不可。-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)

R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®), - :Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®),
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4 : VMware vSphere™ 4, V5 : VMware vSphere® 5

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T・タワーベースユニット選択時のみ適用可、R・ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、6S: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、6E: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86_64)、6S: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86_64)、6E: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86_64)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere 5

品 名	型 名		オプション カラムAまで指定	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				TX300 ST	TX300 S	TX300 S1	TX300 S2	TX300 S3	TX300 S4	TX300 S5	TX300 S6	TX300 S7	TX300 S8	TX300 S9	TX300 S10	TX300 S11	TX300 S12	TX300 S13	TX300 S14	Win2003 R2 家庭用	Win2003 R2 小企業用	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E			Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E	Win2003 R2 小企業用 E

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●: 適用可、○: ターベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、―: 本体に直接接続または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なS/Pは搭載する本体のサポート可能なS/Pに準じます)、×: 適用不可、―: 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
RS: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 名	オプション対応	適用機種※1														適用OS ※2※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	×	×	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETHERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

(※1) ●：適用可、T・タワーベースユニット選択時のみ適用可、R・ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 号	OS対応状況	適用機種 ※1										適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考
			T7300 ST	T7300 S7	T7400 S7	T7400 S1	T7400 S3	T7400 S5	T7400 S7	T7400 S9	T7400 S11	T7400 S13	T7400 S15	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 Enterprise (64-bit)	Win2008 R2 Standard (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 Enterprise (64-bit)	Win2008 R2 Standard (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 Enterprise (64-bit)	Win2008 R2 Standard (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 Enterprise (64-bit)		
内蔵データカードリッジ ドライブユニット	PY-RD101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	※3: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
	PYBRD101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	
内蔵データカードリッジ ドライブユニット	PY-RD102	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	※3: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
	PYBRD102	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	
内蔵データカードリッジ ドライブユニット	PY-RD103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	※3: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 Standard (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のWin2008 R2 Enterprise (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
	PYBRD103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	
データカードリッジRDX 160GB	PY-RDC16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 160GB ※富士通ワークス製品(0162141)と同等の富士通製品です。 ※PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2(USB)経由で使用可能。
データカードリッジRDX 320GB	PY-RDC32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 320GB ※富士通ワークス製品(0162151)と同等の富士通製品です。 ※PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2(USB)経由で使用可能。
データカードリッジRDX 500GB	PY-RDC50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 500GB ※富士通ワークス製品(0162161)と同等の富士通製品です。 ※PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2(USB)経由で使用可能。
データカードリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	内蔵データカードリッジドライブユニット用データカードリッジ 記憶容量: 1TB ※富士通ワークス製品(0162170)と同等の富士通製品です。 ※PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2(USB)経由で使用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●: 適用可, T: タワーベースユニット選択時のみ適用可, R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×: 適用不可, - : 本体に直接接続または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, - : 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®), 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), V4: VMware vSphere™ 4, V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 名	オプション対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考
			TX100 S1	TX100 S2	TX100 S3	TX100 S4	TX100 S5	TX100 S6	TX100 S7	TX100 S8	TX100 S9	TX100 S10	TX100 S11	TX100 S12	TX100 S13	TX100 S14	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit)		
SCSIカード	PY-SJ101	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	31,000	SCSIカード(Ultra320)、PCI Express バス、データ転送形式: Ultra320 SCSI、1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
	PYBSJ101	●																														
SCSIカード	PY-SJ101L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	31,000	SCSIカード(Ultra320)、LowProfile PCI Express バス、データ転送形式: Ultra320 SCSI、1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
	PYBSJ101L	●																														
SASコントローラカード	PY-SC1Y0	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	31,000	SASカード、PCI Express バス、外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式: SAS 3Gbps、4ポート、 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2接続用(SAS)
	PYBSC1Y0	●																														
SASコントローラカード	PY-SC1Y0L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	31,000	SASカード、PCI Express バス、外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式: SAS 3Gbps、4ポート、 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX05 S1/SX10 S2接続用(SAS)
	PYBSC1Y0L	●																														
SASコントローラカード	PY-SC2Z0	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	31,000	SASカード、PCI Expressバス、外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式: SAS 6Gbps、8ポート、2チャネル、 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS)
	PYBSC2Z0	●																														
SASコントローラカード	PY-SC1L4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 3Gbps、4ポート、RAID0、1、1E ※本カードでのアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。 ①TX140 S1/RX600 S6の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ディスクアレイ用 ③PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード内の内蔵バックアップ装置接続用 *1) PRIMERGY SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PYBSC1L4	●																														
SASコントローラカード	PY-SC1L8	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	40,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 3Gbps、8ポート、RAID0、1、1E ※本カードでのアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PYBSC1L8	●																														
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 3Gbps、4ポート、RAID0、1 ※本カードでのアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、接続接続。 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ディスクアレイ用 *1) 内蔵ストレージとの接続は不可。
	PYBRLSE01	●																														
SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 6Gbps、8ポート、RAID0、1、1E、1+0 ※本カードでのアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PYBSR2L2	●																														
SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	55,000	S12MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 6Gbps、8ポート、 RAIDレベル0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カードでのアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PYBSR2C2	●																														
SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	95,000	S12MBキャッシュタイプ、外付ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式: SAS 6Gbps、8ポート、2チャネル RAIDレベルRAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成/パターン/接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PYBSR2W0L	●																														
SASコントローラ/SASアレイ コントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては標準価格に付く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>)をご確認くださいませようお願いします。

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●: 適用可。T: タワーベースユニット選択時のみ適用可。R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可。×: 適用不可。一: 本体に直接搭載または接続しない

(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。一: 適用機種種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)

6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4: VMware vSphere™ 4 , V5: VMware vSphere® 5

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

注3) VMware の対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>) をご確認くださいませよう願いたします。

(※1) ●: 適用可、T-タワーベースユニット選択時のみ適用可、R-ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種のカバー+OSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 号	適用OS※1														希望小売価格 (税別、円)	注2	備 考
		Windows Server 2008 R2 SP1	Windows Server 2008 R2 SP2	Windows Server 2008 R2 SP3	Windows Server 2008 R2 SP4	Windows Server 2008 R2 SP5	Windows Server 2008 R2 SP6	Windows Server 2008 R2 SP7	Windows Server 2008 R2 SP8	Windows Server 2008 R2 SP9	Windows Server 2008 R2 SP10	Windows Server 2008 R2 SP11	Windows Server 2008 R2 SP12	Windows Server 2008 R2 SP13	Windows Server 2008 R2 SP14			
増設用シリアルポート	PY-FOD03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,000		ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) オプションペイ1点有、増設可能デバイス: CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU
	PYBFO03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000		増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート1を追加。
増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000		サーバ前面にVGAポート1を追加。
	PYBVA01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000		セキュリティカバー 背面のLANコネクタ、USBコネクタを隠すカバーで保護することが可能

ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																		
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R22SC1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	329,800
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)	PY-R22SC1E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,999,800
PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PY-R41SC1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	339,800
PRIMERGY SX900 S1 ストレージブレード	PY-S96AD1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	239,000
PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000
PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	85,000
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 36/12)	PY-SWB103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300,000
	PYBSWB1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1031	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1032	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1033	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 36/8+2)	PY-SWB102	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,100,000
	PYBSWB1020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/6)	PY-SWB101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	190,000
	PYBSWB1010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PYBSWB1013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ハードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1E	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</

※1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
※2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T-タワーベースユニット選択時のみ適用可、R-ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64)、
8R: Red Hat Enterprise Linux 8 (for x86)、R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、
V4 - VMware vSphere™ 4、V5 - VMware vSphere 5

品 名	型 名	適用OS※1														適用OS※2注1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																								
		Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit			Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit	Windows Server 2008 R2 Standard Edition 32-bit x64 Edition 64-bit

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されておりませう★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>)をご確認くださいませようお願いします。

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●: 適用可、○: タワーベースユニット選択時のみ適用可、R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、―: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、―: 適用機種はサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品名	型名	オプション対応	適用機種※1										適用OS※2※1														希望小売価格 (税別、円)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	TX90 S2	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)			Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)

ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)

SASコントローラ 拡張ボード	PY-SCD08	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	45,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
	PYBSCD082	●											1	1														
SASアレイコントローラ 拡張ボード	PY-SRD08	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	55,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
	PYBSRD082	●											1															
SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット	PY-TKSD01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	30,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
	PYBTKSD01	●																										
1000BASE-T SFP	PY-SFP01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	58,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
	PY-SFP03	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	73,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFP04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 注3	35,000	※3: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWindows R2 D (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWindows R2 S (64-bit)、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Windows R2 E (64-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWindows R2 S (32-bit)、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Windows R2 E (32-bit)、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWindows R2 x64 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition、 Windows R2 x64 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Editionを示す。 ※9: 適用OS欄のWindows R2 S.E.、Windows Server® 2003 R2、Standard Edition、 Windows R2 E.E.、Windows Server® 2003 R2、Enterprise Editionを示す。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11: 適用OS欄のOW EB2008、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12: 適用OS欄のHP C2008 R2、Windows® HP C2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13: 適用OS欄のWin2008 R2 FD、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14: 適用OS欄のSBS、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております*印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(※以外につきましては相場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>)をご確認くださいませようお願いします。

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

PC 9-11 PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

製品 ネットワーク

保守・運用サービス

オプション製品一覧

190

(※1) ●：適用可、T-タワーベースユニット選択時のみ適用可、R-ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポートOSに準じます)。×：適用不可、－：適用機種(のサポートOS)に準ずる(適用OS欄)。
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64)、
6S: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、5S: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4 - VMware vSphere™ 4、V5 - VMware vSphere® 5

品名	型名		適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考														
			Windows 8 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 S (64-bit)	Windows 8.1 Pro (64-bit)	Windows 8.1 Enterprise (64-bit)	Windows 8.1 Pro S (64-bit)	Windows 8.1 Enterprise S (64-bit)	Windows 8.1 Pro S (64-bit)	Windows 8.1 Enterprise S (64-bit)	Windows 8.1 Pro S (64-bit)	Windows 8.1 Enterprise S (64-bit)	Windows 8.1 Pro S (64-bit)	Windows 8.1 Enterprise S (64-bit)																	
ラック関連	ラックレールキット	PYBRR04	●	×	×	×	● ¹⁾	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,000	ラック搭載用ラックレールキット *1) ラックベースユニットを選択した場合は必ず選択する必要があります。	
ラックレールキット	PY-RR05	PY-RR05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ※ケーブルマネジメントアームと接続可能	
ラックレールキット	PYBRR05	PYBRR05	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用ラックレールキット	
ラックレールキット	PYBRR06	PYBRR06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用ラックレールキット	
ラックレールキット	PY-RR07	PY-RR07	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ※ケーブルマネジメントアームと接続可能	
ラックレールキット	PYBRR07	PYBRR07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用ラックレールキット	
ラックレールキット	PY-RR08	PY-RR08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	ラック搭載用ラックレールキット	
ラックレールキット	PYBRR08	PYBRR08	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	ラック搭載用ラックレールキット	
ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	PY-RA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05) *1) 本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載できません。	
ケーブルマネジメントアーム	PYBRA01	PYBRA01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05 / PY-RR07) *1) 本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載できません。	
ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	PY-RA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05 / PY-RR07) *1) 本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載できません。	
ケーブルマネジメントアーム	PYBRA02	PYBRA02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05 / PY-RR07) *1) 本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載できません。	
19インチラック モデル2742 (スタンダード42U/基本)	19R-2744A2	19R-2744A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダードL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2742 (スタンダード42U/増設)	19R-2748B2	19R-2748B2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-2744A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダードL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27S7T2)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2642 (スリム42U/基本)	19R-2644A2	19R-2644A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2642 (スリム42U/増設)	19R-2648B2	19R-2648B2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-2644A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2737 (スタンダード37U/基本)	19R-273A2	19R-273A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1762mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダードL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2737 (スタンダード37U/増設)	19R-273B2	19R-273B2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1762mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダードL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27S7T2)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2724 (スタンダード24U/基本)	19R-272A2	19R-272A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダードL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2624 (スリム24U/基本)	19R-262A2	19R-262A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2616 (スリム16U/基本)	19R-261A2	19R-261A2	×	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量: 320kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリムL字型)またはスタビライザー(引出型)が 別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26S7T1)を用いた固定設置工 を行い、転倒防止措置を施してください。
耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27S7T1	19R-27S7T1	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック (スタンダード/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27S7T2	19R-27S7T2	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック (スタンダード/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (2枚(ラック前面、後面用))
耐震キット (スリム/基本)	19R-26S7T1	19R-26S7T1	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック (スリム/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (スリム/増設)	19R-26S7T2	19R-26S7T2	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック (スリム/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (2枚(ラック前面、後面用))

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認ください。また、ご希望のOSは、ご希望のOSに準じます。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、―：本体に直接接続または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、6S: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 名		オプション対応	適用機種 ※1										適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	TX300 S7	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)			Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)

※1) Windows搭載については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご覧ください。お問い合わせください。

※2) 本カタログに掲載しております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可。T：タワーベースユニット選択時のみ適用可。R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用用種別のサポートOSに準ずる(適用OS例)。

6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®64)。5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64)。
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)。R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)。
V4: VMware vSphere™ 4。V5: VMware vSphere® 5

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T・タワーベースユニット選択時のみ適用可、R・ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64)、
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、6S: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品名	型番	OS/ソフトウェア	適用機種 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			T1300 ST	T1400 ST	T1400 S1	T1400 S2	T1400 S3	T1400 S4	T1400 S5	T1400 S6	T1400 S7	T1400 S8	T1400 S9	T1400 S10	T1400 S11	T1400 S12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OS/ソフトウェア			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご覧ください。
注2) 本カタログに掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●: 適用可、○: サポート可能なSPを選択時のみ適用可、△: ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×: 適用不可、―: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、―: 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、SR: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、RS: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、RL: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 番	オプション対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST			TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST	TX301 ST

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETHERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

(※1) ●: 適用可。T: タワーベースユニット選択時のみ適用可。R: ラックベースユニットを選択時のみ適用可。×: 適用不可。ー: 本体に直接搭載または接続しない

(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。ー: 適用機種種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。

6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)。5R: Intel64。5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86_64)。R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)。R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86_64)。

V4: VMware vSphere™ 4。V5: VMware vSphere® 5

品 名		型 名	適用OS 32bit													適用OS 64bit													希望小売価格 (税別、円)	注2																																																																																																																																																																																																																																									
			Windows 7 32bit	Windows 7 64bit	Windows 8 32bit	Windows 8 64bit	Windows 8.1 32bit	Windows 8.1 64bit	Windows 10 32bit	Windows 10 64bit	Windows 11 32bit	Windows 11 64bit	Windows 12 32bit	Windows 12 64bit	Windows 13 32bit	Windows 13 64bit	Windows 14 32bit	Windows 14 64bit	Windows 15 32bit	Windows 15 64bit	Windows 16 32bit	Windows 16 64bit	Windows 17 32bit	Windows 17 64bit	Windows 18 32bit	Windows 18 64bit	Windows 19 32bit	Windows 19 64bit	Windows 20 32bit	Windows 20 64bit	Windows 21 32bit	Windows 21 64bit	Windows 22 32bit	Windows 22 64bit	Windows 23 32bit	Windows 23 64bit	Windows 24 32bit	Windows 24 64bit	Windows 25 32bit	Windows 25 64bit	Windows 26 32bit	Windows 26 64bit	Windows 27 32bit	Windows 27 64bit	Windows 28 32bit	Windows 28 64bit	Windows 29 32bit	Windows 29 64bit	Windows 30 32bit	Windows 30 64bit	Windows 31 32bit	Windows 31 64bit	Windows 32 32bit	Windows 32 64bit	Windows 33 32bit	Windows 33 64bit	Windows 34 32bit	Windows 34 64bit	Windows 35 32bit	Windows 35 64bit	Windows 36 32bit	Windows 36 64bit	Windows 37 32bit	Windows 37 64bit	Windows 38 32bit	Windows 38 64bit	Windows 39 32bit	Windows 39 64bit	Windows 40 32bit	Windows 40 64bit	Windows 41 32bit	Windows 41 64bit	Windows 42 32bit	Windows 42 64bit	Windows 43 32bit	Windows 43 64bit	Windows 44 32bit	Windows 44 64bit	Windows 45 32bit	Windows 45 64bit	Windows 46 32bit	Windows 46 64bit	Windows 47 32bit	Windows 47 64bit	Windows 48 32bit	Windows 48 64bit	Windows 49 32bit	Windows 49 64bit	Windows 50 32bit	Windows 50 64bit	Windows 51 32bit	Windows 51 64bit	Windows 52 32bit	Windows 52 64bit	Windows 53 32bit	Windows 53 64bit	Windows 54 32bit	Windows 54 64bit	Windows 55 32bit	Windows 55 64bit	Windows 56 32bit	Windows 56 64bit	Windows 57 32bit	Windows 57 64bit	Windows 58 32bit	Windows 58 64bit	Windows 59 32bit	Windows 59 64bit	Windows 60 32bit	Windows 60 64bit	Windows 61 32bit	Windows 61 64bit	Windows 62 32bit	Windows 62 64bit	Windows 63 32bit	Windows 63 64bit	Windows 64 32bit	Windows 64 64bit	Windows 65 32bit	Windows 65 64bit	Windows 66 32bit	Windows 66 64bit	Windows 67 32bit	Windows 67 64bit	Windows 68 32bit	Windows 68 64bit	Windows 69 32bit	Windows 69 64bit	Windows 70 32bit	Windows 70 64bit	Windows 71 32bit	Windows 71 64bit	Windows 72 32bit	Windows 72 64bit	Windows 73 32bit	Windows 73 64bit	Windows 74 32bit	Windows 74 64bit	Windows 75 32bit	Windows 75 64bit	Windows 76 32bit	Windows 76 64bit	Windows 77 32bit	Windows 77 64bit	Windows 78 32bit	Windows 78 64bit	Windows 79 32bit	Windows 79 64bit	Windows 80 32bit	Windows 80 64bit	Windows 81 32bit	Windows 81 64bit	Windows 82 32bit	Windows 82 64bit	Windows 83 32bit	Windows 83 64bit	Windows 84 32bit	Windows 84 64bit	Windows 85 32bit	Windows 85 64bit	Windows 86 32bit	Windows 86 64bit	Windows 87 32bit	Windows 87 64bit	Windows 88 32bit	Windows 88 64bit	Windows 89 32bit	Windows 89 64bit	Windows 90 32bit	Windows 90 64bit	Windows 91 32bit	Windows 91 64bit	Windows 92 32bit	Windows 92 64bit	Windows 93 32bit	Windows 93 64bit	Windows 94 32bit	Windows 94 64bit	Windows 95 32bit	Windows 95 64bit	Windows 96 32bit	Windows 96 64bit	Windows 97 32bit	Windows 97 64bit	Windows 98 32bit	Windows 98 64bit	Windows 99 32bit	Windows 99 64bit	Windows 100 32bit	Windows 100 64bit	Windows 101 32bit	Windows 101 64bit	Windows 102 32bit	Windows 102 64bit	Windows 103 32bit	Windows 103 64bit	Windows 104 32bit	Windows 104 64bit	Windows 105 32bit	Windows 105 64bit	Windows 106 32bit	Windows 106 64bit	Windows 107 32bit	Windows 107 64bit	Windows 108 32bit	Windows 108 64bit	Windows 109 32bit	Windows 109 64bit	Windows 110 32bit	Windows 110 64bit	Windows 111 32bit	Windows 111 64bit	Windows 112 32bit	Windows 112 64bit	Windows 113 32bit	Windows 113 64bit	Windows 114 32bit	Windows 114 64bit	Windows 115 32bit	Windows 115 64bit	Windows 116 32bit	Windows 116 64bit	Windows 117 32bit	Windows 117 64bit	Windows 118 32bit	Windows 118 64bit	Windows 119 32bit	Windows 119 64bit	Windows 120 32bit	Windows 120 64bit	Windows 121 32bit	Windows 121 64bit	Windows 122 32bit	Windows 122 64bit	Windows 123 32bit	Windows 123 64bit	Windows 124 32bit	Windows 124 64bit	Windows 125 32bit	Windows 125 64bit	Windows 126 32bit	Windows 126 64bit	Windows 127 32bit	Windows 127 64bit	Windows 128 32bit	Windows 128 64bit	Windows 129 32bit	Windows 129 64bit	Windows 130 32bit	Windows 130 64bit	Windows 131 32bit	Windows 131 64bit	Windows 132 32bit	Windows 132 64bit	Windows 133 32bit	Windows 133 64bit	Windows 134 32bit	Windows 134 64bit	Windows 135 32bit	Windows 135 64bit	Windows 136 32bit	Windows 136 64bit	Windows 137 32bit

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可、T：タワースユースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS参照)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします

※2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプショ製品一覧

200

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニット選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), 6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)
V4: VMware vSphere™ 4, V5: VMware vSphere™ 5

品 名	型 名	オプション対応	適用機種※1														適用OS※2※1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7			TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7	TX20 S7

※1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご覧ください。お問い合わせください。

※2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETHERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

オーディション製品一覧

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T-タワータイプのみ適用可、R-ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、―:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、―:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS例)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名		型 名	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1												希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX200 S4	TX200 S3	TX200 S2	TX200 S1	TX200 S0	TX200 S9	TX200 S8	TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX200 S4	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)		Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 (32-bit)	Win2008 R2 (64-bit)

CPU

Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG71V	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	67,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71V	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	67,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG71T	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	58,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	58,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG71S	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	47,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	47,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
Xeon プロセッサ E5503 (2.0GHz/4MB)	PG-FG71A	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	42,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5503 (2.0GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71A	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	42,000	TX200 S6 増設用CPU。 CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5503 (2.0GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
基本CPU交換機種	PGBFU71G	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	181,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.66GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ X9650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71X	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	158,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71W	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	138,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71F	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	116,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71P	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	71,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.13GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71D	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71N	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	56,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71V	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71T	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU交換機種	PGBFU71S	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	TX200 S6用。 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサ E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社が[http://p.jp.kytsu.com/platform/server/primergy/software/windows/]をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプシヨンの製品一覧

注1) Windows 情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primerge/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、-:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、-:適用機種の手ポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、6R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 名	拡張スロット数	通用機種 ※1														適用OS ※2 ※1												希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			TX200 S7	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX140 S7	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	TX200 S3	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)			Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)	Win2003 R2 SP3 (64-bit)

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております※印の製品につきましては、標準価格で提供しております。(※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T: タワータイプのみ適用可、R: ラックマウントタイプのみ適用可、×: 適用不可、―: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×: 適用不可、―: 適用機種の種類に準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名		型 名	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		オプション カスタマイズ対応	TX200 S7	TX200 S6	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	TX200 S7	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2			Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2

内蔵ハードディスクユニット -250GB (3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-BHDF27C2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	TX200 S6/TX150 S7 用、 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット -500GB (BC-SATA) (3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-HDF57D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,000	TX200 S6/TX150 S7 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDF57D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内蔵ハードディスクユニット -1TB (BC-SATA) (3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-HDF17D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	70,000	TX200 S6/TX150 S7 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDF17D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内蔵ハードディスクユニット -2TB (BC-SATA) (3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-HDF77D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100,000	TX200 S6/TX150 S7 用、 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDF77D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
基本ハードディスクユニット 交換機-500GB (BC-SATA)	PG-BHUF57D6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23,000	TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 交換機-1TB (BC-SATA)	PG-BHUF17D6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,000	TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHUF77D6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	89,000
内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA) (2.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-HDK57D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	TX200 S6/TX150 S7/ETERNUS JX40 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ交換機(PG-BC107)には不可)。 *3) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDK57D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA) (2.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、 ホットプラグ対応)	PG-HDK17D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	52,000	TX200 S6/TX150 S7/ETERNUS JX40 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 3Gbps、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ交換機(PG-BC107)には不可)。 *3) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDK17D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ、SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS32C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100,000	TX200 S6/TX150 S7/ETERNUS JX40 用、 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 3Gbps、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ交換機(PG-BC107)には不可)。 *3) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDS32C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ、SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS64C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	200,000	TX200 S6/ETERNUS JX40 用、 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 3Gbps、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ交換機(PG-BC107)には不可)。 *3) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PG-BHDS64C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergysoftware/windows>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみに適用可、R:ラックマウントタイプのみに適用可、×:適用不可、-:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OSあり)

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T: タワータイプのみ適用可、R: ラックマウントタイプのみ適用可、×: 適用不可、ー: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×: 適用不可、ー: 適用機種種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名 型 別			カセットメディア対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 ※1														希望小売価格 (税別、円)	注2	備 考
				TX200 S7	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S6	TX100 S3	TX100 S1	PC200 S7	PC200 S6	PC200 S5	PC200 S4	PC200 S3	PC200 S2	PC200 S1	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S	Win2008 R2 64-bit E	Win2008 R2 64-bit S				
Blu-ray Writer ユニット	PG-BDW101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	70,000	TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 BD-ROM / 読込最大16倍速 DVD-ROM / 読込最大40倍速 CD-ROM / 書き込み最大2倍速 BD-RE / 書き込み最大6倍速 BD-R / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可		
	PGBBDWU101	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	60,000	TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 BD-ROM / 読込最大16倍速 DVD-ROM / 読込最大40倍速 CD-ROM / 書き込み最大2倍速 BD-RE / 書き込み最大6倍速 BD-R / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可		
Blu-ray Comboドライブユニット	PG-BD101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,000	TX200 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度: 読込最大2倍速 BD-ROM / 読込最大8倍速 DVD-ROM / 読込最大24倍速 CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) シンチペイ交換機構(PG-BC204)または内蔵ハードディスクユニットペイ交換機構(PGBC108)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) シンチペイ交換機構(PG-BC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可)		
	PGBBD101	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	40,000	TX200 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Comboドライブユニット] SATA、データ転送速度: 読込最大2倍速 BD-ROM / 読込最大8倍速 DVD-ROM / 読込最大24倍速 CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) シンチペイ交換機構(PG-BC204)または内蔵ハードディスクユニットペイ交換機構(PGBC108)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) シンチペイ交換機構(PGBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可)	
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) シンチペイ交換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *2) DVD-RAM機能は未サポート	
	PGBDVA106	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	TX200 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) シンチペイ交換機構(PGBC204)または内蔵ハードディスクユニットペイ交換機構(PGBC108)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) DVD-RAM機能は未サポート	
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,000	TX150 S7 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM *1) シンチペイ交換機構(PG-BC201)の同時手配必須	
	PGBDVAU107	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	TX150 S7 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA、データ転送速度: 読込最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書き込み最大5倍速 DVD-RAM ※シンチペイ交換機構(PGBC201)の同時手配必須 *1) Linuxタイプには適用不可	

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オアシスの製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプティオン製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

品名		型名		オプション		価格		備考	
品名		型名		オプション		価格		備考	
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248H	●	●	●	●	●	●	●
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248H13	●	●	●	●	●	●	●
基本SAS/RAIDコントローラカード交換機		PG-248H1	●	●	●	●	●	●	●
基本SAS/RAIDコントローラカード交換機		PG-248H2	●	●	●	●	●	●	●
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248J	●	●	●	●	●	●	●
基本SAS/RAIDコントローラカード交換機		PG-248J1	●	●	●	●	●	●	●
基本SAS/RAIDコントローラカード交換機		PG-248J2	●	●	●	●	●	●	●
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248J4	●	●	●	●	●	●	●
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248K	●	●	●	●	●	●	●
SAS/RAIDコントローラカード		PG-248N3	●	●	●	●	●	●	●
ファイバーチャネルカード (8Gbps)		PG-FC203	●	●	●	●	●	●	●
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)		PG-FC204	●	●	●	●	●	●	●
ファイバーチャネルカード (8Gbps)		PG-FC205	●	●	●	●	●	●	●
Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)		PG-FC206	●	●	●	●	●	●	●

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows>)をご確認ください。また、ご希望のOS等については、ご希望のOS等をご確認ください。
注2) 本カタログに掲載されている商品につきましては、標準価格で提供しております。(※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な環境については、弊社HP (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware>) をご確認ください。

14

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

(※1) ●：適用可、Tタイプのみ適用可、R-ラックマウントタイプのみ適用可。＊：適用不可。一本体に直接搭載または接続しない。
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。＊：適用不可。一適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。

R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®4)、SR: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®4)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

[illegible]

オプションカード関連

[illegible]

電源/FANユニット関連

[illegible]

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primerqx/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いいたします。

※2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプシヨンの製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプショ製品一覧

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T: タワータイプのみ適用可、R: ラックマウントタイプのみ適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名		型 名	オプション カスタマイズ対応	適用機種 ※1										適用OS ※2 ※1										希望小売価格 (税別、円)	備 考
				FW03 57	FW03 58	FW03 59	FW03 60	FW03 61	FW03 62	FW03 63	FW03 64	FW03 65	FW03 66	Win2003 R2 SP3	Win2003 R2 SP3 E	Win2003 R2 SP3 E E	Win2003 R2 SP3 E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E E E			
拡張機器	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	338,000	※3: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を参照。 ※4: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit): Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を参照。 ※5: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を参照。 Win2008 R2 E (64-bit): Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を参照。 ※6: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit): Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を参照。 Win2008 E (64-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を参照。 ※7: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit): Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を参照。 Win2008 E (32-bit): Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を参照。 ※8: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.: Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを参照。 ※9: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.: Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを参照。 ※10: 適用OS欄のWEB2008 R2: Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を参照。 ※11: 適用OS欄のWEB2008: Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を参照。 ※12: 適用OS欄のWEB2003: Windows Server® 2003, Web Editionを参照。 ※13: 適用OS欄のHPC2008 R2: Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を参照。 ※14: 適用OS欄のWin2008 R2 FD: Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を参照。 ※15: 適用OS欄のSSBS2011: Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを参照。 ※16: 適用OS欄のSSBS2008: Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを参照。	
			FW03 57	FW03 58	FW03 59	FW03 60	FW03 61	FW03 62	FW03 63	FW03 64	FW03 65	FW03 66	Win2003 R2 SP3	Win2003 R2 SP3 E	Win2003 R2 SP3 E E	Win2003 R2 SP3 E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E E	Win2003 R2 SP3 E E E E E E E E				

PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	198,000	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スワッチャー連動で行うための装置。 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のOV/CF/UPSからの停電/電圧電流を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1番を使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition, PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要があります。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power Management for Windows V1.1との連携はできません。V2.1よりサポート。 (電源制御ボックスとの混在制御は不可)。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) Enterprise Editionは未サポート
コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	98,000	PMANモデル100と連携してコンセント(8C3、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
100Vリレーボックス	F7791EP2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	148,000	コンセントボックス1接続用電源ケーブル(3C、100V/25A、1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A、700W以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
UPS直結カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	PMAN間カスケード接続用ケーブル。ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ~ PMANモデル100接続用 ②PMANモデル100 ~ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	PMANモデル50/ PMANモデル100 ~ Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
RS-232Cケーブル	DCBL-RCV05	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	RS-232Cケーブル シリアルインターフェース(D-Sub 9pin) ~ PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用。 ケーブル長: 5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	45,000	PMANモデル100、コンセントボックス1用。 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具。 1U占有
KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 ・接続形式> ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続。キーボード: PS/2接続、USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-RADP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 ・接続形式> ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続。キーボード: PS/2接続、USB接続 ※カスケード接続により、切替器6台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-RADP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧 (PRIMERGY)

PCサーバ PRIMERGY

パソコン・プリンタ

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

オプション製品一覧

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、-:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サート可能なSPは接続する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、-:適用機種の手ポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for ita64)、6R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for ita64)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名			型 名		拡張機能		注1		注2		注3		注4		注5		注6		注7		注8		注9		注10		注11		注12		注13		注14		注15		注16		注17		注18		注19		注20		注21		注22		注23		注24		注25		注26		注27		注28		注29		注30		注31		注32		注33		注34		注35		注36		注37		注38		注39		注40		注41		注42		注43		注44		注45		注46		注47		注48		注49		注50		注51		注52		注53		注54		注55		注56		注57		注58		注59		注60		注61		注62		注63		注64		注65		注66		注67		注68		注69		注70		注71		注72		注73		注74		注75		注76		注77		注78		注79		注80		注81		注82		注83		注84		注85		注86		注87		注88		注89		注90		注91		注92		注93		注94		注95		注96		注97		注98		注99		注100		注101		注102		注103		注104		注105		注106		注107		注108		注109		注110		注111		注112		注113		注114		注115		注116		注117		注118		注119		注120		注121		注122		注123		注124		注125		注126		注127		注128		注129		注130		注131		注132		注133		注134		注135		注136		注137		注138		注139		注140		注141		注142		注143		注144		注145		注146		注147		注148		注149		注150		注151		注152		注153		注154		注155		注156		注157		注158		注159		注160		注161		注162		注163		注164		注165		注166		注167		注168		注169		注170		注171		注172		注173		注174		注175		注176		注177		注178		注179		注180		注181		注182		注183		注184		注185		注186		注187		注188		注189		注190		注191		注192		注193		注194		注195		注196		注197		注198		注199		注200		注201		注202		注203		注204		注205		注206		注207		注208		注209		注210		注211		注212		注213		注214		注215		注216		注217		注218		注219		注220		注221		注222		注223		注224		注225		注226		注227		注228		注229		注230		注231		注232		注233		注234		注235		注236		注237		注238		注239		注240		注241		注242		注243		注244		注245		注246		注247		注248		注249		注250		注251		注252		注253		注254		注255		注256		注257		注258		注259		注260		注261		注262		注263		注264		注265		注266		注267		注268		注269		注270		注271		注272		注273		注274		注275		注276		注277		注278		注279		注280		注281		注282		注283		注284		注285		注286		注287		注288		注289		注290		注291		注292		注293		注294		注295		注296		注297		注298		注299		注300		注301		注302		注303		注304		注305		注306		注307		注308		注309		注310		注311		注312		注313		注314		注315		注316		注317		注318		注319		注320		注321		注322		注323		注324		注325		注326		注327		注328		注329		注330		注331		注332		注333		注334		注335		注336		注337		注338		注339		注340		注341		注342		注343		注344		注345		注346		注347		注348		注349		注350		注351		注352		注353		注354		注355		注356		注357		注358		注359		注360		注361		注362		注363		注364		注365		注366		注367		注368		注369		注370		注371		注372		注373		注374		注375		注376		注377		注378		注379		注380		注381		注382		注383		注384		注385		注386		注387		注388		注389		注390		注391		注392		注393		注394		注395		注396		注397		注398		注399		注400		注401		注402		注403		注404		注405		注406		注407		注408		注409		注410		注411		注412		注413		注414		注415		注416		注417		注418		注419		注420		注421		注422		注423		注424		注425		注426		注427		注428		注429		注430		注431		注432		注433		注434		注435		注436		注437		注438		注439		注440		注441		注442		注443		注444		注445		注446		注447		注448		注449		注450		注451		注452		注453		注454		注455		注456		注457		注458		注459		注460		注461		注462		注463		注464		注465		注466		注467		注468		注469		注470		注471		注472		注473		注474		注475		注476		注477		注478		注479		注480		注481		注482		注483		注484		注485		注486		注487		注488		注489		注490		注491		注492		注493		注494		注495		注496		注497		注498		注499		注500		注501		注502		注503		注504		注505		注506		注507		注508		注509		注510		注511		注512		注513		注514		注515		注516		注517		注518		注519		注520		注521		注522		注523		注524		注525		注526		注527		注528		注529		注530		注531		注532		注533		注534		注535		注536		注537		注538		注539		注540		注541		注542		注543		注544		注545		注546		注547		注548		注549		注550		注551		注552		注553		注554		注555		注556		注557		注558		注559		注560		注561		注562		注563		注564		注565		注566		注567		注568		注569		注570		注571		注572		注573		注574		注575		注576		注577		注578		注579		注580		注581		注582		注583		注584		注585		注586		注587		注588		注589		注590		注591		注592		注593		注594		注595		注596		注597		注598		注599		注600		注601		注602		注603		注604		注605		注606		注607		注608		注609		注610		注611		注612		注613		注614		注615		注616		注617		注618		注619		注620		注621		注622		注623		注624		注625		注626		注627		注628		注629		注630		注631		注632		注633		注634		注635		注636		注637		注638		注639		注640		注641		注642		注643		注644		注645		注646		注647		注648		注649		注650		注651		注652		注653		注654		注655		注656		注657		注658		注659		注660		注661		注662		注663		注664		注665		注666		注667		注668		注669		注670		注671		注672		注673		注674		注675		注676		注677		注678		注679		注680		注681		注682		注683		注684		注685		注686		注687		注688		注689		注690		注691		注692		注693		注694		注695		注696		注697		注698		注699		注700		注701		注702		注703		注704		注705		注706		注707		注708		注709		注710		注711		注712		注713		注714		注715		注716		注717		注718		注719		注720		注721		注722		注723		注724		注725		注726		注727		注728		注729		注730		注731		注732		注733		注734		注735		注736		注737		注738		注739		注740		注741		注742		注743		注744		注745		注746		注747		注748		注749		注750		注751		注752		注753		注754		注755		注756		注757		注758		注759		注760		注761		注762		注763		注764		注765		注766		注767		注768		注769		注770		注771		注772		注773		注774		注775		注776		注777		注778		注779		注780		注781		注782		注783		注784		注785		注786		注787		注788		注789		注790		注791		注792		注793		注794		注795		注796		注797		注798		注799		注800		注801		注802		注803		注804		注805		注806		注807		注808		注809		注810		注811		注812		注813		注814		注815		注816		注817		注818		注819		注820		注821		注822		注823		注824		注825		注826		注827		注828		注829		注830		注831		注832		注833		注834		注835		注836		注837		注838		注839		注840		注841		注842		注843		注844		注845		注846		注847		注848		注849		注850		注851		注852		注853		注854		注855		注856		注857		注858		注859		注860		注861		注862		注863		注864		注865		注866		注867		注868		注869		注870		注871		注872		注873		注874		注875		注876		注877		注878		注879		注880		注881		注882		注883		注884		注885		注886		注887		注888		注889		注890		注891		注892		注893		注894		注895		注896		注897		注898		注899		注900		注901		注902		注903		注904		注905		注906		注907		注908		注909		注910		注911		注912		注913		注914		注915		注916		注917		注918		注919		注920		注921		注922		注923		注924		注925		注926		注927		注928		注929		注930		注931		注932		注933		注934		注935		注936		注937		注938		注939		注940		注941		注942		注943		注944		注945		注946		注947		注948		注949		注950		注951		注952		注953		注954		注955		注956		注957		注958		注959		注960		注961		注962		注963		注964		注965		注966		注967		注968		注969		注970		注971		注972		注973		注974		注975		注976		注977		注978		注979		注980		注981		注982		注983		注984		注985		注986		注987		注988		注989		注990		注991		注992		注993		注994		注995		注996		注997		注998		注999		注1000		注1001		注1002		注1003		注1004		注1005		注1006		注1007		注1008		注1009		注1010		注1011		注1012		注1013		注1014		注1015		注1016		注1017		注1018		注1019		注1020		注1021		注1022		注1023		注1024		注1025		注1026		注1027		注1028		注1029		注1030		注1031		注1032		注1033		注1034		注1035	
-----	--	--	-----	--	------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認ください。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T: タワータイプのみ適用可、R: ラックマウントタイプのみ適用可、×: 適用不可、―: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、―: 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、SR: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名	型 名	カスタマイズ対応	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1												希望小売価格 (税別、円)	注2	備 考
			TX200 S7	TX200 S6	TX160 S7	TX160 S3	TX120 S3	TX100 S3	TX100 S6	TX100 S7	TX100 S5	TX100 S4	TX100 S3	TX100 S2	TX100 S1	TX100 S0	TX100 S-1	TX100 S-2	TX100 S-3	TX100 S-4	TX100 S-5	TX100 S-6	TX100 S-7	TX100 S-8	TX100 S-9	TX100 S-10			
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

サポート/サービス

SupportDeskバック Lite(営業窓口同時 訪問修理)3年	3年 4年 5年	PGBSPA3D01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21,400	★	TX150 S7 用 ※1 年間営業窓口同時訪問修理(標準保証) → 3年間営業窓口同時訪問修理への保証延長 受付時間: 月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く) ※大容量SSD(100GB以上) 適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskバック Lite(営業窓口同時訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000 68,000 98,000	★	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業窓口以降の対応になることもあります。 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年(4年/5年: 製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照ください。 ※SupportDeskバック Lite(カスタマイズ専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上) 適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は、サービス対象製品本体およびカスタマイズで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskバック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,000 69,000 98,000	★	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業窓口以降の対応になることもあります。 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年(4年/5年: 製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照ください。 ※SupportDeskバック Lite(カスタマイズ専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上) 適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は、サービス対象製品本体およびカスタマイズで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskバック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskバック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90,000 152,000 205,000	★	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 (電話による24時間対応: 問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業窓口以降の対応になることもあります。 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年(4年/5年: 製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照ください。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上) 適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は、サービス対象製品本体およびカスタマイズで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskバック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 (*) Enterprise は未サポート (2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskバック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	109,000 150,000 190,000	★	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 ※ 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話による24時間対応: 問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予測/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業窓口以降の対応になることもあります。 サービス時間: 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年(4年/5年: 製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照ください。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上) 適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskバック(カスタマイズ専用)は、サービス対象製品本体およびカスタマイズで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskバック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 (*) Enterprise は未サポート (2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認くださいませようお願いします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●: 適用可、T: タワータイプのみ適用可、R: ラックマウントタイプのみ適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R: Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®)、SR: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®)、
R6: Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4: VMware vSphere™ 4、V5: VMware vSphere® 5

品 名		型 名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格 (税別、円)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				T200 S7	T200 S6	T200 S7	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	T200 S3	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2			Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2	Win2008 R2

サポート/サービス

RAID設定サービス(RAID0)	PCBARR0S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
RAID設定サービス(RAID1)	PCBARR1S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PCBARR1H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態 で出荷されます。
RAID設定サービス(RAID5)	PCBARR5S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態 で出荷されます。
RAID設定サービス(RAID1+0)	PCBARR10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態 で出荷されます。
RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PCBARR5H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かります。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態 で出荷されます。

注1) Windows情報については弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)