

法人向けデスクトップPC

Fujitsu Desktop ESPRIMO

デスクトップPC ESPRIMOシリーズでビジネスをより快適に
ビジネスシーンで要求される、高品質/高セキュリティを実現した法人向けパソコン



信頼と高品質の製品

開発から製造まで一貫したこだわりの
国内生産体制で、お客様のご要望に
誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン/タブレット本体の部品受入検査・製造・出荷試験
(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。
使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

富士通法人向け
PC情報サイト

<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>



法人向けPCワークステーション

Fujitsu Workstation CELSIUS

“MADE IN JAPAN”でビジネスにさらなる創造性を
 CELSIUSシリーズは世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、
 “MADE IN JAPAN”のものづくりにこだわる活動を展開しています



ハイブリッドワークに最適

**CELSIUS史上最軽量
薄型・軽量ワークステーション登場**

**CELSIUS U7413**

富士通法人向け
PC情報サイト



<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>

法人向けノートPC

Fujitsu Notebook LIFEBOOK

薄くて軽い、堅牢性を備えたノート型パソコンLIFEBOOKシリーズ
静脈や指紋などの生体による高セキュアな認証システムや安全なデータ管理などの
ソリューションを搭載し、快適なモバイルワークを実現します



働き方に合わせた テレワークPC

富士通がおすすめするワークスタイル変革や
導入事例をご紹介いたします。



富士通法人向け
PC情報サイト

<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>



法人向けタブレット

Fujitsu Tablet ARROWS Tab

ビジネスでも、学びの場でも安心して使える富士通のタブレット
厳しい環境下での利用に耐えうる堅牢性を実現しています



信頼と高品質の製品

開発から製造まで一貫したこだわりの
国内生産体制で、お客様のご要望に
誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン/タブレット本体の部品受入検査・製造・出荷試験
(品質管理) を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。
使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

富士通法人向け
PC情報サイト



<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>

パーソナルプリンタ

多彩なプリントニーズに応えるパーソナルプリンタ

XLシリーズ モノクロページプリンタ

A3 対応	<p>高速、高耐久、環境性能に優れた A3モノクロハイパフォーマンスモデル</p> <p>XL-9460</p> <p>希望小売価格187,000円(税別)</p> <table border="0"> <tr> <td>モノクロ 46 PPM</td> <td>LAN</td> <td>USB 2.0</td> <td>両面 印刷 (標準装備)</td> <td>耐久性 180万 ページ</td> <td>TEC値^{※1} 0.54 [kWh]</td> </tr> </table> 	モノクロ 46 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 180万 ページ	TEC値^{※1} 0.54 [kWh]	<p>環境性能に優れた A3モノクロセンターマシン</p> <p>XL-9382 <small>※在庫消化次第販売終了</small></p> <p>希望小売価格141,200円(税別)</p> <table border="0"> <tr> <td>モノクロ 38 PPM</td> <td>LAN</td> <td>USB 2.0</td> <td>両面 印刷 (標準装備)</td> <td>耐久性 120万 ページ</td> <td>TEC値^{※1} 0.47 [kWh]</td> <td>環境共生 トナー</td> </tr> </table> 	モノクロ 38 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 120万 ページ	TEC値^{※1} 0.47 [kWh]	環境共生 トナー	
モノクロ 46 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 180万 ページ	TEC値^{※1} 0.54 [kWh]											
モノクロ 38 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 120万 ページ	TEC値^{※1} 0.47 [kWh]	環境共生 トナー										
A4 対応	<p>環境性能に優れた A3モノクロスタンダードモデル</p> <p>XL-9322 <small>※在庫消化次第販売終了</small></p> <p>希望小売価格95,000円(税別)</p> <table border="0"> <tr> <td>モノクロ 32 PPM</td> <td>LAN</td> <td>USB 2.0</td> <td>両面 印刷 (標準装備)</td> <td>耐久性 60万 ページ</td> <td>TEC値^{※1} 0.40 [kWh]</td> <td>環境共生 トナー</td> </tr> </table> 	モノクロ 32 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 60万 ページ	TEC値^{※1} 0.40 [kWh]	環境共生 トナー	<p>設置場所を選ばない 省スペース性に優れた コンパクト・モデル。</p> <p>XL-4405</p> <p>希望小売価格67,000円(税別)</p> <table border="0"> <tr> <td>モノクロ 40 PPM</td> <td>LAN</td> <td>USB 2.0</td> <td>両面 印刷 (標準装備)</td> <td>耐久性 40万 ページ</td> <td>TEC値^{※1} 0.65 [kWh]</td> <td>抗菌</td> </tr> </table> 	モノクロ 40 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 40万 ページ	TEC値^{※1} 0.65 [kWh]	抗菌
モノクロ 32 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 60万 ページ	TEC値^{※1} 0.40 [kWh]	環境共生 トナー										
モノクロ 40 PPM	LAN	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 40万 ページ	TEC値^{※1} 0.65 [kWh]	抗菌										

XLシリーズ カラーページプリンタ

A3 対応	<p>表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする A3スタンダード・カラーモデル。</p> <p>XL-C8365</p> <p>希望小売価格211,700円(税別)</p> <table border="0"> <tr> <td>カラー 36 PPM</td> <td>モノクロ 36 PPM</td> <td>LAN 標準装備</td> <td>USB 2.0</td> <td>両面 印刷 (標準装備)</td> <td>耐久性 100万 ページ</td> <td>TEC値^{※1} 0.57 [kWh]</td> </tr> </table> 	カラー 36 PPM	モノクロ 36 PPM	LAN 標準装備	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 100万 ページ	TEC値^{※1} 0.57 [kWh]	
カラー 36 PPM	モノクロ 36 PPM	LAN 標準装備	USB 2.0	両面 印刷 (標準装備)	耐久性 100万 ページ	TEC値^{※1} 0.57 [kWh]			

FMPRシリーズ ドットインパクトプリンタ

<p>ドットインパクトも充実のラインナップを用意しております。製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/dotimpact.html</p>				
				
FMPR5630	FMPR5430	FMPR5130	FMPR3020	FMPR2000G

※1:2020年6月施行の国際エネルギー・スタープログラム V3.0基準。

Fujitsu Printer XLシリーズ/ FMPRシリーズ

プリンタ仕様一覧表

機種名	モノクロ				カラー
	XL-9460	XL-9382	XL-9322	XL-4405	A3
印刷速度	片面印刷 A4カラー/モノクロ	46.0枚/分	38.0枚/分	32.0枚/分	40.0枚/分 カラー 36枚/分、モノクロ 36枚/分
	B4カラー/モノクロ	28.7枚/分	24.8枚/分	21.4枚/分	— カラー 23枚/分、モノクロ 23枚/分
	A3カラー/モノクロ	25.7枚/分	21.9枚/分	19.0枚/分	— カラー 20枚/分、モノクロ 20枚/分
	両面印刷 A4カラー/モノクロ	31.7ページ/分	29.0枚/分	26.0枚/分	20.0枚/分 カラー 27枚/分、モノクロ 27枚/分
	B4カラー/モノクロ	16.5ページ/分	13.0枚/分	11.5枚/分	— カラー 20枚/分、モノクロ 20枚/分
	A3カラー/モノクロ	15.4ページ/分	12.0枚/分	10.5枚/分	— カラー 18枚/分、モノクロ 18枚/分
給紙容量 [枚] (標準 [カセット+トレイ]/最大給紙)	650枚/2,300枚	650枚/2,300枚	350枚/2,000枚	350枚/900枚	430枚/2,170枚
両面印刷	標準搭載				
インターフェイス (パラレル / USB / LAN)	○/○/○				×/○/○
ファーストプリントタイム ≈1	6.0秒以下	6.5秒以下	4.5秒以下	6.3秒以下	
ウォームアップタイム (電源投入時) ≈2	16秒以下 (パワーセーブ復帰時14秒以下)	19秒以下 (節電復帰時:17秒以下) ≈3	17秒以下	20秒以下 (パワーセーブ復帰時:約9.9秒以下)	
消費電力 [W] (最大消費/節電時)	1,320W/0.35W以下	975W/0.35W以下	900W/1.4W以下	1,400W/0.7W以下	
重量 [kg] (消耗品含む)	約20.1kg	約22.5kg	約20.7kg	約12.0kg	約40.0kg

※1: 給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。 ※2: プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。 ※3: 標準メモリの時。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード^{※1}」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード(パワーセーブ)」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。


※1:XL-C8365はモノクロ印刷時のトナーセーブモード未サポート。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。

本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。



様々なソフトウェアと連携

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

XLシリーズは社内ソフトウェアをはじめXenDesktop/XenAPPなどの主要なソフトウェアの開発元と連携し、動作検証を実施しておりますので、安心してお使いいただけます。



詳細は、https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/page/software_mono.htmlを参照

細菌の増殖を抑制

XL-9460 XL-9382 XL-9322 XL-4405 XL-C8365

トップカバーやオペレータパネルなど頻繁に触れる部分に銀系抗菌剤入り樹脂を使用しました。細菌が表面に付着しても細菌の増殖が抑制されるので、長期にわたってプリンタが清潔に保たれます。

「JIS Z 2801:2010」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z 2801:2010 (抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

環境共生トナーを提供 (XL-9382、XL-9322に対応)

環境共生トナー(LB320MF, LB321AF/MF)はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献。使用後は必ずカートリッジを富士通コワーコ(株)にご返却ください。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。 ※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/		エネルギースターープログラムに適合 全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、XL/FMPRシリーズ [※] は、国際エネルギーestarープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。 ※XL-C8365, XL-9460, XL-9382, XL-9322, FMPR5630, FMPR5430, FMPR5130が対応	トナーセーブモード 濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することによって、ランニングコストを抑えることができます。 ※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。	A B C イロハ 1 2 3 トナーセーブ無効	A B C イロハ 1 2 3 トナーセーブ有効
グリーン購入法 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2022年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。 ※XL-C8365, XL-9460, XL-9382, XL-9322, FMPR5630, FMPR6430, FMPR5130が対応	ISO14001取得工場での生産体制 PrintiaLASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行われています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。	純正カートリッジ無償回収サービス 富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。	富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。 電話料 無料 0120-300-693 受付時間：月曜日～金曜日 8:40～12:00, 13:00～17:30 ※土・日曜・祝祭日、富士通コワーコ(株)指定の休日を除く		