

モデル名	梱包箱				備考
	個口	内訳	外形寸法 (W x D x H)[mm]	開閉口	
TX1310 M3	1	本体	417 x 502 x 325	上	
TX1310 M5	1	本体	417 x 502 x 325	上	
TX1320 M4	1	本体	417 x 509 x 219	上	
TX1320 M5	1	本体	417 x 509 x 219	上	
TX1330 M4 Tower	1	本体	550 x 706 x 360	上	
TX1330 M4 Rack	1	本体	546 x 796 x 400	上	
TX1330 M5 Tower	1	本体	550 x 706 x 360	上	
TX1330 M5 Rack	1	本体	546 x 796 x 400	上	
TX2550 M5 Tower	1	本体	546 x 949 x 360	上	
TX2550 M5 Rack	1	本体	546 x 949 x 400	上	
TX2550 M7 Tower	1	本体	546 x 949 x 360	上	
TX2550 M7 Rack	1	本体	546 x 949 x 400	上	
RX1330 M4	1	本体	546 x 891 x 194	上	
RX1330 M5	1	本体	546 x 891 x 194	上	
RX1440 M2	1	本体	600 x 1030 x 224	上	
RX2450 M1	1	本体	600 x 1030 x 280	上	
RX2450 M2	1	本体	600 x 1030 x 280	上	
RX2520 M5	1	本体	547 x 902 x 259	上	
RX2530 M5	1	本体	546 x 891 x 194	上	
RX2530 M6	1	本体	600 x 1030 x 224	上	
RX2530 M7	1	本体	600 x 1030 x 224	上	
RX2540 M5	1	本体	547 x 902 x 259	上	
RX2540 M6	1	本体	600 x 1030 x 280	上	
RX2540 M7	1	本体	600 x 1030 x 280	上	
RX4770 M5	1	本体	599 x 956 x 280	上	
RX4770 M6	1	本体	600 x 1030 x 320	上	
RX4770 M7	1	本体	600 x 1030 x 320	上	
GX2570 M5	1	本体	646 x 1154 x 432	上	
GX2570 M6	1	本体	624 x 1101 x 360	上	
GX2560 M7	1	本体	624 x 1101 x 360	上	
LX1430 M1	1	本体	590 x 900 x 200	上	
JX40 S2	1	本体	681 x 601 x 274	上	ストシス製品と共通サイズ
SX05	1	本体	599 x 850 x 300	上	ストシス製品と共通サイズ
CX2550 M5 (空冷)	1	本体	286 x 796 x 230	上	
CX2550 M5 (水冷)	1	本体	286 x 796 x 230	上	
CX2550 M6	1	本体	294 x 951 x 186	上	
CX2550 M7	1	本体	294 x 951 x 186	上	
CX2560 M4 (空冷)	1	本体	286 x 796 x 230	上	
CX2560 M5 (空冷)	1	本体	286 x 796 x 230	上	
CX2560 M6	1	本体	294 x 951 x 186	上	
CX2560 M7	1	本体	294 x 951 x 186	上	
CX2570 M5 (水冷)	1	本体	286 x 796 x 230	上	
CX400 M4シャーシ	1	本体	645 x 1125 x 365	上	
CX400 M6シャーシ	1	本体	624 x 1101 x 259	上	
CX400 M7シャーシ	1	本体	624 x 1101 x 259	上	

モデル名	梱包箱				備考
	個口	内訳	外形寸法 (W x D x H)[mm]	開閉口	
3400S2 Lite	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
3400S2	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
3400E2	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
3400L2	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
3800E2	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
3800L2	1	本体	615 x 1065 x 762	上	
4400S Lite	1	本体	616 x 1061 x 525	上	
4400S	1	本体	616 x 1061 x 525	上	
4400E	1	本体	616 x 1061 x 525	上	
4400L	1	本体	616 x 1061 x 525	上	
PCIボックス	1	本体	580 x 921 x 309	上	

高機能無停電電源装置の梱包箱サイズ

(2017年7月現在)

品名/型名	梱包箱			備 考
	個口	内訳	外形寸法 (W x D x H)[mm]	
Smart-UPS SMT 1200RMJ/PY-UPAR12, PY-UPAR122	1	UPS	575x794x200	
Smart-UPS SMT 1500RMJ/PY-UPAR15, PY-UPAR152	1	UPS	594x603x251	
Smart-UPS SMX 3000RMJ/PY-UPAC3K, PY-UPAC3K2	1	UPS	596x869x243	
Smart-UPS SMT 750J/PY-UPAT75, PY-UPAT752	1	UPS	278x499x301	
Smart-UPS SMT 1500J/PY-UPAT15, PY-UPAT152	1	UPS	328x595x376	
Smart-UPS C500J/GP5SUP112	1	UPS	514 x 525 x240	
Smart-UPS 700J/GP5SUP108 Smart-UPS 750J/GP5SUP111	1	UPS	273 x 495 x 279	GP5SUP101／103共通
Smart-UPS 1500J/GP5SUP107/110	1	UPS	320 x 591 x 387	GP5SUP102／105共通
Smart-UPS 1500RMJ/GP5-R1UP8	1	UPS	622 x 953 x 254	GP5-R1UP4／R1UP6共通
Smart-UPS 3000RMJ/GP5-R1UP7	1	UPS	597 x 610 x 249	GP5-R1UP3／R1UP5共通
Smart-UPS RT 5000/PG-R1SR5K	1	UPS	622 x 1082 x 460	
Smart-UPS RT 5000/PG-R1SR5K2/PG-R1SR5K3	1	UPS	600 x 980 x 400	UPS、コンセントタップ 2箱で1セット
Smart-UPS RT 5000/PY-UPAC5K, PY-UPAC5K2	1	UPS	600 x 980 x 400	
Smart-UPS RT 5000/PY-UPAC5K3	1	UPS	620 x 950 x 330	
Smart-UPS RT 10000/PY-UPAR0K, PY-UPAR0K2	1	UPS	600 x 975 x 595	
Symmetra RM 4000VA/PG-R1SY4K	1	UPS	750 x 900 x 1500	
Symmetra RM 4000VA/PG-R1SY4K2	1	UPS	800 x 1200 x 770	7箱で1セット(パレット含む)
NetpowerProtect700VA自立/PGSUP701	1	UPS	231 x 452 x 266	PGSUP501共通
NetpowerProtect1500VA自立/PGSUP141	1	UPS	674 x 623 x 192	
NetpowerProtect1500VAラック/PG-R1UP141	1	UPS	284 x 594 x 344	
NetpowerProtect30000VAラック/PG-R1UP301	1	UPS	684 x 653 x 236	

※上記梱包箱サイズは、2017年7月時点のものであり、今後変更されることがあります。

KVMスイッチ関連の梱包箱サイズ

(2017年7月現在)

品名/型名	梱包箱			備考
	個口	内訳	外形寸法 (W x D x H) [mm]	
17インチ ラック・コンソール(RC25)/PG-R4DP1, PY-R1DP1	1	ラックコンソール	935 x 530 x 165	
KVMスイッチ(4ポート)/PG-SB205, PY-KVFA04	1	KVMスイッチ	500 x 523 x 235	
KVMスイッチ(8ポート)/PG-SB206, PY-KVFA08	1	KVMスイッチ	500 x 523 x 235	
アナログKVMスイッチ(8ポート)/PG-SBA108, PY-KVAA08	1	KVMスイッチ	512 x 280 x 178	
アナログKVMスイッチ(16ポート)/PG-SBA116, PY-KVAA16	1	KVMスイッチ	512 x 280 x 178	
デジタルKVMスイッチ(8ポート)/PG-SBD108, PY-KVAD08	1	KVMスイッチ	512 x 318 x 185	
デジタルKVMスイッチ(16ポート)/PG-SBD116, PY-KVAD16	1	KVMスイッチ	512 x 318 x 185	
デジタルKVMスイッチ(32ポート)/PG-SBD132, PY-KVAD32	1	KVMスイッチ	512 x 318 x 185	
アナログKVMスイッチ(8ポート)/PY-KVAA082	1	KVMスイッチ	620 x 340 x 150	
アナログKVMスイッチ(16ポート)/PY-KVAA162	1	KVMスイッチ	620 x 340 x 150	
デジタルKVMスイッチ(16ポート)/PY-KVAD162	1	KVMスイッチ	620 x 340 x 150	

※上記梱包箱サイズは、2017年7月時点のものであり、今後変更されることがあります。