

はじめにお読みください

このたびは、弊社の内蔵データカートリッジドライブユニット(以降、本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の取扱説明書をご覧になる場合は、下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2013年6月

1 添付品がそろっていることを確認してください。

PY-RD101 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット
- 保証書
- 接続ケーブル [一式]*1
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices
- オプション製品に関するユーザ情報

PYBRD101 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット *2
- 保証書 *3
- 接続ケーブル [一式] *2
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices

PY-RD102 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット
- 保証書
- 接続ケーブル [一式]*1
- ネジ [4本]
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices
- オプション製品に関するユーザ情報

PYBRD102 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット *2
- 保証書 *3
- 接続ケーブル [一式] *2
- ネジ [4本] *2
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices

PY-RD103 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット(ドライブケージ付)
- 保証書
- 内蔵 USB ケーブル 及び DC 延長ケーブル *1
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices
- オプション製品に関するユーザ情報

PYBRD103 の添付品

- 内蔵データカートリッジドライブユニット(ドライブケージ付) *2
- 保証書 *3
- 内蔵 USB ケーブル 及び DC 延長ケーブル *2
- 富士通バックアップデバイスの情報/Relevant Information for Fujitsu Backup Devices

- *1: 標準型名 (PY-RD101, PY-RD102, PY-RD103) には、本製品と搭載可能なサーバ本体を接続するためのケーブル一式が添付されています。ご使用のサーバのマニュアルを参照し、適切なケーブルをご使用ください。
- *2: BTO 型名 (PYBRD101, PYBRD102, PYBRD103) の場合は、サーバ本体に組み込まれています。
- *3: BTO 型名 (PYBRD101, PYBRD102, PYBRD103) の場合は、サーバ本体の保証書に含まれます。

2 本装置の搭載・接続について

- ・本製品をサーバに搭載する際は、サーバ本体の『アップグレード&メンテナンスマニュアル』または『オプションガイド』または『オペレーティングマニュアル』などのマニュアルに従って搭載してください。
- ※ サーバ本体へ 3.5 インチタイプの本製品 (PY-RD102, PYBRD102) の取り付けにネジが必要な場合、サーバ本体のマニュアルに取り付けネジの指定がない場合は、本製品に添付されているネジを使用してください。

3 バックアップソフトウェアについて

本装置をサポートするバックアップソフトウェアに関する情報は、以下を参照ください。

- ・CA ARCserve Backup をご利用になる場合
<http://software.fujitsu.com/jp/arcserve/>
- ・NetVault をご利用になる場合
<http://software.fujitsu.com/jp/netvault/>
- ・Symantec Backup Exec をご利用になる場合
<http://software.fujitsu.com/jp/symantec/>

4 使用できるカートリッジについて

本製品には、次の富士通純正品を使用してください。

➤ 富士通販売品

品名	型名	購入単位	容量(注)	備考
データカートリッジ RDX 160GB	PY-RDC16	1 巻	160GB	富士通コワーコ販売品 0162141 と同等品
データカートリッジ RDX 320GB	PY-RDC32	1 巻	320GB	富士通コワーコ販売品 0162151 と同等品
データカートリッジ RDX 500GB	PY-RDC50	1 巻	500GB	富士通コワーコ販売品 0162161 と同等品
データカートリッジ RDX 1TBGB	PY-RDC1T	1 巻	1TB	富士通コワーコ販売品 0162170 と同等品

(注) 記憶容量は、1GB = 1000 x 1000 x 1000 byte 換算、1TB=1000 x 1000 x 1000 x 1000 byte 換算です

➤ 富士通コワーコ販売品

品名	商品番号	購入単位	容量(注)	備考
データカートリッジ RD 40GB	0162110	1 巻	40GB	
データカートリッジ RD 80GB	0162120	1 巻	80GB	
データカートリッジ RD 120GB	0162130	1 巻	120GB	
データカートリッジ RD 160GB	0162140	1 巻	160GB	
データカートリッジ RD 320GB	0162150	1 巻	320GB	
データカートリッジ RD 500GB	0162160	1 巻	500GB	

次ページに続く

品名	商品番号	購入単位	容量(注)	備考
データカートリッジ RDX 160GB	0162141	1 巻	160GB	
データカートリッジ RDX 320GB	0162151	1 巻	320GB	
データカートリッジ RDX 500GB	0162161	1 巻	500GB	
データカートリッジ RDX 1TB	0162170	1 巻	1TB	

(注) 記憶容量は、1GB = 1000 x 1000 x 1000 byte 換算、1TB=1000 x 1000 x 1000 x 1000 byte 換算です

【 富士通コワーコ取扱い品に関するお問合せ先 】

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター(<http://jp.fujitsu.com/group/coworco>)

電話:0120-505-279

ご利用時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:30(土、日、祝日、年末年始を除く)

5 ご使用上の注意

本装置をご使用になる上での注意事項がございますので、以下をよくお読みの上ご使用くださいますようお願いいたします。

➤ **Windows Hot Fix について**

当社のデータカートリッジ RD/RDX は、出荷時に既にフォーマットされておりますが、特定 OS にて RDX が正しく認識されず、フォーマットが必要である事を示すメッセージが表示される場合があります。

本問題につきまして、マイクロソフト社より、修正プログラムが公開されております。

つきましては、該当の事象が発生する場合は、本プログラムの適用をお勧め致します。

適用にあたりましては、マイクロソフト社のナレッジベースから対象文書番号を検索して、適用条件等をご確認の上、適用をお願い致します。(対象文書番号 : 2708857)

➤ **書き込みキャッシュの設定(Windows でご使用になる場合)**

本装置の取扱説明書『5.2.1 書き込みキャッシュの設定』に記載されている、ディスクの書き込みキャッシュの設定は、以下の製品から、出荷時に有効になっているため、設定は不要です。

対象製品 (対象型名)

PY-RD101 / PYBRD101, PY-RD102 / PYBRD102, PY-RD103 / PYBRD103

PG-RD1024 / PGBRD1024 / PGBRD1024B, PG-RD1025 / PGBRD1025 / PGBRD1025B

PG-RD1026 / PGBRD1026 / PGBRD1026B, PG-RD1027 / PGBRD1027 / PGBRD1027B

PG-RD102D2 / PGBRD102D2 / PGBRD102D2B, PG-RD1028 / PGBRD1028

➤ **PRIMERGY TX120 S3 で本装置をご使用になる場合の注意事項**

ソフトウェア上から媒体排出の操作を行う場合は、必ずサーバ本体のドライブカバーを外してから実施してください。

ドライブカバーを閉めた状態でソフトウェア上から媒体排出操作を行った場合、ドライブカバーと媒体が接触し、ドライブカバーが浮く(外れる)場合があります。