

輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

PRIMERGY CX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY CX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY CX2560 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY CX2560 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY GX2460 M1 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応 対応時期調整中
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中 対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
	infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
		RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2520 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2520 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2530 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2530 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2540 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2540 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX4770 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX4770 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX4770 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX4770 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注5)	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注5) RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

(注4) : RHOCP4.7.0からRHOCP4.7.23を対象としています。

(注5) : RHOCP4.7.24以降を対象としています。

PRIMERGY TX1310 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX1320 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4. 6	bootstrap/master	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 8	bootstrap/master	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 9	bootstrap/master	RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 10	bootstrap/master	RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 11	bootstrap/master	RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応時期調整中
			RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応時期調整中
infra/worker		RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4. 7では、RHOCP4. 6からRHOCP4. 8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX1320 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4. 6	bootstrap/ master	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 7 (注3)	bootstrap/ master	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 8	bootstrap/ master	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 9	bootstrap/ master	RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 10	bootstrap/ master	RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 11	bootstrap/ master	RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4. 7では、RHOCP4. 6からRHOCP4. 8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX1330 M3 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
	infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
		RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX1330 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX2550 M4 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY TX2550 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4. 6	bootstrap/ master	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 6 (4. 18. 0-193. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 7 (注3)	bootstrap/ master	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 7 (4. 18. 0-240. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 8	bootstrap/ master	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 8 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 9	bootstrap/ master	RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 9 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7. 9 (3. 10. 0-1160. e17) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 10	bootstrap/ master	RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 10 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4. 11	bootstrap/ master	RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4. 11 (4. 18. 0-372. 9. 1. e18) Errataカーネル含む	対応
RHEL8. 4 (4. 18. 0-305. e18) Errataカーネル含む RHEL8. 5 (4. 18. 0-348. e18) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4. 7では、RHOCP4. 6からRHOCP4. 8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2530 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2540 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY GX2570 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応時期調整中 非サポート
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中 対応時期調整中
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
	infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中	
		RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中 対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY CX2550 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応時期調整中	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY CX2560 M6 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む			対応	

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX2450 M1 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	非サポート
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応 対応時期調整中
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応時期調整中 対応時期調整中

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

- 1) RHOCPと組み合わせて使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。
- 2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

PRIMERGY RX1330 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	非サポート
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4) RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

(注4) : RHOCP4.7.0から4.7.23は非サポートです。アップグレード時は、RHOCP4.7.24以降をご使用ください。

PRIMERGY TX1310 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	非サポート
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4) RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

(注4) : RHOCP4.7.0から4.7.23は非サポートです。アップグレード時は、RHOCP4.7.24以降をご使用ください。

PRIMERGY TX1320 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	非サポート
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4) RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応 非サポート
		infra/worker	RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応 対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応 対応
			RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

(注4) : RHOCP4.7.0から4.7.23は非サポートです。アップグレード時は、RHOCP4.7.24以降をご使用ください。

PRIMERGY TX1330 M5 RHOCPサポート版数一覧表

2022/09/06 現在

ディストリビューション (注1)		組み合わせ対象OS (カーネル版数) (注2)		全製品共通
Red Hat OpenShift Container Platform 4 (以降 RHOCP4)	RHOCP4.6	bootstrap/master	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む	非サポート
		infra/worker	RHCOS4.6 (4.18.0-193.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
	RHOCP4.7 (注3)	bootstrap/master	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4)	対応
		infra/worker	RHCOS4.7 (4.18.0-240.el8) Errataカーネル含む (注4)	非サポート
			RHCOS4.7 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む (注4) RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.8	bootstrap/master	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.8 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.9	bootstrap/master	RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHCOS4.9 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHEL7.9 (3.10.0-1160.el7) Errataカーネル含む	非サポート
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.10	bootstrap/master	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.10 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応
	RHOCP4.11	bootstrap/master	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
		infra/worker	RHCOS4.11 (4.18.0-372.9.1.el8) Errataカーネル含む	対応
			RHEL8.4 (4.18.0-305.el8) Errataカーネル含む RHEL8.5 (4.18.0-348.el8) Errataカーネル含む	対応

(注1) : Red Hat社のドキュメントでは、masterはcontrol plane、infra/workerはcomputeと記載されている場合があります。

(注2) : Red Hat OpenShift Container Platform ご使用の場合、以下の共通の注意事項があります。

1) RHOCPと組み合わせで使用できるOSは、RHEL Serverとして使用する場合と異なる場合があります。

2) RHCOSはRed Hat Enterprise Linux CoreOSの略称です。

(注3) : RHOCP4.7では、RHOCP4.6からRHOCP4.8へのアップグレードの問題のみサポートし、構築時、運用時の問題はサポート対象外です。

(注4) : RHOCP4.7.0から4.7.23は非サポートです。アップグレード時は、RHOCP4.7.24以降をご使用ください。