

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2025	Windows Server 2025																											
	Windows Server 2025 Datacenter	あり																	<input checked="" type="checkbox"/>									
	Windows Server 2025 Essentials	あり																	<input checked="" type="checkbox"/>									
	Windows Server 2025 Standard	あり																	<input checked="" type="checkbox"/>									
Microsoft Windows Server 2022	Windows Server 2022																											
	Windows Server 2022 Datacenter	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2022 Essentials	あり																	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>					
	Windows Server 2022 Standard	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server IoT 2022 for Storage																											
	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard	あり																	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup	あり																										

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 R2
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX1310 M1	TX1310 M3 (*2)	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1320 M3	TX1320 M4 (*1)	TX1320 M5 (*4)	TX1330 M1	TX1330 M2	TX1330 M3	TX1330 M4 (*1)	TX1330 M5 (*4)	TX140 S1	TX140 S1p	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	TX2540 M1	TX2550 M4	TX2550 M5	TX2560 M1 (RX2560 M1)	TX2560 M2 (RX2560 M2)	TX300 S6	TX300 S7
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2025	Windows Server 2025																											
	Windows Server 2025 Datacenter	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Windows Server 2025 Essentials	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Windows Server 2025 Standard	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
Microsoft Windows Server 2022	Windows Server 2022																											
	Windows Server 2022 Datacenter	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Windows Server 2022 Essentials	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Windows Server 2022 Standard	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Windows Server IoT 2022 for Storage																											
	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard	あり							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup	あり							<input checked="" type="checkbox"/>																			

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
Microsoft Windows Server 2025	Windows Server 2025		
	Windows Server 2025 Datacenter	あり	
	Windows Server 2025 Essentials	あり	
	Windows Server 2025 Standard	あり	
Microsoft Windows Server 2022	Windows Server 2022		
	Windows Server 2022 Datacenter	あり	
	Windows Server 2022 Essentials	あり	
	Windows Server 2022 Standard	あり	
	Windows Server IoT 2022 for Storage		
	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard	あり	
	Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 または LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 または、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新: 2025年9月2日

Microsoft Windows Server 2019	Microsoft Hyper-V Server 2019	なし	
	Windows Server 2019		
	Windows Server 2019 Datacenter	あり	
	Windows Server 2019 Essentials	あり	
	Windows Server 2019 Standard	あり	
	Windows Server Datacenter, version 1809	あり	
	Windows Server Standard, version 1809	あり	
	Windows Server, version 1903 Datacenter	あり	
	Windows Server, version 1903 Standard	あり	
	Windows Server, version 1909 Datacenter	あり	
	Windows Server, version 1909 Standard	あり	
	Windows Server, version 2004 Datacenter	あり	
	Windows Server, version 2004 Standard	あり	
	Windows Server, version 20H2 Datacenter	あり	
	Windows Server, version 20H2 Standard	あり	
	Windows Server IoT 2019 for Storage		
	Windows Server IoT 2019 for Storage Standard	あり	
	Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。

製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2016	Microsoft Hyper-V Server 2016	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Windows Server 2016																											
	Windows Server 2016 Datacenter	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2016 Essentials	あり			<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2016 Standard	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2016 Technical Preview	なし														<input checked="" type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server Datacenter, version 1709	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server Datacenter, version 1803	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server Standard, version 1709	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server Standard, version 1803	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Storage Server 2016																											
	Windows Storage Server 2016 Standard	あり			<input type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Windows Storage Server 2016 Workgroup	あり																										
Microsoft Windows Server 2012 R2	Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 - Free	なし		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 R2																											
	Windows Server 2012 R2 Datacenter	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 R2 Essentials	あり			<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 R2 Foundation	あり										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
	Windows Server 2012 R2 Standard	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Storage Server 2012 R2																											
	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	あり			<input type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。

製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
Microsoft Windows Server 2016	Microsoft Hyper-V Server 2016	なし	
	Windows Server 2016		
	Windows Server 2016 Datacenter	あり	
	Windows Server 2016 Essentials	あり	
	Windows Server 2016 Standard	あり	
	Windows Server 2016 Technical Preview	なし	
	Windows Server Datacenter, version 1709	あり	
	Windows Server Datacenter, version 1803	あり	
	Windows Server Standard, version 1709	あり	
	Windows Server Standard, version 1803	あり	
	Windows Storage Server 2016		
	Windows Storage Server 2016 Standard	あり	
	Windows Storage Server 2016 Workgroup	あり	
Microsoft Windows Server 2012 R2	Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 - Free	なし	<input type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 R2		
	Windows Server 2012 R2 Datacenter	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 R2 Essentials	あり	
	Windows Server 2012 R2 Foundation	あり	
	Windows Server 2012 R2 Standard	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Storage Server 2012 R2		
	Windows Storage Server 2012 R2 Standard	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2012	Microsoft Hyper-V Server 2012 - Free	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 (x64)																											
	Windows Server 2012 Datacenter	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 Essentials	あり										<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 Foundation	あり										<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Windows Server 2008 R2	Windows Server 2012 Standard	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 R2 (x64)																											
	Windows HPC Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64) SP 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		✓			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64) SP 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		✓			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 R2 Foundation (x64) SP 1	あり										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Server 2008 R2 Standard (x64) SP 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		✓			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Small Business Server 2011 Essentials SP 1	あり										<input checked="" type="checkbox"/>																
	Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On SP 1	あり											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Windows Small Business Server 2011 Standard SP 1	あり											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Windows Web Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX1310 M1	TX1310 M3 (*2)	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1320 M3	TX1320 M4 (*1)	TX1320 M5 (*4)	TX1330 M1	TX1330 M2	TX1330 M3	TX1330 M4 (*1)	TX1330 M5 (*4)	TX140 S1	TX140 S1p	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	TX2540 M1	TX2550 M4	TX2550 M5	TX2560 M1 (RX2560 M1)	TX2560 M2 (RX2560 M2)	TX300 S6	TX300 S7
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2012	Microsoft Hyper-V Server 2012 - Free	なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Windows Server 2012 (x64)																											
	Windows Server 2012 Datacenter	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Windows Server 2012 Essentials	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Server 2012 Foundation	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Windows Server 2012 Standard	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Microsoft Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)																											
	Windows HPC Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2008 R2 Foundation (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Server 2008 R2 Standard (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Windows Small Business Server 2011 Essentials SP 1	あり														<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>									
	Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On SP 1	あり													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Windows Small Business Server 2011 Standard SP 1	あり													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Windows Web Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
Microsoft Windows Server 2012	Microsoft Hyper-V Server 2012 - Free	なし	<input type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 (x64)		
	Windows Server 2012 Datacenter	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2012 Essentials	あり	
	Windows Server 2012 Foundation	あり	
	Windows Server 2012 Standard	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)		
	Windows HPC Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり	
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 R2 Foundation (x64) SP 1	あり	
	Windows Server 2008 R2 Standard (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Small Business Server 2011 Essentials SP 1	あり	
	Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Small Business Server 2011 Standard SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Web Server 2008 R2 (x64) SP 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ / Core i3-9100プロセッサ / Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008 (32-bit)																											
	Windows Server 2008 Enterprise (32-Bit) SP 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Server 2008 Standard (32-bit) SP 2	あり										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Web Server 2008 (32-Bit) SP 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Windows Server 2008 (x64)																											
	Windows Server 2008 Datacenter (x64) SP 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Windows Small Business Server 2008 Premium (x64) SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Small Business Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Web Server 2008 (x64) SP 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Windows Storage Server 2008 Standard SP2 (x64)	なし																										
Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003 (32bit)																											
	Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Server 2003 Standard Edition SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Server 2003 Web Edition SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Server 2003 (x64)																											
	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
Microsoft Windows Storage Server 2012	Windows Server 2003 Standard x64 SP 2	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>							
	Windows Storage Server 2012 Standard	なし					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)																											
	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64) SP 1	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	なし																										

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																										
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008 (32-bit)																										
	Windows Server 2008 Enterprise (32-Bit) SP 2	あり										✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
	Windows Server 2008 Standard (32-bit) SP 2	あり										✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
	Windows Web Server 2008 (32-Bit) SP 2	あり										✓	✓		✓								✓	✓	✓	✓	
	Windows Server 2008 (x64)																										
	Windows Server 2008 Datacenter (x64) SP 2	あり										✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP 2	あり										✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	
	Windows Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり										✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	
	Windows Small Business Server 2008 Premium (x64) SP 2	あり										✓															
	Windows Small Business Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり										✓															
	Windows Web Server 2008 (x64) SP 2	あり										✓	✓		✓									✓	✓	✓	✓
	Windows Storage Server 2008 Standard SP2 (x64)	なし																									
Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003 (32bit)																										
	Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 2	あり										✓															
	Windows Server 2003 Standard Edition SP 2	あり										✓															
	Windows Server 2003 Web Edition SP 2	あり										✓															
	Windows Server 2003 (x64)																										
	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition SP 2	あり										✓															
Microsoft Windows Storage Server 2012	Windows Server 2003 Standard x64 SP 2	あり										✓															
	Windows Storage Server 2012 (x64)																										
Microsoft Windows Storage Server 2012	Windows Storage Server 2012 Standard	なし	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓								✓			✓
	Windows Storage Server 2012 Standard		□					□																			
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)		□					□																			
	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64) SP 1	なし	□				□	□				□	□		□							□	□	□	□	□	□
Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	なし																									

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新: 2025年9月2日

Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008 (32-bit)		
	Windows Server 2008 Enterprise (32-Bit) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 Standard (32-bit) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Web Server 2008 (32-Bit) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 (x64)		
	Windows Server 2008 Datacenter (x64) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Windows Small Business Server 2008 Premium (x64) SP 2	あり	
	Windows Small Business Server 2008 Standard (x64) SP 2	あり	
	Windows Web Server 2008 (x64) SP 2	あり	
	Windows Storage Server 2008 Standard SP2 (x64)	なし	
	Windows Server 2003 (32bit)		
	Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 2	あり	
Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003 Standard Edition SP 2	あり	
	Windows Server 2003 Web Edition SP 2	あり	
	Windows Server 2003 (x64)		
	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition SP 2	あり	
	Windows Server 2003 Standard x64 SP 2	あり	
Microsoft Windows Storage Server 2012	Windows Storage Server 2012 (x64)		
	Windows Storage Server 2012 Standard	なし	<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)		
	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64) SP 1	なし	
Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	Microsoft Hyper-V Server 2008 (x64)	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例
- 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX250 M1	CX250 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5	
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																												
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																												
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																												
最終更新: 2025年9月2日																													
Red Hat Enterprise Linux Server	Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86)	あり						✓			✓																		
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
	Red Hat Enterprise Linux 5 (x86_64)																												
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86_64)	あり						✓			✓																		
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>														
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>														
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>												
Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例
- 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
Red Hat Enterprise Linux Server		Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86)																			<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86)																			<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86)											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5 (x86_64)																										
		Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86_64)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86_64)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
		Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86_64)																			<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86_64)																			<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86_64)											<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>							
		Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86_64)					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86_64)					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86_64)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

最終更新: 2025年9月2日

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新: 2025年9月2日

Red Hat Enterprise Linux Server	Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)		
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5 (x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

	Red Hat Enterprise Linux 5 [XEN] (x86 & x86_64)																												
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓										
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓										
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [XEN] (x86_64)	あり						✓			✓																		
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓			✓	✓			✓														
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓			✓	✓			✓														
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓	<input type="checkbox"/>		✓	✓	✓		✓			✓											
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓											
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 [XEN] (x86_64)	あり					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓										
	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86)																												
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86)	あり																											
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86)	あり					✓	✓			✓	✓																	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

	Red Hat Enterprise Linux 5 [XEN] (x86 & x86_64)																												
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 [XEN] (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 [XEN] (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [XEN] (x86_64)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [XEN] (x86_64)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 [XEN] (x86_64)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 [XEN] (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 [XEN] (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 [XEN] (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86)																												
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86)	あり												<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86)	あり											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX1310 M1	TX1310 M3 (*2)	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1320 M3	TX1320 M4 (*1)	TX1320 M5 (*4)	TX1330 M1	TX1330 M2	TX1330 M3	TX1330 M4 (*1)	TX1330 M5 (*4)	TX140 S1	TX140 S1p	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	TX2540 M1	TX2550 M4	TX2550 M5	TX2560 M1 (RX2560 M1)	TX2560 M2 (RX2560 M2)	TX300 S6	TX300 S7
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Red Hat Enterprise Linux 5 [XEN] (x86 & x86_64)																											
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 [XEN] (x86_64)	あり															☑	☑	☑	☑	☑	✓					☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 [XEN] (x86_64)	あり															☑	☑	☑	☑	☑	✓					☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [XEN] (x86_64)	あり																☑		☑							☑	
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [XEN] (x86_64)	あり																☑		☑							☑	
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 [XEN] (x86_64)	あり																☑		☑							☑	
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 [XEN] (x86_64)	あり																☑		☑							☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 [XEN] (x86_64)	あり																☑	☑	☑	☑						☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 [XEN] (x86_64)	あり														☑	☑	☑	☑	☑	☑	✓					☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86)																											
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86)	あり													☑			☑		☑							☑	
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86)	あり													☑			☑		☑							☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86)	あり	☑		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑		☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86)	あり								☑					☑	☑		☑		☑							☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86)	あり													☑	☑		☑	☑	☑	☑						☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86)	あり	☑												☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑					☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86)	あり	☑		☑					☑					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑		☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86)	あり	☑		☑					☑					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑		☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86)	あり	☑		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86)	あり	☑		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86)	あり	☑		☑	☑				☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Red Hat Enterprise Linux 5 [XEN] (x86 & x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 5.10 [XEN] (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.11 [XEN] (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [XEN] (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [XEN] (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.6 [XEN] (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.7 [XEN] (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.8 [XEN] (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 5.9 [XEN] (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86)		
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例
- 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX250 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
			Red Hat Enterprise Linux 6 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7 GA (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.1 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.2 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.5 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.6 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.7 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.8 (x86_64)																									
			Red Hat Enterprise Linux 7.9 (x86_64)																									

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1	
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																												
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																												
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																												
最終更新: 2025年9月2日																													
	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86_64)												<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>									
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86_64)	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)																												
	Red Hat Enterprise Linux 7 GA (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.1 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.2 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.5 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.6 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.7 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.8 (x86_64)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 7.9 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

	Red Hat Enterprise Linux 6 (x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 6 GA (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.1 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.10 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 6.4 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.6 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.7 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.8 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 7 GA (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.1 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.2 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.4 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.5 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.6 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.7 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.8 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	Red Hat Enterprise Linux 7.9 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新：2025年9月2日																												
	Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64)																	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8 GA (x86_64)	あり																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8.1 (x86_64)	あり									<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8.10 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8.2 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8.3 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Red Hat Enterprise Linux 8.4 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 8.5 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 8.6 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 8.7 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 8.8 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 8.9 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Red Hat Enterprise Linux 9 (x86_64)																											
	Red Hat Enterprise Linux 9 GA (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 9.1 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 9.2 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 9.3 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 9.4 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
	Red Hat Enterprise Linux 9.5 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Red Hat Enterprise Linux 9.6 (x86_64)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
Red Hat Storage Server	Red Hat Storage Server 3	なし						<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 8 GA (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.1 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.10 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.2 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.3 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.4 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.5 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.6 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.7 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.8 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 8.9 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9 (x86_64)		
	Red Hat Enterprise Linux 9 GA (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.1 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.2 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.3 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.4 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.5 (x86_64)	あり	
	Red Hat Enterprise Linux 9.6 (x86_64)	あり	
Red Hat Storage Server	Red Hat Storage Server 3	なし	<input type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

VMware	VMware ESX 4.1																											
	VMware ESX 4.1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESX 4.1 Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESX 4.1 Update 2	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESX 4.1 Update 3	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Embedded																											
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 1	なし						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>																	
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 2	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 3	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 4	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Installable																											
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 1	なし						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>																	
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 2	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 3	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 4	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Embedded	あり					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 1	あり					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 2	あり					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 3	あり					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Installable																											
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 2	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 3	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
 - 製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

VMware	VMware ESX 4.1																											
	VMware ESX 4.1	あり																		<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESX 4.1 Update 1	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESX 4.1 Update 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESX 4.1 Update 3	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 4.0 Embedded																											
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 1	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 2	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 3	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 4	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Installable																											
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 1	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 2	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 3	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 4	なし																		<input type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.1 Embedded	あり																		<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 1	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 3	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 4.1 Installable																											
	VMware ESXi 4.1 Installable	あり																		<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 1	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 2	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 3	あり											<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX1310 M1	TX1310 M3 (*2)	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1320 M3	TX1320 M4 (*1)	TX1320 M5 (*4)	TX1330 M1	TX1330 M2	TX1330 M3	TX1330 M4 (*1)	TX1330 M5 (*4)	TX140 S1	TX140 S1p	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	TX2540 M1	TX2550 M4	TX2550 M5	TX2560 M1 (RX2560 M1)	TX2560 M2 (RX2560 M2)	TX300 S6	TX300 S7
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新：2025年9月2日

VMware	VMW ESX 4.1																											
	VMware ESX 4.1	あり																<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMware ESX 4.1 Update 1	あり																<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMware ESX 4.1 Update 2	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMware ESX 4.1 Update 3	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMW ESXi 4.0 Embedded																											
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 1	なし																								<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 2	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 3	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 4	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMW ESXi 4.0 Installable																											
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 1	なし																								<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 2	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 3	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 4	なし																<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
	VMW ESXi 4.1 Embedded																											
	VMware ESXi 4.1 Embedded	あり																	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 1	あり																	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 2	あり																	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 3	あり																	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMW ESXi 4.1 Installable																											
	VMware ESXi 4.1 Installable	あり																	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 1	あり																	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 2	あり																	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VMware ESXi 4.1 Installable Update 3	あり																	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

VMware	VMware ESX 4.1		
	VMware ESX 4.1	あり	
	VMware ESX 4.1 Update 1	あり	
	VMware ESX 4.1 Update 2	あり	
	VMware ESX 4.1 Update 3	あり	
	VMware ESXi 4.0 Embedded		
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 1	なし	
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 2	なし	
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 3	なし	
	VMware ESXi 4.0 Embedded Update 4	なし	
	VMware ESXi 4.0 Installable		
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 1	なし	
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 2	なし	
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 3	なし	
	VMware ESXi 4.0 Installable Update 4	なし	
	VMware ESXi 4.1 Embedded	あり	
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 1	あり	
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 2	あり	
	VMware ESXi 4.1 Embedded Update 3	あり	
	VMware ESXi 4.1 Installable		
	VMware ESXi 4.1 Installable	あり	
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 1	あり	
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 2	あり	
	VMware ESXi 4.1 Installable Update 3	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	VMware ESXi 5.0 Embedded						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 5.0 Embedded	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 2	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 3	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.0 Installable																											
	VMware ESXi 5.0 Installable	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>													
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 2	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 3	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.1 Embedded																											
	VMware ESXi 5.1 Embedded	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 5.1 Installable																											
	VMware ESXi 5.1 Installable	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 5.5																											
	VMware ESXi 5.5	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
	VMware ESXi 5.5 Update 1	あり					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
	VMware ESXi 5.5 Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	VMware ESXi 5.5 Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	VMware ESXi 5.0 Embedded												<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.0 Embedded	あり					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 1	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 2	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 3	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.0 Installable																											
	VMware ESXi 5.0 Installable	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 1	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 2	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 3	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.1 Embedded																											
	VMware ESXi 5.1 Embedded	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 1	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 2	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 3	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable																											
	VMware ESXi 5.1 Installable	あり				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 1	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 2	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 3	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5																											
	VMware ESXi 5.5	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	VMware ESXi 5.5 Update 1	あり				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	VMware ESXi 5.5 Update 2	あり		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 3	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。

最終更新:2025年9月2日

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX1310 M1	TX1310 M3 (*2)	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1320 M3	TX1320 M4 (*1)	TX1320 M5 (*4)	TX1330 M1	TX1330 M2	TX1330 M3	TX1330 M4 (*1)	TX1330 M5 (*4)	TX140 S1	TX140 S1p	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6	TX200 S7	TX2540 M1	TX2550 M4	TX2550 M5	TX2560 M1 (RX2560 M1)	TX2560 M2 (RX2560 M2)	TX300 S6	TX300 S7
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新：2025年9月2日																												
	VMware ESXi 5.0 Embedded																	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Embedded	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 1	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 2	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 3	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable																											
	VMware ESXi 5.0 Installable	あり																<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 1	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 2	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 3	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded																											
	VMware ESXi 5.1 Embedded	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 1	あり															<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 2	あり			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 3	あり			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable	あり																<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 1	あり															<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 2	あり			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 3	あり			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5																											
	VMware ESXi 5.5	あり														<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 1	あり								<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 2	あり			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 3	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

	VMware ESXi 5.0 Embedded		
	VMware ESXi 5.0 Embedded	あり	
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 1	あり	
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 2	あり	<input type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Embedded Update 3	あり	<input type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable		
	VMware ESXi 5.0 Installable	あり	
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 1	あり	
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 2	あり	<input type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.0 Installable Update 3	あり	<input type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded		
	VMware ESXi 5.1 Embedded	あり	
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Embedded Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable		
	VMware ESXi 5.1 Installable	あり	
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.1 Installable Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5		
	VMware ESXi 5.5	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 5.5 Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。

最終更新:2025年9月2日

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

	VMware ESXi 6.0		
	VMware ESXi 6.0	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.0 Update 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.0 Update 2	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.0 Update 3	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.5		
	VMware ESXi 6.5	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.5 Update 1	あり	<input checked="" type="checkbox"/>
	VMware ESXi 6.5 Update 2	あり	
	VMware ESXi 6.5 Update 3	あり	
	VMware ESXi 6.7		
	VMware ESXi 6.7	あり	
	VMware ESXi 6.7 Update 1	あり	
	VMware ESXi 6.7 Update 2	あり	
	VMware ESXi 6.7 Update 3	あり	
	VMware ESXi 7.0		
	VMware ESXi 7.0	あり	
	VMware ESXi 7.0 Update 1	あり	
	VMware ESXi 7.0 Update 2	あり	
	VMware ESXi 7.0 Update 3	あり	
	VMware ESXi 8.0		
	VMware ESXi 8.0	あり	
	VMware ESXi 8.0 Update 1	あり	
	VMware ESXi 8.0 Update 2	あり	
	VMware ESXi 8.0 Update 3	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	VMware ESX 9		
	VMware ESX 9.0	あり	
	VMWESX 4.0		
	VMware ESX 4.0 Update 1	あり	
	VMware ESX 4.0 Update 2	あり	
	VMware ESX 4.0 Update 3	あり	
	VMware ESX 4.0 Update 4	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例**
- 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項：

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2016 または、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

SUSE Linux Enterprise Server	SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86)		
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (x86)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 [XEN] (x86 & x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 [XEN] (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 [XEN] (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86)		
	SUSE Linux Enterprise Server 11 GA (x86)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (x86)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (x86)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 (x86)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 11 GA (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (x86_64)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項：

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	SUSE Linux Enterprise Server 11 [XEN] (x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 11 GA [XEN] (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 [XEN] (x86_64)	なし	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 [XEN] (x86_64)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 [XEN] (x86_64)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 [XEN] (x86_64)	なし	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 (x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 12 GA (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 (x86_64)	あり	<input type="checkbox"/>
	SUSE Linux Enterprise Server 15 (x86_64)		
	SUSE Linux Enterprise Server 15 GA (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 (x86_64)	あり	
	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 (x86_64)	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX250 M1	CX250 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新：2025年9月2日

Citrix Hypervisor (XenServer)	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5 Update 2	なし																										
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 FP1	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 GA	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 SP2	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0 GA	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0.2	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1 GA	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2 GA	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5 GA	なし	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0 GA	なし	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 (LTSR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 GA	なし	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 GA	なし	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 GA	なし	<input type="checkbox"/>																		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 GA	なし																				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
 - 製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											

最終更新: 2025年9月2日

Citrix Hypervisor (XenServer)	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5 Update 2	なし																		<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 FP1	なし																		<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 GA	なし																		<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 SP2	なし																		<input type="checkbox"/>								
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0 GA	なし																		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0.2	なし																		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1 GA	なし					<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2 GA	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5 GA	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0 GA	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 (LTSR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 GA	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 GA	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 GA	なし		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 (CR)																											
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 GA	なし																										

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。

最終更新:2025年9月2日

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

✓	<p>サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。</p>
□	<p>OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。</p>
✓	<p>サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。</p>
T	<p>動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。</p>

Citrix Hypervisor (XenServer)	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5 Update 2
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 FP1
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 SP2
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0.2
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 (LTSR)
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 GA
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 (CR)
Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 GA	
Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 (CR)	
Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 GA	
Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 (CR)	
Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 GA	

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
 - ・製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新: 2025年9月2日

Citrix Hypervisor (XenServer)	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.5 Update 2	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 FP1	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 5.6 SP2	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.0.2	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.1 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.2 GA	なし	<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 6.5 GA	なし	<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.0 GA	なし	<input type="checkbox"/>
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 (LTSR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.1 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 (CR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.2 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 (CR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.3 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 (CR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.4 GA	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。

製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.5 (CR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.5 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.6 (CR)		
	Citrix Hypervisor (XenServer) 7.6 GA	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 8.0 (CR)	なし	
	Citrix Hypervisor (XenServer) 8.1 (CR)	なし	
Oracle VM	Citrix Hypervisor (XenServer) 8.2 (LTSR)	なし	
	Oracle VM 3		
	Oracle VM 3.0	なし	
	Oracle VM 3.1	あり	
	Oracle VM 3.2	あり	
	Oracle VM 3.3	あり	
Oracle Linux	Oracle VM 3.4	あり	
	Oracle Linux 5 (x86)		
	Oracle Linux 5.10 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.4 (x86)	なし	
	Oracle Linux 5.5 (x86)	なし	
	Oracle Linux 5.6 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.7 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.8 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
Oracle Linux 5.9 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし		

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 5 (x86_64)																											
	Oracle Linux 5.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 5.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 5.4 (x86_64)	なし						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>																	
	Oracle Linux 5.5 (x86_64)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Oracle Linux 5.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Oracle Linux 5.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 5.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 5.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 5.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 5.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし																										
	Oracle Linux 5.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 5.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし												<input type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6 (x86)																											
	Oracle Linux 6.0 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 6.1 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 6.2 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 6.3 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Oracle Linux 6.4 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし																										
	Oracle Linux 6.5 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし																										
	Oracle Linux 6.6 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサー/Core i3-9100プロセッサー/Xeon プロセッサー E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサーG3930E/Pentium プロセッサー G4400/Core i3-7101Eプロセッサーをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサー7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサーをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Oracle Linux 5 (x86_64)		
	Oracle Linux 5.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.4 (x86_64)	なし	
	Oracle Linux 5.5 (x86_64)	なし	
	Oracle Linux 5.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 5.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6 (x86)		
	Oracle Linux 6.0 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.1 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.2 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.3 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.4 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.5 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.6 (x86; Red Hat Compatible Kernel)	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 6 (x86_64)																											
	Oracle Linux 6.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Oracle Linux 6.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 6.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 6.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 6.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 6.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし											<input type="checkbox"/>															
	Oracle Linux 6.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 6.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>															
	Oracle Linux 6.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Oracle Linux 6.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり							<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>																								
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
	Oracle Linux 6.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 6.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例

補足事項：

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

	Oracle Linux 6 (x86_64)		
	Oracle Linux 6.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	なし	
	Oracle Linux 6.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり	
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり	
	Oracle Linux 6.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり	
	Oracle Linux 6.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 6.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 7 (x86_64)								<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり							<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり			<input type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>																							
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり				<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 7 (x86_64)																											
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																				<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																				<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり																										
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり																			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり																	<input type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。

最終更新: 2025年9月2日

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

☑	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S
☐	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		TX300 S
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		TX2560 M1 (RX2560 M1)
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		TX2560 M2 (RX2560 M2)
			TX2560 M3 (RX2560 M3)
			TX2560 M4 (RX2560 M4)
			TX2560 M5 (RX2560 M5)
			TX1320 M4 (*)
			TX1320 M5 (*)
			TX1330 N
			TX1330 N
			TX1330 N
			TX140 S
			TX140 S
			TX150 S
			TX200 S
			TX2540 N
			TX2550 N
			TX2550 N
			TX2560 M1 (RX2560 M1)
			TX2560 M2 (RX2560 M2)
			TX300 S

最終更新: 2025年9月2日

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
 - ・製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新：2025年9月2日

	Oracle Linux 7 (x86_64)		
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.0 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり	
	Oracle Linux 7.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 3)	あり	
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり	
	Oracle Linux 7.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり	
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel Release 4)	あり	
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 7.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
 - 製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX2550 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 8 (x86_64)																											<input type="checkbox"/>
	Oracle Linux 8.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし																										
	Oracle Linux 8.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										<input checked="" type="checkbox"/>
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																									<input checked="" type="checkbox"/>	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 8 (x86_64)																											
	Oracle Linux 8.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし																										
	Oracle Linux 8.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	<input checked="" type="checkbox"/>																									

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible][illegible]

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible][illegible]

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Oracle Linux 8 (x86_64)		
	Oracle Linux 8.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	なし	
	Oracle Linux 8.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.10 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.6 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.7 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.8 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 8.9 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ／Core i3-9100プロセッサ／Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれRX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX620 S6	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX1430 M1	CX1640 M1	CX250 S1	CX250 S2	CX250 M1	CX2550 M2	CX2550 M2 Liquid Cooling	CX2550 M4	CX2550 M5 Air Cooling	CX2550 M5 Liquid Cooling	CX2550 M6 Air Cooling	CX2560 M4	CX2560 M5
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Oracle Linux 9 (x86_64)																											
	Oracle Linux 9.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.0 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										✓
	Oracle Linux 9.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり																										
	Oracle Linux 9.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり																										
Oracle Solaris	Oracle Solaris 10 (X86-64)																											
	Solaris 10 Update 08 - 10/09	なし						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
	Solaris 10 Update 09 - 09/10	なし						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
	Solaris 10 Update 10 - 08/11	なし						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Solaris 10 Update 11 - 1/13	なし						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										
	Solaris 11 (x86-64)																											
	Solaris 11 (x86-64) 2011-11	なし							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>										
	Solaris 11.1 (x86-64) 2012-10	なし							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>										
	Solaris 11.2 (x86-64) 2013	なし	<input type="checkbox"/>																									
	Solaris 11.3 (x86-64)	なし																										
	Solaris 11.4 (x86-64) 2018	なし																										

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 SP1または、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2、または、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例**
- 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		

最終更新: 2025年9月2日

	Oracle Linux 9 (x86_64)		
	Oracle Linux 9.0 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.0 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.1 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.1 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.2 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.2 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.3 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.3 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.4 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.4 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.5 (x86_64; Red Hat Compatible Kernel)	あり	
	Oracle Linux 9.5 (x86_64; Unbreakable Enterprise Kernel)	あり	
Oracle Solaris	Oracle Solaris 10 (X86-64)		
	Solaris 10 Update 08 - 10/09	なし	
	Solaris 10 Update 09 - 09/10	なし	
	Solaris 10 Update 10 - 08/11	なし	
	Solaris 10 Update 11 - 1/13	なし	
	Solaris 11 (x86-64)		
	Solaris 11 (x86-64) 2011-11	なし	
	Solaris 11.1 (x86-64) 2012-10	なし	
	Solaris 11.2 (x86-64) 2013	なし	
	Solaris 11.3 (x86-64)	なし	
	Solaris 11.4 (x86-64) 2018	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいますが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。
最終更新: 2025年9月2日	
Asianux Server	
Asianux Server 4 (x86) Asianux Server 4 (x86) SP2	
Asianux Server 4 (x86_64) Asianux Server 4 (x86_64) SP2 Asianux Server 4 (x86_64) SP4	
Community and Regional Linux Operating Systems	
AlmaLinux 9 AlmaLinux 9.2	
CentOS 5 CentOS 5.10 CentOS 5.11 CentOS 5.4 CentOS 5.5 CentOS 5.6 CentOS 5.7 CentOS 5.8 CentOS 5.9	

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサG3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。

製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
Asianux Server	Asianux Server 4 (x86)		
	Asianux Server 4 (x86) SP2	なし	
	Asianux Server 4 (x86_64)		
	Asianux Server 4 (x86_64) SP2	なし	
	Asianux Server 4 (x86_64) SP4	なし	
Community and Regional Linux Operating Systems	AlmaLinux 9		
	AlmaLinux 9.2	なし	
	CentOS 5		
	CentOS 5.10	なし	T
	CentOS 5.11	なし	
	CentOS 5.4	なし	
	CentOS 5.5	なし	
	CentOS 5.6	なし	
	CentOS 5.7	なし	
	CentOS 5.8	なし	
	CentOS 5.9	なし	T

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ/ Core i3-9100プロセッサ/ Xeon® プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron® プロセッサ G3930E/Pentium® プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC® プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium® Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

☑	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
☐	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	CentOS 6		
	CentOS 6.0	なし	
	CentOS 6.1	なし	
	CentOS 6.10	なし	
	CentOS 6.2	なし	
	CentOS 6.3	なし	
	CentOS 6.4	なし	T
	CentOS 6.5	なし	T
	CentOS 6.6	なし	
	CentOS 6.7	なし	
	CentOS 6.8	なし	
	CentOS 6.9	なし	
	CentOS 7		
	CentOS 7.0 (1406)	なし	T
	CentOS 7.1 (1503)	なし	
	CentOS 7.2 (1511)	なし	
	CentOS 7.3 (1611)	なし	
	CentOS 7.4 (1708)	なし	
	CentOS 7.5 (1804)	なし	
	CentOS 7.6 (1810)	なし	
	CentOS 7.7 (1908)	なし	
	CentOS 7.8 (2003)	なし	
	CentOS 7.9 (2009)	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。

製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(※1) Pentium® Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(※2) Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(※3) EPYC プロセッサ 7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(※4) Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例

補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenter/Windows Server® 2012 R2 Standard/Datacenter Editionをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	CentOS 8		
	CentOS 8.0 (1905)	なし	
	CentOS 8.1 (1911)	なし	
	CentOS 8.2 (2004)	なし	
	CentOS 8.3 (2011)	なし	
	Debian 10 (buster)	なし	
	Debian 6.0	なし	
	Debian 7	なし	T
	Debian 8 (jessie)	なし	
	Debian 9 (stretch)	なし	
	Rocky Linux 8		
	Rocky Linux 8.4	なし	
	Rocky Linux 8.5	なし	
	Rocky Linux 8.6	なし	
	Rocky Linux 8.7	なし	
	Rocky Linux 8.8	なし	
	Rocky Linux 9		
	Rocky Linux 9.0	なし	
	Rocky Linux 9.1	なし	
	Rocky Linux 9.2	なし	
	Rocky Linux 9.3	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2をご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご留意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入:
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項:
- 販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - 本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - 富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - 本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	CX2560 M6	CX2570 M1	CX2570 M2	CX2570 M5 Liquid cooling	CX270 S1	CX270 S2	GX2460 M1 (*3)	GX2570 M5	GX2570 M6	MX130 S2	RX100 S7	RX100 S7p	RX100 S8	RX1330 M1	RX1330 M2	RX1330 M3	RX1330 M4 (*1)	RX1330 M5 (*4)	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S8	RX2450 M1	RX2520 M1	RX2520 M4	RX2520 M5	RX2530 M1
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。																											
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。																											
最終更新: 2025年9月2日																												
	Ubuntu 10.04	なし																			T	T						
	Ubuntu 12.04	なし													T						T	T						
	Ubuntu 14.04	なし			<input type="checkbox"/>												T	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
	Ubuntu 16.04	なし			<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ubuntu 18.04	なし																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Ubuntu 20.04	なし									<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	Ubuntu 22.04	なし									<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					
Novell Open Enterprise Server	Open Enterprise Server 11 SP1	なし											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Open Enterprise Server 2	なし											<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>							
Novell Open Workgroup Suite SBE	Open Workgroup Suite SBE 2.0	なし											<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>							

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年
一部、富士通表記が混在

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。
一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報は[PRIMERGYホームページ](#)をご覧ください。

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

凡例 補足事項:

- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
- ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
- ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
- ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
- ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
- ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。

現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

[illegible]

(*)1 Pentium Gold G5420プロセッサ/Core i3-9100プロセッサ/Xeon プロセッサ E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*)2 Celeron プロセッサ G3930E/Pentium プロセッサ G4400/Core i3-7101Eプロセッサをご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012 R2 Datacenterをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*)3 EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*)4 Pentium Gold G6405 プロセッサをご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。

本ページの製品は2024年4月1日より、エフサステクノロジーズ株式会社に統合となり、順次、切り替えを実施してまいります。一部、富士通表記が混在することがありますので、ご了承ください。

PRIMERGY OS対応一覧(日本国内のみ有効)

オペレーティングシステムの購入：
富士通からご購入のオペレーティングシステムに関する情報はPRIMERGYホームページをご覧ください。

- 凡例** 補足事項：
- ・販売型名によってサポートするOSが異なる場合があります。
詳細はシステム構成図をご覧ください。
 - ・Hyper-VのサポートはWindows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025で富士通SupportDeskをご契約の場合に受けられます。
 - ・RX100 S7p / TX100 S3p / TX140 S1p / TX120 S3pはそれぞれ
RX100 S7 / TX100 S3 / TX140 S1 / TX120 S3 (2012年5月発表モデル)とお読み変え下さい。
 - ・本表は日本国内で販売された製品にのみ有効です。
 - ・富士通 Support Deskサービスは日本国内の利用に限ります。
 - ・本資料には販売終息及びサポート期間が終了している装置、OSが含まれます。
現在販売中の製品に関しては当社ホームページを御覧ください。
製品のサポート期間に関しては当社ホームページ及び各ベンダーのホームページを御覧ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	サポートOS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトを原則提供します。	富士通 Support Desk (ソフトウェア) 有無	TX300 S8
<input type="checkbox"/>	OSベンダー認証OS: サーバはOSベンダーの認証やLogoプログラムを取得済みです。 お客様はOSベンダーと契約した場合OSベンダーからのサポートを受ける資格があります。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
✓	サポートOS(OSベンダー承認取得予定): OSベンダーの承認取得が済んでいませんが、サポートOSに準じます。 富士通はOSに適合するドライバとサーバ管理ソフトウェアを原則提供します。		
T	動作確認OS: サーバにOSをインストールし所定の動作確認を実施済みです。 当該のOSについて、富士通からのサポートは受けられません。		
最終更新: 2025年9月2日			
	Ubuntu 10.04	なし	
	Ubuntu 12.04	なし	T
	Ubuntu 14.04	なし	T
	Ubuntu 16.04	なし	
	Ubuntu 18.04	なし	
	Ubuntu 20.04	なし	
	Ubuntu 22.04	なし	
Novell Open Enterprise Server	Open Enterprise Server 11 SP1	なし	<input type="checkbox"/>
	Open Enterprise Server 2	なし	
Novell Open Workgroup Suite SBE	Open Workgroup Suite SBE 2.0	なし	

(*1) Pentium Gold G5420プロセッサ-/Core i3-9100プロセッサ-/Xeon プロセッサ- E-2224/E-2234/E-2236/E-2224G/E-2244G/E-2274G/E-2226G/E-2276G/E-2286G/E-2288Gをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.6以降 / SLES 15SP1以降 / SLES 12SP5以降

(*2) Celeron プロセッサ-G3930E/Pentium プロセッサ- G4400/Core i3-7101Eプロセッサ-をご使用時、Windows Server® 2012 R2/Windows® Storage Server 2012 R2/Windows Server® 2012は非サポートとなります。
また、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.0以降 / RHEL7.4以降 / SLES 15以降 / SLES 12SP2以降

(*3) EPYC プロセッサ-7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

(*4) Pentium Gold G6405 プロセッサ-をご使用時、RHELのサポートOS版数はRHEL8.5以降となりますので、ご注意ください。