

VMware ESXiサポート版数一覧表 (PRIMERGY機種別)

■ 本書について

富士通がサポートする、PRIMERGY との組み合わせを掲載しています。
なお、コンポーネントごとの最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトの『VMware ESXiサポート版数一覧表 (VMwareコンポーネント別)』を確認してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/esx-s-vm.pdf>

本書にあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。
該当製品に関するソフトウェア説明書を入手し、必ずご確認ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>

・PRIMERGYのオプションごとの最新のサポート状況は、以下に記載する弊社公開サイトの『VMware ESXiサポート版数一覧表 (オプション・周辺機器)』を確認してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>

■ 商標

VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

■ 免責事項

本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりVMware社のサポート範囲が変更され、富士通としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

■ 本書の取り扱いについて

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

■ 目次

[VMware vSphere 6.7](#)

[VMware ESXi 6.7](#)

[VMware vSphere 6.5](#)

[VMware ESXi 6.5](#)

[VMware vSphere 6](#)

[VMware ESXi 6](#)

[VMware vSphere 5.5](#)

[VMware ESXi 5.5](#)

VMware vSphere 6.7

VMware ESXi 6.7

以下に示すBIOS版数以降のBIOSを入手して適用してください。

サーバ	モデル	BIOS	ESXi version					
			6.7		6.7 Update 1		6.7 Update 2	
			インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン(*1)					
			v450-1	v451-1	v460-1	v461-1	v470-1	
PRIMERGY	TX2550 M5	1.6.0	-	-	-	○	○	
	RX2520 M5	1.6.0	-	-	-	○	○	
	RX2530 M5 (*2)	1.1.0	-	-	-	○	○	
	RX2540 M5 (*2)	1.1.0	-	-	-	○	○	
	RX4770 M5 (*2)	0.92.0	-	-	-	○	○	
	CX2560 M5 (*2)	1.1.0	-	-	-	○	○	
	TX1320 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル	1.3.0	-	○	○	-	○
	TX1330 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル	1.3.0	-	○	○	-	○
	TX2550 M4		1.11.0	○	-	○	-	○
	RX1330 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル	1.1.0	-	○	○	-	○
	RX2520 M4		1.11.0	○	-	○	-	○
	RX2530 M4		1.7.0	○	-	○	-	○
	RX2540 M4		1.7.0	○	-	○	-	○
	RX4770 M4		1.1.0	○	-	○	-	○
	CX2560 M4		1.1.0	○	-	○	-	○
	CX2570 M4		1.1.0	-	○	○	-	○
	TX1320 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	1.3.0	○	-	○	-	○
	TX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	1.3.0	○	-	○	-	○
	RX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	1.3.0	○	-	○	-	○
	RX4770 M3		1.6.0	-	○	○	-	○
	TX1320 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	1.14.0	-	○	○	-	○
	TX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	1.14.0	-	○	○	-	○
	TX2560 M2		1.10.0	-	○	○	-	○
	RX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	1.14.0	-	○	○	-	○
	RX2530 M2		1.10.0	-	○	○	-	○
	RX2540 M2		1.10.0	-	○	○	-	○
	RX2560 M2		1.10.0	-	○	○	-	○
	RX4770 M2		1.11.0	-	○	○	-	○
	BX2560 M2		1.6.0	-	○	○	-	○
	BX2580 M2		1.5.0	-	○	○	-	○
	CX2550 M2		1.6.0	-	○	○	-	○
	CX2570 M2		1.6.0	-	○	○	-	○
	TX2540 M1		1.19.0	-	○	○	-	○
	TX2560 M1		1.29.0	-	○	○	-	○
	RX2520 M1		1.19.0	-	○	○	-	○
	RX2530 M1		1.30.0	-	○	○	-	○
	RX2540 M1		1.29.0	-	○	○	-	○
	RX2560 M1		1.29.0	-	○	○	-	○

○:サポート、-:対象外

- *1 インストールイメージおよびオフラインバンドルは、ESXiのversion・PRIMERGY機種名の組み合わせによって複数の種類が用意されています。インストールイメージおよびオフラインバンドルのファイル名に含まれる「v4xx-x」はインストールイメージおよびオフラインバンドルのバージョンに該当します。ご利用のPRIMERGY機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。各インストールイメージやオフラインバンドルの名称や入手方法については、『VMware vSphere 6.7 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)』を参照してください。
- *2 使用可能なメモリの最大容量は、2TBです。

VMware vSphere 6.5

VMware ESXi 6.5

サーバ	モデル	ESXi version									
		6.5			6.5 Update 1			6.5 Update 2		6.5 Update 3	
		6.5/6.5a(*1)	6.5b/6.5d(*2)		6.5 Update 1		6.5 Update 1g				
		インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン (*3)									
		v400-1	v401-1	v402-1	v410-1	v411-1	v412-1	v420-1	v421-1	v430-1	
PRIMERGY	TX2550 M5		-							○	
	RX2520 M5		-							○	
	RX2530 M5		-							○	
	RX2540 M5		-							○	
	RX4770 M5		-							○	
	CX2560 M5		-							○	
	TX1320 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル		-					-	○	○
	TX1330 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル		-					-	○	○
	TX2550 M4			-		-	○		○		○
	RX1330 M4	Xeon E-2100 番台のCPU搭載モデル		-					-	○	○
	RX2520 M4			-		-	○		○		○
	RX2530 M4		-		○		○		○		○
	RX2540 M4		-		○		○		○		○
	RX4770 M4		-		○		○		○		○
	CX2560 M4		-		○		○		○		○
	CX2570 M4		-			-	○		○		○
	TX1320 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	-	○	-		○		○		○
	TX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	-	○	-		○		○		○
	RX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル	-	○	-		○		○		○
	RX4770 M3		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX1320 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-		○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-		○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX2560 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-		○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2530 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2540 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2560 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX4770 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	BX2560 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	BX2580 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	CX2550 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	CX2570 M2		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX1320 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX2540 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX2560 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2520 M1		○ (*4)		-		○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2530 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2540 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX2560 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	RX4770 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	BX2560 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	BX2580 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	CX2550 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	CX2570 M1		○ (*4)		-	-	○ (*4)		○ (*4)		○ (*4)
	TX150 S8	Xeon E5-2400番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-
	TX300 S8		○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-
	RX100 S8	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-
	RX200 S8		○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-
RX300 S8		○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-	
RX350 S8		○ (*4)		-	-	○ (*4)		-		-	
BX920 S4		○ (*4)		-	-	-		-		-	
BX924 S4		○ (*4)		-	-	-		-		-	

2019年度3Q
対応予定

○: サポート、-: 対象外

- *1 ESXi 6.5a はパッチ ESXi650-201701001 の適用が必要です。
- *2 ESXi 6.5d はパッチ ESXi650-201704001 の適用が必要です。
- *3 インストールイメージおよびオフラインバンドルは、ESXiのversion・PRIMERGY機種名の組み合わせによって複数の種類が用意されています。インストールイメージおよびオフラインバンドルのファイル名に含まれる「v4xx-x」はインストールイメージおよびオフラインバンドルのバージョンに該当します。ご利用のPRIMERGY機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
- *4 以下に示すBIOS版数以降のBIOSを適用する必要があります。

サーバ	モデル	BIOS版数
	RX4770 M3	1.6.0
	TX1320 M2	1.14.0
	TX1330 M2	1.14.0
	TX2560 M2	1.10.0
	RX1330 M2	1.14.0
	RX2530 M2	1.10.0
	RX2540 M2	1.10.0
	RX2560 M2	1.10.0
	RX4770 M2	1.11.0
	BX2560 M2	1.6.0
	BX2580 M2	1.5.0
	CX2550 M2	1.6.0
	CX2570 M2	1.6.0
	TX1320 M1	2.15.0
	TX1330 M1	2.15.0
	TX2540 M1	1.19.0
	TX2560 M1	1.29.0
	RX1330 M1	2.14.0
	RX2520 M1	1.19.0
	RX2530 M1	1.30.0
	RX2540 M1	1.29.0
	RX2560 M1	1.29.0
	BX2560 M1	1.27.0
	BX2580 M1	1.30.0
	CX2550 M1	1.30.0
	CX2570 M1	1.30.0
	RX4770 M1	1.34.0
	TX150 S8	1.15.0
	TX300 S8	1.19.0
	RX100 S8	2.15.0
	RX200 S8	1.16.0
	RX300 S8	1.18.0
	RX350 S8	1.19.0
	BX920 S4	1.7.0
	BX924 S4	1.6.0

VMware ESXi 6

サーバ	モデル	ESXi version										
		6.0				6.0 Update 1		6.0 Update 2		6.0 Update 3		
						Update 1a	Update 1b			Update 3 / Update 3a	Update 3e	
		インストールイメージまたはオフラインバンドルのバージョン (*2)										
		v350-1	v350-2	v351-1	v352-1	v361-1	v362-1	v370-2	v371-1	v380-1	v381-1	v382-1
PRIMERGY	TX2550 M4											○ (*3)
	RX2520 M4											○ (*3)
	RX2530 M4											○ (*3)
	RX2540 M4											○ (*3)
	RX4770 M4											○ (*3)
	CX2560 M4											○ (*3)
	TX1320 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル								○		○ (*3)
	TX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル								○		○ (*3)
	RX1330 M3	Xeon E3-1200v6 番台のCPU搭載モデル								○		○ (*3)
	RX4770 M3							○ (*3)		○ (*3)		○ (*3)
	TX1320 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	TX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	TX2560 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	RX2530 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX2540 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX2560 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX4770 M2			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	BX2560 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	BX2580 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	CX2550 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	CX2570 M2						○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	TX1320 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	TX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	TX2540 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	TX2560 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		○ (*3)
	RX2520 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX2530 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX2540 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX2560 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	RX4770 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	BX2560 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	BX2580 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	CX2550 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	CX2570 M1		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		○ (*3)
	TX140 S2			○			○		○	○		
	TX150 S8	Xeon E5-2400番台のCPU搭載モデル		○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	TX300 S8			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX100 S8	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル			○		○		○	○		
	RX200 S8		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX300 S8		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX350 S8		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	BX920 S4		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	BX924 S4		○ (*3)				○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	CX250 S2			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)			
	CX270 S2			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)			
	TX200 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	TX300 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX100 S7	Xeon E3-1200v2 番台のCPU搭載モデル					○		○	○		
	RX200 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX300 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX350 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX500 S7			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	BX920 S3			○ (*3)			○		○	○		
	BX924 S3			○ (*3)			○ (*3)		○ (*3)	○ (*3)		
	RX600 S6			○			○		○	○		
	RX600 S5			○			○		○			
	BX920 S2			○			○		○	○		
	BX922 S2				○		○		○			
	BX924 S2			○			○		○			

○: サポート、-: 対象外

- *1 ESXi 6.0 Update 3a はパッチ ESXi600-201706001 の適用が必要です。
- *2 インストールイメージおよびオフラインバンドルは、ESXiのversion・PRIMERGY機種名の組み合わせによって複数の種類が用意されています。インストールイメージおよびオフラインバンドルのファイル名に含まれる「v3xx-x」はインストールイメージおよびオフラインバンドルのバージョンに該当します。ご利用のPRIMERGY機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
- *3 VMwareFTサポート機種。VMware ESXi 6.0 でVMwareFTを使用する場合は、以下に示すBIOS版数以降のBIOSを適用する必要があります。

サーバ	モデル	BIOS版数
PRIMERGY	TX2550 M4	1.11.0
	RX2520 M4	1.11.0
	RX2530 M4	0.97.0
	RX2540 M4	0.97.0
	RX4770 M4	0.94.0
	CX2560 M4	0.39.0
	RX4770 M3	1.4.0
	TX2560 M2	1.7.0
	RX2530 M2	1.2.0
	RX2540 M2	1.7.0
	RX2560 M2	1.7.0
	RX4770 M2	1.3.0
	BX2560 M2	1.4.0
	BX2580 M2	1.4.0
	CX2550 M2	1.4.0
	CX2570 M2	1.4.0
	TX2540 M1	1.14.0
	TX2560 M1	1.17.0
	RX2520 M1	1.14.0
	RX2530 M1	1.16.0
	RX2540 M1	1.16.0
	RX2560 M1	1.17.0
	RX4770 M1	1.27.0
	BX2560 M1	1.5.0
	BX2580 M1	1.7.0
	CX2550 M1	1.6.0
	CX2570 M1	1.6.0
	TX300 S8	1.14.0
	RX200 S8	1.9.0
	RX300 S8	1.14.0
	RX350 S8	1.14.0
	BX920 S4	1.10.0
	BX924 S4	1.10.0
	TX150 S8	1.15.0
	CX250 S2	4.6.5
	CX270 S2	4.6.5
	TX200 S7	1.15.0
	TX300 S7	1.29.0
	RX200 S7	2.26.0
	RX300 S7	1.29.0
	RX350 S7	1.29.0
	RX500 S7	1.26
	BX924 S3	2.26.0

VMware vSphere 5.5

VMware ESXi 5.5

サーバ	モデル	ESXi version					
		5.5	5.5 Update 1	5.5 Update 2	5.5 Update 3		
					Update 3a	Update 3b	
PRIMERGY	TX1320 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	○
	TX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	○
	TX2560 M2		-	-	-	-	○
	RX1330 M2	Xeon E3-1200v5 番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	○
	RX2530 M2		-	-	-	-	○
	RX2540 M2		-	-	-	-	○
	RX2560 M2		-	-	-	-	○
	RX4770 M2		-	-	○		○
	BX2560 M2		-	-	-	-	○
	BX2580 M2		-	-	-	-	○
	CX2550 M2		-	-	-	-	○
	CX2570 M2		-	-	-	-	○
	TX1320 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	-	-	○(*1)		○(*1)
	TX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	-	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	TX2540 M1		-	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	TX2560 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	RX1330 M1	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	-	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	RX2520 M1		-	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	RX2530 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	RX2540 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	RX2560 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	RX4770 M1		-	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	BX2560 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	BX2580 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	CX2550 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	CX2570 M1		-	-	○(*1)		○(*1)
	TX140 S2		○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	TX150 S8	Xeon E5-2400番台のCPU搭載モデル	○	○	○		○
	TX300 S8		○	○	○		○
	RX100 S8	Xeon E3-1200v3 番台のCPU搭載モデル	○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	RX200 S8		○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	RX300 S8		○	○	○		○
	RX350 S8		○	○	○		○
	BX920 S4		○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	BX924 S4		○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)
	CX250 S2		○	○	○		○
	CX270 S2		○	○	○		○
	TX200 S7		○	○	○		○
	TX300 S7		○	○	○		○
	RX100 S7	Xeon E3-1200v2 番台のCPU搭載モデル	○	○	○		○
		Xeon E3-1200 番台のCPU搭載モデル	○	○	○		○
	RX200 S7		○	○	○		○
	RX300 S7		○	○	○		○
	RX350 S7		○	○	○		○
	RX500 S7		○	○	○		○
	BX920 S3		○	○	○		○
	BX924 S3		○	○	○		○
	CX250 S1		○	○	○		○
	CX270 S1		○	○	○		○
	TX200 S6		○	○	○		○
	TX300 S6		○	○	○		○
	RX200 S6		○	○	○		○
	RX300 S6		○	○	○		○
	RX600 S6		○	○	○		○
	BX620 S6		○	○	○		○
	BX920 S2		○	○	○		○
	BX922 S2		○	○	○		○
	BX924 S2		○	○	○		○
	BX960 S1		○	○	○		○
	RX600 S5		○	○	○		○
RX600 S4		○(*1)	○(*1)	○(*1)		○(*1)	

○: サポート、-: 対象外

*1 VMwareFTサポート機種。VMware ESXi 5.5 でVMwareFTを使用する場合は、以下に示すBIOS版数以降のBIOSを適用する必要があります。

サーバ	モデル	BIOS版数
PRIMERGY	TX1320 M1	2.7.0
	TX1330 M1	2.7.0
	TX2540 M1	1.8.0
	TX2560 M1	1.17.0
	RX1330 M1	2.7.0
	RX2520 M1	1.4.0
	RX2530 M1	1.11.0
	RX2540 M1	1.3.0
	RX2560 M1	1.17.0
	RX4770 M1	1.7.0
	BX2560 M1	1.3.0
	BX2580 M1	1.3.0
	CX2550 M1	1.18.0
	CX2570 M1	1.18.0
	TX140 S2	1.2.0
	RX100 S8	1.6.0
	RX200 S8	1.0.0
	BX920 S4	1.2.0
	BX924 S4	1.1.0
	RX600 S4	1.27