

VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション・周辺機器)

- 本書について
本ドキュメントは、VMware製品を使用可能なPRIMERGYと周辺機器の動作確認状況を記載したものです。
- 本書に掲載しているオプションについて
PCサーバ FUJITSU Server PRIMERGY(プライマジー)各機種に搭載可能なオプションについて、
搭載可能なオプションについて、VMware ESXiのバージョン・アップデートごとに、適用および
サポートの可/不可で対応状況を示します。
本書では、VMware ESXiのバージョン・アップデートを問わず利用可能なオプション(CPUやメモリ、
HDD/SSDなど)や、VMware ESXiで利用できないオプションは掲載していませんのでご注意ください。
PRIMERGYでVMware ESXiを利用するにあたり、搭載するオプションを選定する際は、本書にあわせて
『システム構成図』をご確認ください。特に、本書に記載がないCPUやメモリ、HDD/SSDなどについては、
『システム構成図』をご確認いただき、搭載可否を判断してください。
なお、PRIMERGYおよびオプションには、それぞれのハードウェアの『留意・注意事項』の他に、
VMware ESXiで利用する際の注意事項がある場合があります。
VMware ESXiで利用する際の注意事項詳細は本書およびソフトウェア説明書をご確認ください。

本ドキュメントにあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

- ・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。
該当製品に関するソフトウェア説明書を入手し、必ずご確認ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>
- ・PRIMERGY の機種ごとにサポートしているVMware製品の版数が異なります。
最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトのサポート版数一覧表を参照してください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>
- ・VMware Virtual SANのサポート状況については以下の資料を参照してください。
[VMware ESXiサポート版数一覧表 \(VMwareコンポーネント別\)](#)
[Certified PRIMERGY Components for VMware Virtual SAN \(VMware Virtual SAN認証コンポーネント一覧\)](#)
- ・VMware製品(VMware ESXi/ESX)を利用するにあたり、PRIMERGY に搭載する
1Gbps / 10Gbps LAN のポート数に構成可能な上限があります。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
[ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

- 商標
VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

- 免責事項
本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりヴィエムウェア社の
サポート範囲が変更され、富士通としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

- 本書の取り扱いについて
本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および
米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

·揭露 PRIMERGY 機種一覽

· TX2550_M5	· RX2530_M6	· BX2560_M2	· CX2550_M6	· RX2450_M1
· TX1320_M4	· RX2540_M6	· BX2580_M2	· CX2560_M6	· GX2460_M1
· TX1330_M4	· RX2520_M5	· BX2560_M1	· CX2560_M5	· LX1430_M1
· TX2550_M4	· RX2530_M5	· BX2580_M1	· CX2560_M4	
· TX1320_M3	· RX2540_M5	· BX920_S4	· CX2570_M4	
· TX1330_M3	· RX4770_M5	· BX924_S4	· CX2550_M2	
· TX1320_M2	· RX1330_M4		· CX2570_M2	
· TX1330_M2	· RX2520_M4		· CX2550_M1	
· TX2560_M2	· RX2530_M4		· CX2570_M1	
· TX1320_M1	· RX2540_M4			
· TX1330_M1	· RX4770_M4			
· TX2540_M1	· RX1330_M3			
· TX2560_M1	· RX4770_M3			
· TX150_S8	· RX1330_M2			
· TX300_S8	· RX2530_M2			
	· RX2540_M2			
	· RX2560_M2			
	· RX4770_M2			
	· RX1330_M1			
	· RX2520_M1			
	· RX2530_M1			
	· RX2540_M1			
	· RX2560_M1			
	· RX4770_M1			
	· RX100_S8			
	· RX200_S8			
	· RX300_S8			
	· RX350_S8			

□ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可（サポート可）/ ×：適用不可（未サポート）/ -：組合せ無し（未サポート）

機 種	品 名	型 名	確 認 状 況				備 考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
RX2530 M6	SASコントローラー(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FB	○	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBV	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L PYBSC3MA3L	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAVL PYBSC3MAV	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSC3FB	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C52 PYBSC3C52L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C55 PYBSC3C55L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C56L PYBSC3C56	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C58 PYBSC3C58L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C59L PYBSC3C59	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSC4C63L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP680i)	PYBSC4C66 PYBSC4C6L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSC4C62L PYBSC4C62	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP 3252-8i)	PY-SR4M41 PYBSC4M41L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C5E PYBSC3C5EL	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSC4C6EL	○	-	-	-		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2770	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2772	
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC441 PYBFC441L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36000	
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC442 PYBFC442L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36002	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	-	-	-	相当品：Intel I370-T4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N41T OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	×	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N210TP OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA312U PYBLA312U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N210P OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4621A-ACAB	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	×	-	-	-	相当品：Mellanox MCX623436AN-CD	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264L PYBLA264L	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	×	-	-	-	相当品：Broadcom BCM5719-4P	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T4L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210TP	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA312 PYBLA312L	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210P	
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA4	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○(*2)	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	×	-	-	-	相当品：Mellanox MCX623106AN-CD	
	グラフィックスカード(NVIDIA A2)	PY-VG448L PYBVG448L	×	-	-	-		
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG314L PYBVG314L	×	-	-	-		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	-	-	-		
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	-	-	-		
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAK PYBME12PAQ	×					
	メモリ-128GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ PYBME25PAQ	×					
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ PYBME25PAQ	×					

メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME51PAK	×				
メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×				
メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	×				
メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	×				
メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	×				
メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×				
メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	×				
メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	×				
メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME10PAP	×				
メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME20PAP	×				
メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME40PAP	×				
内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF	○	—	—	—	
	PYBBS08PF					
内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF	×	—	—	—	
	PYBBS40PF					
内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF	×	—	—	—	
	PYBBS80PF					
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF	×	—	—	—	
	PYBBS16PF					
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3	○	—	—	—	
	PYBBS16PD3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6	×	—	—	—	
	PYBBS16PD6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3	○	—	—	—	
	PYBBS32PD3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6	×	—	—	—	
	PYBBS32PD6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3	○	—	—	—	
	PYBBS64PD3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6	×	—	—	—	
	PYBBS64PD6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6	×	—	—	—	
	PYBBS12PD6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS17PE3	○	—	—	—	
	PYBBS17PE3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS21PE3	○	—	—	—	
	PYBBS21PE3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS41PE3	○	—	—	—	
	PYBBS41PE3					
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6	×	—	—	—	
	PYBBS96PE6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6	×	—	—	—	
	PYBBS19PE6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6	×	—	—	—	
	PYBBS38PE6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6	×	—	—	—	
	PYBBS76PE6					
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6	×	—	—	—	
	PYBBS15PE6					
内蔵E1.5形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE	×	—	—	—	
	PYBE140PE					
VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4	○	—	—	—	
デュアルマザーボード Flash モジュール (64GB×2, RAID1対応)	PY-MD6401	○	—	—	—	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマザーボード Flash モジュール (64GB×2, RAID1対応)	PYBMD640C	×				
デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	×				

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 -ネットワークインターフェースポート数の上限について-\]](#)

*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

機種一覧にむどる

□ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可（サポート可）/ ×：適用不可（未サポート）/ -：組合せ無し（未サポート）

機 種	品 名	型 名	確 認 状 況				備 考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
RX2540 M6	SASコントローラー(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBE PYBSC3FBEL	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FB PYBSC3FB1L	○	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L PYBSC3MA3L	×	-	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAVL	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSC3FB	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C52 PYBSC3C52L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C55 PYBSC3C55L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C56L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C58 PYBSC3C58L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C59L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSC4C63L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSC4C6L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSC4C62L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSA RAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSC4MA1L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C5E PYBSC3C5E PYBSC3C5EL	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR4C6E PYBSC4C6E PYBSC4C6EL	○	-	-	-		
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31000-M6	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2690	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31002-M6	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2692	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC421 PYBFC421 PYBFC421L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35000-M2	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411 PYBFC411L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2770	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35002-M2	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412 PYBFC412L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2772	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC441 PYBFC441 PYBFC441L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36000	
	PCIe 3.0 x16 ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC442 PYBFC442 PYBFC442L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36002	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N41T OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U PYBLA342U	×	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N210TP OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U PYBLA352U	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	×	-	-	-	相当品：Broadcom N210P OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4621A-ACAB	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	-	-	-	相当品：Broadcom BCM5719-4P	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T4L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	-	-	-	相当品：Broadcom P210TP	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	-	-	-	相当品：Broadcom P210P	
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA4	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2	

Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○(*2)	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT
Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○	-	-	-	相当品: Intel E810-CQDA2
グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4000)	PYBVG4A3	×	-	-	-	
グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PYBVG4A2	×	-	-	-	
グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PYBVG4A1	×	-	-	-	
VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG314L PYBVG314L	×	-	-	-	
VDI/GPGPUカード(NVIDIA A10)	PY-VG4A10 PYBVG4A10	×	-	-	-	
GPU用ビデオカード(NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	-	-	-	
セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	-	-	-	
セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	-	-	-	
メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×	-	-	-	
メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	-	-	-	
メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME25PAK	×	-	-	-	
メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ	×	-	-	-	
メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME51PAK	×	-	-	-	
メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×	-	-	-	
メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	×	-	-	-	
メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	×	-	-	-	
メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	×	-	-	-	
メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×	-	-	-	
メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	×	-	-	-	
メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	×	-	-	-	
メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME10PAP	×	-	-	-	
メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME20PAP	×	-	-	-	
メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME40PAP	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS17PE3 PYBBS17PE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS27PE3 PYBBS27PE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS41PE3 PYBBS41PE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	×	-	-	-	
内蔵E1.5形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE PYBE140PE	×	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1対応)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	-	-	-	
M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBFD24NV4					
デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1対応)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1対応)	PYBMD640C	×	-	-	-	
デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	×	-	-	-	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

【LANカード選択時の注意事項 -ネットワークインターフェースポート数の上限について-】

*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

機種一覧にもどる

□ PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

○：適用可(サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / -：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
CX2550 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○	-	-	-		
	SASコントローラカード(PSAS CP503)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	-	-	-		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	×	-	-	-	相当品：Broadcom N41T OCPv3	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3F2U2 PYBLA3F2U2	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4621A-ACAB OCPv3	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	×	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	×	-	-	-	相当品：Broadcom BCM5719-4P	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210TP	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	×	-	-	-	相当品：Intel X710-T4L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210P	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	×	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX623106AN-CDAT	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	×	-	-	-		

VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	×	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	×	-	-	-	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

□ PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧

○：適用可（サポート）/ ×：適用不可（当該機種へオプションを搭載することはサポートしません）/ -：組合せなし（当該機種でこの版のESXiをサポートしません）

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
CX2560 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○	-	-	-		
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FB	○	-	-	-		
	SASコントローラカード(PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBV	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FB	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード(PRAID CM500i)	PY-SR3G1 PYBSR3G1	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	-	-	-		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe31000-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*)	PY-FC332 PYBFC332L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe31002-M6	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35000-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*)	PY-FC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35002-M2	
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36000	
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*)	PY-FC442 PYBFC442L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe36002	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	×	-	-	-	相当品：Broadcom N41T OCPv3	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3F2U2 PYBLA3F2U2	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4621A-ACAB OCPv3	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	×	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	×	-	-	-	相当品：Broadcom BCM5719-4P	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210TP	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	×	-	-	-	相当品：Intel X710-T4L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	×	-	-	-	相当品：Broadcom P210P	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	×	-	-	-	相当品：Intel E810-XXVDA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	×	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX623106AN-CD	
	メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×	-	-	-		
	メモリ-128GB(128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	-	-	-		
	メモリ-512GB(128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	○	-	-	-		

内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	×	-	-	-	
セキュリティチップ	PY-TPM11 PYBTPM11	○	-	-	-	
セキュリティチップ	PY-TPM15 PYBTPM15	○	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	×	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	×	-	-	-	
デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PY-MD640A PYBMD640A	○	-	-	-	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「△ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -」](#)

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。

詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「△ カスタムイメージに対応したBroadcom\(Emulex\)ファームウェアについて」](#)

[機種一覧にもどる](#)

□ PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

○：適用可(サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / -：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
RX2450 M1	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラード (PRAID EP680)	PY-SR4C6 PYBSR4C6	×	-	-	-		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31000-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31002-M6	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe35000-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe35002-M2	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	-	-	-	相当品：Intel I350-T2	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T4	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344	×	-	-	-	相当品：Intel X710-T4L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○	-	-	-	相当品：Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342	○	-	-	-	相当品：Intel X710-T2L	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○	-	-	-	相当品：Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	○	-	-	-	相当品：Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432	×	-	-	-	相当品：Intel E810-CQDA2	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412	○	-	-	-	相当品：Mellanox MCX623106AN-CDAT	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	-	-	-		
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	-	-	-		
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	×	-	-	-		
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	-	-	-		
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 8)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	-	-	-		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	-	-	-		
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 4)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDA PYBBS16PDA	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDA PYBBS32PDA	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDA PYBBS64PDA	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDA PYBBS12PDA	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDA PYBBS16PDA	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB(MU)	PY-BS32PD8 PYBBS32PD8	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE9 PYBBS96PE9	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE9 PYBBS19PE9	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE9 PYBBS38PE9	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE9 PYBBS76PE9	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE9 PYBBS15PE9	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB(RI)	PY-BS1TPE8 PYBBS1TPE8	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB(RI)	PY-BS2TPE8 PYBBS2TPE8	○	-	-	-		
	デュアルM.2 コントローラード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	×	-	-	-		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

先頭にもどる

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	機種別状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX2550 M5	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FBF	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	PY-SC3FB2	×	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	PY-SC3FB4	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3	×	×	×	—	×	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB2	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58	○	○	○	—	○	—	—	—		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2742	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PYBLA2012	○	×	×	—	×	—	—	—	相当品:Intel I210-T1	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PYBLA264	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PYBLA262	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel I350-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品:Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423	○	×	×	—	×	—	—	—	相当品:Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA372	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品:Marvell QL41132	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA374	×	×	×	—	×	—	—	—	相当品:Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PYBLA3C4	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E24	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品:Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E23	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E22	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(40GBASE-T) (*1)	PY-LA3H22	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX416A-BCAT	
	LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA3L14	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品:Marvell QL45611	
	LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA3L12	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX415A-CCAT	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U	○	○	○	—	○	—	—	—		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3C2U	○	○	○	—	○	—	—	—		
	コンバージドネットワークアダプタ(25GBASE-T) (*1)	PYBCN352	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品:Marvell QL41262	
	内蔵5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF	×	×	×	—	×	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BB16PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BB32PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BB64PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-1TB	PY-BB1TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-2TB	PY-BB2TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵5インチPCIe SSD-4TB	PY-BB4TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	—	×	—	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM13	○	○	○	—	×	—	—	—		
	メモリ-128GB (128GB 2866 DCPMM × 1) (*4)	PY-ME12PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリ-256GB (256GB 2866 DCPMM × 1) (*4)	PY-ME25PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリ-256GB (128GB 2866 DCPMM × 2) (*4)	PYBME25PAA	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリ-512GB (256GB 2866 DCPMM × 2) (*4)	PYBME51PAA	○	—	—	—	—	—	—	—		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4	○	—	—	—	—	—	—	—		
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB × 2, RAID1付)	PY-MD6401	○	—	—	—	×	—	—	—		
	PYBMD6401	○	—	—	—	—	×	—	—	—		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について」](#)

*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

*3) RDMA 機能は利用できません。

*4) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

機種一覧にもどる

機種	品名	型名	互換状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX2520M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FEL	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FBF	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FAB	×	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	PY-SC3FB2	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FB2L	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3FB4L	×	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3	×	×	×	—	×	—	—	—		
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3L	—	—	—	—	—	—	—	—		
SASアレイコントローラカード	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3F2A	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB2	○	×	×	—	×	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FB2L	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54	○	○	○	—	○	—	—	—		
SASアレイコントローラカード	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5EL	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: QLogic QLE2890	
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: QLogic QLE2892	
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe32000-M2	
ファイバーチャネルカード	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC341	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: QLogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC342	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: QLogic QLE2742	
	LANカード (1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012	○	×	×	—	×	—	—	—	相当品: Intel I210-T1	
	Quad port LANカード (1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel I350-T4	
	Dual port LANカード (1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel I350-T2	
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41112	
	Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA364	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA364L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA364L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-T4	
Dual port LANカード	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA364L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-T4	
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA364L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X550-T2	
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA362L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA372	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41132	
	Quad port LANカード (10GBASE) (*1)	PY-LA374	×	×	×	—	×	—	—	—	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード (10GBASE) (*1)	PY-LA374L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Quad port LANカード (10GBASE) (*1)	PY-LA3C4	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード (10GBASE) (*1)	PY-LA3C4L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Dual port LANカード (10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード (25GBASE) (*1)	PY-LA3E24	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41212	
Dual port LANカード	Dual port LANカード (25GBASE) (*1)	PY-LA3E24L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Dual port LANカード (25GBASE) (*1)	PY-LA3E23	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード (25GBASE) (*1)	PY-LA3E22	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード (40GBASE) (*1)	PY-LA3H22	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Mellanox MCX416A-BCAT	
	LANカード (100GBASE) (*1)	PY-LA3L14	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL45611	
	LANカード (100GBASE) (*1)	PY-LA3L14L	—	—	—	—	—	—	—	—		
	LANカード (100GBASE) (*1)	PY-LA3L12	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Mellanox MCX415A-CCAT	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1)	PY-CN352	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF	×	×	×	—	×	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3	○	○	○	—	○	—	—	—		
内蔵2.5インチPCIe SSD	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3	○	○	○	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3	○	○	○	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3	○	○	○	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	—	×	—	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM13	○	○	○	—	×	—	—	—		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール (240GB)	PY-BM24NV4	○	○	○	—	○	—	—	—		
*3) RDMA機能は利用できません。	デュアルリンクSD Flash モジュール (64GB × 2, RAID1付)	PY-MD6401	○	○	○	—	○	—	—	—		
	デュアルリンクSD Flash モジュール (64GB × 2, RAID1付)	PY-BM6401	○	○	○	—	○	—	—	—		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[【LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について】](#)

*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

*3) RDMA機能は利用できません。

機種一覧にもどる

(64GB×2、RAID1付) PYBMD6401

な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークイ
ンターフェースカードの選択 -

*3) PCIe SSDを接続する構成は未サポートです。

*4) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

機種一覧にもどる

*) LAN のポート数に機種によって上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
[「LAN カード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)
 **) ROMA 機能は利用できません。

- *2) RDMA機能は利用できません。
- *3) PCIe SSDを接続する構成は未サポートです。
- *4) DCPPMMの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で

*4) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。枚数枚を落載する
構造一覧にもどる

機種	品名	型名	規格状況							備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	
RX4770 MS	SASコントローラー	PY-SC3F5E	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SC3F5EL	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASコントローラー(PSAS CP500e)	PY-SC3FBF	×	×	×	—	×	—	—	—
		PY-SC3FBFL	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASコントローラー	PY-SC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SC3FA	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASコントローラー(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2L	○	×	×	—	×	—	—	—
		PY-SC3FB2L	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASコントローラー	PY-SC3FAV3	×	×	×	—	×	—	—	—
		PY-SC3FAV3	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASコントローラー(PSAS CP503i,vSAN用)	PY-SC3FB3L	○	×	×	—	×	—	—	—
		PY-SC3FB3L	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SR3FA	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー(PRAID CP500i)	PY-SR3FB	○	×	×	—	×	—	—	—
		PY-SR3FB	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3CA1H	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SR3CA2H	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3CA2H	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-SR3CAH	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C52	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SR3C52	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C52L	○	○	○	—	○	×	×	×
		PY-SR3C54	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C58	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-SR3C58L	○	—	—	—	—	—	—	—
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C58L	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-FC311	○	○	○	—	○	—	—	—
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC331	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC331L	○	—	—	—	—	—	—	—
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC321L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC332	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC332L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC332	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC332L	○	—	—	—	—	—	—	—
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-BFC351	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC351L	○	—	—	—	—	—	—	—
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-BFC341	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BFC341L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-FC352L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-FC351L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*)	PY-LA364	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA364L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA362	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA362L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA364	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA364L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA364L	○	○	○	—	○	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA364L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA374	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BLA374L	○	—	—	—	—	—	—	—
	LANカード(100GBASE)(*)	PY-LA314	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA314L	○	—	—	—	—	—	—	—
	LANカード(100GBASE)(*)	PY-LA312	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA312L	○	—	—	—	—	—	—	—
	LANカード(100GBASE)(*)	PY-LA312	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA312L	○	—	—	—	—	—	—	—
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(*)	PY-BLA302U	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-CN352	○	—	—	—	—	—	—	—
	コンバージェントカード(10GBASE)(*)	PY-BLA302U	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-CN352L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE)(*)	PY-LA302	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA302L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE)(*)	PY-LA302	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA302L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE)(*)	PY-LA302	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA302L	○	—	—	—	—	—	—	—
	Quad port LANカード(10GBASE)(*)	PY-LA302	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-LA302L	○	—	—	—	—	—	—	—
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)	PY-BLA302U	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-CN352	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BBS309PF	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS309PE	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BBS310PF	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS310PE	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BBS320PF	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS320PE	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BBS449D	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS449D	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BBS509E	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS509E	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BBS321E	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS321E	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BBS320E	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS320E	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BBS449D	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS449D	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BBS117PF3	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS117PF3	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BBS217PF3	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS217PF3	○	—	—	—	—	—	—	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BBS447PF3	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-BBS447PF3	○	—	—	—	—	—	—	—
	PCle SSD-375GB	PY-PS049PE	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-PS049PE	○	—	—	—	—	—	—	—
	PCle SSD-750GB	PY-PS089PE	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-PS089PE	○	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	—	—	—	—	—
		PY-TPM09	○	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティチップ	PY-TPM13	○	○	○	—	—	—	—	—
		PY-TPM13	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-12GB(12GB 2666 DCPMM x 1)(*)	PY-ME129A1	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME129A1	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-256GB(256GB 2666 DCPMM x 1)(*)	PY-ME259A1	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME259A1	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-512GB(512GB 2666 DCPMM x 1)(*)	PY-ME519A1	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME519A1	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-256GB(256GB 2666 DCPMM x 2)(*)	PY-ME259A2	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME259A2	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-512GB(512GB 2666 DCPMM x 2)(*)	PY-ME519A2	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME519A2	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-1TB(256GB 2666 DCPMM x 4)(*)	PY-ME117PA	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME117PA	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-1TB(256GB 2666 DCPMM x 6)(*)	PY-ME178PAC	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME178PAC	○	—	—	—	—	—	—	—
	メモリ-1TB(256GB 2666 DCPMM x 8)(*)	PY-ME159PAC	○	—	—	—	—	—	—	—
		PY-ME159PAC	○	—	—	—	—	—	—	—
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-ME249NV4	○	○	○	—	○	—	—	—
		PY-ME249NV4	○	—	—	—	—	—	—	—

デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401
	PYBMD6401

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「LANカード選択時の注意事項」ネットワークインターフェースポート数の上限について

*2) RDMA機能は利用できません。
*3) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

4.3) DCPMMメモリ

機種	品名	型名	規格状況							備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	
CX2560 MS	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○	×	×	—	×	—	—	—
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASコントローラカード (PSAS CP503)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○	×	×	—	×	—	—	—
	SASコントローラカード	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASコントローラカード (PSAS CP503i, vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	×	×	×	—	×	—	×	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3CFA PYBSC3CFA	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSC3FB2L	○	×	×	—	×	—	—	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSC3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSC3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSC3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSC3C52L	○	○	○	—	×	—	—	—
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSC3C5EL	○	○	○	—	○	—	—	—
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC331L PYBFC331L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321L PYBFC321L	○	○	×	—	○	—	—	相当品: QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332L PYBFC332L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322L PYBFC322L	○	○	×	—	○	—	—	相当品: QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-BFC351L PYBFC351L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341L PYBFC341L	○	○	×	—	○	—	—	相当品: QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352L PYBFC352L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342L PYBFC342L	○	○	×	—	○	—	—	相当品: QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T)(*)	PY-LA2012 PYBLA2012L	○	×	×	—	×	—	—	相当品: Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*)	PY-LA264L PYBLA264L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T)(*)	PY-LA262L PYBLA262L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel I350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	×	×	○	—	○	—	—	相当品: Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3423 PYBLA3423L	○	×	×	—	×	—	—	相当品: Intel X710-T2L
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE-T)(*)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	—	×	—	×	相当品: Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE-T)(*)	PY-LA3E25 PYBLA3E25L	○	○	○	—	○	—	—	相当品: Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE-T)(*)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○(*)2	○(*)2	○(*)2	—	○(*)2	—	—	相当品: Mellanox MCX4121A-AC
	Dual port LANカード(40GBASE-T)(*)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○(*)2	○(*)2	○(*)2	—	○(*)2	—	—	相当品: Mellanox MCX416A-BC
	LANカード(10GBASE-T)(*)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	—	×	—	—	相当品: Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE-T)(*)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	○(*)2	○(*)2	○(*)2	—	○(*)2	—	—	相当品: Mellanox MCX415A-CC
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(*)	PY-LA314U2 PYBLA314U2	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4)(*)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)	PY-LA3E2U2 PYBLA3E2U2	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○	○	○	—	○	—	—	
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	○	○	○	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B16PD PYBBS16PD	×	○	○	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B32PD PYBBS32PD	×	○	○	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.4TB	PY-B34PD PYBBS34PD	×	○	○	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B16PD3 PYBBS16PD3	×	○	×	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B32PD3 PYBBS32PD3	×	○	×	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.4TB	PY-B34PD3 PYBBS34PD3	×	○	×	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B1TP3 PYBBS1TP3	×	○	×	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B2TP3 PYBBS2TP3	×	○	×	—	○	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B4TP3 PYBBS4TP3	×	○	×	—	○	—	—	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	—	×	—	—	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	—	×	—	—	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)(*)3	PY-ME12P1A1 PYBME12P1A1	○	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)(*)3	PY-ME25P1A1 PYBME25P1A1	○	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)(*)3	PY-ME51P1A1 PYBME51P1A1	○	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)(*)3	PY-BME51PAA PYBME51PAA	○	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)(*)3	PY-BME51PAA PYBME51PAA	○	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-1TB (512GB 2666 DCPMM×2)(*)3	PY-BME1TPAA PYBME1TPAA	×	—	—	—	—	—	—	

*1) LAN のポート構成によって上限値があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
[\[LANカード構成の確認\]](#) [\[ポート構成の確認\]](#) [\[ポート数の上限について\]](#)

*2) RDMA 機能は利用できません。

*3) DCPMMメモリの最大容量は512GBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

機種一覧にむづる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
GX2460 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	×	-	-	-		
GX2460 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	×	-	-	-		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	×	-	-	-		
GX2460 M1	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262 PYBLA262L	×	-	-	-		
	Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○	-	-	-	相当品: Intel X710-T4	
GX2460 M1	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2 PYBLA3D2L	○	-	-	-	相当品: Intel X550-T2	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA4	
GX2460 M1	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○	-	-	-	相当品: Intel XXV710-DA2	
GX2460 M1	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-AC	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	-	-	-		
GX2460 M1	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	-	-	-		
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T44 PYBVG3T44	○	-	-	-		
GX2460 M1	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T44 PYBVG3T44	○	-	-	-		
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB)	PY-GP3033 PYBGP3033	×	-	-	-		
GX2460 M1	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	○	-	-	-		
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042	×	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5 PYBBS64PD5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7 PYBBS16PD7	×	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD7 PYBBS32PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7 PYBBS64PD7	×	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD7 PYBBS12PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5 PYBBS1TPE5	○	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5 PYBBS2TPE5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE5 PYBBS4TPE5	○	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE7 PYBBS96PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7 PYBBS19PE7	×	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE7 PYBBS38PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7 PYBBS76PE7	×	-	-	-		
GX2460 M1	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEA PYBBS15PEA	×	-	-	-		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
LX1430 M1	SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)	PY-SR3FAU PYBSR3FAU	○	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)	PY-SR3C42U PYBSR3C42U	○	-	-	-		
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4	○	-	-	-	相当品: Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○	-	-	-	相当品: Intel X550-T2	
	Quad port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT	
	LANカード(100GBASE)(*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14	○	-	-	-	相当品: Marvell QL45611	
	ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(*1)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○	-	-	-	相当品: Intel XXV710-DA2 OCP	
	ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(*1)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	○	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4421A-ACQN	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5 PYBBS16PD5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5 PYBBS32PD5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5 PYBBS64PD5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7 PYBBS16PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD7 PYBBS32PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7 PYBBS64PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD7 PYBBS12PD7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5 PYBBS1TPE5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5 PYBBS2TPE5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE5 PYBBS4TPE5	○	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE7 PYBBS96PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7 PYBBS19PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE7 PYBBS38PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7 PYBBS76PE7	×	-	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEA PYBBS15PEA	×	-	-	-		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX1330 M4	SASコントローラー	PY-SC3FE PYBSC3FEL PYBSC3FBFL	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○	×	×	×	×	×	-	-		
	SASコントローラー	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASコントローラー(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○	×	×	×	×	×	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー(PSAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSC3FB2L	○	×	×	×	×	×	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSC3C41	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41H PYBSC3C41H	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSC3C42	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42H PYBSC3C42H	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C43 PYBSC3C43	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C43H PYBSC3C43H	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C52 PYBSC3C52L	○	○	○	○	○	×	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C54 PYBSC3C54L	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C56L	○	×	×	×	○	×	-	-		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C58 PYBSC3C58L	○	○	○	○	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラー	PYBSC3C59L	○	×	×	×	○	×	-	-		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC31 PYBFC31L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:QLogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:QLogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:QLogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:QLogic QLE2742	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA2012L	○	×	×	×	×	×	-	-	相当品:Intel I210-T1	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel I350-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品:Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364L	○	○	○	○	×	○	×	-	相当品:Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA3423L	○	×	×	×	×	×	-	-	相当品:Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	×	×	-	-	相当品:Marvell QL41132	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	-	-	相当品:Mellanox MOX4121A-ACAT	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	×	×	-	-	相当品:Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	×	×	-	-		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	○	○	-	-		
	デュアルマイクSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	○	○	-	-		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード\]選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)

*2) RDMA 機能は利用できません。

機種一覧にもどる

セキュリティテクノロジ PY8TPM09
*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について\]](#)

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから『VM

VMware のマニュアル : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>

*3) v382-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*4) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*5) v421-1 のインストールイメージでESXをインストールしてご利用ください。
*6) プリント用に大きいマーク / ワードマークなど複数枚の複数ページの印刷が出来なくなる場合があります

次に示す **ELIUTSU Smart PRIMERGY** ダイレクトドライブから、「ご利用にあたるPCのSSDのファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用」ください。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY タウンロードから、ご利用ください。

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Pr

*7) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールが含まれます。

*8) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware

*9) RDMA 機能は

セキュリティチップ PYBTPM09

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書」をダウンロードしてお読みください。

*2) vSphere のマニフェスト : <https://infurit.com/vplatform/server/note/>

*4) v382-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。
*4) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*5) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*6) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。
お問い合わせ窓口: www.sony.com/pcsupport、www.sony.com/pcsupport、ソニーPCサポート窓口へお問い合わせください。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primegy/>

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

*) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1 のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

*8) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*9) RDMA 機能は利用できません。

機種一覧にまとめる

機種一覧にもどる

機種	品名	型名	規格状況								備考	
			ESXi		Update 3		Update 2		Update 1			
			6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5		
RX4770 M4	SASコントローラード	PY-SC3FE PYBSC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラード	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAM	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR32FA PYBRSR32FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3241H PYBRSR3241H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3242H PYBRSR3242H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3243H PYBRSR3243H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3244H PYBRSR3244H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3245H PYBRSR3245H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3246H PYBRSR3246H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3247H PYBRSR3247H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3248H PYBRSR3248H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラード	PY-SR3249H PYBRSR3249H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Qlogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Qlogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351 PYBFC351L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341 PYBFC341L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Qlogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352 PYBFC352L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342 PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Qlogic QLE2742	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA301 PYBLA301 PYBLA301L	○(*8)	○(*8)	○(*8)	×	○(*8)	○(*5)(*8)	×	—	相当品 : Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA304 PYBLA304 PYBLA304L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA303 PYBLA303 PYBLA303L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex OCe14102B-NT	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Marvell QL41132	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA304 PYBLA304 PYBLA304L	○(*8)	○(*8)	○(*8)	×	○(*8)	○(*5)(*8)	×	—	相当品 : Intel X710-D4A	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex OCe14102-NX	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	×	×	×	×	×	×	×	×		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○	○(*8)	○(*5)(*8)	×	×		
	Dual port LANカード(40GBASE-T) (*)	PY-LA302 PYBLA302 PYBLA302L	○(*9)	○(*9)	○(*9)	○(*4)(*9)	○(*9)	○(*9)	○(*2)(*9)	×	相当品 : Mellanox MCX4121A-AC	
	LANカード(100GBASE-T) (*)	PY-LA314 PYBLA314 PYBLA314L	○(*8)	○(*8)	○(*8)	○	○(*8)	○(*5)(*8)	×	×	相当品 : Mellanox MCX416A-BCA	
	LANカード(100GBASE-T) (*)	PY-LA312 PYBLA312 PYBLA312L	○(*9)	○(*9)	○(*9)	○(*4)(*9)	○(*9)	○(*9)	○(*2)(*9)	×	相当品 : Mellanox MCX416A-BCA	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*)	PY-LA314U PYBLA314U	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*)	PY-CN302 PYBNCN302 PYBNCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品 : Emulex OCe14102-UX	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*)	PY-CN352 PYBNCN352 PYBNCN352L	○(*8)	○(*8)	○(*8)	×	○(*8)	○(*5)(*8)	×	—	相当品 : Marvell QL41262	
	PCIe SSD-2TB (*6)	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	PCIe SSD-4TB (*6)	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	PCIe SSD-375GB (*6)	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	PCIe SSD-750GB (*6)	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*6)	PY-B1S16PD PYBBS16PD	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*6)	PY-B1S32PD PYBBS32PD	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*6)	PY-B1S64PD PYBBS64PD	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB (*6)	PY-B1S505PE PYBBS505PE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB (*6)	PY-B1S1TBPE PYBBS1TBPE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB (*6)	PY-B1S2TBPE PYBBS2TBPE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB (*6)	PY-B1S4TBPE PYBBS4TBPE	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○		
	セキュリティップ	PY-T1009 PYBCT1009	○	○	○	○	×	×	×	×		

*)1 LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

【LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について】

*2) 利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

*2) 380.1 の仮ストレージとしてESXを仮ストレージとしてご利用ください。

④ 451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*4) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*5) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。
*6) ご利用にあたりフォームウェアやドライバなどのエミュレールの適用が必要になる場合があります。

*6) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用になる PCIe SSD のファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。
<https://www.fujitsu.com/in/products/computing/servers/primergy/downloads/>

なお、ServerView ESXi CIM Provider

*7) v421-1 のカバ

機種	品名	型名	種類状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1320 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○	×	×	×	×	×	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBRSR3FA	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBRSR3FB2L	○	×	×	×	×	×	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBRSR3C41H	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBRSR3C42H	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBRSR3C43H	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C62 PYBRSR3C62L	○	○	○	○	○	×	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBRSR3C54L	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PYBRSR3C56L	×	×	×	×	×	×	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBRSR3C58L	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PYBRSR3C59L	×	×	×	×	×	×	—	—		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	×	×	×	×	×	—	—	相当品: Intel I210-T1	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel I350-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	○	○	○	○	○	×	—	—	相当品: Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364L	○	○	○	○	×	○	×	—	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○	×	×	×	×	×	—	—	相当品: Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Marvell QL41132	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	—	相当品: Mellanox MCX4121A- 相当品: Marvell QL41262	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352 PYBCN352L	○	○	○	×	○	×	—	—	相当品: Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	×	×	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	×	×	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	×	×	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	×	×	—	—		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMP24NV4	○	○	○	○	○	○	—	—		
	デュアルマイクSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	○	○	—	—		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) RDMA 機能は利用できません。

機種一覧にもどる

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1330 M4	SASコントローラカード	PY-S3CFA PYBSC3FA PYBSC3FAB PY-S3CFB2 PYBSC3FB2 PYBSC3FB4	○ × ○ ○ ○ ○									
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-S3CFB2 PYBSC3FB2 PYBSC3FB4	○ ○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSC3FA	○ ○									
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSC3FB2	○ ○	×	×	×	×	×	×	○ -		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSC3C41H	○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSC3C42H	○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSC3C43H	○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSC3C52	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ -	○ -		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSC3C54	○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PYBSC3C56 PYBSC3C56	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -		
Dual port	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSC3C58	○ ○									
	SASアレイコントローラカード	PYBSC3C59 PY-FC331	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331 PYBFC331	○ ○									
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○ ○									
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	○ ○									
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○ ○									
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351	○ ○									
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	○ ○									
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352	○ ○									
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	○ ○									
Dual port LAN	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA2012	○ ○	×	×	×	×	×	○ -	○ -	相当品: Intel I210-T1	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○ ○	相当品: Intel I350-T4								
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○ ○	相当品: Intel I350-T2								
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ -	○ -	相当品: Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ ○	×	○ -	○ -	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	○ ○									
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA392 PYBLA3D2	○ ○									
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA3423	○ ○	×	×	×	×	×	○ -	○ -	相当品: Intel X710-T2L	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA372 PYBLA372	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ -	○ -	相当品: Marvell QL41132	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA374 PYBLA374	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -	相当品: Marvell QL41134	
Dual port LAN	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○ ○									
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○ ○									
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24	○ ○									
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	○ ○									
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○ ○	相当品: Mellanox MCX4121A								
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE-T)	PY-CN352 PYBCN352	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ ○	×	○ -	○ -	相当品: Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TPE3 PYB51TPE3	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TPE3 PYB52TPE3	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TPE3 PYB54TPE3	×	×	×	×	×	×	○ -	○ -		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	×	○ -	○ -	○ -		
VMware vSphere Hypervisor用	M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMP24NV4	○ ○									
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○ ○									

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) RDMA 機能は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

【LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -】

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書」をダウンロードしてお読みください。

*3) v382-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*3) v382-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください
*4) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください

*5) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*6) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY クイーンロードから、ご利用になる PCIe SSD のファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID

*7) v421-1 のカスタムイメージには

*9) RDMA 機能は

機種	品名	型名	電 源 状 況							備考	
			ESXi								
			6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2570 M4	SASコントローラー	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	—		
	SASコントローラー	PY-BSC3EL	○	○	○	○	○	○	—		
	SASコントローラー	PY-BSC3FA	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3FA	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3C41H	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3C41H	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3C42H	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3C43H	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3C43H	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3PE	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3PE2L	○	○	○	○	○	○	—		
	SASアレイコントローラー	PY-BSR3CE2L	○	×	×	○	×	×	—		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC331L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC331L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC332L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-BFC322L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(20Gbps)	PY-FCS351L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FCS341L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FCS352L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FCS342L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2742	
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*)1	PY-LA264L	○	○	○	○	○	○	—		
	Dual port LANカード(1000BASE-T)(*)1	PY-LA262L	○	○	○	○	○	○	—		
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA3E4L	○	○	○	○	○	○	—		
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA3D2L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-BLA3D2L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex OCe14102B-NT	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-BLA3C2L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-BLA3B2L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex OCe14102-NX	
	Dual port LANカード(25GBASE)(*)1	PY-LA3E23L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE)(*)1	PY-LA3E24L	○	○	○	○	○	○	—		
	Dual port LANカード(25GBASE)(*)1	PY-BLA3E24L	○(*)7	○(*)7	○	○(*)7	○(*)4)(*)7	×	×	相当品:Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(40GBASE)(*)1	PY-BLA3H22L	×	×	×	○	○	○	—		
	LANカード(100GBASE)(*)1	PY-BLA3L12L	×	×	×	○	○	○	—		
	LANカード(100GBASE)(*)1	PY-BLA3L14L	○(*)7	○(*)7	○	○(*)7	○(*)4)(*)7	×	×	相当品:Marvell QL45611	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(*)1	PY-BLA314U2	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-BLA3D2U2	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4)(*)1	PY-BLA3C4U2	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-BLA3C4U2P	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)1	PY-BLA3E23U2	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)1	PY-BLA3E24U2	○	○	○	○	○	○	—		
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2)(*)1	PY-BLA3E22U2	○	○	○	○	○	○	—		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(*)1	PY-CN302L	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Emulex OCe14102-UX	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)	PY-VGP3P4	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB(*)5	PY-BSS16PD	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB(*)5	PY-BSS32PD	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB(*)5	PY-BSS64PD	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB(*)5	PY-BSS50PE	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB(*)5	PY-BSS1TP	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB(*)5	PY-BSS2TP	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB(*)5	PY-BSS4TP	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-8TB(*)5	PY-BSS8TP	○	○	○	○	○	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BSS16PD3	○	×	×	○	×	—			
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BSS32PD3	○	×	×	○	×	—			
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BSS64PD3	○	×	×	○	×	—			
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BSS1TP3	○	×	×	○	×	—			
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BSS2TP3	○	×	×	○	×	—			
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BSS4TP3	○	×	×	○	×	—			
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	○	×	×	—		
		PY-TPM09	○	○	○	○	×	×	—		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -]

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

[VMware のマニュアル](https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/) <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>

*3) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*4) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

*5) ご利用にあたりファームウェアドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示すFUJITSU Server PRIMERGY ダウロードから、ご利用にあたるPCIe SSDのファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/download/>

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Controller Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

*6) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

*7) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

機種一覧にリンク

機種	品名	型名	適 用 状 況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2560 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FE PY-SC3EL PY-SC3EL	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PY-SC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PY-SR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PY-SR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PY-SR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PY-SR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PEL PY-SR3PEL	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE2L PY-SR3PE2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PY-FC331L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PY-FC332L	×	×	×	×	×	○	○	○	相当品:QLogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PY-FC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PY-FC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PY-FC351L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341L PY-FC341L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PY-FC352L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PY-FC342L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2742	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PY-LA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LAN2ポート(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PY-LA262L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA264 PY-LA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PY-LA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PY-LA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102B-NT	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C2 PY-LA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3B2 PY-LA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4L PY-LA3E4L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102-NX	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E24 PY-LA3E24L	○(*7)	○(*7)	○(*7)	○	○(*7)	○(*4)(*7)	×	×		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E2 PY-LA3E2L	×	×	×	×	×	×	×	×		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E23 PY-LA3E23L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E22 PY-LA3E22L	○	○	○	○	○(*3)	○	○	○(*2)	×	
	Dual port LAN2ポート(40GBASE-T) (*1)	PY-LA3H2 PY-LA3H2L	○	○	○	○	○(*3)	○	○	○(*2)	×	
	LANカード(1000GBASE-T) (*1)	PY-LA3L14 PY-LA3L14L	○(*7)	○(*7)	○(*7)	○	○(*7)	○(*4)(*7)	×	×		
	LANカード(1000GBASE-T) (*1)	PY-LA3L12 PY-LA3L12L	○	○	○	○	○(*3)	○	○	○(*2)	×	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U2 PY-LA314U2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D10 PY-LA3D10L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA3C4U2 PY-LA3C4U2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3C2U PY-LA3C2U2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3E23U PY-LA3E23U2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3E22U PY-LA3E22U2	○	○	○	○	○(*3)	○	○	○	×	
	ポート拡張オプション(25GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3E22U PY-LA3E22U2	○	○	○	○	○(*3)	○	○	○	×	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-GW302L PY-GW302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102-UX	
	PCIe SSD-375GB (*5)	PY-PS34PE PY-PS34PE	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—		
	PCIe SSD-750GB (*5)	PY-PS38PE PY-PS38PE	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*5)	PY-BS16PD PY-BS16PD	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*5)	PY-BS32PD PY-BS32PD	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*5)	PY-BS64PD PY-BS64PD	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB (*5)	PY-BS05PE PY-BS05PE	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB (*5)	PY-BS1TPE PY-BS1TPE	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB (*5)	PY-BS2TPE PY-BS2TPE	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB (*5)	PY-BS4TPE PY-BS4TPE	○	○	○	○	○	○	○(*6)	○	—	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PY-TPM09	○	○	○	○	○	×	×	×		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/solutions/it/networking/switches/switches/>

*2) ご利用にあたりライセンスを適用する必要があります。以下のリンクからVMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)をご確認ください。
<https://www.vmware.com/ja/jp/Products/VMware-vSphere-6.5-Software-Documentation/>

*3) v451-1 のインストールイメージ・ESXiをインストールしてご利用ください。

*4) v421-1 のインストールイメージ・ESXiをインストールしてご利用ください。

*5) ご利用にあたりライセンスウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

*6) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

*7) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。

機種一覧にもどる

機種	品名	型名	Esx								備考	
			6.7 Undata 3	6.7 Undata 2	6.7 Undata 1	6.7	6.5 Undata 3	6.5 Undata 2	6.5 Undata 1	6.5		
TX2560 M2	SASコントローラー	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BS3C3FE										
	SASコントローラー	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BS3C3FA										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA	×	×	×	×	×	×	×	×		
		PY-BSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BSR3C41										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BSR3C42										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BSR3C43										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C44	○	○	○	○	○	○	○	—		
		PY-BSR3C44										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C45	○	○	○	○	○	○	○	—		
		PY-BSR3C45										
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BSR3PE										
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
		PY-BFC201										
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
		PY-BFC202										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6	
		PY-BFC221										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
		PY-BFC222										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品:Emulex LPe31000-M6	
		PY-BFC331										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品:Emulex LPe31002-M6	
		PY-BFC332										
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351	○	○	○	○	×	×	×	×	相当品:Emulex LPe32000-M2	
		PY-BFC351										
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	○	×	×	×	×	相当品:Emulex LPe32002-M2	
		PY-BFC352										
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2560	
		PY-BFC211										
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2562	
		PY-BFC212										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2670	
		PY-BFC311										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2672	
		PY-BFC312										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2690	
		PY-BFC321										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2692	
		PY-BFC322										
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2740	
		PY-BFC341										
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○	○	○	○	—	相当品:QLogic QLE2742	
		PY-BFC342										
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*)1	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA264										
	Dual port LANカード(1000BASE-T)(*)1	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA262										
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PY-BLA252										
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA342	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA342										
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PY-BLA242										
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA382	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA382										
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(*)1	PY-A304U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA304U										
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)(*)1	PY-A302U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA302U										
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-A3A2U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA3A2U										
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-A3A2U2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BLA3A2U2										
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-CN302U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BCN302U										
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(*)1	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-BCN302										
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-D402S2										
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクからVMware vSphere 5.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)をご確認ください。

http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere55/vsphere55_pubs_index.html

*3) v371-1 のインストールイメージでESXをインストールするか、オンラインバンドルをESXiに適用してご利用ください。

*4) v334-1 のインストールイメージでESXをインストールしてご利用ください。

*5) 一部に初期構成用のオプション機能が付属する製品があります。

機種	品名	型名	規格								備考	
			ESXi									
			6.7 Unidate 3	6.7 Unidate 2	6.7 Unidate 1	6.7	6.5 Unidate 3	6.5 Unidate 2	6.5 Unidate 1	6.5		
TX2560 M1	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FE										
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	×	×	×	×	×	×	×	×		
		PYBSC3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3C41										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3C42										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3PE										
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
		PYBFC201										
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
		PYBFC202										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6	
		PYBFC221										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
		PYBFC222										
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2560	
		PYBFC211										
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2562	
		PYBFC212										
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2670	
		PYBFC311										
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2672	
		PYBFC312										
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA264										
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA262										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PYBLA252										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3A2										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3B2										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PYBLA242										
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*1)	PY-LA302U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA302U										
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA304U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA304U										
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3A2U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3A2U										
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-CN302U	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBCN302U										
	コンバージード・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBCN302										
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC	—	—	—	—	—	—	—	—		
		PYBPS13PC										
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC	—	—	—	—	—	—	—	—		
		PYBPS26PC										
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC	—	—	—	—	—	—	—	—		
		PYBPS52PC										

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[Link\] LANポート数の確認](#)

なお、以下に示すLANカードを搭載した構成は、VMwareウェア社が定める構成の上限」のネットワークインターフェースポート数の上限を超えた構成になりますが、認証を取得済みのため、サポート可能な組合せになります。

○ 対象ESXi: VMware ESXi 8.0

品名	型名	最大ポート数	最大枚数
ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA304U PYBLA304U	4	1
ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	PY-LA302U PYBLA302U	2	1
Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264 PYBLA264	16	4
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA252 PYBLA252	4	2

上記の構成を利用する場合には、以下の手順を行つ必要があります。

(1) ESXiホストのコンソールにログインするか、SSH ESXiホストに接続します。

詳細については、次に示す KnowledgeBase を参照してください。

[\[Link\] ログイン方法](#)

(2) コンソールから、次のコマンドを実行します。

`> esxcli system settings advanced set -o /Net/TcpipHeapMax -i 1536`

(3) 次のコマンドを使用して ESXi ホストを再起動します。

`> reboot`

*2) Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) をサポートしています。

[\[Link\] SR-IOV](#)

機種	品名	型名	種類状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX2540 M1	SASアレイコントローラー	PY-SR2L2 PYBSR2L2	x	x	x	x	x	x	x	x		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR2C2 PYBSR2C2	x	x	x	x	x	x	x	x		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C34 PYBSR3C34	x	○	○	○	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	x	x	x	x	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧](#)にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1330 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FA	×	×	×	×	×	×	×	×		
		PYBSC3FAB										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C41										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C42										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C43										
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA264										
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA262										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3D2										
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3C2										
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3B2										
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA201										

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1330 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FAB	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C41										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C42										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C43										
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1330 M1	SASコントローラカード	PY-SC2L2 PYBSC2L2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA101 PYBLA101	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

機種一覧にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1320 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○	○	○	○	○	-	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1320 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3FA										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C41										
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSR3C42										
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA264L										
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA262L										
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PYBLA252L										
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○		
		PYBLA242L										
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA3B2L										
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
		PYBLA201L										

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
TX1320 MI	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○	-	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	構成状況		備考	
			ESXi			
			6.5 Update 1	6.5		
TX150 SB (*1)	SASコントローラカード	PY-S220 PYBSC220	×	×		
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLE01 PYBRLSE01	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSPR2L2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSPR2C2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSPR3C3	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33 PYBSPR3C33	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSPR2W0	×	×		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA234 PYBLA234	×	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA244 PYBLA244	×	×		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA264 PYBLA264	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA222 PYBLA222	×	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA232 PYBLA232	×	×		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA262 PYBLA262	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*3)	PY-LA252 PYBLA252	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*3)	PY-LA242 PYBLA242	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA101 PYBLA101	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA201 PYBLA201	○	○		
	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	×		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○		

*1) Xeon E5-2400番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

*2) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*3) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

機種一覧に見る

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	種認状況		備考	
			ESXi			
			6.5 Update 1	6.5		
TX300 S8	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	×	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101 PYBLA101	○	○		
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA232U	×	×		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA262U	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA244U	×	×		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA264U	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*2)	PYBLA242U	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202 PYBCN202	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×		
	PCIe SSD-365GB	PY-SD0APA2 PYBSDOAPA2	×	×		
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSDO7PA2	×	×		
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×		

*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	種別状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX4770 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C44 PYBSR3C44	○	○	○	○	○	○	○	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C45 PYBSR3C45	○	○	○	○	○	○	○	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	×	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1600B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1600B-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe31000-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC351 PYBFC351	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe32000-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2670	
Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2742	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X710-DA2	
	Dual port LAN拡張ポート(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B PYBLAD12B	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S PYBPS402S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2 PYBPS402S2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S PYBPS601S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PCIe SSD-2TB (*2)	PY-PS2TPD PYBPS2TPD	○	○	○	○	○	○	○	×		
	PCIe SSD-4TB (*2)	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	○	○	○	○	○	○	○	×		
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*2)	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*2)	PY-BS16PD PYBBS16PD	○	○	○	○	○	○	○	×		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*2)	PY-BS32PD PYBBS32PD	○	○	○	○	○	○	○	×		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*2)	PY-BS64PD PYBBS64PD	○	○	○	○	○	○	○	×		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について\]](#)

*2) ご利用にあたリフームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用になるPCIe SSDのファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

*3) v421-1のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

[機種一覧に戻る](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	環境状況							備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	
RX4770 M2	SASコントローラー	PY-S39FE PYBSC39FE	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR39FA PYBSC39FA	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSC3C41	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSC3C42	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE PYBSC3PE	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe18000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	×	×	×	×	○	○	○	
	Dual port LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B PYBLAD12B	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40V/ハードディスクキャビネット	PY-D401U PYBSC401U	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2/ハードディスクキャビネット	PY-D402S PYBSC402S	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60V/ハードディスクキャビネット	PY-D601S PYBSC601S	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	—	—	—	—	—	—	—	
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC PYBPS26PC	—	—	—	—	—	—	—	
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	—	—	—	—	—	—	—	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -]

機種一覧にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	機種別状況				備考
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	
RX4770 M1	SASコントローラー	PY-SG220 PYBSC2Z0	×	×	×	×	
	SASアレイコントローラー	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE PYBSR3PE	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA382 PYBLA382	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	
	Dual port LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B PYBLAD12B	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	
	PCIe SSD-785GB	PY-S007PA2 PYBS007PA2	×	×	×	×	
	PCIe SSD-1.2TB	PY-S012PA2 PYBS012PA2	×	×	×	×	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[Link\]カード選択時の注意事項 - ネットワーク・インターフェースカードの上限について](#)

機種一覧にむどる

機種	品名	型名	規格状況							備考	
			ESXi								
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	
RX2560 M2	SASコントローラー	PY-SC3FE PYBS3CFE	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラー	PY-SC3FA PYBS3CFB PYBS3CFAF	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラー	PY-SC3FAV PYBS3CFAV	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C44 PYBSR3C44	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C45 PYBSR3C45	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE PYBSR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBF201	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBF202	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBF221	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBF222	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBF331	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品:Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBF332	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品:Emulex LPe31002-M6
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBF351	○	○	○	○	×	×	×	×	相当品:Emulex LPe32000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBF352	○	○	○	○	×	×	×	×	相当品:Emulex LPe32002-M2
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBF211	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBF212	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBF311	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBF312	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBF321	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBF322	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBF341	○	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBF342	○	○	○	○	○	○	○	—	相当品:Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA302 PYBLA302	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA321 PYBLA321	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA322 PYBLA322	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA342 PYBLA342	×	×	×	×	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA342 PYBLA342	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA362 PYBLA362	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA362 PYBLA362	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)(*1)	PY-LA304U PYBLA304U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)(*1)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*1)	PY-CN302U PYBCN302U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハイブリッドイーサネット)	PY-D402S PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハイブリッドイーサネット)	PY-D402S PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60(ハイブリッドイーサネット)	PY-D601S PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

<http://www.japan.fujitsu.com/Products/Network/switches/>

*2) ご利用にあたるドライバを適用する必要があります。以下のリンクからVMware vSphere 5.5ソフトウェア説明書(PRIMERGY)をご確認ください。

https://www.vmware.com/download/other/other_vsphere_sw.html

*3) J311-1 のインストールイメージでESXiをインストールするか、オフラインパッケージをESXiに適用してご利用ください。

*4) J334-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

操作一覧にします

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	構成状況								備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	
RX2560 M4	SASコントローラー	PY-SC3FE PYBSC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラー	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB	○	○	○	○	○	○	○	○	
SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSP3FA	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
	PY-SR3C41 PYBSP3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSP3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PY-SR3PE PYBSP3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M
	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M
ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2560
	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2562
ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2670
	PY-FC312 PYBFC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2672
Quad port LANカード(1000BASE-T)(*)1	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	×	○	○	○	○	
	PY-LA342 PYBLA342	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(10GBASE-T)(*)1	PY-LA382 PYBLA382	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PY-LA242 PYBLA242	×	×	×	×	×	○	○	○	○	
ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)(*)1	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PY-LA304U PYBLA304U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)(*)1	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンバージド・ネットワーク・アダプタ(*)1	JX40(ハードディスクキャビネット) JX40 SD(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX80V(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	
PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PY-PS26PC PYBPS26PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

http://www.nec.com/outline/outline/outline_0103.html

なお、以下に示すLANカードを接続した構成は、エイムウェア社が定める「構成の上限」のネットワークインターフェースポート数の上限を超えた構成になりますが、認証を取得済のため、サポート可能な組合せになります。

*2) 対象ESXi:VMware ESXi 6.0

品名	型名	最大ポート数	最大枚数
ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA304U PYBLA304U	4	1
ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	PY-LA302U PYBLA302U	2	1
Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264 PYBLA264	16	4
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA252 PYBLA252	4	2

上記の構成を利用する場合には、以下の要項を参考して下さい。

(1) ESXiホストのマニフェストにドライバを登録する。SSMでESXiホストに接続します。

詳細については、次に示す Knowledge Base を参照して下さい。

http://www.nec.com/outline/outline_0103.html

(2) コンソールから、次のコマンドを実行します。

> esxcli system settings advanced set -o /Net/TcpipHeapMax -i 1536

(3) 次のコマンドを実行して ESXi ホストを再起動します。

*2) VMware Virtual SAN を利用するためには必要な対応があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

http://www.nec.com/outline/outline_0103.html

*3) Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) をサポートしています。

http://www.nec.com/outline/outline_0103.html

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	規格状況							備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	
RX2530 M2	SASコントローラー	PY-S39FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラー	PY-S39FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラー	PY-S39FAV PYBSC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR39FA PYBSC39FA	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR341 PYBSC341	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR342 PYBSC342	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR343 PYBSC343	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR344 PYBSC344L	○	○	○	○	○	○	○	×
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PE PYBSC3PEL	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	×	×	×	○
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	×	×	×	○
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	×	×	×	○
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	×	×	×	○
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2670
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	×	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA302 PYBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	×	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA382 PYBLA382L	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA304U PYBLA304U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*1)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBNCN302L	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	PY-CN3A1 PYBNCN3A1L	×	×	×	×	×	×	×	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	
	JX800(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークイニターフェースカードの上限について -]

*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 5.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

VMware のダウンロード : <https://ja.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vsphere/manual/>

*3) v371-1 のインストールイメージでESXiをインストールするか、オフライン・シールドをESXiに適用してご利用ください。

*4) v334-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

機種一覧にむどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	規格状況								備考
			6.7 Undata_3	6.7 Undata_2	6.7 Undata_1	6.7	6.5 Undata_3	6.5 Undata_2	6.5 Undata_1	6.5	
RX2530 M1	SASコントローラカード	PY-SC3PE PYBSC3PEL	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBRSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBRSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBRSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBRSR3PEL	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221L PYBFC221L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16000B-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222L PYBFC222L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2670
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA944 PYBLA944L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	×	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA382 PYBLA382L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	×	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*1)	PY-LA32U PYBLA32U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA34U PYBLA34U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-CN302U PYBCN302U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1 PYBCN3A1L	×	×	×	×	×	×	×	×	
	JX400/ハーフディスクキャビネット	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2/ハーフディスクキャビネット	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60/ハーフディスクキャビネット	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC PYBPS26PC	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード構成時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -\]](#)

*2) Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) をサポートしています。

[\[SR-IOVについて\]](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	機種別状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7 Update 3	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5 Update 3		
RX2520 M1	SASコントローラー	PY-SC220 PYBSC220L	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASコントローラー	PY-SC3FE PYBSC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラー	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C34 PYBSR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2L	×	×	×	×	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	×	○	○	○	○		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2 JX60(ハードディスクキャビネット)	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

機種一覧にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX1330 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況							備考	
			ESXi								
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1		
RX1330 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	×	×	×	×	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	×	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	×	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧](#)にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 2	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX1330 M1	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
BX2580 M2	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04 PYBLAD041 PYBLAD042	×	×	×	×	×	○	○	○		
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12 PYBLAD121 PYBLAD122	×	×	×	×	×	○	○	○		
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02 PYBFCD021 PYBFCD022	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12 PYBFCD121 PYBFCD122	×	×	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02 PYBCND021 PYBCND022	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08 PYBSCD082	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08 PYBSRD082	×	×	×	×	×	×	×	×		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34 PYBSR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2 PYBSC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧](#)にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
BX2580 M1	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04 PYBLAD041 PYBLAD042	×	○	○	○		
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12 PYBLAD121 PYBLAD122	×	○	○	○		
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02 PYBFCD021 PYBFCD022	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12 PYBFCD121 PYBFCD122	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02 PYBCND021 PYBCND022	○	○	○	○		
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08 PYBSCD082	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08 PYBSRD082	×	×	×	×		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2 PYBSC2L2	×	×	×	×		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	権限状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
BX2560 M2	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04 PYBLAD041 PYBLAD042	×	×	×	×	×	○	○	○		
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12 PYBLAD121 PYBLAD122	×	×	×	×	×	○	○	○		
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02 PYBFCD021 PYBFCD022	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12 PYBFCD121 PYBFCD122	×	×	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02 PYBCND021 PYBCND022	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08 PYBSCD082	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASエキスパンダー拡張ボード	PY-SED34 PYBSED342	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08 PYBSRD082	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD36A PYBSRD36A	×	○	○	○	×	○	○	○		
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD32A PYBSRD32A	×	○	○	○	×	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34 PYBSR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2 PYBSC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
BX2560 M1	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04	×	○	○	○		
		PYBLAD041						
		PYBLAD042						
LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)		PY-LAD12	×	○	○	○		
		PYBLAD121						
		PYBLAD122						
ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)		PY-FCD02	○	○	○	○		
		PYBFCD021						
		PYBFCD022						
Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)		PY-FCD12	○	○	○	○		
		PYBFCD121						
		PYBFCD122						
コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)		PY-CND02	○	○	○	○		
		PYBCND021						
		PYBCND022						
SASコントローラ拡張ボード		PY-SCD08	×	×	×	×		
		PYBSCD082						
SASエキスパンダー拡張ボード		PY-SED34	○	○	○	○		
		PYBSED342						
SASアレイコントローラ拡張ボード		PY-SRD08	×	×	×	×		
		PYBSRD082						
SASアレイコントローラモジュール		PY-SRD36A	×	○	○	○		
		PYBSRD36A						
SASアレイコントローラモジュール		PY-SRD32A	×	○	○	○		
		PYBSRD32A						
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○			
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○			
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○			
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	—	—	—	—			
	PYBSR2C2							
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	○	○	○	○			
	PYBSR3C34							
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○			
	PYBSR3C41							
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○			
	PYBSR3C42							
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×			
	PYBSC2L2							
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○			
	PYBSC3FA							
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○			

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況						備考	
			ESXi							
			6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2570 M2	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	×	×	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	×	×	○	相当品:Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	×	×	○	相当品:Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2692	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○	○	○		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×	×	×	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×	×	×	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)	PY-VG3M6 PYBVG3M6	○	○	○	○	○	○		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)	PY-VG3M1 PYBVG3M1	○	○	○	○	○	○		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況			備考	
			ESXi				
			6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2570 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2672	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1 PYBCN3A1L	×	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×	×		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×	×		

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2550 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品: Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	×	×	×	○	相当品: Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	×	×	×	×	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2672	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2692	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	×	相当品: Qlogic QLE2742	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	×	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1 PYBCN3A1L	×	×	×	×	×	×	×	×		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	0.5		
CX2550 M1	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○		
CX2550 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSP3FA	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSP3C41	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSP3C42	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2672	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1 PYBCN3A1L	×	×	×	×		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○		

*1) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況		備考	
			ESXi			
			6.5 Update 1	6.5		
RX100 S8 (*1)	SASコントローラカード	PY-SC2Z0 PYBSC2Z0L	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	×	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*3)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*3)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○		
	LANカード(1000BASE-SX) (*3)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*3)	PY-CN202L PYBCN202L	×	×		

*1) Xeon E3-1200v3 番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

*2) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*3) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -\]](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	導入状況		備考	
			ESXi			
			6.5	6.5 Update 1		
RX200 S8	SASコントローラカード	PY-SC220 PYBSC220L	×	×		
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3P2R PYBSR3P2R	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	○	相当品:Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	○	相当品:Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	×	○	相当品:Emulex LPe16000B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	○	相当品:Emulex LPe16002B-M6	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	相当品:Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	相当品:Qlogic QLE2562	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311L	○	○	相当品:Qlogic QLE2670	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	相当品:Qlogic QLE2672	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○		
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA232U PYBLA232L	×	×		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA262UL PYBLA262L	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA244U PYBLA244L	×	×		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA264UL PYBLA264L	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*2)	PYBLA242U PYBLA242L	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202L PYBCN202L	×	×		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	○		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○		
	PCIe SSD-365GB	PY-SD0AP2 PYBSD0AP2	×	×		
	PCIe SSD-785GB	PY-SD0TP2 PYBSD0TP2	×	×		
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12P2 PYBSD12P2	×	×		

*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース、ポート数の上限について -\]](#)

機種一覧にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	機能状況		備考
			ESXi 6.5 Update 1	6.5	
RX300 S8	SASコントローラー	PY-SC220 PYBSC220L	×	×	
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLE001 PYBRL00	×	×	
	SASアレイコントローラー	PY-SR2L2 PYBSPR2L2	×	×	
	SASアレイコントローラー	PY-SR2C2 PYBSPR2C2	×	×	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C34 PYBSPR3C34	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSPR3C41	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSPR3C42	○	○	
	SASアレイコントローラー	PY-SR3PR2 PYBSPR3PR2L	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	×	○	相当品: Emulex LPe16000B-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	○	相当品: Emulex LPe16002B-M8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC221L PYBFC221L	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC221L PYBFC221L	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311L	○	○	相当品: Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	相当品: Qlogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA232U	×	×	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA262U	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA244U	×	×	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA264U	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*2)	PYBLA242U	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202L PYBCN202L	×	×	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	○	
	JX400/ハードディスクキャビネット	PY-D401U	○	○	
	JX600/ハードディスクキャビネット	PY-D601S	○	○	
	PCIe SSD-385GB	PY-SD0PA2 PYBSP0PA2	×	×	
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSP07PA2	×	×	
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSP12PA2	×	×	

*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*2) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード構成時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について\]](#)

機種一覧にもじる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	構成状況		備考	
			ESXi			
			6.5 Update 1	6.5		
RX350 S8	SAS3ポートローラー	PY-SG270 PYBSG220	x	x		
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLE01 PYBRLSE0	x	x		
	SASアレイコントローラー	PY-SR2L2 PYBSR2L2	x	x		
	SASアレイコントローラー	PY-SR2C2 PYBSR2C2	x	x		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C4 PYBSR3C4	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○		
	SASアレイコントローラー	PY-SR3P2 PYBSR3P2	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	x	○	相当品: Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	x	○	相当品: Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	x	○	相当品: Emulex LPe16000B-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	x	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	相当品: QLogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	相当品: QLogic QLE2562	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	相当品: QLogic QLE2670	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	○	○	相当品: QLogic QLE2672	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	x	x		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	x	x		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	x	○		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○		
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101 PYBLA101	○	○		
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA292U PYBLA293U	x	x		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2) (*2)	PYBLA293U	○	○		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA244U PYBLA244U	x	x		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*2)	PYBLA244U	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*2)	PYBLA242U PYBLA242U	○	○		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202 PYBCN202	x	x		
	JX40(ハードディスクキヤビネット)	PY-D401U	○	○		
	JX80(ハードディスクキヤビネット)	PY-D801S	○	○		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	x	x		
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	x	x		
	PCIe SSD-365GB	PY-SD00PA2 PYBS00PA2	x	x		
	PCIe SSD-785GB	PY-SD007PA2 PYBS007PA2	x	x		
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	x	x		

*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[\[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -\]](#)

機種一覧にもどる

2. 複数のドライバを使用する場合のポート数の上限値があります

使用するドライバの組み合わせに応じて、次の上限値があります。

・10GbE のドライバのみを使用する場合(例: 10GbE の ixgbe と elxnet)

10GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表3の上限値があります。

表3

バージョン	上限値
ESXi 6.0 / 6.5	16
ESXi 5.0 / 5.5	8

・1GbE のドライバのみを使用する場合(例: 1GbE の iebn と ntz3)

1GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表4の上限値があります。

表4

バージョン	上限値
ESXi 5.0 / 5.1 / 5.5 / 6.0 / 6.5	32

・10GbE と 1GbE の両方のドライバを使用する場合

10GbE のすべてのドライバの合計ポート数および 1GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表5の上限値があります。

表5

バージョン	10GbE	1GbE
ESXi 6.0 / 6.5	16	4
ESXi 5.5	8	4
ESXi 5.0 / 5.1	6	4

3. ドライバやハードウェアの仮想機能を使用して物理ポートを複数の論理ポートに分割する場合は論理ポート数でカウントします

参考：ネットワークインターフェースポート数のカウント例

カウント例を以下に示します。

以下の観点で構成に問題がないか確認します。

- 10Gbps / 1Gbpsの上限値を超えていない
- 各ドライバの上限値を超えていない

■RX2540M1(VMware ESXi 6.0)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)	PY-LA304U/PYBLA304U	1	elxnet	10Gbps × 4 × 1個(*1)
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA252L/PYBLA252L	1	ixgbe	10Gbps × 2 × 1個
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262L/PYBLA262L	2	igb	1Gbps × 2 × 2個

(*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps × 6 + 1Gbps × 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps × 2 × 1個
ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2)	PYBLA3D2U	1	i40en	10Gbps × 2 × 1個
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA3A2L	1	elxnet	10Gbps × 2 × 1個

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps × 4 + 1Gbps × 2

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps × 2 × 1個
ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)	PYBLA314U	1	i40en	10Gbps × 4 × 1個(*1)
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps × 2 × 1個

(*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps × 4 + 1Gbps × 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps × 2 × 1個
ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)	PYBLA314U	1	i40en	10Gbps × 4 × 1個(*1)
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps × 2 × 1個
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA3A2L	2	elxnet	10Gbps × 2 × 2個

(*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps × 8 + 1Gbps × 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps × 2 × 1個
ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2)	PYBLA3D2U	1	i40en	10Gbps × 2 × 1個
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA3A2L	1	elxnet	10Gbps × 2 × 1個
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps × 2 × 1個

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps × 4 + 1Gbps × 4

以上