

## VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション・周辺機器)

### ■ 本書について

本ドキュメントは、VMware製品を使用可能なPRIMERGYと周辺機器の動作確認状況を記載したものです。本ドキュメントにあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

- ・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。  
該当製品に関するソフトウェア説明書を入手し、必ずご確認ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>

- ・PRIMERGY の機種ごとにサポートしているVMware製品の版数が異なります。  
最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトのサポート版数一覧表を参照してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>

- ・VMware Virtual SANのサポート状況については以下の資料を参照してください。

[VMware ESXiサポート版数一覧表 \(VMwareコンポーネント別\)](#)

[Certified PRIMERGY Components for VMware Virtual SAN \(VMware Virtual SAN認証コンポーネント一覧\)](#)

- ・VMware製品(VMware ESXi/ESX) を利用するにあたり、PRIMERGY に搭載する  
1Gbps / 10Gbps LAN のポート数に構成可能な上限があります。  
詳細は、下記リンクよりご確認ください。

[ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

### ■ 商標

VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

### ■ 免責事項

本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりVMware社のサポート範囲が変更され、富士通としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

### ■ 本書の取り扱いについて

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

・掲載 PRIMERGY 機種一覧

<a href="#">・ TX2550 M5</a>	<a href="#">・ RX2530 M6</a>	<a href="#">・ BX2560 M2</a>	<a href="#">・ CX2560 M5</a>	<a href="#">・ GX2460 M1</a>
<a href="#">・ TX1320 M4</a>	<a href="#">・ RX2540 M6</a>	<a href="#">・ BX2580 M2</a>	<a href="#">・ CX2560 M4</a>	<a href="#">・ LX1430 M1</a>
<a href="#">・ TX1330 M4</a>	<a href="#">・ RX2520 M5</a>	<a href="#">・ BX2560 M1</a>	<a href="#">・ CX2570 M4</a>	
<a href="#">・ TX2550 M4</a>	<a href="#">・ RX2530 M5</a>	<a href="#">・ BX2580 M1</a>	<a href="#">・ CX2550 M2</a>	
<a href="#">・ TX1320 M3</a>	<a href="#">・ RX2540 M5</a>	<a href="#">・ BX920 S4</a>	<a href="#">・ CX2570 M2</a>	
<a href="#">・ TX1330 M3</a>	<a href="#">・ RX4770 M5</a>	<a href="#">・ BX924 S4</a>	<a href="#">・ CX2550 M1</a>	
<a href="#">・ TX1320 M2</a>	<a href="#">・ RX1330 M4</a>	<a href="#">・ BX920 S3</a>	<a href="#">・ CX2570 M1</a>	
<a href="#">・ TX1330 M2</a>	<a href="#">・ RX2520 M4</a>	<a href="#">・ BX924 S3</a>	<a href="#">・ CX250 S2</a>	
<a href="#">・ TX2560 M2</a>	<a href="#">・ RX2530 M4</a>	<a href="#">・ BX920 S2</a>	<a href="#">・ CX270 S2</a>	
<a href="#">・ TX1320 M1</a>	<a href="#">・ RX2540 M4</a>	<a href="#">・ BX922 S2</a>		
<a href="#">・ TX1330 M1</a>	<a href="#">・ RX4770 M4</a>	<a href="#">・ BX924 S2</a>		
<a href="#">・ TX2540 M1</a>	<a href="#">・ RX1330 M3</a>			
<a href="#">・ TX2560 M1</a>	<a href="#">・ RX4770 M3</a>			
<a href="#">・ TX140 S2</a>	<a href="#">・ RX1330 M2</a>			
<a href="#">・ TX150 S8</a>	<a href="#">・ RX2530 M2</a>			
<a href="#">・ TX300 S8</a>	<a href="#">・ RX2540 M2</a>			
<a href="#">・ TX200 S7</a>	<a href="#">・ RX2560 M2</a>			
<a href="#">・ TX300 S7</a>	<a href="#">・ RX4770 M2</a>			
	<a href="#">・ RX1330 M1</a>			
	<a href="#">・ RX2520 M1</a>			
	<a href="#">・ RX2530 M1</a>			
	<a href="#">・ RX2540 M1</a>			
	<a href="#">・ RX2560 M1</a>			
	<a href="#">・ RX4770 M1</a>			
	<a href="#">・ RX100 S8</a>			
	<a href="#">・ RX200 S8</a>			
	<a href="#">・ RX300 S8</a>			
	<a href="#">・ RX350 S8</a>			
	<a href="#">・ RX100 S7</a>			
	<a href="#">・ RX200 S7</a>			
	<a href="#">・ RX300 S7</a>			
	<a href="#">・ RX350 S7</a>			
	<a href="#">・ RX500 S7</a>			

PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート可) / ×：適用不可 (未サポート) / -：組合せ無し (未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考
			ESXi				
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	
RX2530 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	×	-	-	-	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○	-	-	-	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	×	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C56L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C59L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	-	-	-	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	×	-	-	-	相当品: QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	×	-	-	-	相当品: QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	×	-	-	-	相当品: Emulex LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	×	-	-	-	相当品: QLogic QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品: Emulex LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品: QLogic QLE2772
	ポート拡張オプション(1000BASE-Tx4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASE-Tx2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	×	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASEx4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASEx2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(25GBASEx2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(25GBASEx2) (*1)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(100GBASEx2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	×	-	-	-	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	-	-	-	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	-	-	-	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMemx1)	PYBME12PAK	×				
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMemx1)	PY-ME12PAQ	×				
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMemx1)	PYBME25PAK	×				
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMemx1)	PY-ME25PAQ	×				
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMemx1)	PYBME51PAK	×				
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMemx1)	PY-ME51PAQ	×				
	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMemx2)	PYBME25PAL	×				
	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMemx2)	PYBME51PAL	×				
	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMemx2)	PYBME10PAL	×				
	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMemx4)	PYBME51PAM	×				
	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMemx4)	PYBME10PAM	×				
	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMemx4)	PYBME20PAM	×				
メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMemx8)	PYBME10PAP	×					
メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMemx8)	PYBME20PAP	×					
メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMemx8)	PYBME40PAP	×					

内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-B508PF PYBBS08PF	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B516PD3 PYBBS16PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-B516PD6 PYBBS16PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B532PD3 PYBBS32PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-B532PD6 PYBBS32PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-B564PD3 PYBBS64PD3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-B564PD6 PYBBS64PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-B512PD6 PYBBS12PD6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TPE3 PYBBS1TPE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TPE3 PYBBS2TPE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TPE3 PYBBS4TPE3	○	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-B596PE6 PYBBS96PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-B519PE6 PYBBS19PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-B538PE6 PYBBS38PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-B576PE6 PYBBS76PE6	×	-	-	-	
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-B515PE6 PYBBS15PE6	×	-	-	-	
内蔵E1.5形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE PYBE140PE	×	-	-	-	
VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	-	-	-	
デュアルマウントSATA Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	-	-	-	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について-]

\*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)

PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可(サポート可) / ×：適用不可(未サポート) / -：組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考
			ESXi				
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	
RX2540 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBE PYBSC3FBEL	×	-	-	-	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FB PYBSC3FB1L	○	-	-	-	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i、vSAN専 用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	×	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500)	PY-SR3FB PYBSR3FB	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C56L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C59L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5E PYBSR3C5EL	○	-	-	-	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	-	-	-	相当品：Emulex LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC421 PYBFC421 PYBFC421L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411 PYBFC411L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422 PYBFC422L	×	-	-	-	相当品：Emulex LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412 PYBFC412L	×	-	-	-	相当品：QLogic QLE2772
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U PYBLA342U	×	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U PYBLA354U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U PYBLA352U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	-	-	-	
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○	-	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	-	-	-	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	-	-	-	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	-	-	-	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	-	-	-	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A10)	PY-VG4A10 PYBVG4A10	×	-	-	-	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	-	-	-	

メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×			
メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×			
メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME25PAK	×			
メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ	×			
メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME51PAK	×			
メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×			
メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	×			
メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	×			
メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	×			
メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×			
メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	×			
メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	×			
メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME10PAP	×			
メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME20PAP	×			
メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME40PAP	×			
内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-B508PF PYBS508PF	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B516PD3 PYBS516PD3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-B516PD6 PYBS516PD6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B532PD3 PYBS32PD3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-B532PD6 PYBS32PD6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-B564PD3 PYBS64PD3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-B564PD6 PYBS64PD6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-B512PD6 PYBS12PD6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TPE3 PYBS1TPE3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TPE3 PYBS2TPE3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TPE3 PYBS4TPE3	○	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-B596PE6 PYBS96PE6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-B519PE6 PYBS19PE6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-B538PE6 PYBS38PE6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-B576PE6 PYBS76PE6	×	—	—	—
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-B515PE6 PYBS15PE6	×	—	—	—
内蔵E1.S形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE PYBE140PE	×	—	—	—
VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	—	—	—
デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	—	—	—

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -](#)  
\*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	ESXi 状態									備考
			6.7			6.5			6.5			
			Update 3	Update 2	Update 1	6.7	Update 3	Update 2	Update 1	6.5		
TX2550 M5	SASコントローラカード	PY-SG3FE PYBSC3FE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SG3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58	○	○	○	—	○	—	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5E	○	○	○	—	○	—	—	—		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe31000-M6	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2690	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe31002-M6	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2692	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe32000-M2	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2740	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Emulex LPe32002-M2	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2742	
	Quad port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel I350-T4	
	Dual port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel I350-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品: Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品: Marvell QL41132	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA374 PYBLA374	×	×	×	—	×	—	—	—	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-DA4	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品: Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品: Intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品: Mellanox CX4121A-ACAT	
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品: Mellanox CX416A-BCAT	
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品: Marvell QL45611	
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	—	○ (*3)	—	—	—	相当品: Mellanox CX415A-CCAT	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○	○	○	—	○	—	—	—		
	ポート拡張オプション(10GBASE × 2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○	○	○	—	○	—	—	—		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE) (*1)	PY-CN3S2 PYBCN3S2	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	相当品: Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-B508PF PYBBS08PF	×	×	×	—	×	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B516PD3 PYBBS16PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B532PD3 PYBBS32PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-B564PD3 PYBBS64PD3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TPE3 PYBBS1TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TPE3 PYBBS2TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TPE3 PYBBS4TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	—	×	—	—	—		
	メモリー-128GB (128GB 2666 DCPMM × 1) (*4)	PY-ME12PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリー-256GB (256GB 2666 DCPMM × 1) (*4)	PY-ME25PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリー-256GB (128GB 2666 DCPMM × 2) (*4)	PYBME25PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	メモリー-512GB (256GB 2666 DCPMM × 2) (*4)	PYBME51PA1	○	—	—	—	—	—	—	—		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMMF24NV4	○	—	—	—	—	—	—	—		
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB × 2、RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	—	—	—	—	—	—	—		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェースポート数の上限について -](#)

\*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

\*3) RDMA 機能は利用できません。

\*4) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	ESXI 適用状況								備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	
RX2520M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASコントローラカード	PYBSC3FAB	×	×	×	—	×	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA282 PYBLA282L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA382 PYBLA382L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA384 PYBLA384L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA374 PYBLA374L	×	×	×	—	×	—	—	—	相当品:Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Mellanox CX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Mellanox CX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Mellanox CX415A-CCAT
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE) (*1)	PY-CN352 PYBNC352L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BB508PF PYBBS508PF	×	×	×	—	×	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BB16PD3 PYBBS16PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BB32PD3 PYBBS32PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BB64PD3 PYBBS64PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BB1TPE3 PYBBS1TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BB2TPE3 PYBBS2TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BB4TPE3 PYBBS4TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	—	○	—	—	—	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	—	×	—	—	—	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	—	○	—	—	—	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール(64GB×2、RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	—	○	—	—	—	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)

\*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

\*3) RDMA 機能は利用できません。

機種一覧にもどる





◎ 適用可 (モデル別) / × 適用不可 (仕様別) / - 適合性なし (モデル別)

Table with columns for Model No., Name, Alias, and Performance metrics (6.7 Update 2, 6.7 Update 1, 6.7, 6.5 Update 2, 6.5 Update 1, 6.5). Rows include various hardware components like SAS/SATA controllers, RAID cards, LAN cards, and storage devices.

\*) LANポート1個は標準では無効です。詳細は「ネットワーク設定」の「ネットワーク設定」の「LANポート」を参照してください。
\*) ROMは標準では無効です。
\*) PCIe SSDは標準では無効です。
\*) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を接続する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

機種	品名	型名	種別								備考	
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX4770 M5	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASコントローラカード	PY-SC3FASV PYBSC3FASV	×	×	×	—	×	—	—	—	—	
	SASコントローラカード (PSAS OP503, vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3	×	×	×	—	×	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSC3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSC3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSC3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSC3C54	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PI-SR3C58 PYBSC3C58	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C5E PYBSC3C5E	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PI-FC331 PYBFC331	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Emulex LPc31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PI-FC321 PYBFC321	○	○	×	—	○	—	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PI-FC332 PYBFC332	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Emulex LPc31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PI-FC322 PYBFC322	○	○	×	—	○	—	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PI-FC351 PYBFC351	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Emulex LPc32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PI-FC341 PYBFC341	○	○	×	—	○	—	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PI-FC342 PYBFC342	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Emulex LPc32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PI-FC342 PYBFC342	○	○	×	—	○	—	—	—	—	相当品: Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(100BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41112
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PI-LA364 PYBLA364	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PI-LA372 PYBLA372	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PI-LA372 PYBLA372	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PI-LA374 PYBLA374	×	×	×	×	×	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PI-LA3C4 PYBLA3C4	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PI-LA3C2 PYBLA3C2	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PI-LA3E24 PYBLA3E24	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PI-LA3E23 PYBLA3E23	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PI-LA3E22 PYBLA3E22	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	—	相当品: Mellanox MCX4121A-AC
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PI-LA3H22 PYBLA3H22	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	—	相当品: Mellanox MCX416A-BCA
	LANカード(100GBASE) (*1)	PI-LA3L14 PYBLA3L14	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	LANカード(100GBASE) (*1)	PI-LA3L12 PYBLA3L12	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	—	○ (*2)	—	—	—	—	相当品: Mellanox MCX415A-CCF
	ポート拡張オプション(100GBASE-T x 4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	コンバインド・ネットワークアダプタ(25GBASE) (*1)	PI-CN352 PYBNC352	○	○	○	—	○	—	—	—	—	相当品: Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PI-BS39PF PYBBS39PF	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PI-BS16PD PYBBS16PD	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PI-BS32PD PYBBS32PD	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PI-BS64PD PYBBS64PD	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PI-BS39PE PYBBS39PE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PI-BS1TPE PYBBS1TPE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PI-BS2TPE PYBBS2TPE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PI-BS4TPE PYBBS4TPE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PI-BS16PD3 PYBBS16PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PI-BS32PD3 PYBBS32PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PI-BS64PD3 PYBBS64PD3	○	○	×	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PI-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PI-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PI-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	○	○	×	—	○	—	—	—	—	
	PCIe SSD-375GB	PI-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	PCIe SSD-750GB	PI-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	セキュリティチップ	PI-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	—	×	—	—	—	—	
	メモリー128GB (128GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME12PA1 PYBME12PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー256GB (256GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME25PA1 PYBME25PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー512GB (512GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME51PA1 PYBME51PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー256GB (128GB 2666 DCPMM x 2) (*3)	PY-ME25PAA PYBME25PAA	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー512GB (256GB 2666 DCPMM x 2) (*3)	PY-ME51PAA PYBME51PAA	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー128GB (128GB 2666 DCPMM x 4) (*3)	PY-ME12PAB PYBME12PAB	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー1TB (256GB 2666 DCPMM x 4) (*3)	PY-ME1TPAB PYBME1TPAB	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー2TB (512GB 2666 DCPMM x 4) (*3)	PY-ME2TPAB PYBME2TPAB	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー768GB (128GB 2666 DCPMM x 6) (*3)	PY-ME76PAC PYBME76PAC	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー1TB (256GB 2666 DCPMM x 6) (*3)	PY-ME1TPAC PYBME1TPAC	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリー3TB (512GB 2666 DCPMM x 6) (*3)	PY-ME3TPAC PYBME3TPAC	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PI-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	—	○	—	—	—	—	
	7.5mm SATA HDD Flash モジュール (64GB x 2, RAID1付)	PI-MS401 PYBMS401	○	○	○	—	○	—	—	—	—	

\*1) LANのポート数は構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[LANポート数に関する注意事項 - ネットワークインテグレーションポータル](#)

\*2) RDMA 機能は利用できません。  
\*3) DCPMMメモリの最大容量は1TBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。  
[仕様一覧](#)もご覧ください。

機種	品名	型名	ESXI								備考
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	
CX2560 M5	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	×	×	×	—	×	—	×	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	—	○	—	—	—	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C35E PYBSR3C35E	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	×	—	○	—	—	—	相当品:Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel i350-T4
	Dual port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel i350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	×	×	○	—	○	—	—	—	相当品:intel X550-T2
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	—	×	—	×	—	相当品:Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23L PYBLA3E23L	○	○	○	—	○	—	—	—	相当品:intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	—	○(*2)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX4121A-AC
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	—	○(*2)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX416A-BC
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	—	×	—	—	—	相当品:Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	—	○(*2)	—	—	—	相当品:Mellanox MCX415A-CC
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*1)	PY-LA314U2 PYBLA314U2L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2) (*1)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 4) (*1)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*1)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2L	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ポート拡張オプション(25GBASE x 2) (*1)	PY-LA3E23U PYBLA3E23UL	○	○	○	—	○	—	—	—	
	ポート拡張オプション(25GBASE x 2) (*1)	PY-LA3E22U PYBLA3E22UL	○(*2)	○(*2)	○(*2)	—	○(*2)	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	○	○	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	○	○	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	○	○	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	○	×	—	○	—	—	—	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	—	×	—	—	—	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME12PA1 PYBME12PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME25PA1 PYBME25PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM x 1) (*3)	PY-ME51PA1 PYBME51PA1	○	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM x 2) (*3)	PY-ME25PAA PYBME25PAA	○	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM x 2) (*3)	PY-ME51PAA PYBME51PAA	○	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリ-1TB (512GB 2666 DCPMM x 2) (*3)	PY-ME1TPAA PYBME1TPAA	×	—	—	—	—	—	—	—	

\*1) LAN のポート数は構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインテグレーション ポート数の上限について -」](#)  
 \*2) RDMA 機能は利用できません。  
 \*3) DCPMMメモリの最大容量は512GBです。複数枚を搭載する際は、最大容量を超えない範囲で利用ください。

機種一覧にもリンク

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考	
			ESXi					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7		
GX2460 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	×	-	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	×	-	-	-		
	Quad port LANカード	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	×	-	-	-		
		Dual port LANカード	PY-LA262 PYBLA262 PYBLA262L	×	-	-	-	
			Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○	-	-	-
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)			PY-LA3D2 PYBLA3D2 PYBLA3D2L	○	-	-	-
		Quad port LANカード(10GBASE) (*1)		PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○	-	-	-
			Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○	-	-	-
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)			PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○	-	-	-
		Dual port LANカード(25GBASE) (*1)		PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	-	-	-
			VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T44 PYBVG3T44	○	-	-	-
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB)			PY-GP3033 PYBGP3033	×	-	-	-
		GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	○	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB		PY-BS64PD5 PYBBS64PD5	○	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7 PYBBS16PD7	×	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)		PY-BS32PD7 PYBBS32PD7	×	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7 PYBBS64PD7	×	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)		PY-BS12PD7 PYBBS12PD7	×	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5 PYBBS1TPE5	○	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB		PY-BS2TPE5 PYBBS2TPE5	○	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE5 PYBBS4TPE5	○	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)		PY-BS96PE7 PYBBS96PE7	×	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7 PYBBS19PE7	×	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)		PY-BS38PE7 PYBBS38PE7	×	-	-	-	
		内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7 PYBBS76PE7	×	-	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)		PY-BS15PEA PYBBS15PEA	×	-	-	-	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について-」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可)/×:適用不可(未サポート)/ -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況				備考
			ESXi				
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	
LX1430 M1	SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)	PY-SR3FAU	○	-	-	-	
		PYBSR3FAU					
	SASアレイコントローラカード(OCPタイプ)	PY-SR3C42U	○	-	-	-	
		PYBSR3C42U					
	Quad port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA3E4	○	-	-	-	相当品: Intel X710-T4
		PYBLA3E4					
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA3D2	○	-	-	-	相当品: Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
	Quad port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C4	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA4
		PYBLA3C4					
	Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C2	○	-	-	-	相当品: Intel X710-DA2
		PYBLA3C2					
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E22	○	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT
		PYBLA3E22					
	LANカード(100GBASE)(*1)	PY-LA3L14	○	-	-	-	相当品: Marvell QL45611
		PYBLA3L14					
	ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(*1)	PY-LA3E23U	○	-	-	-	相当品: Intel XXV710-DA2 OCP
		PYBLA3E23U					
	ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(*1)	PY-LA3E22U	○	-	-	-	相当品: Mellanox MCX4421A-ACQN
		PYBLA3E22U					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5	○	-	-	-	
		PYBBS16PD5					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5	○	-	-	-	
		PYBBS32PD5					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5	○	-	-	-	
		PYBBS64PD5					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7	×	-	-	-	
		PYBBS16PD7					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD7	×	-	-	-	
		PYBBS32PD7					
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7	×	-	-	-		
	PYBBS64PD7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD7	×	-	-	-		
	PYBBS12PD7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5	○	-	-	-		
	PYBBS1TPE5						
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5	○	-	-	-		
	PYBBS2TPE5						
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE5	○	-	-	-		
	PYBBS4TPE5						
内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE7	×	-	-	-		
	PYBBS96PE7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7	×	-	-	-		
	PYBBS19PE7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE7	×	-	-	-		
	PYBBS38PE7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7	×	-	-	-		
	PYBBS76PE7						
内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEA	×	-	-	-		
	PYBBS15PEA						

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況								備考	
			ESXi									
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
RX1330 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○	○	○	○	○	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C56L	○	×	×	×	○	×	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C59L	○	×	×	×	○	×	-	-		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41112	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364L	○	○	○	×	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41134	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel X710-T4	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel X550-T2	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	×	×	-	-	相当品: Marvell QL41132	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: intel X710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Marvell QL41212	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: intel XXV710-DA2	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT	
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	×	×	-	-	相当品: Marvell QL41262	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	×	×	-	-		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	×	×	-	-		
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	○	○	-	-		
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	○	○	-	-		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース - ポート数の上限について -」](#)

\*2) RDMA 機能は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)











○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	ESXi 状態								備考	
			6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5		
			Update 3	Update 2	Update 1	6.7	Update 3	Update 2	Update 1	6.5		
TX1320 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○	○	○	○	○	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C56L	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C59L	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	○	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364L	○	○	○	×	○	×	-	-	-	相当品: Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	○	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41132
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24L PYBLA3E24L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品: Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A-
	コンバード・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352 PYBCN352L	○	○	○	×	○	×	-	-	-	相当品: Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	×	×	-	-	-	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2, RAID1付)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	○	○	○	-	-	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)

\*2) RDMA 機能は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況							備考			
			ESXi										
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1		6.5		
TX1330 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSC3FA	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2	○	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
		PYBSC3FB2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	
		PYBSR3C52	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C54	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C56	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
		PY-SR3C58	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C58	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C59	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC331	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC321	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC332	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC322	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC351	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC341	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC352	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBFC342	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41112
		PYBLA362	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364	○	○	○	×	○	×	-	-	-	-	相当品: Marvell QL41134
		PYBLA364	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA3E4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
PYBLA3D2		○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	相当品: Marvell QL41132	
	PYBLA372	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA374	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	相当品: Marvell QL41134	
	PYBLA374	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Quad port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA3C4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E24	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA3E24	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E23	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA3E23	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E22	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	-	-	相当品: Mellanox MCX4121A	
	PYBLA3E22	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
コンバートド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	PY-CN352	○	○	○	×	○	×	-	-	-	-	相当品: Marvell QL41262	
	PYBCN352	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TPE3	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-		
	PYBBS1TPE3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TPE3	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-		
	PYBBS2TPE3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TPE3	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-		
	PYBBS4TPE3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	○	○	×	×	-	-			
	PYBTPM09	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBMF24NV4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PY-MD6401	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBMD6401	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) RDMA 機能は利用できません。

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	ESXi 対応状況												備考		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0			
TX2550 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FE PVBSC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PVBSC3FA PVBSC3FA8 PVBSC3FAH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3FA PVBRS3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR341H PVBRS341H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR342H PVBRS342H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR343H PVBRS343H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR352 PVBRS352	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(*)3	
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR354 PVBRS354	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(*)3	
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR358 PVBRS358	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(*)3	
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3PE PVBRS3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3PE2 PVBRS3PE2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR35E PVBRS35E	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PVBFC331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PVBFC321	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PVBFC332	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PVBFC322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PVBFC351	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PVBFC341	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	相当品: Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PVBFC352	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PVBFC342	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	相当品: Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PVBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PVBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PVBLA362	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	×	○ (*8)	○ (*5)(*8)	×		×					相当品: Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PVBLA3E4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	相当品: Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PVBLA362	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PVBLA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex OCe14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA372 PVBLA372	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	×	○ (*8)	○ (*5)(*8)	×		×					相当品: Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3C4 PVBLA3C4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	相当品: Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PVBLA362	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3B2 PVBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E2 PVBLA3E2	×	○	○	○	×	×	×	×		×					
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E23 PVBLA3E23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E22 PVBLA3E22	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*4)(*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*2)(*9)		×						相当品: Mellanox CX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*1)	PY-LA3E24 PVBLA3E24	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○	○	○	○ (*5)(*8)	×		×					
	Dual port LANカード(40GBASE-T) (*1)	PY-LA4H2 PVBLA4H2	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*4)(*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*2)(*9)		×						相当品: Mellanox CX416A-BGAT
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA3L12 PVBLA3L12	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*4)(*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*2)(*9)		×						相当品: Mellanox CX415A-DCAT
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA3L14 PVBLA3L14	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○	○	○ (*5)(*8)	×		×						
	ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2) (*1)	PY-LA302U PVBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポート拡張オプション(10GBASE × 2) (*1)	PY-LA320U PVBLA320U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PVBNC302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		相当品: Emulex OCe14102-LIX
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352 PVBNC352	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	×	○ (*8)	○ (*5)(*8)	×		×						相当品: Marvell QL41262
	Pcie SSD-2TB (*6)	PY-PS2TPD PVBSP2TPD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Pcie SSD-4TB (*6)	PY-PS4TPD PVBSP4TPD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Pcie SSD-375GB (*6)	PY-PS04PE PVBSP04PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Pcie SSD-750GB (*6)	PY-PS08PE PVBSP08PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-1.6TB (*6)	PY-BS16PD PVBBS16PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-3.2TB (*6)	PY-BS32PD PVBBS32PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-6.4TB (*6)	PY-BS64PD PVBBS64PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-500GB (*6)	PY-BS50PE PVBBS50PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-1TB (*6)	PY-BS1TPE PVBBS1TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-2TB (*6)	PY-BS2TPE PVBBS2TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	内蔵2.5インチPcie SSD-4TB (*6)	PY-BS4TPE PVBBS4TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PVBTPM09	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成的な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[\[LANカード選定の注意事項 - ネットワークインターフェース - ポート数の上限について\]](#)

\*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから[VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)]をご確認ください。  
[\[ソフトウェア説明書 - 対応 OS - 対応ハードウェア - VMware vSphere 6.5 Update 1 \(7/2019\) - VMware\]](#)

\*3) v382-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。  
\*4) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。  
\*5) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。  
\*6) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。  
次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用になるPcie SSDのファームウェア/ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。  
<https://jp.fujitsu.com/global/server/primergy/downloads>  
なお、ServerView ESXi CIM Provider 3.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 3.50.09 以降の適用が必要です。  
\*7) v421-1 のカスタムイメージにはPcie SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1 のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。  
\*8) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。  
\*9) RDMA 機能は利用できません。

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	適 用 状 況								備 考
			6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5		
CX2570 M4	SASコントローラカード	PV-SC3FE PVBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASコントローラカード	PV-SC3FA PVBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3FA PVBRSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3C41H PVBRSR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3C42H PVBRSR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3C43H PVBRSR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3PE PVBRSR3PE	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3PE2 PVBRSR3PE2L	○	○	○	○	○	○	○	—	
	SASアレイコントローラカード	PV-SR3CE PVBRSR3CEL	○	×	×	○	×	×	×	—	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PV-FC331 PVBFC331L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PV-FC321 PVBFC321L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PV-FC332 PVBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PV-FC322 PVBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PV-FC351 PVBFC351L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PV-FC341 PVBFC341L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PV-FC352 PVBFC352L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe32000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PV-FC342 PVBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2742
	Quad port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PV-LA264 PVBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	Dual port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PV-LA262 PVBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PV-LA3E4 PVBLA3E4L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PV-LA3D2 PVBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PV-LA3A2 PVBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex OCa14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PV-LA3C2 PVBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PV-LA3B2 PVBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex OCa14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PV-LA3E23 PVBLA3E23L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PV-LA3E22 PVBLA3E22L	×	×	×	○	○	○	○	○	—
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PV-LA3E24 PVBLA3E24L	○ (*7)	○ (*7)	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	×	相当品: Marvell QLA1212
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PV-LA3H2 PVBLA3H2L	×	×	×	○	○	○	○	○	—
	LANカード(100GBASE) (*1)	PV-LA3L12 PVBLA3L12L	×	×	×	○	○	○	○	○	—
	LANカード(100GBASE) (*1)	PV-LA3L14 PVBLA3L14L	○ (*7)	○ (*7)	○	○ (*7)	○ (*4)(*7)	×	×	×	相当品: Marvell QLA5611
	ポート拡張オプション(100GBASE-T×4) (*1)	PV-LA314U2 PVBLA314U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PV-LA3D2U2 PVBLA3D2U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PV-LA3C4U2 PVBLA3C4U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PV-LA3C2U2 PVBLA3C2U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PV-LA3E23U PVBLA3E23UL	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PV-LA3E22U PVBLA3E22UL	○	○	○	○	○	○	×	×	—
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PV-GN302 PVBGN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex OCa14102-UX
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)	PV-VG3P4 PVBVG3P4L	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*5)	PV-BS16PD PVBBS16PD	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*5)	PV-BS32PD PVBBS32PD	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*5)	PV-BS64PD PVBBS64PD	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB (*5)	PV-BS05PE PVBBS05PE	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB (*5)	PV-BS1TPE PVBBS1TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB (*5)	PV-BS2TPE PVBBS2TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB (*5)	PV-BS4TPE PVBBS4TPE	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PV-BS16PD3 PVBBS16PD3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PV-BS32PD3 PVBBS32PD3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PV-BS64PD3 PVBBS64PD3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PV-BS1TPE3 PVBBS1TPE3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PV-BS2TPE3 PVBBS2TPE3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PV-BS4TPE3 PVBBS4TPE3	○	×	×	○	×	×	×	×	—
	セキュリティチップ	PV-TPM09 PVBTPM09	○	○	○	×	×	×	×	×	—

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインテグレーション ポート数の上限について -](#)

\*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

VMware のマニュアル: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/>

\*3) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

\*4) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。

\*5) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用になるPCIe SSDのファームウェア・ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

なお、ServerView ESXi OBM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

\*6) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

\*7) FCoE 機能、ROMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

[詳細一覧にもどす](#)

機種	品名	型名	ESXi 状況												備考				
			ESXi																
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0					
CX2560 M4	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPs31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPs31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPs32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPs32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA224 PYBLA224L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(100GBASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA324 PYBLA324L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○	○ (*7)	○ (*4)(*7)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	○	○	○	○ (*3)	○	○	○	○ (*2)	×	×	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	○ (*3)	○	○	○	○ (*2)	×	×	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○	○ (*7)	○ (*4)(*7)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	○	○	○	○ (*3)	○	○	○	○ (*2)	×	×	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(100GBASE-T x 4) (*1)	PY-LA3I4U2 PYBLA3I4U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(100GBASE-T x 2) (*1)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 4) (*1)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*1)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(25GBASE x 2) (*1)	PY-LA3E2U2 PYBLA3E2U2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(25GBASE x 2) (*1)	PY-LA3E2U2 PYBLA3E2U2L	○	○	○	○ (*3)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBNC302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex OCe14102-LX
	PCIe SSD-375GB (*5)	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB (*5)	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*5)	PY-BS16PD PYBBS16PD	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*5)	PY-BS32PD PYBBS32PD	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*5)	PY-BS64PD PYBBS64PD	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB (*5)	PY-BS05PE PYBBS05PE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB (*5)	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB (*5)	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB (*5)	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	○	○	○	○	○	○	○ (*6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。  
[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)  
 \*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクからVMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)をご確認ください。  
[VMwareのマニュアル](#) : <http://jp.fujitsu.com/global/infocenter/server/es/primev/sofware/vsphere/manuel/>  
 \*3) v451-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。  
 \*4) v421-1 のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。  
 \*5) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。  
 次に示す FUJITSU Server PRIMERGY タウンロードから、ご利用になるPCIe SSDのファームウェアドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。  
<http://jp.fujitsu.com/global/server/primev/download>  
 なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。  
 \*6) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。  
 \*7) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能は利用できません。







○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	履歴状況																				備考			
			ESXi																							
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1				
TX2540 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		PYBSR2L2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA262	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	PYBLA252	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもとる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況												備考	
			ESXi													
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0		
TX1330 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSC3FA														
		PYBSC3FAB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3FA														
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C41														
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C42														
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C43														
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBLA264														
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBLA262														
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	
		PYBLA3D2														
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	
PYBLA3C2																
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-		
	PYBLA3B2															
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-		
	PYBLA201															

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考	
			ESXi																	
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5		
TX1330 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC3FAB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考	
			ESXi																	
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1		
TX1330 M1	SASコントローラカード	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBSC2L2																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBSR2L2																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBSR2C2																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBSR3C34																		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBLA264																		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
		PYBLA262																		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
	PYBLA252																			
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
	PYBLA242																			
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
	PYBLA101																			
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
	PYBLA201																			

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況												備考						
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0							
TX1320 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FA																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C42																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C43																			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L																			
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA262L																			
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3D2L																				
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3C2L																				
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3B2L																				
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	PYBLA201L																				

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考		
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5			
TX1320 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-		
		PYBSC3FA																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41																			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C42																			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L																			
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA262L																			
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L																				
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L																				
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3B2L																				
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA201L																			-	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)



○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考
			ESXi																
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1	
TX1320 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBSR2L2																	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBSR2C2																	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBSR3C34																	
	Quad port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBLA264L																	
	Dual port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBLA262L																	
	Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
		PYBLA252L																	
Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	PYBLA242L																		
LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	PYBLA101L																		
LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	PYBLA201L																		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	ESXI 適用状況																						備考			
			ESXI										ESX															
			6.5 Udata 1	6.5	6.0 Udata 3	6.0 Udata 2	6.0 Udata 1	6.0	5.5 Udata 3	5.5 Udata 2	5.5 Udata 1	5.5	5.1 Udata 3	5.1 Udata 2	5.1 Udata 1	5.1	5.0 Udata 3	5.0 Udata 2	5.0 Udata 1	5.0	4.1 Udata 3	4.1 Udata 2	4.1 Udata 1	4.1		4.1 Udata 3	4.1 Udata 2	4.1 Udata 1
TX150 SB (*1)	SASコントローラカード	PY-SG220 PYBSG220	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	○	○	○	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	○	○	○	○	○	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA234 PYBLA234	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA222 PYBLA222	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*3)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	×	-	-	○	×	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*3)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA101 PYBLA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA201 PYBLA201	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		

\*1) Xeon E5-2400番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

\*2) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*3) LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)

[機種一覧にアクセス](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況														備考			
			ESXi																	
			6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1				
TX300 S8	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	-
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	-
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	-
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	-
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	×	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101 PYBLA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 2) (*2)	PYBLA232U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	-
	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 2) (*2)	PYBLA262U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4) (*2)	PYBLA244U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	-
	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4) (*2)	PYBLA264U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	ポート拡張オプション(10GBASE × 2) (*2)	PYBLA242U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202 PYBCN202	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	-	-	-	-	-
	PCIe SSD-365GB	PY-SD0APA2 PYBSD0APA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	-
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	-
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	-

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況											備考	
			ESXi												
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1		5.1
TX140 S2	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	—	
		PYBSR2L2													
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSR2C2													
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSR3C34													
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	—	
		PYBLA244													
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLA264													
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	—	
		PYBLA232													
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLA262													
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBLA252														
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBLA242														
LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBLA101														
LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBLA111														

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

機種	品名	型名	ESXi 状態												備考		
			6.7		6.5		6.5		6.0		6.0		6.0				
			Update 3	Update 2	Update 1	6.7	Update 3	Update 2	Update 1	6.5	Update 3	Update 2	Update 1	6.0			
RX4770 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBS3FE															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3FA															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3C41															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3C42															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3C43															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3C44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3C44															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3C45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3C45															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3PE															
	SASアレイントローラカード	PY-SR3PE2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBSR3PE2															
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYFC201															
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC202															
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC221															
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC222															
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC331															
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC332															
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC351	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC351															
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC352															
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC211															
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC212															
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC311															
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC312															
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC321															
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC322															
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC341															
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PYBFC342															
Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA264																
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA262																
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA252																
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA3D2																
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA3A2																
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA3B2																
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA242																
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA3C2																
Dual port LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLAD12B																
コンバード-ネットワーク-アダプタ (*1)	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBCN302																
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PCIe SSD-2TB (*2)	PY-PS21PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBPS21PD																
PCIe SSD-4TB (*2)	PY-PS41PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBPS41PD																
内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (*2)	PY-BBS16PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBBS16PD																
内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (*2)	PY-BBS32PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBBS32PD																
内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (*2)	PY-BBS64PD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBBS64PD																

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

\*2) ご利用にあたりファームウェアやドライバなどのモジュールの適用が必要になる場合があります。

次に示す FUJITSU Server PRIMERGY ダウンロードから、ご利用になるPCIe SSDのファームウェア/ドライバを入手して、ご利用の環境を確認し、必要に応じて適用してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

なお、ServerView ESXi CIM Provider 8.50.12 以降 / ServerView RAID Core Provider 8.50.08 以降の適用が必要です。

\*3) v421-1 のカスタムイメージにはPCIe SSDのドライバや対応するモジュールを同梱しています。そのため、v421-1 のカスタムイメージで構築したESXiには、ドライバなどのモジュールの適用は不要です。

○: 適用可 (サブポート可) / ×: 適用不可 (未サブポート) / -: 組合せ無し (未サブポート)

機種	品名	型名	備 考 状 況																備 考	
			ESXi																	
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5		
RX4770 M2	SASコントローラカード	PY-S03FE PYBSC03FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B PYBLAD12B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX80(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC PYBPS26PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインテグレーション - ネットワークの上限について -](#)

[規格一覧にリンク](#)

○: 適用可 (サポート可) / x: 適用不可 (未サポート) / -: 組合せ無し (未サポート)

機種	品名	型名	製品状態															備考		
			ESXi																	
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1		5.1	
RX4770 M1	SASコントローラカード	PY-S0220	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSC220																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR2L2																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR3FA																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR3C34																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR3C41																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR3C42																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-		
		PYBSR3PR2																		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	x	x	-	-		
		PYBSR3PE																		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe1250-F8	
		PYBFC201																		
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe12002-M8	
		PYBFC202																		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe16000B-M6	
		PYBFC221																		
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Emulex LPe16002B-M6	
		PYBFC222																		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Qlogic QLE2560	
		PYBFC211																		
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	相当品: Qlogic QLE2562	
		PYBFC212																		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品: Qlogic QLE2670
		PYBFC311																		
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品: Qlogic QLE2672
		PYBFC312																		
Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBLA264																			
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBLA262																			
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBLA252																			
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
	PYBLA3B2																			
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBLA242																			
Dual port LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBLAD12B																			
コンバインドネットワークアダプタ (*1)	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
	PYBCN302																			
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	x	x	-	-			
JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-			
PCIe SSD-785GB	PY-S007PA2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	-			
	PYBSSD07PA2																			
PCIe SSD-1.2TB	PY-S012PA2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	-			
	PYBSSD12PA2																			

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANのポート数に構成可能な上限 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

[機種一覧はこちら](#)





機種	品名	型名	置 換 状 況																備 考		
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5			
RX2560 M	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—	相当品: Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—	相当品: Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Emulex LPe16000B-M	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: Emulex LPe16002B-M	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—	相当品: QLogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—	相当品: QLogic QLE2562	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: QLogic QLE2670	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	相当品: QLogic QLE2672	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA342 PYBLA342	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—		
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*1)	PY-LA302U PYBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*1)	PY-LA304U PYBLA304U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2) (*1)	PY-LA3A2U PYBLA3A2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*1)	PY-CN302U PYBCN302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	コンバート・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	JX80(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—		
	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC PYBPS13PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC PYBPS26PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC PYBPS52PC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

<https://kb.vmware.com/s/article/2091746>

なお、以下に示すLANカードを搭載した構成は、ウイテムウェア社が定める「構成の上限」のネットワークインターフェースポート数の上限を超えた構成になりますが、認証を取得済のため、サブポート可能な組合せになります。

○対象ESXi: VMware ESXi 6.0

品名	型名	最大 ポート数	最大枚数
ポート拡張オプション(1000BASE-Tx4)	PY-LA304U PYBLA304U	4	1
ポート拡張オプション(1000BASE-Tx2)	PY-LA302U PYBLA302U	2	
Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264 PYBLA264	16	4
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA252 PYBLA252	4	2

上記の構成を利用する場合には、以下の手順を行う必要があります。

- ESXiホストのコンソールにログインするか、SSHでESXiホストに接続します。  
詳細については、次に示す Knowledge Base を参照してください。  
<https://kb.vmware.com/s/article/2091746>
- コンソールから、次のコマンドを実行します。  
→ esxcli system settings advanced set -r ./NetTcpHeapMax -i 1536
- 次のコマンドを使用して ESXi ホストを再起動します。  
→ reboot

\*2) VMware Virtual SAN を利用するために必要な対応があります。以下のリンクから「VMware vSphere 6 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)」をご確認ください。

[VMware のダウンロード](https://www.vmware.com/resources/compatibility/details/#esxi60) - <http://go.jp/https.com/platform/server/primergy/software/vmware/bsm60/>

\*3) Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) をサポートしています。

[詳細一覧はこちら](#)





編 号	品 名	型 名	ESXi 配 置 状 況																備 考			
			6.7		6.7		6.7		6.7		6.5		6.5		6.5		6.5					
			Update 3	Update 2	Update 1	6.7	Update 3	Update 2	Update 1	6.5	Update 3	Update 2	Update 1	6.0	Update 3	Update 2	Update 1	5.5				
RX2530 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FE PVBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PVBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PVBSC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PVBRS3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PVBRS3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PVBRS3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PVBRS3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C44 PVBRS3C44L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PVBRS3PEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PVBFC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PVBFC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PVBFC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe12002-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PVBFC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PVBFC221L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PVBFC222L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331 PVBFC331L	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PVBFC332L	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe31002-M6
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC351 PVBFC351L	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe32000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PVBFC352L	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PVBFC312L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2672
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PVBFC311L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2670
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PVBFC321L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PVBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PVBFC341L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PVBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相対品: Qlogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PVBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PVBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PVBLA252L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA302 PVBLA302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3A2 PVBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PVBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PVBLA242L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PVBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x4) (*1)	PY-LA304U PVBLA304U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x2) (*1)	PY-LA302U PVBLA302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T x2) (*1)	PY-LA3A2U PVBLA3A2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T x2) (*1)	PY-LA3A2U2 PVBLA3A2U2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE x2) (*1)	PY-CN302U PVCN302U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PVCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	PY-CN3A1 PVCN3A1L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
JX40 S2/ハードディスクキャビネット	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX40 S2/ハードディスクキャビネット	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX80/ハードディスクキャビネット	PY-D801S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。  
[LANポート数の制限と構成可能なポート数](#)  
 \*2) ご利用にあたりドライバを適用する必要があります。以下のリンクからVMware vSphere 5.5 ソフトウェア説明書(PRIMERGY)をご覧ください。  
[VMware vSphere 5.5 のインストールとアップグレード](#)  
 \*3) v371-I のインストールイメージでESXiをインストールするか、オフラインバンドルをESXiに適用してご利用ください。  
 \*4) v334-I のインストールイメージでESXiをインストールしてご利用ください。



○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	概 況																		備 考			
			ESXi																					
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1		
RX2520 M1	SASコントローラカード	PY-SC220	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
		PVBS0220L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBS03FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBS03FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBSR2L2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBSR2C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBSR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBSR3PR2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBF0201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBF0202L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBF0211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PVBF0212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PVBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PVBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PVBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PVBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PV-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PV-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PV-D601S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況												備考	
			ESXi													
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0		
RX1330 M3	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSC3FEL														
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSC3FA														
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3FA														
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C41														
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C42														
	SASアレイトコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		PYBSR3C43														
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe1250-F8	
		PYBFC201L														
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2560	
		PYBFC211L														
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe12002-M8	
		PYBFC202L														
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2562	
		PYBFC212L														
Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-			
	PYBLA264L															
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-			
	PYBLA262L															
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-			
	PYBLA3D2L															
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-			
	PYBLA3C2L															
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-			
	PYBLA3B2L															
LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-			
	PYBLA201L															

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について-」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																	備考		
			ESXi																			
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5				
RX1330 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC3FEL																				
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC3FA																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C42																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C43																				
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L																				
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
		PYBFC202L																				
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
		PYBFC211L																				
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
		PYBFC212L																				
Quad port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA264L																					
Dual port LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA262L																					
Dual port LANカード(10GBASE-T)(*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L																					
Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L																					
Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3B2L																					
LANカード(1000BASE-T)(*1)	PY-LA201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA201L																					
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について-」](#)

[機種一覧にもどる](#)



○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考			
			ESXi																			
			6.5 Update 2	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1				
RX1330 M1	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品:Qlogic QLE2562
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考		
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5			
BX2580 M2	LAN拡張ボード(1Gbps)(*1)	PY-LAD04																			
		PYBLAD041	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD042																			
	LAN拡張ボード(10Gbps)(*1)	PY-LAD12																			
		PYBLAD121	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD122																			
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02																			
		PYBFCD021	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBFCD022																			
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12																			
		PYBFCD121	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBFCD122																			
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード(*1)	PY-CND02																			
		PYBCND021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBCND022																			
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		
		PYBSCD082																			
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		
		PYBSRD082																			
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○			
	PYBSR2C2																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C34																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C41																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C42																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○			
	PYBSC2L2																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSC3FA																				
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考		
			ESXi																		
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1			
BX2580 M1	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD041 PYBLAD042																			
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLAD121 PYBLAD122																			
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBFCD021 PYBFCD022																			
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBFCD121 PYBFCD122																			
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBCND021 PYBCND022																			
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSCD082																			
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSRD082																			
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2C2																			
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C34																			
	SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41																			
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C42																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSC2L2																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSC3FA																				
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考		
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5			
BX2560 M2	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04																			
		PYBLAD041	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD042																			
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12																			
		PYBLAD121	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD122																			
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02																			
		PYBFCD021	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBFCD022																			
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12																			
		PYBFCD121	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		
		PYBFCD122																			
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02																			
		PYBCND021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBCND022																			
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSCD082																			
	SASエキスパンダー拡張ボード	PY-SED34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSED342																			
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSRD082																			
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD36A	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSRD36A																			
SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD32A	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSRD32A																				
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSR2C2																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSR3C34																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSR3C41																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSR3C42																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○			
	PYBSC2L2																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	PYBSC3FA																				
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確 認 状 況																備 考		
			ESXi																		
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1			
BX2560 M1	LAN拡張ボード(1Gbps) (*1)	PY-LAD04																			
		PYBLAD041	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD042																			
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*1)	PY-LAD12																			
		PYBLAD121	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLAD122																			
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02																			
		PYBFCD021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBFCD022																			
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12																			
		PYBFCD121	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBFCD122																			
	コンバインド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (*1)	PY-CND02																			
		PYBCND021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBCND022																			
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSCD082																			
	SASエキスパンダー拡張ボード	PY-SED34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSED342																			
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSRD082																			
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD36A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSRD36A																			
SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD32A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSRD32A																				
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	-	-	-	-	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR2C2																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C34																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C41																				
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSR3C42																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSC2L2																				
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		
	PYBSC3FA																				
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○: 適用可 (サポート可) / ×: 適用不可 (未サポート) / -: 組合せ無し (未サポート)

機種	品名	型名	確認状況														備考	
			ESXi															
			6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5		
CX2570 M2	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe12002-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	相当品: Emulex LPe16002B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	×	×	○	○	○	×	-	×	-	-	-	-	相当品: Emulex LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	×	×	○	○	○	×	-	×	-	-	-	-	相当品: Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2672
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2692
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	コンバートド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×	×	×	×	×	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×	×	×	×	×	-	-	○	-	-	○	-	-	-	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)	PY-VG3M6 PYBVG3M6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)	PY-VG3M1 PYBVG3M1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況											備考	
			ESXi												
			6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5		
CX2570 M1	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3FA													
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C41													
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBSR3C42													
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	相当品:Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L													
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	相当品:Emulex LPe12002-M8
		PYBFC202L													
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	相当品:Emulex LPe16002B-M6
		PYBFC222L													
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	相当品:Qlogic QLE2672
		PYBFC312L													
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA264L													
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA262L													
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		PYBLA252L													
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA3A2L														
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-		
	PYBLA3B2L														
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBLA242L														
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBCN302L														
コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-		
	PYBCN3A1L														
VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	-	-		
	PYBVG3K1														
VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	PYBVG3K2														

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況																備考		
			ESXi																		
			6.7 Update 3	6.7 Update 2	6.7 Update 1	6.7	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5			
CX2550 M2	SASコントローラカード	PY-SC3FE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASコントローラカード	PY-SC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC3FAV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
		PYBFC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
		PYBFC222L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe31002-M6
		PYBFC332L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC352	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe32002-M2
		PYBFC352L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2672
		PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2692
		PYBFC322L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	×	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2742
		PYBFC342L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PYBLA262L		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○		
	PYBLA3D2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○		
	PYBLA3C2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○		
	PYBCN3A1L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)

[機種一覧にもどる](#)



○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確 認 状 況																備 考	
			ESXi																	
			6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1		
GX2550 M1	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	×	×	-	-		
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	×	×	-	-		
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	×	×	-	-		
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN302 PYBCN302L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE) (*1)	PY-CN3A1 PYBCN3A1L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-		
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況														備考					
			ESXi																			
			6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1						
RX100 S8 (*1)	SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBSC2Z0L																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2L2																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2C2																				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C34																				
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L																				
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
		PYBFC202L																				
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
		PYBFC211L																				
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
		PYBFC212L																				
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M6
		PYBFC221L																				
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
		PYBFC222L																				
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA244L																				
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L																				
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA232L																					
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA262L																					
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*3)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L																					
Dual port LANカード(10GBASE) (*3)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L																					
LANカード(1000BASE-T) (*3)	PY-LA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA101L																					
LANカード(1000BASE-SX) (*3)	PY-LA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA111L																					
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*3)	PY-GN202L	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBCN202L																					

\*1) Xeon E3-1200v3 番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

\*2) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*3) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について-」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	機 種 状 況													備 考							
			ESXi																				
			6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.1 Update 3	6.1 Update 2	6.1 Update 1		6.1						
RX200 S8	SASコントローラカード	PY-SC220 PYBSC220L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	×	×	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Ologic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBFC311L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Ologic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Ologic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T ×2) (*2)	PYBLA232U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T ×2) (*2)	PYBLA262UL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T ×4) (*2)	PYBLA244U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T ×4) (*2)	PYBLA264UL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE ×2) (*2)	PYBLA242U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバード・ネットワークアダプタ (*2)	PY-CN202L PYBCN202L	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバード・ネットワークアダプタ (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-365GB	PY-SD0PA2 PYBSD0PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

機種一覧にもどる

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	副 属 状 況														備 考		
			6.5 Update 1	6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1			
RX300 S8	SASコントローラカード	PY-SC220	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSC220L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		PYBRLSE0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2L2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBSR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-	
		PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-	
		PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
		PYBSR3PR2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1200B-M8
		PYBFC202L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M6
		PYBFC221L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
		PYBFC222L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
		PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
		PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2670
		PYBFC311L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2672
		PYBFC312L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
		PYBLA244L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
		PYBLA232L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2	×	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-		
	PYBLA3B2L	×	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-		
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA232UL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA262UL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA244UL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA264UL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*2)	PYBLA242UL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBSN202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		
コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PYBSN202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		
コンバインド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN302	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-		
	PYBSN302L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-		
JX40/ハードディスクキャッシュネット	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
JX60/ハードディスクキャッシュネット	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
PCIe SSD-385GB	PY-SD0APA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		
	PYBSD0APA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		
PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		
	PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		
PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		
	PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	-		

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)

機種	品名	型名	ESXi 状態															備考		
			6.5		6.0		6.0		6.0		5.5		5.5		5.1		5.1			
			Update 1	6.5	Update 3	Update 2	Update 1	6.0	Update 3	Update 2	Update 1	5.5	Update 3	Update 2	Update 1	5.1	Update 3		Update 2	Update 1
RX350 S8	SASコントローラカード	PY-SC220	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PVBS0220 PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2 PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBF0201	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBF0202	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBF0221	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBF0222	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBF0211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBF0212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC311 PYBF0311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2670
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC312 PYBF0312	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2672
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	×	○	○	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101 PYBLA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA230U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA262U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA244U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA264U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE x 2) (*2)	PYBLA242U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバーシブルネットワークアダプタ (*2)	PY-CN202 PYCN202	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1 PYBVG3K1	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2 PYBVG3K2	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	
	PCIe SSD-365GB	PY-SD04PA2 PYBSD04PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[1.8x10.10ギガビットイーサネットネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況											備考				
			ESXi															
			6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1					
CX250 S2	LAN拡張ボード(10Gbps)	PY-LAD12A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLAD121A																
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PYBSRD081A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
		PYBFC201L																
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
		PYBFC202L																
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M6
		PYBFC222L																
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA244	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA244L																
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L																
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA232	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA232L																
Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA262L																	
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA252L																	
Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBLA242L																	
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN202L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBCN202L																	

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	確認状況											備考												
			ESXi																							
			6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1													
CX270 S2	SASアレイコントローラカード	PYBSR2G2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PYBLA244L																								
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA264L																								
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA232L																								
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA262L																								
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PYBLA252L																								
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PYBLA242L																										
VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1)	PY-VG3K1	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBVG3K1																									
VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K2)	PY-VG3K2	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PYBVG3K2																									

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	ESX																			備考						
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1	5.0 Update 3	5.0 Update 2	5.0 Update 1	5.0	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1		4.1	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	
TX200 S7	SASコントローラカード	PY-SC220 PYBSC220	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×	×	-	-	×	×	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33 PYBSR3C33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR PYBSR3PR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品; Emulex LPe1250-F8	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品; Emulex LPe12002-M8	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	○	×	-	-	○	×	-	-	相当品; Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	○	×	-	-	○	×	-	-	相当品; Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品; Qlogic QLE2560	
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	相当品; Qlogic QLE2562	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA234 PYBLA234	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA222 PYBLA222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	○	×	-	-	○	×	-	-	
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-			
LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101 PYBLA101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-			
ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-			
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-			

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み

\*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について]

機種一覧に1と示す





○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名	種 別 状 況																								備 考
			ESXi												ESX												
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1	5.0 Update 3	5.0 Update 2	5.0 Update 1	5.0	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	
RX100 S7 (*1)	SCSIカード	PY-SJ101L PYBSJ101L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	-	○	○	○	-		
	SASコントローラカード	PY-SC1Y0L PYBSC1Y0L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	SASコントローラカード	PY-SC2Z0 PYBSC2Z0L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	SASコントローラカード	PY-SC1L4 PYBSC1L4	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C32 PYBSR3C32	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33 PYBSR3C33	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	-	-	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	○(*2)	×	×	×	×	×	×	-	×	×	×	-	相当品: Emulex LPe16000B-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	○(*2)	×	×	×	×	×	×	-	×	×	×	-	相当品: Emulex LPe16002B-M6
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	相当品: Qlogic QLE2562
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA234 PYBLA234L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	-	○	○	×	-	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA222 PYBLA222L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	○	○	×	-	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*4)	PY-LA252 PYBLA252L	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*4)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
	LANカード(1000BASE-T) (*4)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	
LANカード(1000BASE-SX) (*4)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-		
コンバートネットワーク・アダプタ (*4)	PY-CN202L PYBCN202L	×	×	×	×	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-		
ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-		
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-		

\*1) Xeon E3-1200v2 番台/Xeon E3-1200 番台/Core i3-2100 番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

ただし、Xeon E3-1200v2 番台 のCPU搭載モデルにおける ESX/ESXi 4.1 は未サポートです。

\*2) Xeon E3-1200v2 番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

\*3) Xeon E3-1200 番台のCPUを搭載したサーバをサポートしております。

\*4) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード搭載機種の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について」](#)



機種	品名	型名	種 別																								備 考
			ESXi												ESX												
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	6.5 Update 3	6.5 Update 2	6.5 Update 1	6.5	6.1 Update 3	6.1 Update 2	6.1 Update 1	6.1	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	
RX300 S1	SCSIカード	PY-SJ01L PYBSJ01L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	SASコントローラカード	PY-SC1V0L PYBSC1V0L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASコントローラカード	PY-SC2Z0 PYBSC2Z0L	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○			
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3G3 PYBSR3G3	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0L	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR PYBSR3PRL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○			
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○			
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA234 PYBLA234L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244L	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○			
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA222 PYBLA222L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232L	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○			
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA101L PYBLA101L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111L PYBLA111L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA229U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA239U	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA269U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA234U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA244U	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA264U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○			
	ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*2)	PYBLA242U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	コンバージドネットワークアダプタ (*2)	PY-CN202L PYBNCN202L	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ スイッチングデバイス)	PG-R3DC1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	JX40ハードディスクキャビネット	PY-D040IU	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	JY60ハードディスクキャビネット	PY-D061S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	PCIe SSD-365GB	PY-SD0AP2 PYBSSD0AP2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSSD07PA2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSSD12PA2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 参照済み  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)  
[機種一覧に移動](#)



○: 適用可 (サポート可) / ×: 適用不可 (未サポート) / -: 組合せ無し (未サポート)

機種	品名	型名	ESXi																				ESX				備考	
			6.0					5.5					5.1					6.0					4.1					
			Update 3	Update 2	Update 1	6.0	Update 3	Update 2	Update 1	5.5	Update 3	Update 2	Update 1	5.1	Update 3	Update 2	Update 1	6.0	Update 3	Update 2	Update 1	4.1	Update 3	Update 2	Update 1	4.1		
RX500 S7	SASコントローラカード	PY-SC220 PYBSC220	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C33 PYBSR3C33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR PYBSR3PR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2 PYBSR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe1250-F8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe12002-M8
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16000B-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Emulex LPe16002B-M8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	相当品: Qlogic QLE2562
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA234 PYBLA234	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA222 PYBLA222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA282 PYBLA282	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA222U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 2) (*2)	PYBLA232U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA234U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4) (*2)	PYBLA244U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(10GBASE x 2) (*2)	PYBLA242U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンバージドネットワークアダプタ (*2)	PY-CN202 PYBCN202	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R30C1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	JX40ハードディスクキャビネット	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 既経済み  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。  
[1\) LANカード増設時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について](#)  
[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名														備考		
			6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1			
BX920 S4	SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	—		
		PYBSC1L4																
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—		
	PRIMERGY SX980 S2ストレージブレード	PY-S98BD1	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	LAN拡張ボード(1Gbps)(*1)	PY-LAD04																
		PYBLAD041	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLAD042																
	LAN拡張ボード(10Gbps)(*1)	PY-LAD12																
		PYBLAD121	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLAD122																
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02																
		PYBFCD021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBFCD022																
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12																
		PYBFCD121	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	—		
		PYBFCD122																
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード(*1)	PY-CND02																
		PYBCND021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBCND022																
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSCD082																
	SASエキスパンダー拡張ボード	PY-SED04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSED042																
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSRD082																
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD24A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSRD241A																
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD14A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSRD141A																
	JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBSR2C2																	
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBSR3C34																	
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	—			
	PYBSR3C41																	
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	—			
	PYBSR3C42																	
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
	PYBSC2L2																	
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について - 」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)

○:適用可(サポート可) / ×:適用不可(未サポート) / -:組合せ無し(未サポート)

機種	品名	型名														備考	
			6.5	6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1		
BX924 S4	SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	—		
		PYBSC1L4															
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—		
		PYBRLSE0															
	PRIMERGY SX980 S2ストレージブレード	PY-S98BD1	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	—		
	LAN拡張ボード(1Gbps)(*1)	PY-LAD04															
		PYBLAD041	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLAD042															
	LAN拡張ボード(10Gbps)(*1)	PY-LAD12															
		PYBLAD121	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBLAD122															
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FCD02															
		PYBFCD021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBFCD022															
	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	PY-FCD12															
		PYBFCD121	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	—		
		PYBFCD122															
	コンバートネットワークアダプタ拡張ボード(*1)	PY-CND02															
		PYBCND021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBCND022															
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSCD082															
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		PYBSRD082															
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
PRIMERGY SX980 S2	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR2C2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	PYBSR2C2																
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C41	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	—			
	PYBSR3C41																
SASアレイコントローラカード(*2)	PY-SR3C42	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	—			
	PYBSR3C42																
SASコントローラカード(*2)	PY-SC2L2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	—			
	PYBSC2L2																
SASコントローラカード(*2)	PY-SC3FA	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	—			
	PYBSC3FA																
PRIMERGY SX960 S1	PY-S96AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—			

\*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[「LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」](#)

\*2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載。

[機種一覧にもどる](#)





○: 適用可 (サポート可) / ×: 適用不可 (未サポート) / -: 組合せ無し (未サポート)

機種	品名	型名	適用状況																								備考	
			ESXi												ESX													
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1	5.0 Update 3	5.0 Update 2	5.0 Update 1	5.0	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1		
BX920 S3	SASアレイコントローラカード (*1)	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード (*1)	PY-SR3C32 PYBSR3C32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラカード (*1)	PY-SR3C33 PYBSR3C33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード	PY-S98BD1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	LAN拡張ボード(1Gbps) (*2)	PY-LAD04 PYBLAD041 PYBLAD042	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	LAN拡張ボード(10Gbps) (*2)	PY-LAD12 PYBLAD121 PYBLAD122	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	PY-FC02 PYBFCD021 PYBFCD022	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	IB HCA 拡張ボード(40Gbps)	PY-HCD02A PYBHCD021A PYBHCD022A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	IB HCA 拡張ボード(56Gbps)	PY-HCD12 PYBHCD121 PYBHCD122	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	コンパージド・ネットワークアダプタ拡張ボード (*2)	PY-GND02 PYBCND021 PYBCND022	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08 PYBSCD082	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASエキスパンダー拡張ボード	PY-SED04 PYBSED042	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-	
	SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08 PYBSRD082	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD24 PYBSRD241	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD24A PYBSRD241A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	×	×	-	-	×	×	-	-			
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD14 PYBSRD141	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	
	SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD14A PYBSRD141A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	-	×	×	-	-	×	×	-	-			
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	-	-			

\*1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載。  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。

[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)

○:適用可(サブポート可) / ×:適用不可(未サブポート) / -:組合せ無し(未サブポート)

機種	品名	型名	ESXi 種別状況																								備考
			ESXi												ESX												
			6.0 Update 3	6.0 Update 2	6.0 Update 1	6.0	5.5 Update 3	5.5 Update 2	5.5 Update 1	5.5	5.1 Update 3	5.1 Update 2	5.1 Update 1	5.1	5.0 Update 3	5.0 Update 2	5.0 Update 1	5.0	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	4.1 Update 3	4.1 Update 2	4.1 Update 1	4.1	
RX600 S6	SCSIカード	PY-SJ101 PYBSJ101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SASコントローラカード	PY-SC1Y0 PYBSC1Y0	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC2Z0 PYBSC2Z0	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASコントローラカード	PY-SC1L4 PYBSC1L4	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	×	○	○	○	○	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3PR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201 PYBFC201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202 PYBFC202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC221 PYBFC221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC222 PYBFC222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211 PYBFC211	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212 PYBFC212	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA234 PYBLA234	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA244 PYBLA244	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○		
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA222 PYBLA222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA232 PYBLA232	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA252 PYBLA252L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	×	×		
	Dual port LANカード(10GBASE) (*2)	PY-LA242 PYBLA242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	LANカード(1000BASE-SX) (*2)	PY-LA111 PYBLA111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PY-CN202 PYBCN202	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
JX40(ハードディスクキャビネット)	PY-D401U	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
PCIe SSD-365GB	PY-SD0APA2 PYBSD0APA2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○			
PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA2 PYBSD07PA2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○			
PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA2 PYBSD12PA2	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○			

\*1) VMware vSphere Storage Appliance 認証済み  
 \*2) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してください。  
[LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -](#)

機種一覧にもどる









## ◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -

VMware製品(VMware ESXi)を利用するにあたり、ワイエムウェア社が定めるネットワークインターフェースポート数の上限値を超えないよう以下の点に注意してください。

### ■ VMware vSphere 6.7

#### 1. LANカードの帯域ごとにポート数の上限値が定められています

※ VMware vSphere 6.5 以前と異なり、LANドライバごとのポート数の上限値はありません。

- ワイエムウェア社が定める帯域ごとのポート数の上限値

Configuration Maximums <https://configmax.vmware.com/>

上記URLにアクセスし、次の操作でポート数の上限を確認することができます

- 1) [GET STARTED] をクリックします
- 2) Select Product で、vSphere を選択します
- 3) Select Version で、vSphere 6.7 を選択します
- 4) ESXi Host Maximums のネットワークボックスにチェックを入れて、[View Limits] を押下します  
ESXi Host Maximums ( Networking Maximums ) をご確認ください

なお、表1に示す1GbE のLANカードについては、10 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

表1

LANカード
・PY-LA314U / PYBLA314U ・PY-LA314U2 / PYBLA314U2 ・PY-LA302U / PYBLA302U ・PY-LA304U / PYBLA304U ・TX2550 M5 / RX2520 M5 / TX2550 M4 / RX2520 M4 のオンボードLAN

また、表1-2に示す40GbE のLANカードについては、56 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

表1-2

LANカード
・PY-LA3H22 / PYBLA3H22 / PYBLA3H22L

#### 2. オンボードのLANやオプションのLANカード、ポート拡張オプションの物理ポートを1ポートとしてカウントします

Quad port では4ポート、Dual port では2ポートでカウントしてください

#### 3. ドライバやハードウェアの仮想機能を使用して物理ポートを複数の論理ポートに分割する場合は論理ポート数でカウントします

### ■ VMware vSphere 6.5 以前

#### 1. LANカードで使用されるドライバごとにポート数の上限値が定められています

- ワイエムウェア社が定めるドライバごとのポート数の上限値 (※1)

Configuration Maximums for VMware vSphere 6.5 <https://www.vmware.com/pdf/vsphere6/r65/vsphere-65-configuration-maximums.pdf>  
 Configuration Maximums for VMware vSphere 6.0 <https://www.vmware.com/pdf/vsphere6/r60/vsphere-60-configuration-maximums.pdf>  
 Configuration Maximums for VMware vSphere 5.5 (※2) <https://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r55/vsphere-55-configuration-maximums.pdf>  
 Configuration Maximums for VMware vSphere 5.1 (※2) <https://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r51/vsphere-51-configuration-maximums.pdf>  
 Configuration Maximums for VMware vSphere 5.0 (※2) <https://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r50/vsphere-50-configuration-maximums.pdf>

※1 ワイエムウェア社のドキュメントに記載がないドライバについては、ポート数の上限値は一律2ポートです。  
 ※2 ESXi 5.5 以前のバージョンについては、以下のワイエムウェア社 Knowledge Base も合わせてご確認ください。  
 『Configuration maximums for NIC ports on ESXi/ESX 4.x and ESXi 5.x (1020808)』  
<http://kb.vmware.com/kb/1020808>

・LANカードで使用されるドライバの確認方法

以下のURLから、各製品情報の詳細PDFに記載されているコントローラ (例: Intel® Ethernet Controller I350) およびインターフェース (10GbE / 1GbE) を確認したうえで、ワイエムウェア社のドキュメント内で該当するドライバをご確認ください。

【販売中のモデル】  
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primary/peripheral/card/lan.html>

【販売終了したモデル】  
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primary/archive/peripheral/card.html>

ただし、一部のLANカードについては表2をご確認ください。

表2

LANカード	ドライバ	
	ESXi 6.0以前	ESXi 6.5以降
・PY-LA314U / PYBLA314U (※1) ・PY-LA314U2 / PYBLA314U2 (※1) ・PY-LA3D2U / PYBLA3D2U ・PY-LA3D2U2 / PYBLA3D2U2 ・PY-LA3C4U / PYBLA3C4U ・PY-LA3C4U2 / PYBLA3C4U2 ・PY-LA3C2U / PYBLA3C2U ・PY-LA3C2U2 / PYBLA3C2U2 ・PY-LA3C2 / PYBLA3C2 / PYBLA3C2L ・PY-LA3C4 / PYBLA3C4 / PYBLA3C4L ・PY-LA3E23 / PYBLA3E23 / PYBLA3E23L ・PY-LA3E23U / PYBLA3E23U ・PY-LA3E4 / PYBLA3E4 / PYBLA3E4L ・TX2550 M5 / RX2520 M5 / TX2550 M4 / RX2520 M4 のオンボードLAN (※1)	i40e	i40en
・PY-LA302U / PYBLA302U (※1) ・PY-LA304U / PYBLA304U (※1) ・PY-LA3A2U2 / PYBLA3A2U2 ・PY-CN302U / PYBLA302U ・PY-LA3A2U / PYBLA3A2U ・PY-LA3A2 / PYBLA3A2 / PYBLA3A2L ・PY-LA3B2 / PYBLA3B2 / PYBLA3B2L ・PY-CN302 / PYBLA302 / PYBLA302L ・PY-CND02 / PYBLA302 / PYBLA302L ・PY-CND02 / PYBLA302 / PYBLA302L ・BX2580 M2 / BX2580 M2 / BX2580 M1 / BX2580 M1 / BX924 S3 / BX924 S4 / BX920 S3 / BX920 S4 のオンボードLAN (※1)		elxnet
・PY-LA3D2 / PYBLA3D2 / PYBLA3D2L ・PY-LAD12 / PYBLAD12 / PYBLAD12L ・PY-LA252 / PYBLA252 / PYBLA252L ・PY-LA242 / PYBLA242 / PYBLA242L ・PY-LAD12B / PYBLAD12B ・RX4770 M3 / RX4770 M2 / RX4770 M1 のオンボードLAN	ixgbe	ixgben
・PY-LA201 / PYBLA201 / PYBLA201L ・PY-LA262 / PYBLA262 / PYBLA262L ・PY-LA264 / PYBLA264 / PYBLA264L ・TX1320 M4 / TX1330 M4 / TX1320 M3 / TX1330 M3 / TX1320 M2 / TX1330 M2 / TX2540 M1 / RX2530 M5 / RX2540 M5 / RX1330 M4 / RX2530 M4 / RX2540 M4 / RX1330 M3 / RX1330 M2 / RX1330 M1 / RX2520 M1 / CX2560 M4 / CX2570 M4 / CX2560 M2 / CX2570 M2 / CX2550 M1 / CX2570 M1 のオンボードLAN	igb	igbn
・TX1320 M1 / TX1330 M1 のオンボードLAN	igb と e1000e (※2)	igbn と ne1000 (※2)
・PY-LA3E22 / PYBLA3E22 / PYBLA3E22L ・PY-LA3E22U / PYBLA3E22U ・PY-LA3H22 / PYBLA3H22 / PYBLA3H22L ・PY-LA3L12 / PYBLA3L12 / PYBLA3L12L		nmix5-core
・PY-LA3E24 / PYBLA3E24 / PYBLA3E24L ・PY-LA3L14 / PYBLA3L14 / PYBLA3L14L ・PY-LA362 / PYBLA362 / PYBLA362L ・PY-LA372 / PYBLA372 / PYBLA372L ・PY-CN352 / PYBLA352 / PYBLA352L ・PY-LA364 / PYBLA364 / PYBLA364L	未サポート	qedentv

※1 1GbE のLANカードとして利用する場合でも、10 GbE 用のドライバが使用されます。  
 ※2 オンボードLANの2ポートに対して、1ポートずつ記載しているドライバが使用されます。



## 2. 複数のドライバを使用する場合のポート数の上限値があります

使用するドライバの組み合わせに応じて、次の上限値があります。

- ・10GbE のドライバのみを使用する場合(例: 10GbE の ixgbe と e1xnet)

10GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表3の上限値があります。

表3

バージョン	上限値
ESXi 6.0 / 6.5	16
ESXi 5.0 / 5.1 / 5.5	8

- ・1GbE のドライバのみを使用する場合(例: 1GbE の igbn と mtg3)

1GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表4の上限値があります。

表4

バージョン	上限値
ESXi 5.0 / 5.1 / 5.5 / 6.0 / 6.5	32

- ・10GbE と 1GbE の両方のドライバを使用する場合

10GbE のすべてのドライバの合計ポート数および 1GbE のすべてのドライバの合計ポート数に表5の上限値があります。

表5

バージョン	10GbE	1GbE
ESXi 6.0 / 6.5	16	4
ESXi 5.5	8	4
ESXi 5.0 / 5.1	6	4

## 3. ドライバやハードウェアの仮想機能を使用して物理ポートを複数の論理ポートに分割する場合は論理ポート数でカウントします

参考：ネットワークインターフェースポート数のカウント例

カウント例を以下に示します。

以下の観点で構成に問題がないか確認します。

- 10Gbps / 1Gbpsの上限値を超えていない
- 各ドライバの上限値を超えていない

■RX2540M1(VMware ESXi 6.0)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4)	PY-LA304U/PYBLA304U	1	elxnet	10Gbps x 4 x 1個(*1)
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA252L/PYBLA252L	1	ixgbe	10Gbps x 2 x 1個
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262L/PYBLA262L	2	igb	1Gbps x 2 x 2個

(\*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上  
ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps x 6 + 1Gbps x 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps x 2 x 1個
ポート拡張オプション(10GBASE x 2)	PYBLA3D2U	1	i40en	10Gbps x 2 x 1個
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA3A2L	1	elxnet	10Gbps x 2 x 1個

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps x 4 + 1Gbps x 2

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps x 2 x 1個
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4)	PYBLA314U	1	i40en	10Gbps x 4 x 1個(*1)
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps x 2 x 1個

(\*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上  
ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps x 4 + 1Gbps x 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps x 2 x 1個
ポート拡張オプション(1000BASE-T x 4)	PYBLA314U	1	i40en	10Gbps x 4 x 1個(*1)
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps x 2 x 1個
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA3A2L	2	elxnet	10Gbps x 2 x 2個

(\*1) 1Gbps NICだがコントローラが10Gbpsのため、10Gbpsとして計上  
ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps x 8 + 1Gbps x 4

■RX2530 M4(VMware ESXi 6.5)の構成例

品名	型名	個数	ドライバ	ポート数計算
標準搭載 [2ポート(1000BASE-T)]	-	-	igbn	1Gbps x 2 x 1個
ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2)	PYBLA3D2U	1	i40en	10Gbps x 2 x 1個
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA3A2L	1	elxnet	10Gbps x 2 x 1個
Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	igbn	1Gbps x 2 x 1個

ポート数上限値判断用の算出値 :10Gbps x 4 + 1Gbps x 4

以上