

FUJITSU Cloud Service K5 PaaS
PaaS サービスポータルユーザーズガイド

Version 1.18

FUJITSU LIMITED

まえがき

本書の目的

FUJITSU Cloud Service K5 PaaS(以下、K5 PaaS)が提供するサービスを利用するための PaaS ポータル操作手順を記載します。

以下の関連マニュアルもあわせて参照することを推奨します。

- ・ K5 ポータルユーザーズガイド
- ・ IaaS サービスポータルユーザーズガイド

輸出管理規制

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客さまが居住する国および米国輸出管理関連法規等をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

お願い

- ・本書は、予告なしに変更されることがあります。
- ・本書を無断で他に転用しないようお願いいたします。
- ・本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

変更履歴

版数	日付	変更箇所	概要
1.1	2016年5月2日	全体	画像差し替え
		目次 第3章 利用者情報管理	章番号変更
		1.1.2 PaaSポータルの利用にあたって 表1:ロール別操作権限	説明修正
1.2	2016年6月9日	2.1.1 PaaSポータルにログインする 2.3.1 サービスを利用開始する	画像差し替え
		1.1.2 PaaSポータルの利用にあたって 表2:サービス利用区分一覧	説明修正
		全体	画像差し替え
1.3	2016年7月7日	2.3.1 サービスを利用開始する	説明修正
1.4	2016年8月1日	全体	画面イメージ差し替えと説明追加
1.5	2016年9月9日	2.3.1 サービスを利用開始する	説明修正
1.6	2016年9月16日	2.4.1 ご利用中のサービスの料金プランを変更する	説明追加
1.7	2016年9月29日	全体	画面イメージ差し替えと説明修正
		2.1.1 PaaSポータルにログインする	FAQ、ドキュメントタブの説明を追記
1.8	2016年10月7日	1.1.2 PaaSポータルの利用にあたって	説明追加
1.9	2016年11月25日	1.1.2 PaaSポータルの利用にあたって 第2章 サービスご利用の流れ	新機能に対応した説明追加、画像差し替え

版数	日付	変更箇所	概要
1.10	2017年1月23日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって	説明追加
1.11	2017年2月28日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって	説明追加
		全体	画像差し替え
1.12	2017年3月31日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって	説明追加
1.13	2017年4月4日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって	説明追加
		2.1.1 PaaS ポータルにログインする	画像差し替え
		第4章 ご利用料金	削除
1.14	2017年4月7日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって	説明追加
1.15	2017年4月27日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって 表 2: サービス利用区分一覧	説明追加
1.16	2017年5月15日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって 表 2: サービス利用区分一覧 表 3: 制約値一覧	説明追加
1.17	2017年5月19日	2.1.1 PaaS ポータルにログインする	画像差し替え
1.18	2017年6月16日	1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって 表 2: サービス利用区分一覧	説明追加

目次

まえがき	2
変更履歴	3
第 1 章 はじめに.....	6
1.1 PaaS ポータル概要.....	7
1.1.1 PaaS ポータル.....	7
1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって.....	7
1.2 留意事項.....	11
1.2.1 動作環境.....	11
1.2.2 注意事項.....	11
第 2 章 サービスご利用の流れ.....	12
2.1 ログイン.....	13
2.1.1 PaaS ポータルにログインする	13
2.2 サービスグループ情報管理.....	16
2.2.1 サービスグループを追加する.....	16
2.2.2 サービスグループを変更する.....	19
2.2.3 サービスグループを削除する.....	21
2.3 サービス利用.....	23
2.3.1 サービスを利用開始する	23
2.3.2 サービスを利用する	29
2.4 ご利用中サービスの管理.....	31
2.4.1 ご利用中のサービスの料金プランを変更する	31
2.4.2 対応サービスにクライアント ID を登録する	33
2.4.3 対応サービスのクライアント ID に紐づいたパスワードを変更.....	35
2.5 サービス終了.....	37
2.5.1 ご利用中のサービスを終了する	37
第 3 章 利用者情報管理.....	38
3.1 利用者ロール変更	39
3.1.1 利用者のロールを変更する	39

第1章 はじめに

トピック:

- ・PaaS ポータル概要
- ・留意事項

1.1 PaaS ポータル概要

1.1.1 PaaS ポータル

PaaS ポータルとは、K5 PaaS サービスを利用するためのポータルサイトです。PaaS ポータルサイトでは、各 PaaS サービスを利用するための操作や、ご利用中サービスの管理などを行うことができます。

1.1.2 PaaS ポータルの利用にあたって

PaaS ポータルのご利用にあたり、基本となる情報を以下に示します。PaaS ポータルは K5 ポータルで登録したユーザーでご利用いただけます。

ロール

PaaS ポータルの各ユーザーには、「ロール」と呼ばれる権限情報が設定され、PaaS ポータル上での操作を制御することができます。PaaS ポータルでは、以下4種類のいずれかのロールがユーザーに対して設定されます。

契約者

K5 サービス新規利用登録時に作成されるユーザーは契約者となります。契約者は、他の利用者のロールの変更やサービスの利用開始、ご利用中サービスの情報更新を行うことができます。契約者を変更する場合は、変更・解約申込書による手続きが必要です。

利用者

契約者以外のユーザーは利用者に当たります。利用者は、「管理者」と「開発者」に分類されます。K5 ポータルで利用者登録した際に、PaaS ポータル上でのロールは「開発者」に設定されています。

管理者

管理者は、契約者と同様に、他の利用者のロール変更やサービスの利用開始、ご利用中サービスの情報更新を行うことができます。

開発者

開発者は、ご利用中サービス一覧の参照(各サービスへのリンク利用)を行うことができます。

表 1: ロール別操作権限

操作一覧	PaaS ポータルのロール		
	契約者	利用者	
		管理者	開発者
2.2 サービスグループ情報管理	○	○	
2.3 サービス利用	○	○	
2.4 ご利用サービスの管理	○	○	△(参照)
2.5 サービス終了	○	○	
3.1 利用者ロール変更	○	○	

サービスの利用区分

PaaS ポータルで利用できるサービスには、サービス利用申込の後、すぐにご利用いただけるもの(即時利用タイプ)とご利用開始までに準備期間をいただくもの(ご利用申請タイプ)があります。以下の表 2 に、各サービスのサービス利用区分を示します。

表 2: サービス利用区分一覧

サービス名	即時利用タイプ	ご利用申請タイプ
CF	○	
PF		○
SF		○
API Management		○
認証サービス	○	
IoT Platform	○	
ビジネスサポート	顧客管理	○
	契約管理	○
	料金計算	○
	決済ゲートウェイ	
Sharing Business Platform		○
帳票サービス	○	
Voice Operation	△(共有環境)	△(専有環境)
Personium Service		○
GitHub Enterprise		○
バッチ基盤		○
Zinrai プラットフォームサービス		○
アプリケーションモニタリング		○
DB powered by Oracle(R) Cloud		○
ソフトウェア カフェテリア	○	

入力項目の制約値

PaaSポータルでは、各項目に対して情報を入力する画面があります。それらの項目には制約値が設けられています。その一覧を表 3 に記載します。

表 3: 制約値一覧

項目名	文字数制限	文字種別
サービスグループ名	20 文字以内	全角・半角
サービスグループ説明	50 文字以内	全角・半角
サブサービスグループ名	20 文字以内	全角・半角
サブサービスグループ説明	50 文字以内	全角・半角
クライアント ID	4～32 文字	半角英字(大文字/小文字), 半角数字,記号(アンダーバー _, ハイフン -)が使用可能。 先頭文字は半角英字の大文 字または小文字で始まる必要 がある
クライアント ID 用パスワード	8～64 文字	次のカテゴリ全ての文字を含 む必要がある: 半角英字(大文字),半角英字 (小文字),半角数字,記号 (`~!@#\$%^&*()-= :;“'<>,?/) また、過去 5 世代の中で使用 したパスワードを使用するこ とはできない。

1.2 留意事項

1.2.1 動作環境

PaaS ポータルの動作環境を説明します。

PaaS ポータルは、以下の OS とブラウザで動作します。

- ・OS: Windows 7/8/8.1
- ・ブラウザ: Microsoft Internet Explorer 11

1.2.2 注意事項

ブラウザの「進む」ボタンと「戻る」ボタンは使用しないでください。正しく動作しない場合があります。

第 2 章 サービスご利用の流れ

トピック:

- ・ログイン
- ・サービスグループ情報管理
- ・サービス利用
- ・ご利用中サービスの管理
- ・サービス終了

2.1 ログイン

2.1.1 PaaS ポータルにログインする

PaaS ポータルにログインします。

始める前に

PaaS ポータルへのログインは 2 通りの方法があります。[K5 ポータル]にログイン、または[PaaS ポータル]トップ画面にアクセスします。

解説

[K5 ポータル]にログインした場合、PaaS ポータルへのリンクをクリックすることにより、ログインをせずに、PaaS ポータルへ遷移することができます。[PaaS ポータル]トップ画面にアクセスした場合、ログインボタンをクリックし、PaaS ポータルにログインします。

手順

- 1 [K5 ポータル] URL : <https://s-portal.cloud.global.fujitsu.com/> にアクセスし、ログインした場合、ログイン後の画面から [PaaS ポータル]リンク (①)をクリックします。PaaS ポータルが表示されます。

The screenshot shows the Fujitsu Cloud Service K5 portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', '利用者管理', 'IaaS管理', 'ご利用料金 (確定済み)', and '当月ご利用料金 (未確定)'. Below the navigation bar is a banner with the text '富士通のノウハウとオープン技術を融合した新しいクラウドサービス「K5」'. The main content area is divided into three columns: 'お知らせ' (News), 'メンテナンス・トラブル情報' (Maintenance & Troubleshooting), and 'サービス' (Services). In the 'サービス' column, there are two buttons: 'IaaSポータル' and 'PaaSポータル'. The 'PaaSポータル' button is highlighted with a red box and a circled '1' next to it. Below the buttons is a 'リンク' (Links) section with the following text: 'FUJITSU Cloud Service K5 料金表(日本)', 'FUJITSU Cloud Service K5 料金表(グローバル)(仏・米・英)', and 'IaaS ドキュメント・ツール集'.

- 2 [PaaS ポータル] トップ画面からログインする場合、URL : <https://s-portal.cloud.global.fujitsu.com/SPPSSER000/> にアクセスし、[ログイン] (②) をクリックします。



- 3 [ログイン]画面で、契約番号、ユーザー名、パスワードを入力して[ログイン] (③) ボタンをクリックします。



4 ログイン後の画面が表示されることを確認します。



※メニュー内の項目「FAQ」、「ドキュメント」(④)は、各サービスに関するよく寄せられる質問やマニュアルを提供するものです。

2.2 サービスグループ情報管理

2.2.1 サービスグループを追加する

サービスを利用するためには、サービスグループを追加する必要があります。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインします。

解説

サービスグループは[ご利用サービス]画面や[ご利用料金]画面にてご利用中のサービスをグルーピングして表示するための情報です。ご利用中のサービスをお客様システム環境の単位などで表示することができます。1つのサービスグループには複数のサブサービスグループを作成することができます。ご利用するサービスをカタログから選択後、サービス利用設定画面にて、どのサービスグループ、サブサービスグループに紐付けるかを選択することができます。(※1)

以下の手順に従って、サービスグループを作成します。ここでは、1つのサブサービスグループをもつサービスグループを作成する例を示します。

手順

1. ログイン後の画面右上のプルダウンメニューから[サービスグループ情報一覧] (①)をクリックします。



2. [サービスグループ情報変更]画面で、サービスグループ情報を入力して、[追加] (②)ボタンをクリックします。サブサービスグループを追加する場合は、[サブサービスグループ追加] (③)ボタンをクリックすると入力行が追加されます。



項目名	説明
サービスグループ名	制約値に従い、サービスグループ名を入力します。
サービスグループ説明	制約値に従い、サービスグループ説明を入力します。
サブサービスグループ名	制約値に従い、サブサービスグループ名を入力します。
サブサービスグループ説明	制約値に従い、サブサービスグループ説明を入力します。

3. 左のサービスグループ一覧に追加したサービスグループが表示されることを確認します。追加したサービスグループをクリックすると内容を参照することができます。

※1

CF サービスについては、[サービス利用設定]画面にて、固定のサービスグループ、サブサービスグループが設定されるため、本操作は不要です。

2.2.2 サービスグループを変更する

作成済のサービスグループの情報を変更します。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、[サービスグループ情報変更]画面を表示します(手順 2.2.1 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、サービスグループの情報を変更します。ここでは、サービスグループを追加する(2.2.1)で追加したサービスグループの名前を変更します。

手順

1. 左のサービスグループ一覧から変更するサービスグループ(①)をクリックします。

The screenshot displays the 'サービスグループ情報変更' (Service Group Information Change) page. On the left sidebar, the menu item 'サービスグループ一覧' (Service Group List) is highlighted with a red circle and the number '1'. The main content area shows a form for editing service group information. The form includes a title 'サービスグループ情報' (Service Group Information) and several input fields: 'サービスグループ:' (Service Group), '説明:' (Description), 'サブサービスグループ:' (Sub-service Group), and another '説明:' (Description). There are also buttons for 'サブサービスグループ追加' (Add Sub-service Group) and '追加' (Add).

- [サービスグループ情報変更]画面で、サービスグループ情報の入力値を変更します。ここでは、サービスグループの名前を変更します。変更した後、[変更]②ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'サービスグループ情報変更' (Service Group Information Change) interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'サービスグループ情報追加', 'サービスグループ一覧', 'test01', and '〇〇情報管理システム開発環境'. The main area is titled 'サービスグループ情報変更' and contains a form for editing service group information. The 'サービスグループ' (Service Group) field is highlighted with a red box and contains the text '〇〇情報管理システムテスト環境'. The '説明' (Description) field contains '〇〇情報管理システムリリース用'. Below this, there is a 'サブサービスグループ' (Sub-Service Group) section with a field containing '△△サブシステム' and a description of 'WEB + AP + DBサーバ'. A '変更' (Change) button is circled in red and labeled with the number '2'.

項目名	説明
サービスグループ名	制約値に従い、サービスグループ名を入力します。
サービスグループ説明	制約値に従い、サービスグループ説明を入力します。
サブサービスグループ名	制約値に従い、サブサービスグループ名を入力します。
サブサービスグループ説明	制約値に従い、サブサービスグループ説明を入力します。

- サービスグループの名前が変更されていることを確認します。

This screenshot shows the same 'サービスグループ情報変更' screen as above, but the 'サービスグループ' field now contains the text '〇〇情報管理システムテスト環境'. The '説明' field remains '〇〇情報管理システムリリース用'. The 'サブサービスグループ' section is also visible. The '変更' (Change) button is now located at the bottom right of the form area.

2.2.3 サービスグループを削除する

作成済のサービスグループの情報を削除します。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、[サービスグループ情報変更]画面を表示します(手順 2.2.1 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、サービスグループの情報を削除します。ここでは、サービスグループを追加する(2.2.1)で追加したサービスグループを削除します。

手順

1. [サービスグループ情報変更]画面で、左のサービスグループ一覧から削除するサービスグループ(①)をクリックします。



- 削除チェックボックス(②)にチェックを入れて、[変更] (③)ボタンをクリックします。サービスグループの削除チェックボックスにチェックを入れると、自動的にサブサービスグループの削除チェックボックスもチェックされます。

The screenshot shows the 'サービスグループ情報変更' (Service Group Information Change) page. On the left sidebar, the menu items are 'サービスグループ情報追加', 'サービスグループ一覧', 'test01', and '〇〇情報管理システムテスト環境'. The main content area is titled 'サービスグループ情報変更' and contains a form for editing service group information. The form has two rows: 'サービスグループ' (Service Group) and 'サブサービスグループ' (Sub-service Group). Each row has a dropdown menu for the name, a text field for the description, and a checkbox for '削除' (Delete). The '削除' checkbox for the main service group is checked and circled with a red '2'. A red box highlights the '変更' (Change) button at the bottom right of the form, which is circled with a red '3'.

- サービスグループが削除されていることを確認します。(※1)

The screenshot shows the 'サービスグループ情報変更' (Service Group Information Change) page. On the left sidebar, the menu items are 'サービスグループ情報追加', 'サービスグループ一覧', 'test01', and '〇〇情報管理システムテスト環境'. The main content area is titled 'サービスグループ情報変更' and contains a form for editing service group information. The form has two rows: 'サービスグループ' (Service Group) and 'サブサービスグループ' (Sub-service Group). Each row has a dropdown menu for the name, a text field for the description, and a checkbox for '削除' (Delete). The '削除' checkbox for the main service group is checked. A red box highlights the 'サービスグループ情報追加' (Add Service Group Information) button in the left sidebar. A red box highlights the '追加' (Add) button at the bottom right of the form.

※1

サービスグループにご利用中のサービスが紐付いている場合、削除することができません。サービスご利用終了後に削除可能となります。

2.3 サービス利用

2.3.1 サービスを利用開始する

ご利用になるサービスを選択し、サービスの利用を開始します。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインします。


解説

以下の手順に従って、サービスの利用を開始します。ご利用するサービスは、あらかじめ追加したサービスグループ、サブサービスグループに対して紐付けられます。

手順

1. サービスを選択する入口は2通りあります。[特長]画面またはメニュータブの[サービス]から適用するサービスのカテゴリをクリックします。


[特長]画面から選択する場合、[全てのサービス](①)をクリックし、該当するカテゴリ内のアイコンを選んでクリックします(以下は「アプリケーション基盤」に属する「PF」(②)を選択した場合の例)。




メニュータブから選択する場合、画面上部のメニュータブ[サービス]をクリックし、適用するサービスのカテゴリをクリックします(③)。



2. 画面右上のプルダウン(④)から配備先リージョンを選択します。



3. 利用するサービス(⑤)を選択し、クリックします。



4. 選択したサービスの内容がポップアップで表示されます。内容をご確認いただき、利用する場合は、「サービス利用設定」(⑥)ボタンをクリックします。キャンセルする場合は、ポップアップの範囲外(画面の黒い部分)をクリックします。



5. [サービス利用設定]画面で、設定項目(※2)を入力して[利用開始] (⑦)ボタン(※3)をクリックします。キャンセルする場合は、[戻る](⑧)ボタンをクリックします。

サービス利用設定

サービス名 Web-Application-DB 小規模

サービスグループ、サブサービスグループを選択してください。

サービスグループ ガイド用サンプル ▼

サブサービスグループ ガイド用サンプル ▼

クライアントIDを選択してください。

*は必須項目

既存のクライアントIDを使用する

クライアントID* ▼

新規にクライアントIDを作成する

クライアントID*

パスワード*

XXXXXX

備考

アプリケーション名を入力してください。

アプリケーション名* ×

リージョン jp-east-1

料金プラン 定額+従量課金プラン ▼

利用開始ボタンを押下するとサービス利用を開始し課金が発生します。

8

戻る

利用開始

7

項目名	説明
クライアント ID	制約値に従い、クライアント ID を入力します。
パスワード	制約値に従い、クライアント ID のパスワードを入力します。

6. [ご利用サービス]画面で、[サービス利用設定]画面で設定した、サービスグループ、サブサービスグループを左のサービスグループ一覧から選択し(⑨)、設定したサービスが表示されていることを確認します。



リージョン	サービス申込番号	サービス名称	サービス申込日	サービス開始日	サービス終了申込日	サービス終了日	料金プラン	料金プラン適用開始日	料金プラン変更	
JP-east-1	00000000000005146	Web-Application-DB 小規模	2016/11/07	2016/11/10			定額 + 定額課金プラン	2016/11/10	選択して(任意)	料金プラン変更

※1

CF サービスについては、[サービス利用設定]画面にて、固定のサービスグループ、サブサービスグループが設定されます。

※2

[サービス利用設定申込]画面の設定項目は、申し込みサービスによって異なります。詳細は各サービスのドキュメントをご参照ください。

※3

即時利用タイプのサービスの場合は、[利用]ボタンが表示され、クリック後すぐに利用することができます。ご利用申請タイプの場合は、準備が完了次第、担当者よりメールにてご連絡いたします。

2.3.2 サービスを利用する

サービスのご利用にあたり、[ご利用サービス]画面から各サービスが提供するダッシュボードやログイン画面などへ遷移します。(※1)

始める前に

PaaS ポータルにログインします。

解説

以下の手順に従って、サービスを利用します。

手順

1. 画面のメニュータブから[ご利用サービス] (①)をクリックします。



2. [ご利用サービス]画面で、左のサービスグループ一覧から利用するサービスが属するサービスグループの[>] (②)をクリックします。




3. 選択したサービスグループのサブサービスグループの一覧が表示されることを確認します。利用するサービスが属するサブサービスグループ(③)をクリックします。



4. 選択したサブサービスグループに属するサービスの一覧が表示されます。利用するサービスのリンク(④)をクリックします。



5. 利用するサービスの画面が表示されます。



※1

サービスによっては、[ご利用サービス]画面から遷移せず、申込後に各サービスから通知された手順によってご利用いただく場合があります。詳細は各サービスのドキュメントをご参照ください。

2.4 ご利用中サービスの管理

2.4.1 ご利用中のサービスの料金プランを変更する

ご利用中のサービスの料金プランを変更します。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、料金プランを変更するサービスが属するサブサービスグループのサービス一覧を表示させます(手順 2.3.2 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、ご利用中のサービスの料金プランを変更します。

手順

1. [ご利用サービス]画面で、料金プランを変更するサービスの[料金プラン変更] (①)プルダウンから料金プランを選択し、[料金プラン変更] (②) ボタンをクリックします。

※変更可能な料金プランが存在する場合のみ、料金プランのプルダウンは活性化します。

リージョン	サービス申請番号	サービス名称	サービス申込日	サービス開始日	サービス終了申込日	サービス終了日	料金プラン	料金プラン適用開始日	料金プラン変更
uk-1	000000000001861	CF	2016/07/12	2016/07/12			有料プラン	2016/07/13	選択してください
uk-1	000000000001861	CF	2016/07/12	2016/07/12			有料プラン	2016/07/12	選択してください

- 変更内容が反映されたことを確認します。すでにご利用中のサービスに対する変更の場合は、変更後の料金プランは翌日より適用されます。サービス一覧に、[料金プラン適用開始日] (③) が翌日の日付の行が追加されたことを確認します。申込み中にご利用開始前のサービスの場合は、同一行の料金プランの内容が変更されます。

サービス	サービス申込番号	サービス名称	サービス申込日	サービス開始日	サービス終了申込日	サービス終了日	料金プラン	料金プラン適用開始日		
uk-1	000000000001861	CF	2016/07/12	2016/07/12			有料プラン	2016/07/13	適用元(任意)	料金プラン変更
*uk-1	000000000001861	CF	2016/07/12	2016/07/12			有料プラン	2016/07/12	適用元(任意)	料金プラン変更

2.4.2 対応サービスにクライアント ID を登録する

クライアント ID 登録に対応したサービスにクライアント ID を登録する手順を示します。利用しているサービスにクライアント ID が登録されていない場合有効です。

始める前に


契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、クライアント ID を登録するサービスが属するサブサービスグループのサービス一覧を表示させます(手順 2.3.2 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、対応サービスにクライアント ID を登録します。

手順

1. [ご利用サービス]画面で、クライアント ID 登録対象のサービスをラジオボタン (①)で選択し、[API 認証操作] (②) ボタンをクリックします。



2. クライアント ID 登録画面が表示され、制約(表 3「制約値一覧」参照)に従ってクライアント ID とパスワードを入力し、[登録]ボタンをクリックします。

クライアントID登録

*は必須項目

クライアントID* Client_ID-2


パスワード*

パスワード (再入力) *

備考
xxx

戻る 登録 3

3. 確認用ダイアログボックスが表示され、OK ボタン(④)をクリックします。



4. ポップアップウィンドウで、クライアント ID 登録が完了したことを確認し、OK ボタン(⑤)ボタンをクリックします。



2.4.3 対応サービスのクライアント ID に紐づいたパスワードを変更

サービスに登録されたクライアント ID に紐づいたパスワードを変更する手順を示します。利用しているサービスにクライアント ID が設定されている場合有効です。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、パスワード変更対象のクライアント ID に紐づいたサービスが属するサブサービスグループのサービス一覧を表示させます(手順 2.3.2 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、対応サービスに紐づいたクライアント ID のパスワードを変更します。

手順

1. [ご利用サービス]画面で、クライアント ID のパスワードを変更するサービスをラジオボタン(①)で選択し、[API 認証操作] (②) ボタンをクリックします。



2. クライアントID パスワード変更画面が表示され、制約(表 3「制約値一覧」参照)に従ってクライアントID とパスワードを入力し、「変更」(③)ボタンをクリックします。

クライアントIDパスワード変更

*は必須項目

クライアントID* Sample_ID

変更前パスワード*


変更後パスワード*

変更後パスワード (再入力)*

備考
XXXXX

戻る 変更

3. 確認用ダイアログボックスが表示され、OK ボタン(④)をクリックします。



4. ポップアップウィンドウで、パスワード変更が完了したことを確認し、OK ボタン(⑤)ボタンをクリックします。



2.5 サービス終了

2.5.1 ご利用中のサービスを終了する

ご利用中のサービスを終了します。

始める前に


契約者あるいは管理者のユーザーで PaaS ポータルにログインし、終了するサービスが属するサブサービスグループのサービス一覧を表示させます(手順 2.3.2 を参照してください)。

解説

以下の手順に従って、ご利用中のサービスを終了します。

手順

1. [ご利用サービス]画面で、終了するサービスをラジオボタン(①)で選択して、[サービス終了] (②)ボタンをクリックします。



2. サービスが終了したことを確認します。(※1)



※1

サービスにより、[サービス終了]ボタンをクリックした直後に終了するものと、終了作業にお時間をいただくものがあります。

第 3 章 利用者情報管理

トピック:

- ・利用者ロール変更

3.1 利用者ロール変更

3.1.1 利用者のロールを変更する

契約者と管理者は、PaaS ポータルの利用者のロールを変更することができます。

始める前に

契約者あるいは管理者のユーザーで、PaaS ポータルにログインします。

解説

以下の手順に従って、利用者のロールを変更します。

手順

1. 画面右上のプルダウンメニューから[利用者情報一覧] (①)をクリックします。



The screenshot shows the top navigation bar of the Fujitsu Cloud Service K5 PaaS portal. The language is set to Japanese. A red box highlights the '利用者情報一覧' (User Information List) option in the dropdown menu, with a circled '1' next to it. Below the navigation bar is a banner with the text 'お客様のデジタル革新を加速するプラットフォーム' (Platform to accelerate your digital innovation). The main content area is titled 'K5 PaaSとは' (What is K5 PaaS) and includes a brief description: '最先端のCTIとお客様と共に培ってきたノウハウを結集したビジネスプラットフォームを提供します。' (We provide a business platform that combines the latest CTI and the know-how we have accumulated with our customers). Below this are three icons representing: '既存ビジネスの成長' (Growth of existing business), '新しいマーケット創造' (Creation of new markets), and '新たなエコシステムの実現' (Realization of a new ecosystem).

2. [利用者情報一覧]画面で、ロールを変更する利用者の[ロール変更] (②)ボタンをクリックします。



3. [ロール情報]のポップアップで、[変更後ロール](③)のプルダウンから変更後のロールを選択して、[変更] (④)ボタンをクリックします。ロール変更をキャンセルする場合は、[キャンセル] (⑤)をクリックします。(※1)



4. [利用者情報一覧]画面で、ロールが変更されていることを確認します。

No.	ユーザー名	メールアドレス	氏名	PaaS権限	操作
1	user01	a@b.com	富士通太郎	管理者	ロール変更

※1

[利用者情報一覧]画面において、管理者が自分自身を選択し、ロールを変更することはできません。変更する場合は、契約者か他の管理者のユーザーに作業を依頼してください。

FUJITSU Cloud Service K5
PaaS サービスポータルユーザーズガイド
1.18 版

発行日 2017 年 6 月

All Rights Reserved, Copyright 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書は無断複写・転写を禁じます。